www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be




CF GROUP
BENELUX



2022

CATALOGUS
ZWEMBAD & WELLNESS

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be





VITALIA · HEISSNER · DEL · dinotec Water & Pool Technology · CHEMOFORM · DELPHIN · NEPHEA SPA Succombez au bien-être


CFDome · CFTank · CFBlock · POOLline · AZTECK · Original ZODIAC

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONZE PRODUCTWERELDEN EN MERKEN

DE ESSENTIE

De essentiële producten voor de opstart en werking van het zwembad.




VITALIA · VITALIA Comfort · VITALIA PREMIUM · HEISSNER

ONZE PARTNERS

ABP · Jaltex · DAB · Flexinox Pool · Hayward · Hugo Lahme · Kripsol · maytronics · MTS · Pahlén Premium pool equipment · Pentair · Seamaid · Sorodist Pipes & Fittings · SWEP A Dover Company · Speck pumpen · Spectra · Teclumen · Waterco · weltico

MAATWERK

De waterdichte uitrusting en de bescherming van het zwembad, op maat gemaakt.




DEL · DEL Comfort · DEL PREMIUM · Class

ONZE PARTNERS

CGT · Elbe

DE OPLOSSINGEN

« Kant-en-klare » kitoplossingen voor zwembaden en werfuitrusting.



Poolfino · AZTECK · Original Zodiac · kit easy · CFBlock · Nephea Spa Succombez au bien-être · CFDome · CFTank

ONZE PARTNER

ABP

WELLNESS

Uitrustingen gericht op welzijn en ontspanning.



lacoform · finesse

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDERHOUD & WATERBEHANDELING

Onmisbare producten en materialen voor een gewaarborgde waterkwaliteit.



CHEMOFORM · DELPHIN · dinotec Water & Pool Technology · dinotec Water & Pool Technology Comfort · dinotec Water & Pool Technology PREMIUM · DRNÜSKEN Chemie GmbH

ONZE PARTNERS

HAYWARD · Seko · BIO UV Ultraviolet Solutions · Pahlén Premium pool equipment · PENTAIR · Smartechno · piscimar POOL ACCESSORIES

INFO

MERK
Het product met de meeste aantrekkelijke prijs/ kwaliteitverhouding

MERK **Comfort**
Efficiënt en kwalitatief product

MERK **PREMIUM**
Het beste product in zijn categorie

NIEUW

Vind voortaan ons gamma NEPHEA SPA Succombez au bien-être een volledige oplossing voor welzijn in de productwereld « Oplossingen ».



INBOUWSTUKKEN/BALNEO 19
PVC STUKKEN 77
FILTRATIE 99
STUURKASTEN 157
VERWARMING 175
ROBOTS 209
BUITEN UITRUSTING 235
LINERS 259
GEWAPEND MEMBRAAN 281
ROLLUIKEN 293
AFDEKKINGEN & OPROLSYSTEMEN 381
ONDERHOUD & WATERBEHANDELING 441
WELLNESS 501
OPLOSSINGEN 507
TECHNISCHE BIJLAGE 545
ADMINISTRATIEVE BIJLAGE 631

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

NIEUWIGHEDEN 2022

N NIEUWIGHEID

DE ESSENTIE

FILTRATIE



p. 103

Watercom Vitalia, een complete set voor filtratie, wateranalyse en -behandeling

FILTRATIE



VITALIA Comfort

p. 104

Zandfilter Vitalia Comfort

FILTRATIE



p. 152

Filtratiepomp Badu Eco Flex

STUURKASTEN



p. 167

Stuurkast Dura Link Master

VERWARMING



VITALIA PREMIUM

p. 178

Warmtepomp Vitalia Premium

VERWARMING



VITALIA PREMIUM

p. 178

CF My Design dienst voor aanpasing van uw Vitalia Premium warmtepomp

VERWARMING



p. 185

Warmtepomp Penguin

VERWARMING



p. 187

Warmtepomp Dura+ i

VERWARMING



p. 190

Warmtepomp Sunspring NEW Design

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

NIEUWIGHEDEN 2022

N NIEUWIGHEID

DE ESSENTIE

ROBOTS



Reinigers V600/V600 Lite

ROBOTS



Reiniger Orca 300CL

ROBOTS



Reiniger Sharkvac XL Pilot

ROBOTS



Reiniger Sharkvac New

BUITEN UITRUSTING



Smart Garden Cam

BUITEN UITRUSTING



NotMad verlichtingssysteem

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

MAATWERK

LINERS



Evolution

catalogus CF Group catalogus EMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus EMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

NIEUWIGHEDEN 2022

N NIEUWIGHEID

MAATWERK

LAMELLEN



p. 370

Matte 84 PVC lamellen
▸ Een nieuw lamel voor rolluiken

ROLLUIKEN - BEVESTIGINGSKIT



p. 378

Pushlock : nieuw model

ONDERHOUD & WATERBEHANDELING

WATERBEHANDELING



p. 442

Elektrolyse en regelsysteem Dinotouch +

WATERBEHANDELING



p. 455

Chloor-pH regeling Pool Dos Panel Dual

WATERBEHANDELING



p. 468

Sterilisatie UV - UV Neo

WATERONDERHOUD



p. 483-489

Onderhoudsproducten Smartchim

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

NIEUWIGHEDEN 2022

N NIEUWIGHEID

WATERBEHANDELING

ONDERHOUD



Onderhoudstoebehoren Delphin Premium

DE OPLOSSINGEN

POLYSTYREEN STRUCTUUR



- Omkeerbaar hoekprofiel voor CFBlock
- U-vormige aluminium rail voor CFBlock

ZWEMBAD KIT RECYPOOL



Recypool

ZWEMBAD KIT AZTECK



- Rechte 90° hoek op rechthoekige, mixt en vierkantige vormen
- Nieuwe afmetingen

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONZE PICTOGRAMMEN

ALGEMEEN



CF-GROUP



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES



MAATWERK



MERKEN



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONZE HOGE SNELHEIDSDIENSTEN

DEL PREMIUM DEL Comfort

EXCLUSIVITEIT
DEL PREMIUM EN DEL COMFORT MERKPRODUCTEN.



LHS+ Liners HOGESNELHEID

Uw liner klaar in 4 dagen* !
Enkele prijzen +30%

ENKELE PRIJZEN +30%

Voor een bestelling van een LHS+ service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening grebacht van +30% op de basisprijs van uw liner.

HET HELE JAAR
D+4



LHS Liners HOGESNELHEID

Uw liner klaar in 5 dagen* !
Enkele prijzen + 20%

ENKELE PRIJZEN +20%

Voor een bestelling van een LHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening grebacht van +20% op de basisprijs van uw liner.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL
D+5	D+6
VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+7	D+6



RHS Rolluiken HOGESNELHEID

Uw rolluik klaar in 6 dagen* !
Enkele prijzen + 10%

ENKELE PRIJZEN +10%

Voor een bestelling van een RHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening grebacht van +10% op de basisprijs van uw rolluik.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL
D+6	D+7
VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+8	D+7



VAHS Veiligheids-afdekkingen HOGESNELHEID

Uw veiligheidsafdekking klaar in 5 dagen* !
Enkele prijzen + 20%

ENKELE PRIJZEN +20%

Voor een bestelling van een VAHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening grebacht van +20% op de basisprijs van uw veiligheidsafdekking.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL
D+5	D+6
VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+7	D+6



NAHS Noppen-afdekkingen HOGESNELHEID

Uw noppenafdekking klaar in 4 dagen* !
Enkele prijzen + 20%

ENKELE PRIJZEN +20%

Voor een bestelling van een NAHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening grebacht van +20% op de basisprijs van uw noppenafdekking.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL
D+4	D+5
VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+6	D+4

*Voor meer informatie, **zie pagina 648-649.**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

INBOUWSTUKKEN

INBOUWSTUKKEN

p. 20 **Gamma Vitalia Comfort**
p. 24 **Gamma Serie 11® by Hayward®**
p. 26 **Gamma Hayward®**
p. 30 **Gamma Hugo Lahme**
p. 33 **Gamma MTS**
p. 36 **Gamma Weltico**
p. 38 **Gamma Pahlen**
p. 40 **Gamma Abpool**
p. 40 **Gamma Toucan**

VERLICHTING

p. 42 **Gamma Vitalia Premium**
p. 44 **Gamma Adagio pro**
p. 46 **Gamma Vision Spectra**
p. 47 **Toebehoren Spectravision**
p. 48 **Gamma Moonlight**
p. 49 **Transformatoren**
p. 50 **Gamma Seamaid**
p. 55 **Gamma Teclumen** N
p. 57 **Gamma Weltico**
p. 58 **Gamma Hayward** N

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

p. 60 **Gamma Fitstar**
p. 64 **Toebehoren Fitstar**
p. 65 **Gamma Badu® Jet** N
p. 69 **Gamma Pahlen**

BALNEO

p. 70 **Gamma Fitstar**
p. 72 **Gamma Pahlen**
p. 73 **Effervescence**
p. 74 **HPE blowers**
p. 75 **Speciale onderdelen**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

GAMMA VITALIA COMFORT

VITALIA Comfort

PRODUCT CF GROUP — 5 jaar GARANTIE

PRODUCT

+ Gamma inbouwstukken Vitalia.
+ Comfort in ABS met UV-bescherming.



VITSKL360



► SKIMMER BREDE OPENING RECHTHOEKIG

+ Uitgang overloop 32 mm te lijmen.
+ Aansluiting 50 mm te lijmen of zegel te breken voor 63mm te lijmen.
+ Gemakkelijk te plaatsen.
+ Skimmerklep anti-geluid.
+ Effect « spiegel» : verhoogde skimmermond.
+ Mandje kan via skimmermond verwijderd worden (door klep te verwijderen).
+ Verstevigde flens.
+ Geribde mond voor betere weerstand.

REFERENTIE	BEKLEDING	KLEUR
VITSKL360	Liner	Wit
VITSKL360G	Liner	Grijs
VITSKL360A	Liner	Antraciet grijs

DENK EROVER NA !

REPAR'SKIMMER



Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. Zie p.93

REF. S4023

► TOEBEHOREN SKIMMER



VITKTSG

REFERENTIE	BESCHRIJVING
VITKTSG	Steun deskel + deksel grijs voor skimmer Vitalia Comfort

► BODEMPOTTEN



VITBFL



VITBFLG

- Aansluiting 50 of 63 mm te lijmen.
- Ontwerp zonder rand, geen obstakel voor robot.
- Studs voor gedraaid ijzer.
- Geen zichtbare schroeven.
- Volledige lediging mogelijk.
- Lichaam ook in kleur.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
VITBFL	Bodempot liner Vitalia Comfort wit
VITBFLG	Bodempot liner Vitalia Comfort grijs
BDFVILGA	Bodempot liner Vitalia Comfort antracietgrijs

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

GAMMA VITALIA COMFORT

VITALIA Comfort

PRODUCT CF GROUP

5 jaar GARANTIE

► INSPUITERS



- Compatibel met alle wanddoorvoeren van de markt.
- Geen bouten zichtbaar.
- Gemakkelijk te schroeven.
- Aansluiting : diameter 50 mm te lijmen of draad 2''.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
VITBRL	Inspuiter Vitalia Comfort wit
VITBRLG	Inspuiter Vitalia Comfort grijs
VITBRGA	Inspuiter Vitalia Comfort antracietgrijs

► STOFZUIGERAANSLUITINGEN



- Aansluiting : diameter 50 mm te lijmen of draad 2''.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
VITPRL	Stofzuigeraansluiting liner Vitalia Comfort wit
VITPRLG	Stofzuigeraansluiting liner Vitalia Comfort grijs
VITPRGA	Stofzuigeraansluiting liner Vitalia Comfort antracietgrijs

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SCHIJNWERPERS LED WIT



VITPJLLED



PJVILEDLGR

- Verbinding aan verdeeldoos met soepele PVC (1m inbegrepen).
- Interne waterdichting met wartel.
- Uitgang 90° of 45° naargelang model.
- Bestaat zowel met korte als lange nis.
- De flexibele kabel is ontworpen voor permanente onderdompeling.
- Lamp: 30 LED's, PAR 56, 15W, 1430 lumen.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
VITPJLLED	Schijnwerper liner Vitalia Comfort LED wit lange nis
PJVILEDLGR	Schijnwerper liner Vitalia Comfort LED lichtgrijs lange nis
PJVILEDLGA	Schijnwerper liner Vitalia Comfort LED antracietgrijs lange nis

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


INBOUWSTUKKEN

GAMMA SERIE 11®

HAYWARD®

Gamma in niet hervormd wit ABS. Behandeld tegen UV. Zéér bestendig.

► STOFZUIGERAANSLUITINGEN



STOFZUIGERAANSLUITING LINER

Aansluiting voor bodemzuiger liner 2" draad -50 te lijmen.
(Niet geschikt voor bodem-zuigers die werken met overdruk, zie C1411)

REF. C1059



STOFZUIGERAANSLUITING LINER ANTRACIETGRIJS

Aansluiting voor bodemzuiger liner 2" draad -50 te lijmen

REF. C1059DG



STOFZUIGERAANSLUITING LINER LICHTGRIJS

Aansluiting voor bodemzuiger liner 2" draad -50 te lijmen.

REF. C1059LG

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


► INLATEN



INLAAT MET RICHTBARE KOP LINER

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad. 2" buitendraad, 1 1/2" binnendraad en 50 mm te lijmen.

REF. C1058A



INLAAT MET RICHTBARE KOP + CONTRAMOER

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad. 2" buitendraad, 1 1/2" binnendraad en 50 mm te lijmen met contramoer.

REF. C1058B



INLAAT ANTRACIETGRIJS

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad in de massa gekleurd.

REF. C1058DG



INLAAT LICHTGRIJS

Volledige inlaat met richtbare kop in ABS, voor foliebad in de massa gekleurd.

REF. C1058LG

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

GAMMA SERIE 11®

HAYWARD®

► MUURDOORVOEREN



WANDDOORVOER BETON/LINER

Wanddoorvoer van 25 cm voor beton of blokkuipen met waterdichte membraanbekleding. C1058 of C1411 kunnen perfect gelijk met de wandoppervlakte geplaatst worden. Aansluitingen : 2" inwendig aan de binnenkant, PVC 50 mm inwendig te lijmen en 2" buitendraad aan de buitenkant.

REF. C1047

► SKIMMERS KLEINE OPENING



SKIMMER VOOR FOLIEBAD

Vierkant deksel.
Aansluitingen : 2" binnendraad of 63 mm lijm.
Overloopaansluiting Ø 32 mm.
Geleverd met stop 2" x 50 mm lijm met indrukbaar dekplaatje en sierlijst.
Inbouwdiepte: 14 cm.

REF. C1276



SKIMMER ANTRACIETGRIJS

Skimmer voor foliebad.
In de massa gekleurd.

REF. C1276DG



SKIMMER LICHTGRIJS

Skimmer voor foliebad.
In de massa gekleurd.

REF. C1276LG

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

REPAR'SKIMMER



Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. Zie p.93

REF. S4023

► TOEBEHOREN



SKIMVAC

Skimvac voor Hayward skimmer C1276-C1277.
Om de bodem door de skimmermand te zuigen.

REF. C1278



VERLENGSTUK VOOR SKIMMER

Verlengstuk voor skimmer C1276.

REF. C1280

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

GAMMA SERIE 11®

HAYWARD®

► SKIMMER BREDE OPENING



SKIMMER BREDE OPENING LINER

Skimmer voor foliebad. Brede opening : 40 cm. Vierkant deksel. Aansluitingen : 2" binnendraad of 63 mm lijm.
Overloopaansluiting Ø 32 mm.
Geleverd met stop 2" x 50 mm lijm met indrukbaar dekplaatje en sierlijst. Inbouwdiepte : 31 cm.

REF. C1277



SKIMMER ANTRACIET LINER

Skimmer brede opening voor foliebad.
In de massa gekleurd.

REF. C1277DG



SKIMMER LICHTGRIJS LINER

Skimmer brede opening voor foliebad.
In de massa gekleurd.

REF. C1277LG

DENK EROVER NA !

REPAR'SKIMMER



Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. Zie p.93

REF. S4023

► SKIMMER TOEBEHOREN



SKIMVAC

Skimvac voor Hayward skimmer C1276-C1277.
Om de bodem door de skimmermand te zuigen.

REF. C1278



STELKRAAG VOOR SKIMMERDEKSELS

Stelkraag voor skimmerdeksels van de C1276, C1277 en C3039 skimmers.

REF. C1279

► BODEMPOTTEN



BODEMPOT VEILIGHEID LINER

Regelbare hoogte. Anti-werveling deksel.
Out 2". Voor foliebad wit.

REF. C1053



BODEMPOT VEILIGHEID LINER

Regelbare hoogte. Anti-werveling deksel.
Out 2". Voor foliebad lichtgrijs.

REF. C1053LG



BODEMPOT VEILIGHEID LINER

Regelbare hoogte. Anti-werveling deksel.
Out 2". Voor foliebad antracietgrijs.

REF. C1053DG

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

GAMMA SERIE 11®

HAYWARD®

► BODEMPOTTEN



BODEMPOT BETON

Aansluiting : laterale opening 2'' te schroeven/ opening in de bodem 1$^{1/2}$'' met indrukbare dop.

REF. C3252



BODEMPOT LINER

Aansluiting : laterale opening 2'' te schroeven/ opening in de bodem 1$^{1/2}$'' met indrukbare dop.

REF. C3253



RVS ROOSTER VOOR BODEMPOT

RVS rooster voor bodempot C3252 en C3253.

REF. I3250



BODEMPOT ANTRACIETGRIJS LINER

Bodempot liner.
In de massa gekleurd.

REF. C3253DG



BODEMPOT LICHTGRIJS LINER

Bodempot liner.
In de massa gekleurd.

REF. C3253LG

► KABELAANSLUITDOOS



KABELAANSLUITDOOS

3 uitgangen.

REF. C3357



KABELAANSLUITDOOS LICHTGRIJS

3 uitgangen.

REF. C3357LG

► SCHIJNWERPERS



SCHIJNWERPER 300W ANTRACIETGRIJS LINER

Schijnwerper voor foliebad.
In de massa gekleurd.

REF. C2681DG



SCHIJNWERPER 300W LICHTGRIJS LINER

Schijnwerper voor foliebad.
In de massa gekleurd.

REF. C2681LG

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HAYWARD

► MUURDOORVOEREN EN OVERGANGSTUKKEN



MUURDOORVOER BETON

Muurdoorvoer van 25 cm met waterdichtingsflens. Aansluitingen : 2" inwendig aan de binnenkant, PVC 50 te lijmen en 2" buitendraad.

REF. C1042



MUURDOORVOER BETON/LINER

Wanddoorvoer beton/liner 300mm. 50mm te lijmen of 2" buitendraad.

REF. C1043



MUURDOORVOER BETON

Wanddoorvoer voor beton. Aansluiting 63-50 te lijmen, over de hele lengte snijdbaar.

REF. C1044



OVERGANGSTUK

Hayward inlaatfitting in ABS. 2" buitendraad, 1$^{1/2}$" binnendraad.

REF.	BESCHRIJVING
C1022	Beton
C1023	Liner/met dichtingen en plastieken contramoer



OVERGANGSTUK LINER

Hayward wanddoorvoer met flens en dichting. 2" buitendraad, 1$^{1/2}$" binnendraad.

REF. C1411

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► INLATEN - AANZUIGFITTINGEN



RICHTBARE INLAATKOP

Hayward richtbare inlaatkop, 1$^{1/2}$" buitendraad.

REF.	BESCHRIJVING
C1419A	Type A opening 1" (SP1419E)
C1419B	Type B opening 3/4" (SP1419D)
C1419T	Demontagesleutel voor C1419



LATERALE RICHTBARE INLAAT

Buitendraad 1$^{1/2}$"

REF. C1420



SLUITINGSKAP

Sluitingskap voor inlaat of aanzuig. Buitendraad 1$^{1/2}$".

REF. C1421

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HAYWARD

HAYWARD®

OP IS OP

► INLATEN - AANZUIGFITTINGEN



ROND ROOSTER

Hayward rond rooster in ABS, te schroeven. 1$^{1/2}$" draad.

REF. C1030



KOPPELING VOOR AANSLUITING BODEMZUIGERTING

Koppeling met 1$^{1/2}$" draad – gegroefd 38 mm voor aansluiting bodemzuiger. Kan gemakkelijk afgedraaid worden dankzij een losse moer.

REF. C1063



AANSLUITING VOOR VLOTTENDE SLANG 38 MM

Aansluiting voor vlottende slang 38 mm glad x 1$^{1/2}$" draad.

REF. C1527

► STOPPEN



RVS SLUITSTUK VOOR INLAAT

(Zonder richtbare schelp)
Voor hayward wanddoorvoer.

REF. I1022



STOPPEN TE SCHROEVEN

REF.	BESCHRIJVING
C1530A	1$^{1/2}$" met seals
C1530ADG	1$^{1/2}$" met seals donkergrijs
C1530ALG	1$^{1/2}$" met seals lichtgrijs
C1530ASA	1$^{1/2}$" met seals zand
C1530B	1$^{1/2}$" met seals vierkante kop
C1531	1/2" zonder O-ring
*C1532	2" conische draad

*Zolang de voorraad strekt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


► BODEMPOTTEN



BODEMPOT BETON

Hayward-bodempot in ABS, regelbare hoogte. Anti-werveling deksel. 2" aansluitingen. Voor betonbad.

REF. C1052



VLAK RVS ROOSTER

Vlak RVS rooster voor Hayward bodempot C1052, C1053.

REF. I1052

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HAYWARD

HAYWARD®

► SKIMMERS



SKIMMER VOOR HOGE WATERLIJN

Hoge waterlijn skimmer 540 mm voor liner- en betonbaden. Lengte kraag: 25 cm. Vierkant deksel, overloop diam 38 mm. In de massa gekleurd.

REF.	BESCHRIJVING
C1073	Wit
C1073LG	Lichtgrijs



SKIMMER AUTO-SKIM KLEINE OPENING

Skimmer met 63 en 2" aansluitingen voor betonbad. Vierkant deksel met aanpasbare boord. Overloopaansluiting Ø 50 mm. Groot model, opening van 19 cm.

REF.	BESCHRIJVING
***C1082**	Beton/SP1082
C1084	Liner/SP1084


**Zolang de voorraad strekt.*



SKIMMER AUTO-SKIM BREDE OPENING

Skimmer met grote opening (40 cm). Vierkant deksel. 50, 63, 6/4"en 2" aansluitingen. Om, zonder uitsnijding, een boordsteen van 30 cm te plaatsen. Overloopaansluiting Ø 50 mm.

REF.	BESCHRIJVING
C1081	Beton/SP1085C
C1085	Liner/SP1085



SKIMMER VOOR BOVENGRONDS FOLIEBAD

Skimmer voor bovengronds foliebad. Klein model, 1½" aansluiting, incl. skimvac.

REF. C1190

DENK EROVER NA !

REPAR'SKIMMER



Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. Zie p.93

REF. S4023

► TOEBEHOREN

OP IS **OP**



RVS INSLUITSTUK

RVS sierplaat voor Hayward skimmer C1084 en C1085.

REF.	BESCHRIJVING
I1084	INS1084
I1085	INS1085



SKIMVAC VOOR C1096, C1097 EN C1098

Skimvac voor C1096, C1097 en C1098. Om de bodem door de skimmermand te zuigen.

REF. C1087



SKIMVACS VOOR C1082, C1084 EN C1085

Plaat voor C1082, C1084 en C1085. Om de bodem door de skimmermand te zuigen.

REF.	BESCHRIJVING
C1086	Recht
C1107	Gebogen aansluiting 90°



STELKRAAG

Stelkraag voor skimmerdeksels van reeksen C1080.

REF. C1099

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HAYWARD

HAYWARD®

OP IS OP

► COFIES



INLAAT MET RICHTBARE KOP BETON

Volledige inlaat met richtbare kop, voor betonbaden. Uitwendige draad 2 ", inwendige draad $1^{1/2}$".

REF. C1050



PRISE BALAI BETON

Aansluiting voor bodemzuiger voor betonbaden. Uitwendige draad 2" en inwendige draad $1^{1/2}$".

REF. C1062



SCHIJNWERPER 300W 12V

Geleverd met 2,2 m kabel en beschermingsslang.

REF.	BASSIN
C2680	Beton
C2681	Liner



SCHIJNWERPER DUNNE WAND

ECOLITE bad met dunne wand.
Geleverd met 2,2 m kabel en beschermingsslang.

REF. C2682



SIERFLENS RVS

RVS sierflens voor Hayward schijnwerpers C2680, C2681 en C2682.

REF. I2680

► HYDRO - INLAAT



TURBO JET INLAAT 1"$^{1/2}$ 50 TE LIJMEN VOOR BETONBAD

Hayward Turbo inlaat: met dubbele Venturi, versterkt de watertoevoer met ongeveer 80%. Mogelijke luchtinjectie om een volledig hydrotherapeutisch effect te bekomen.
Aansluitingen : 50 mm buiten te lijmen.

REF. C1045A

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HUGO LAHME

Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.

► AANSLUITINGEN VOOR BODEMZUIGER

Op aanvraag speciale legering TBV zoutwater.



BRONZEN AANSLUITING VOOR BODEMZUIGER

REF.	BESCHRIJVING
C1395	Beton
C1394	Liner



PUNTSTUK VOOR BRONZEN AANSLUITING BODEMZUIGER

REF. C1392



STOP VOOR BRONZEN AANSLUITING BODEMZUIGER

REF. C1393


► SKIMMERS



BRONZEN SKIMMER

Bronzen skimmer. Vierkant deksel. Overloopaansluiting $1^{1/2}$". Inbouwdiepte : 240 mm. Onderaansluiting : 2".

REF. C1380



FLENSSET FLENSSET

Flensset voor foliebad voor skimmer C1380.

REF. C1381



AFBOUWPLAAT

Afbouwplaat voor betonbad.

REF. C1383



VERLENGSTUK VERLENGSTUK

Verlengstuk voor skimmer C1380. Verlenging 300 mm.

REF. C1385



TEGELRAAM VOOR SKIMMERDEKSEL

Tegelraam voor skimmerdeksel.

REF. C1390



SKIMVAC

Plaat voor ALLFIT bronzen skimmer. Om de bodem door de skimmermand te zuigen.

REF. C1386


► BODEMPOT



BRONZEN BODEMPOT

Lahme Bronzen bodempot. Gebogen aansluiting 2", anti-wervel deksel Ø 168 mm.

REF. C1155



FLENSSET

Flensset voor bodempot C1155

REF. C1154

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HUGO LAHME

Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.


► OVERGANGSTUKKEN



BRONZEN WANDDOORVOER

Bronzen wanddoorvoer voor inlaat C1331 (foliebad) en C1122 (betonbad).
2" binnendraad x 2" binnendraad. 2"F x 2"F.

REF. C1048



KORT BRONZEN WANDDOORVOER

Kort bronzen wanddoorvoer voor inlaat C1331 (foliebad) en C1122 (betonbad) 100 mm X 2" X 1"1/2.

REF. C1049

► INLATEN



BRONZEN INLAAT BETON

Bronzen inlaat voor betonbad. RVS sierplaat. Kogel 18 mm.

REF.	BESCHRIJVING
C1122	2" M buitendraad Lengte 40 mm
C1122B	1"1/2 M buitendraad Lengte 40 mm
C1122C	2" M buitendraad Lengte 70 mm



BRONZEN INLAAT LINER

Bronzen inlaat voor vinylbad. RVS sierplaat. Kogel 18mm. Aansluiting 2", lengte 40 mm.

REF. C1124



BRONZEN INLAAT BETON

Lengte 40 mm. Deze inlaat is conform aan DIN en EN norm. Deze bestaat ook met vierkantige sierflens en/of 1"1/2" aansluiting.

REF. C1125



RICHTBARE BRONZEN INLAAT

Richtbare bronzen inlaat voor foliebad. RVS sierplaat. Kogel 18 mm. Alleen voor C1048.

REF. C1331



RVS INLAAT MET INLAATSCHELP LINER

RVS inlaat met inlaatschelp voor foliebad. RVS sierplaat. Aansluiting 2", lengte 40 mm.
Opmerking : Rekening houden met een terugtrekking van 2 cm voor de wanddoorvoer.

REF. C1334

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

HUGO LAHME

Hugo Lahme

Perfektion in jedem Element.

► HALOGEEN SCHIJNWERPER 300W



BRONZEN SCHIJNWERPER

Bronzen schijnwerper 300 W - 12 V gloeilamp.

REF. C2702



BRONZEN INBOUWNIS

Inbouwnis voor bronzen schijnwerper C 2702. Ø 229 mm, inbouwdiepte 120 mm.

REF. C2700



FLENSSET

Flensset voor inbouwnis C2700.

REF. C2701

► HALOGEEN SCHIJNWERPERS 50W



BRONZEN SCHIJNWERPER

Lahme bronzen verchroomde schijnwerper. Flensset voor inbouwnis S1251. W, 12 V halogeen lamp Ø 110 mm.

REF. S1252



BRONZEN INBOUWNIS

Bronzen nis voor Lahme schijnwerper S1252. Past voor alle soorten bekledingen.

REF. S1251



FLENSSET

Flensset voor inbouwnis S1251.

REF. S1253

► TOEBEHOREN



KABELAANSLUITDOOS

RVS/Brons kabelaansluitdoos Lahme.

REF. C3350

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

MTS SCHWIMMBADTECHNIK | VOM GUTEN DAS BESTE


► OVERGANGSTUKKEN



MUURDOORVOER

Buitendraad 2" , binnendraad 1$^{1/2}$".

REF.	BESCHRIJVING
M3124	Beton
M3624	Liner



MUURDOORVOER RVS 316

Buitendraad 2" , binnendraad 1$^{1/2}$".

REF.	BESCHRIJVING
M3024	Beton
M3524	Liner



FLENSSET

Flensset voor muurdoorvoer.

REF.	BESCHRIJVING
M3653	Voor M3624
M3553	Voor M3524



ABS SIERAFWERKING

ABS Sierafwerking voor set liner M3653.

REF. M3652



ABS KOPPELING VOOR BODEMAANSLUITING

Koppeling MTS met 1$^{1/2}$" volledig in ABS, gegroefd 38mm voor bodemaansluiting.

REF. M6303



ABS KOPPELING DRAAD IN RVS VOOR BODEMAANSLUITINGTING ABS-RVS

Koppeling met 1"$^{1/2}$ draad in RVS, gegroefd 38mm in ABS voor bodemaansluiting.

REF. M6513

► BODEMPOTTEN



MUURDOORVOER 300 MM

Muurdoorvoer 300 mm. Aansluiting 63 x 50 te lijmen. Binnendraad 2".

REF. M3113



BODEMPOT ABS

Bodempot ABS 2" x 2 1/2" vierkant deksel ABS, zijdelingse of ondraansluiting binnendraad 2".

REF.	BESCHRIJVING
M4334	Beton
M4834	Liner



BODEMPOT RVS

Vierkant deksel RVS316 Zijdelingse uitgang 2" binnen-draad, 2 $^{1/2}$" buitendraad/ 63mm te lijmen onderaan.

REF.	BESCHRIJVING
M4324	Beton
M4824	Liner

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


INBOUWSTUKKEN

MTS

OP IS OP

MTS SCHWIMMBADTECHNIK | VOM GUTEN DAS BESTE

► INLATEN



INLAAT 7 X 7 MM

Buitendraad 1" 1/2.

REF.	BESCHRIJVING
M3133B	ABS
M3332B	RVS

CONFORM AAN DE NIEUWE EUROPESE NORM



INLAATSCHELP

Inlaatschelp buitendraad 1"1/2".

REF.	BESCHRIJVING
M3173	ABS
M3273	ACRYL



STOPPEN

Stoppen buitendraad 1"1/2" met O-ring.

REF.	BESCHRIJVING
M3163	ABS
M3263	ACRYL

DENK EROVER NA !

REPAR'SKIMMER



Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. Zie p.93

REF. S4023

► SKIMMERS



SKIMMER V20 BETON

V20 Skimmer beton ABS wit uitgang 2".

REF. M1024



SKIMMER V20

Verlengstuk voor skimmermond 50 mm te lijmen.


REF. M1120



SKIMMER V20

Stelkraag te lijmen voor skimmerdeksel ABS wit.

REF. M1243



V20 LINER FLENSSET ABS

REF. M1521



V20 SIERLIJST

REF.	BESCHRIJVING
M1020	ABS
M1210	RVS 316



SKIMVAC MTS

REF. M1021

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

MTS SCHWIMMBADTECHNIK | VOM GUTEN DAS BESTE

► HALOGEEN SCHIJNWERPERS



SCHIJNWERPER 300W ABS

Schijnwerper MTS 300W/12V ABS rond.

REF.	BESCHRIJVING
M8053	Beton
M8553	Liner



SCHIJNWERPER 300W RVS 316

Schijnwerper MTS 300W/12V rond met RVS 316 afwerking.


REF.	BESCHRIJVING
M8033	Beton
M8533	Liner



SCHIJNWERPER 300W MASSIEVE RVS 316

Schijnwerper MTS 300W/12V rond met massieve RVS 316 afwerking.

REF.	BESCHRIJVING
M8032	Beton
M8532	Liner



SCHIJNWERPER SPL III 50W

Schijnwerper MTS SPL III 50W/12V halogeen.

REF.	BESCHRIJVING
M8411	Sierflens ABS wit
M8418	Sierflens RVS 316



MUURDOORVOER SPLIII

Muurdoorvoer/nis voor SPL III.

REF. M2134



LINERSET ABS

Linerset ABS, voor muurdoorvoer M3624 , of voor nis schijnwerper SPL III M8411 en M8418.

REF. M3653



SIERFLENS ABS

Sierflens ABS voor set liner M3653.

REF. M3652



TEGENMOER VOOR SPL III

REF. M8284

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


INBOUWSTUKKEN

WELTICO

FRANSE FABRICATIE

2 jaar GARANTIE

► HOGE WATERLIJN SKIMMER A600 DESIGN



91386

- UV-bestendige ABS.
- 1,5" binnendraad, 2" buitendraad, Ø 50 mm, te verlijmen.
- Afwerking op maat mogelijk: in kleur of in roestvrij staal.
- Wij bieden het in verschillende kleuren aan in UV-bestendig ABS.
- De skimmerman en -klep zijn hetzelfde voor alle reeksen skimmers.
- Lijm wordt geleverd met bevestigingsclips die zorgen voor een goede pasvorm.



91386A

91386

91386G

91386S

REFERENTIE	BESCHRIJVING
91386	Hoge waterlijnskimmer Weltico A600 wit voor dunne wand
91386G	Hoge waterlijnskimmer Weltico A600 lichtgrijs voor dunne wand
91386A	Hoge waterlijnskimmer Weltico A600 donkergrijs voor dunne wand
91386S	Hoge waterlijnskimmer Weltico A600 zandkleur voor dunne wand

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SKIMMERS



SKIMMER ABS BREDE OPENING

Skimmer in ABS, met vierkant uitschuifbaar deksel. Aanzuiging door een opening met 2" en 6/4" binnendraad. Geruisloze klep. Overloopaansluiting Ø 40 mm.

REF.	BESCHRIJVING
C1091	Liner



SKIMMER VOOR HOGE WATERLIJN

ABS skimmer voor hoge waterlijn voor beton/linerbaden. Deze skimmer kan net onder de boordsteen geplaatst worden waardoor het waterniveau verhoogd kan worden.

REF.	BESCHRIJVING
C1070	ABS
C1071	INOX



SKIMMER VOOR HOGE WATERLIJN GETINT

ABS hoge waterlijnskimmer voor beton/linerbaden. In de massa getint.

REF.	BESCHRIJVING
C1070DG	Antracietgrijs
C1070LG	Lichtgrijs

► TOEBEHOREN SKIMMERS



SKIMVAC

Skimvac voor WELTICO skimmer. Om de bodem door de skimmermand te zuigen.

REF. C1089



STELKRAAG

Stelkraag voor deksel.

REF. C1092

DENK EROVER NA !

REPAR'SKIMMER



Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren. Zie p.93

REF. S4023

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

WELTICO

FRANSE FABRICATIE

2 jaar GARANTIE

► INLATEN


OP IS OP



INLAAT MET RICHTBARE KOP

Volledige inlaat Weltico met richtbare kop in ABS. 2" buitendraad, 1½" binnendraad.

REF.	BESCHRIJVING
C1057	Beton
C1061	Liner



RICHTBARE INLAATKOP IN RVS MET DRIEKHOEKIG DESIGN

Richtbare inlaatkop in RVS met driehoekige DESIGN vorm voor beton/liner zwembad. Buitendraad 6/4".

REF. C1064



STOFZUIGERAANSLUITING

Stofzuigeraansluiting Design Weltico 1½'' schroefdraad.

REF.	BESCHRIJVING
C1065	Beton
C1066	Liner

► BODEMPOT

OP IS OP



RVS SIERPLAAT

Stofzuigeraansluiting Design Weltico 1½" schroefdraad.

REF.	BESCHRIJVING
C1068	Liner




ROOSTER IN RVS DESIGN

Rooster in RVS DESIGN voor bodempot. Voor beton/liner zwembad.

REF. C1069

► SCHIJNWERPER

OP IS OP



SCHIJNWERPER WELTICO 300W

Weltico schijnwerper 300W 12V. Geleverd met nis, slangaansluiting naar de contactdoos en ± 2m kabel 4 mm². Witte ABS uitvoering.

REF.	BESCHRIJVING
C2601	Liner

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

WELTICO

FRANSE FABRICATIE

FRANSE FABRICATIE

Dit gamma biedt een vernieuwend design en uitmuntende afwerking.
Alle inbouwstukken WELTICO zijn in Frankrijk vervaardigd.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

PAHLEN

Pahlén
Premium pool equipment

INFO

Alle Pahlen inbouwstukken zijn op bestelling.

► SCHIJNWERPER PAHLEN LED CLASSIC 350



- Geschikt voor trappen dankzij de kleine diamter (107mm).
- Voor baden met of zonder liner.
- Wanddoorvoer 350mm inbegrpen.
- Afwerking in gepolierd RVS.
- Wartel inbegrepen.



SCHIJNWERPER PAHLEN 170MM

(Beton/liner)

REF. C2621*

REF.	BESCHRIJVING	KLEUR	KELVIN
C2630*	Schijnwerper Pahlen LED Classic 350 (wanddoorvoer 350mm)	Koud wit	5000k

► TOEBEHOREN VERLICHTING




VERDEELDOOS PAHLEN

REF. C3358*



BEVESTIGINGSKIT DUNNA WAND VOOR LAMP PAHLEN CLASSIC

REF. C2619*



KIT VAN 4 BEVESTIGINGEN VOOR INGIETEN SCHIJNWERPER PAHLEN (AANGERADEN)

REF. C2620*

► INSPUITERS



VOLLEDIG INSPUITER CLASSIC 350 PAHLEN

Volledige inspuiter met wanddoorvoer 35cm schroeven, flens en dichtingen.

REF. C1131*



RVS PAHLEN INLAATFITTING

RVS Pahlen inlaatfitting. Voor elke muurdoorvoer (50-63 mm) aanpasbaar.
Wordt bevestigd door middel van wegschuivers, dus ideaal voor renovatie

Conform aan de nieuwe europese norm.

REF. C1038

► BODEMPOT



BODEMPOT RVS PAHLEN LINER

Pahlen RVS bodempot voor linerbad, uitgang in 2". Max debiet 20 m³/u

REF. C1374*

► SKIMMER



HOGE WATERLIJNSKIMMER PAHLEN 316L

Skimmer brede mond met exclusief design. De skimmer Classic Wide 385 biedt een hoog waterniveau aan met goede skimming.

- RVS AISI 316L, kraag aanpasbaar in hoogte 30-70mm, gepolijste sierflens.
- Opening : 385 x 92 mm, RVS klep.
- uitgang 2", uitgang overloop 1 ½".
- Maximum debiet 12 m3/u.

REF. C1290*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Pahlén®
Premium pool equipment



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



Create a beautiful pool with Pahlén Classic

An exclusive light series for those who are in search for high quality and appearance. Match the Classic lights design with our Classic inlets, outlets and skimmers for a high quality standard. All Pahlén equipment for swimming pools comes out with polished stainless steel fronts.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN

GAMMA ABPOOL

2 jaar GARANTIE

► **UNIVERSELE SKIMMERMAND**

PRODUCT

+ Aanpasbaar voor alle skimmers dankzij uitschijfbare en intrekbare diameter.
+ Mandhandvat meegeleverd.







CLEVER

Individuele verpakking

Vermijd vele verschillende referenties in de winkel.

AANPASBAAR

Mand aanpasbaar aan de overgrote meerderheid van skimmers.

REF. ISISKIM*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GAMMA TOUCAN


toucan
Les produits malins pour tous les bassins !



NET'SKIM

Wegwerp voorfilter in de vorm van een kous voor de skimmermand. Ideaal voor gebruik in tuinen met naaldbomen. Vermindert de frequentie van hetterrugspoelen. Prijs per doos van 12 voorfilters.

REF. C1000



WATER LILY

Specifiek absorbeermiddel voor vetresten (zonnecrèmes, oleën, atmosferische vervuiling...), heel efficiënt voor de bescherming van de waterlijn. In de skimmer, op het wateroppervlak te plaatsen. Alle 4 tot 6 weken vervangen. Per doos van 6 verkocht.

REF. C1001

DIVERS



ANTIVORTEX AANZUIGMONDSTUK 50-63

Antivortex aanzuigmondstuk voor liner en betonbaden. Diameter rooster 120 mm. Debiet 15 m^3/u.

REF. C1037



ASTRAL RICHTBARE INLAAT

Astral richtbare inlaat in ABS voor foliebad. 2" buitendraad. Kleine dikte. Perfect geschikt voor gerenoveerde oude betonkuipen met vinylzak.

REF. C1060

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF.GROUP
BENELUX

U VINDT VEEL VAN DE IN DEZE CATALOGUS VERMELDE ARTIKELEN TERUGVINDEN **RECHTSTREEKS IN ONZE WEBSHOP!**

SURF NAAR :

SHOPBENELUX.CF.GROUP



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- *Snelle verwerking van uw bestellingen*
- *Bekijk uw huidige bestellingen*
- *Bekijk uw huidige leveringen*
- *Raadpleeg uw facturen*
- *Controleer uw nabestellingen*
- *Voeg uw favoriete items toe*
- *En nog vele andere voordelen !*

shopbenelux.cf.group

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA VITALIA PREMIUM

VITALIA PREMIUM

PRODUCT CF GROUP · LivePool COMPATIBLE · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Marine technologie.
+ 3 lagen hars.
+ Zeer gfijn (3 cm)
+ Waterdichte aansluiting inbegrepen (geen wartel)
+ Systeem tegen kabelscheur inbegrepen
+ Zeer laag verbruik: hoog rendement (ratio lm/W)

► LED LAMP

• Behuizing van PA6 polyamide voor betere thermische geleiding.
• Epoxyhars gevuld met aluminiumpoeder voor betere thermische geleiding.
• IP68.
• Verpakking: 18 x 18 x 5 cm.
• Witte high power LED 1800 lumen: 12 power LED's; 120° hoek; 18 W; 14 900 Kelvin.
• LED RGB ultrahelder 800 lumen: 12 power leds; hoek 120° ; vermogen 15 W.


Sfeerverlichting maker, programma's voor de LED RGB :

- Diepblauwe zee (met zachte overgang)
- Party modus (snelle overgang van alle kleuren)
- Zonsondergang (langzame overgang)
- Blauwe lucht
- Terre de verre (blauw en groen)
- Ocean groen
- Wit
- Roze dame (rood/blauw)
- Zonsondergang (rood groen blauw)
- Oranje overgang (rood/groen)



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING	KLEUR	LEDS	LUMENS	KELVIN	VERMOGEN
VITLPB	Platte witte LED lamp 18 W 1 800 lm (enkel de lamp)	Koud wit	12	1.800	14.900k	18 W
VITLPC	Ampoule LED plate RGB 15 W 800 lm	RGB	12	800	-	15 W
VITLPKT	Afstandsbediening zonder transfo voor LED Vitalia Premium	-	-	-	-	-



INFO

Voor vervanging PAR56.

PRO ADVIES

Vergeet niet de wartel in de projectorbehuizing terug te plaatsen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VITALIA PREMIUM



WANNEER VERLICHTING SFEERSCHEPPER WORDT



Vraag uw Discount Prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



LED LAMP

Witte of RGB

Marine technologie
Extra plat
Waterdichte aansluiting inbegrepen



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA ADAGIO PRO

2 jaar GARANTIE

Spectravision lighting

PRODUCT

+ Mogelijkheid om kleuren te dimmen.
+ 3 diameters beschikbaar (50, 100 en 170 mm).
+ Gemakkelijk te plaatsen dankzij eigenschappen QuickConnect, Pressfit en Clickon.



ADAGIO PRO :

- Levensduur : > 50.000 uren.
- Hoogwaardige polymeren worden gebruikt en worden waterdicht gemaakt met hars: verenigbaar met zoutelektrolyse.
- Grote verlichtingshoek.
- Afneembare kabel 4 m met Quick connect inbegrepen.
- Mogelijkheid om kleuren te dimmen.
- 3 diameters beschikbaar (50, 100 en 170 mm).
- Gemakkelijk te plaatsen dankzij eigenschappen QuickConnect, Pressfit en Clickon.

ADAGIO PRO TUNABLE WHITE (TW) :

- De temperatuur van het wit kan worden veranderd van 3300K tot 5000K.
- De intensiteit kan ook worden aangepast met behulp van de afstandsbediening + transformator (C2145).

REFERENTIE	REF. LEVER.	KLEUR	Ø	VERMOGEN	LUMENS	TEMP°	V
C2220	PLP050-WH	Wit	5 cm	8 W	750	5.000K	12 VAC
C2220B	PLP050-WW	Warm wit	5 cm	8 W	700	3.000K	12 VAC
C2220C	PLP050-TW	Regelbaar wit	5 cm	14 W	700	3.300K - 5.000K	12 VAC
C2221	PLP050-RGB	RGB	5 cm	13 W	650	-	12 VAC
C2224	PLP050-BL	Blauw	5 cm	8 W	170	-	12 VAC
C2230	PLP100-WH	Wit	10 cm	25 W	2.600	5.000K	12 VAC
C2230B	PLP100-WW	Warm wit	10 cm	23 W	2.400	3.000K	12 VAC
C2230C	PLP100-TW	Regelbaar wit	10 cm	27 W	2.150	3.300K - 5.000K	12 VAC
C2231	PLP100-RGB	RGB	10 cm	31 W	1.900	-	12 VAC
C2234	PLP100-BL	Blauw	10 cm	25 W	480	-	12 VAC
C2240	PLP170-WH	Wit	17 cm	57 W	5.500	5.000K	12 VAC
C2240B	PLP170-WW	Warm wit	17 cm	55 W	4.950	3.000K	12 VAC
C2240C	PLP170-TW	Regelbaar wit	17 cm	70 W	4.250	3.300K - 5.000K	12 VAC
C2241	PLP170-RGB	RGB	17 cm	66 W	3.700	-	12 VAC
C2244	PLP170-BL	Blauw	17 cm	46 W	1.450	-	12 VAC

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Voor Adagio Pro lampen wordt aanbevolen C2144 of C2145 te gebruiken om bedieningsproblemen te voorkomen.
De lampen moeten parallel worden geschakeld en niet in serie.

De RGB-lampen omvatten warm wit, neutraal wit en koel wit.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA ADAGIO PRO

Spectravision lighting

► SIERFLENS VOOR SCHIJNWERPERS ADAGIO PRO






REF. Ø 5 CM	KLEUR	REF. Ø 10 CM	REF. Ø 17 CM
C2225WH	Wit	**C2125WH**	**C2135WH**
C2225DG	Donker grijs	**C2125DG**	**C2135DG**
C2225LG	Lichtgrijs	**C2125LG**	**C2135LG**
C2225BL	Zwart	**C2125BL**	**C2135BL**
C2225SS	RVS 316	**C2125SS**	**C2135SS**
-	RVS 316 (1)	**C2125SSE**	**-**

Ext. diameter 140 mm, aagepast voor de trappen. Andere kleuren en modellen beschikbaar op bestelling.

**Opmerking : Alleen beschikbaar met mozaïekpool, geen liner.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► INBOUWSTUKKEN VOOR ADAGIO PRO



INBOUWSTUK AANSLUITING 25 MM

Inbouwstuk voor Adagio+ lampen, bestemd voor dunne wand : houten bad, polyester, staalplaat of liner. Aansluiting Flex Tube 25 mm.

REF. C2100A



INBOUWSTUK AANSLUITING 50-63

Inbouwstuk voor Adagio+ lampen, bestemdvoor dunne wand : houten bad, polyester, staalplaat of liner. Aansluiting diam 50 – 63 mm.

REF. C2100B



BETON INBOUWSTUK AANSLUITING 25 MM

Inbouwstuk voor Adagio+ lampen, bestemd voor bentonbaden (mozaïk of liner). Aansluiting Flex Tube 25mm. Uitgerust met wartel aan binnenkant. Uitneembaar met speciaal hulpmiddel.

REF. C2101A



BETON INBOUWSTUK AANSLUITING 50-63 MM

Inbouwstuk voor Adagio+ lampen, bestemd voor bentonbaden (mozaïk of liner). Aansluiting diam 50-63 mm.

REF. C2101B



TOOLSET VOOR ADAGIO PRO

Nodig om wartel van wanddoorvoer te bereiken.

REF. C2109

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA VISION SPECTRA

2 jaar GARANTIE

Spectravision lighting



PRODUCT

+ Mogelijkheid om kleuren te dimmen.
+ 3 diameters beschikbaar (50, 100 en 170 mm).
+ Gemakkelijk te plaatsen dankzij eigenschappen QuickConnect, Pressfit en Clickon.

VISION SPECTRA :

- Levensduur : > 30.000 uren.
- Kleurverandering door ON/OFF.
- Hoogwaardige polymeren worden gebruikt en worden waterdicht gemaakt met hars: verenigbaar met zoutelectrolyse.
- Afneembare kabel 2m met Quick connect inbegrepen.
- Geen mogelijkheid om te dimmen.
- De 170 mm-versie is volledig compatibel met PAR56-nis.
- Bestaat ook in Tunable White
- Ook toepasbaar voor in jacuzzi. (tot 40°).

VISION SPECTRA TUNABLE WHITE (TW) :

- De temperatuur van het wit kan worden veranderd van 3300K tot 5000K.

REFERENTIE	RÉF FOUR.		KLEUR	Ø	VERMOGEN	LUMENS	TEMP°	V
C2222	DVS050-TW		Regelbaar wit	5 cm	8 W	500	3000-6500k	12 VAC
							+ Blauw	
C2223	DVS050-RGB		RGB	5 cm	9 W	450	-	12 VAC
C2232	DVS100-TW		Regelbaar wit	10 cm	20 W	1.500	3000-6500k	12 VAC
							+ Blauw	
C2233	DVS100-RGB		RGB	10 cm	20 W	1.550	-	12 VAC
C2242	DVS170-TW		Regelbaar wit	17 cm	32 W	2.400	3000-6500k	12 VAC
							+ Blauw	
C2243	DVS170-RGB		RGB	17 cm	32 W	2.450	-	12 VAC

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► AFSTANDSBEDIENING EN TRANSFO



LINK CONTROLLER

Afstandsbediening + transformator 350VA.
Intelligente besturing voor VISION Adagio Pro & VISION Pro. DMX512 en RS-485 connectiviteit.
2 hulpuitgangen en 1 handzender inbegrepen.

REF.	BESCHRIJVING
C2145	Link Controller
N **TX868**	Handzender voor afstandbediening PL/PLP-REM



LINK DRIVER

Afstandsbediening zonder transfo voor Adagio Pro. Besturing met 2 geïntegreerde auxiliary uitgangen, geleverd met één zender. Uitgerust met DMX 512 en RS-485 aansluitingen.

REF. C2144

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

SPECTRAVISION

Spectravision lighting

► COMPATIBILITEITSTABEL

VERBINDING MET AFSTANDSBEDIENING	WIT	WARM WIT	REGELBAAR WIT	BLAUW	RGB
	KAN WORDEN GEBRUIKT MET DE VOLGENDE TRANSFORMERS EN AFSTANDSBEDIENINGEN :				
Handmatige kleurverandering met ON/OFF	✗	✗	✓	✗	✓
C2200	✓	✓	✓	✓	✓
PL-REM-60 (MAX 60 VAC)	✓	✓	✓	✓	✓
C2201 (MAX 200 VAC)	✓	✓	✓	✓	✓
C2144	✓	✓	✓	✓	✓
C2145 (MAX 300 VAC)	✓	✓	✓	✓	✓

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SIERFLENS VOOR SCHIJNWERPERS ADAGIO/SPECTRA RF



REF.	DIAMETER	RF	REF. LEVER.
C2226WH	Diameter 50	128 X 18 mm	PZA-050-RO-WH
C2226LG	Diameter 50	128 x 18 mm	PZA-050-RO-LGt
C2226DG	Diameter 50	128 x 18 mm	PZA-050-RO-DG
C2126WH	Diameter 100	185 x 20 mm	PZA-100-RO-WH
C2126LG	Diameter 100	185 x 20 mm	PZA-100-RO-LG
C2126DG	Diameter 100	185 X 20 mm	PZA-100-RO-DG

► KIT RETROFIT VOOR AQUADELIGHT



REF.	BESCHRIJVING
C2121AB	Kit retrofit Aquadelight Adagio PRO 10cm en 17 cm (sierflens, schijnwerper te kiezen)

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

MOONLIGHT

Spectravision lighting DURAVISION

► MOONLIGHT LAMPEN

Deze lampen, met dezelfde afmetingen als een PAR56, kunnen in alle klassieke schijnwerpers gebruikt worden.
Langdurig gebruik: +/- 10.000 uren.
Maximum verbruik : 21W of 25 W (bekabeling en transformator zijn goedkoper en minder omvangrijk dan met 300W lamp). Gemakkelijk te installeren : geen enkele wijziging van de bestaande installatie : het is voldoende om de PAR56 lamp te vervangen door een MOONLIGHT lamp. Gemakkelijk gebruik : door alleen maar de lichtschakelaar on/off te gebruiken verandert u de kleurv. 16 verschillende kleurschakeringen (vast of wisselend) om alle mogelijke sferen in het zwembad te creëren.



ULTRA-BRIGHT 324 RGB

324 LED ultra-bright lamp.
Maxi verbruik van 21W. Voeding 12 VAC.
925 lumens.

REF. C2252



ULTRA-BRIGHT 531 RGB

531 LED ultra-bright lamp.
Maxi verbruik van 25W.
Voeding 12 VAC. 1450 lumens.

REF. C2546



ULTRA-BRIGHT WIT 324

324 LED ultrabright monocolor white lamp.
Maxi verbruik van 19W. Voeding 12 VAC.
1850 lumens.


REF. C2324



ULTRA-BRIGHT WHITE.531

531 LED ultrabright monocolor white lamp.
Maxi verbruik van 28W. Voeding 12 VAC.
2100 lumens.

REF. C2531



BEVESTIGINGEN VOOR MTS NIS

Kit van 2 bevestigingen om schijnwerper 170 mm in MTS PAR56 nis vast te zetten.

REF. PZSMTS



MOONLIGHT AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening voor on/off en keuze van kleuren van Moonlight lampen.
Een basismodule en één afstandsbediening.

REF. C2200



MOONLIGHT AFSTANDSBEDIENING + TRANSFORMATOR

Afstandsbediening Moonlight met transformator voor toevoer en voor keuze van kleur van lampen. Een basismodule en één afstandsbediening.

REF.	VA
C2201	200
C2202	60

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

TRANSFORMATOREN

ECO VRIENDELIJK

PROPULSION SYSTEMS

► RINGKERNTRANSFORMATOR 12 V



Deze ringkerntransformatoren zijn kleiner,lichter en hebben een betere energieefficiëntie en zijn veiliger dan conventionele transformatoren. De aansluiting van de kabels is eenvoudig.

REFERENTIE	PUISSANCE	U IN AC	U OUT AC	IP
TR150IP	150 VA	230 V	12 V	IP64
TR350IP	350 VA	230 V	12 V	IP64
TR700IP	700 VA	230 V	12 V	IP64

► TRANSFORMATOREN 12 V EREA



Zeer lage veiligheidsspanning transformatoren voor zwembadschijnwerpers.

- Onder vacuüm ingegoten met kunsthars IP54.
- Beschermd tegen overbelasting en kortsluiting voor type 300W.
- Beschermingsklasse 2 (geen aardaansluiting).

REFERENTIE	VERMOGEN	U IN AC	U OUT AC	IP	KLASSE	FUSE SEC.	TA
C5501*	100W	230V	12V of 24V	IP54	II	N	40°C
C5503*	160W	230V	12V of 24V	IP54	II	N	40°C
C5504*	250W	230V	12V of 24V	IP54	II	N	40°C
C5505*	300W	230V	12V	IP54	II	Y	40°C
C5502*	600W	230V	12V	IP54	II	N	40°C

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA SEAMAID

SEAMAID

► PLATTE SCHIJNWERPERS LED SEAMAID

PRODUCT

+ Voeding : ~12V(AC) 50/60Hz of 20V(DC).
+ Te plaatsen in wandoorvoer 1,5''.
+ Geschikt voor betonbaden met liner of monobloks.
+ Sierflens beschikbaar in verschillende kleuren.



502860



504161

504178

KENMERKEN :

Beschermingsklasse : IP68.
Levensduur product: 15 000 uren.
Aansluiting : 2 metalen klemmen.
Kabel H07RNF 2m, 2x1,5mm².

DENK EROVER NA !

Installatiekit voor bovengrondse zwembaden (**C2587**).

REF.	BESCHRIJVING	LUMEN	KELVIN	DIAMETER
502877	Platte schijnwerper 90 LED RGB met zender. 12V(AC)/20V(DC) 16W	600	-	290 mm
502860	Platte schijnwerper 60 LED WIT 12V(AC)/20V(DC) 16W	1450	6500	290 mm
504161	Sierflens lichtgrijs voor platte schijnwerper Seamaid	-	-	290 mm
504178	Sierflens donkergrijs voor platte schijnwerper Seamaid	-	-	290 mm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SCHIJNWERPER TUBULAR LED SEAMAID



PRODUCT

+ Voeding : ~12V(AC) 50/60Hz of 20V(DC).
+ Te plaatsen in wandoorvoer 1,5''.
+ Vergrendelgereedschap voorzien.
+ Sierflens beschikbaar in verschillende kleuren.

REFERENTIE	BESCHRIJVING	LUMEN	KELVIN	DIAMETER	VERMOGEN
C2594	Schijnwerper Seamaid tubular koel Wit	680	6500	49 mm	6 W
C2595	Schijnwerper Seamaid tubular RGB	360	-	49 mm	8,2 W

DENK EROVER NA !

Vergeet de geschikte transformator niet.
Zie pagina 49 over transformatoren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA SEAMAID

SEAMAID

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE

► MINI-SCHIJNWERPER SEAMAID 12 LED WIT




PRODUCT

+ Voeding : ~12V(AC) 50/60Hz of 20V(DC).
+ Te plaatsen in wandoorvoer 1,5''.
+ Ideaal voor trappen of zwembanen.

KENMERKEN :

- Gemakkelijk te plaatsen in een bodemzuigeraansluiting van $1^{1/2}$".
- Kleurtemperatuur: koud wit 7000K.
- Nominale lichtstroom 540 lumens.
- Voeding 12 VAC of 20 DC.
- Levensduur van de lamp : > 10000 uur.
- Verbruik van 5.4W



REFERENTIE	BESCHRIJVING
C2588	Mini-schijnwerper 12 LED Wit

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► MINI-SCHIJNWERPER SEAMAID 36 LED RGB




PRODUCT

+ Voedingsspanning: ~12V(AC) ou ~20V(DC).
+ Te plaatsen in wandoorvoer 1,5''.
+ Ideaal voor trappen of zwembanen.
+ Functies : 11 kleuren en 5 programma's.
+ Controller : ON/OFF.

Niet-contractuele foto.

KENMERKEN :

- Gemakkelijk te plaatsen in een bodemzuigeraansluiting van $1^{1/2}$".
- Nominale lichtstroom 270 lumens.
- Voeding : 12 VAC of 20 DC.
- Levensduur van de lamp > 15000 uur.
- Verbruik van 6.8W.



REFERENTIE	BESCHRIJVING
C2589	Mini-schijnwerper 36 LED RGB

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA SEAMAID

SEAMAID

► INBOUWSTUKKEN MINI-SCHIJNWERPER SEAMAID

2-DELIG :

• Installatiekit 2-delig voor Mini schijnwerper Seamaid (ingrond)



REF. C2586


3-DELIG :


• Installatiekit 3-delig voor Mini schijnwerper Seamaid (bovengronds)





REF. C2587

**Opmerking : Wanddoorvoer niet inbegrepen.*









► LAMP SEAMAID PAR56 60 LEDS WIT

PRODUCT

+ Voeding : ~12V(AC) 50/60Hz of 20V(DC).
+ Compatibel met de meeste inbouwnis.
+ Geschikt voor de vervanging van 300W.
+ Gemakkelijk te plaatsen.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Universeel formaat waardoor ze ter vervanging van een halogeenlamp 300W of LED lamp in bijna elke inbouwpot past.
- Kleurtemperatuur: koud wit 6500K.
- Voeding : 12 VA of 20 DC.
- Levensduur van de lamp > 10000 uur.
- Verbruik : 13.5W.
- Lichtstroom (hoek 120°) : 1650 lumen.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C2593*	Lamp Seamaid PAR56 60 LED wit

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA SEAMAID

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE

SEAMAID

► **LAMPE ECO PROOF**

PRODUCT

+ Voeding : ~12V(AC) 50/60Hz of 20V(DC).
+ Compatibel met de meeste inbouwnis.
+ Verwijdering van de achterste bel, lampafdichting en wartel.
+ Verminderd aantal RVS schroeven en minder arbeidstijd.



Niet-contractuele foto's.

SEAMAID ECO PROOF :

Deze SeaMAID lamp heeft een universeel formaat waardoor ze, ter vervanging van een halogeenlamp 300W of LED lamp, in bijna elke inbouwpot van markt past.
De kabel wordt achteraan aangesloten in een aansluitruimte, afgeschermd door een vast te schroeven deksel met O-ring.
Een wartel waarborgt de waterdichtheid voor kabels van 9 mm (HO7RNF van 2 x 1,5 mm²) tot 13,5 mm (HO7RNF van 2 x 4 mm²).
Een waterdichte gel kan aangeboden worden om waterdichtheid te versterken.

C2591

- **Type** : 60 LED 3528 / 120°.
- **Kleur** : Wit 6500K.
- **Sturing** : ON/OFF.

C2592

- **Type** : 90 LED 3528 / 120°.
- **Kleur** : 30R, 30V, 30B.
- **Sturing** : ON/OFF en afstandsbediening radio 433Mhz.
- **Functies** : 11 kleuren en 5 programma's.
- **Materialen** : Afgehakt, ondoorzichtig en stop.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING	LUMEN	KELVIN	DIAMETER
C2591	Lamp Seamaid Ecoproof Par 56 60 LED Wit	1.450	6500k	176 mm
C2592	Lamp Seamaid Ecoproof Par 56 90 LED RGB + afstandsbediening	512	-	176 mm

► **KABELAANSLUITING ECO PROOF**


NAAST DE VERVANGING VAN DE SIERFLENS.

SEAMAID heeft een aansluitkit om een PAR 56 Ecoproof aan te sluiten met perfecte afdichting.



Kabelaansluitkit voor renovatie bestaande uit 1 gesloten krimpkous van 40cm, 2 krimpvrije connectoren en 1 kabel H07RNF 2x4mm² van 40cm.

REF. 501689



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA SEAMAID

SEAMAID


► RENOVATIE KIT ECO PROOF

VOOR DE VERVANGING EN RENOVATIE VAN ZWEMBADSCHIJNWERPERS VAN HET TYPE PAR56 :

SEAMAID biedt universele kits aan, te gebruiken met een PAR56 Ecoproof lamp van het merk en de behuizing in de muur te houden.

Dankzij de geleverde blokkeerprofielen met de PAR56 Ecoproof lamp, **zijn de kits compatibel met alle schijnwerpers op de markt**.

Kit geleverd met 3 vervorbare clips en 6 roestvrijstalen schroeven.
Verkrijgbaar in 5 kleuren.



REF.	BESCHRIJVING
C2596A	Renovatie kit Eco Proof antracietgrijs
C2596B	Renovatie kit Eco Proof grijs
C2596C	Renovatie kit Eco Proof wit

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► RADIOBESTURINGSMODULES



De bedieningsmodule (relais) maakt het mogelijk om witte en gekleurde SeaMAID lampen en schijnwerpers aan te sturen. Het kan worden geïnstalleerd op 12VAC of 14 tot 24VDC secundaire transformatoruitgang.

In de 4-kanaals versie zijn er verschillende gesynchroniseerde projectoren voor een maximaal vermogen van 460W bij 12VAC of 930W bij 24VDC.

De meegeleverde afstandsbediening heeft acht knoppen.

Mogelijkheid om de zwembadverlichting, roestvrijstalen buitenverlichting aan te sturen voor een volledige sfeerverlichting van het zwembad.

REF. C2599B

De bedieningsmodule (relais) maakt het mogelijk om witte en RGB SeaMAID lampen en schijnwerpers aan te sturen. Het wordt geïnstalleerd op 12VAC of 14 tot 24VDC transformatoruitgang.

Bestuur met de 1-kanaals versie meerdere gesynchroniseerde schijnwerper voor een maximaal vermogen van 220W bij 12VAC of 450W bij 24VDC.

De meegeleverde afstandsbediening heeft twee knoppen:

- Linkerknop voor aan/uit.
- Rechterknop voor kleurverandering van RGB schijnwerpers.

REF. C2599C

INFO

SERVICE + :
Voor uitbreiding van de garantie.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA SEAMAID

SEAMAID

► **TOEBEHOREN VERLICHTING**



- SEAMAID biedt dubbel geïsoleerde voedingen die speciaal zijn aangepast voor LED-zwembadverlichting.
- Deze 220V(AC)/20V(DC) voedingen bieden zowel een gestabiliseerde uitgangsspanning als stroom. Deze voedingen zijn ideaal voor het beveiligen van de LED verlichting tegen spanningswisselingen op het primaire circuit.

REFERENTIE	VERMOGEN	U IN AC	U OUT DC	IP
C2597A	40W	230 V	20 V	IP67
C2597B	120W	230 V	20 V	IP67

GAMMA TECLUMEN

NIEUWIGHEID

TECLUMEN

► **SCHIJNWERPER MINI PERLA RGBW**



PRODUCT

+ Voor zwembaden van gemiddelde grootte.
+ Schijnwerper RGBW.

LED-zwembadverlichting met variabele RGBW-kleur, ideaal voor kleine zwembaden. PLC gestuurd.
De nis bevat ruimte genoeg om de elektrische kabel op te vangen voor onderhoud. Voor dunne wand en beton met tegels of liner.

REF.	BESCHRIJVING	VERMOGEN	LUMENS	VOEDING
C2980*	Schijnwerper Mini Perla RGBW 22W, 1130 lumen zonder nis	22 W / 28 VA	1.130	12 VAC
C2982*	Inbouwstuk voor schijnwerper Mini Perla	-	-	-

► **SCHIJNWERPER MAGIC SUB**



verdeling van licht in het water geen onverlichte delen in het zwembad!



PRODUCT

+ Geschikt voor kleine baden, jacuzzi's en tredens.
+ Voor beton en liner.

REF.	BESCHRIJVING	KLEUR	LUMENS	VOEDING
C2970*	Schijnwerper Magic Sub 10W RVS zonder nis	Wit 5.300K	790	12 VAC
C2970B*	Schijnwerper Magic Sub 10W RVS zonder nis	Wit 3.000K	690	12 VAC

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA TECLUMEN

TECLUMEN

► TOEBEHOREN SCHIJNWERPERS TECLUMEN

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C2971*	Inbouwstuk beton/liner Magic Sub en Mini Sub
C2962*	Inbouwstuk beton/liner Magic Linea
C2952*	Inbouwstuk beton/liner Perla
C2940*	Tool om wartel vast te schroeven in Teclumen nissen
C2941*	Transformator Teclumen 300VA IP65 12VAC

► SCHIJNWERPER MAGIC LINEA LED RGB

PRODUCT

+ Schijnwerper 24 LED RGBW.
+ Compleet met optische lens, nis en RVS flens.

INFO

Verkrijgbaar voor liner.





TECLUMEN :

Teclumen™ werd opgericht in 1978 als een assemblagebedrijf voor schijnwerpers. Nadien heeft het bedrijf zich toegespitst op het verkoop van de bekendste nationale en internationale merken. Met verloop van tijd en mede dankzij ervaring in de verlichtingssector heeft het bedrijf zijn eigen merk gecreëerd om eveneens fontein- en theaterverlichting te vervaardigen. Made in Italy, van het merk Teclumen™.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING	VERMOGEN	LUMENS	VOEDING
C2960*	Schijnwerper Magic Linea In (enkel beton) RGBW RVS 316L	61VA - 45W	1990	12 VAC
C2961*	Optische lens voor schijnwerper Magic Linea	-	-	-
C2952*	Inbouwstuk (beton en liner) voor schijnwerper Teclumen Perla, Magic Linea	-	-	-
C2951*	Afstandsbediening RF zonder transfo voor schijnwerper Teclumen	-	-	-

► SCHIJNWERPER PERLA IN LED RGB

PRODUCT

+ Schijnwerper 24 LED RGBW gelijk met de wand.
+ Compleet met optische lens, nis en RVS flens en 4m kabel.

INFO

Verkrijgbaar voor liner.





REFERENTIE	BESCHRIJVING	VERMOGEN	LUMENS	VOEDING
C2950*	Schijnwerper Perla In (enkel beton) RGBW 48W, 2170 lm, RVS 316L	60VA - 48W	2170	12 VAC
C2952*	Inbouwstuk (beton en liner) voor schijnwerper Teclumen Perla, Magic Linea	-	-	-
C2951*	Afstandsbediening RF zonder transfo voor schijnwerper Teclumen	-	-	-

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

GAMMA WELTICO

FRANSE FABRICATIE

2 jaar GARANTIE

PRODUCT

+ Zeer compacte inbouwnis (diepte : 135 mm).
+ Schijnwerper gemakkelijk te monteren of uit te halen zonder gereedschap.
+ Sierflenzen op aanvraag beschikbaar in wit, blauw,zandkleur en grijs.



Niet-contractuele foto's.

KENMERKEN :

- LED lamp wit of RGB in 12 LED versie.
- Zeer compacte inbouwnis (diepte : 135 mm)
- Geheel gemakkelijk te monteren of uit te halen zonder gereedschap.
- Geleverd met : 2 ABS DESIGN sierflenzen (rond envierkant) met 2,5 m kabel (2 x 1,5 mm²) en mantelhuls voor aansluiting tot verdeeldoos (niet geleverd).
- Voor beton- en linerbaden.

REF.	BESCHRIJVING	
C2602	ABS Design schijnwerper Diamond 12 LED wit, voor beton en liner	○
C2603	ABS Design schijnwerper Rainbow 12 LED RGB, voor beton en liner	●

REF.	BESCHRIJVING	
64191LB30	LED vervanglamp Powerled Design 12 LED wit	○
64191LC15	LED varvanglamp Powerled Design 12 LED RGB	●

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

RAINBOW POWER & DIAMOND POWER

De RAINBOW POWER (kleur) en DIAMOND POWER (wit) reeksen zijn uitgerust met krachtige LED's van laatste technologie die een uitzonderlijke lichtstroom verstrekken.
De lampen zijn uitgerust met een gekeurde warmte-afleider voor een optimaal rendement van de krachtige LED's.
Polymeer spiegel met dubbele focaal : "oppervlakte verlichting" in bovenste gedeelte en "inhoudtrische verlichting" van de bodem in onderste gedeelte. Zelfde afmetingen als andere PAR56 lampen, ze kunnen in alle klassieke onderwaterschijnwerpers geplaatst worden.



RAINBOW POWER LAMP

RAINBOW POWER lamp (kleur) met 12 LED's. Vermogen 28W. Lichtstroom 810 lumens. 10 kleuren en 5 programma's naar keuze.

REF. C5260A



DIAMOND POWER LAMP

DIAMOND POWER lamp (wit) met 12 LED's. Vermogen 36W. Lichtstroom 2600 lumens.

REF. C5262



CPL BESTURING EN AFSTANDSBEDIENING

CPL besturing en afstandsbediening. Laat de besturing van maximum 4 lampen toe. Enkel toepasbaar voor RAINBOW POWER.


REF. C5261



SCHIJNWERPER ZONDER NIS EXTRA PLAT

Extra platte schijnwerper zonder nis uitgerust met DIAMOND POWER (wit) lamp van 36W. geschikt voor renovatie. Dankzij afmetingen, bevestiging met lange of korte clips en een bijkomende wartel zijn ze aangepast voor de meeste nissen.
Lichtstroom 2600 lumens.

REF. C2605



VERDEELDOOS

Verdeeldoos voor schijnwerper, in boordsteen te metselen. Vierkant deksel. 1 of 2 laterale uitgangenmet wartel. 2 breekbare ingangen onderaan,waarvan één in 50mm en de andere in 3/4''.

REF. C3354

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloges CF Group Katalogue LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERLICHTING

HAYWARD


N NIEUWIGHEID

2 jaar GARANTIE

HAYWARD

► PLATTE LED-LAMP

RGB



WIT



+ Vervangingslamp compatibel met alle bestaande projectoren (Cofies, Kripsol®, Astral...)
+ Bevestigings- en montagekit inbegrepen RGB versie (16 programma's, synchronisatie en geheugen van laatste kleur)
+ Modellen voor vervangingsmarkt (geen frame): 18W / 25W / 32W.

REFERENTIE	BESCHRIJVING	LUMENS	VERMOGEN
3464LDRGB	Platte lamp renovatie RGB	800	18W
3464PLDBL	Platte lamp renovatie Wit	1.600	18W

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SCHIJNWERPERS COLORLOGIC EN CRYSTALOGIC III

Totally Hayward



+ Met een keuze uit elf kleuren, kunt u kiezen tussen klassieke witte verlichting of unieke en feestelijke sferen voor het bereiken van kleureffecten die uw omgeving verfraaien.
+ Gemakkelijk te gebruiken - ColorLogic® II /III en CristaLogic® kunnen worden gebruikt in plaats van een PAR 56-lamp in een conventionele schijnwerper van 300W.
+ Economisch - vanwege de technologie verbruiken LED's. Veel minder elektriciteit dan een conventionele schijnwerper (ongeveer 6 keer minder)
+ Lange levensduur - dankzij hun geanodiseerde aluminium behuizing en glas, hebben ze een uitzonderlijke lange levensduur (duur ongeveer 30.000 uur) en zijn in staat om de effecten te weerstaan van tijd en corrosie veroorzaakt door waterbehandelingsproducten.
+ Nieuwe ColorLogic® III en CrystaLogic® III beschikbaar voor dit seizoen: nieuwe lamp werkt in 12 V AC of in 12 V DC.

REFERENTIE	BESCHRIJVING	LUMENS	KELVIN
C2681L3BL	Schijnwerper Crystalogic III 13,5W 60 LED liner LED wit	1450	6500k
C2681L3RGB	Schijnwerper Colorlogic III 16W 90 LED liner LED RGB	512	-
C2681L3BLLG	Schijnwerper Crystalogic III 13,5W 60 LED lichtgrijs liner LED wit	1450	6500k
C2681L3RGBLG	Schijnwerper Colorlogic III 16W 90 LED liner LED RGB	512	-


DENK EROVER NA !

Vergeet de geschikte transformator niet.
Zie pagina 49 over transformatoren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

EINDELOZE LED LICHTEFFECTEN MET EEN LAGE ECOLOGISCHE IMPACT!



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

HAYWARD®

www.hayward.fr


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

FITSTAR JUNIOR

FitStar®



PRODUCT

+ Debiet van 42 tot 60 m³/u (10mwh).
+ Inbouwstuk en pomplichaam in brons, sierplaat in RVS.
+ Dubbele functie : Tegenstroom en massage.

AFBOUWSTUKKEN :

- RVS sierplaat
- Kranen
- Pomp
- Verbindingen
- Schakelkast

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B1998	Afbouwstik voor dunne muur*
B1999	Bronzen inbouwstuk alleen*
B2000	Afbouwstuk 2,2 kW driefazige, debiet 48 m³/u*
B2005	Afbouwstuk 2,6 kW driefazige, debiet 60 m³/u*
B2004	Afbouwstuk 1,5 kW, monofasige debiet 42 m³/u*

Zie massageslangen p.64.

** Op aanvraag en met meerprijs special legering TBV zoutwater.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TOEBEHOREN VOOR FITSTAR JUNIOR



HULPSTUKKEN VOOR FOLIEBAD

- Flens
- Dichting
- Schroeven

REF. B2001



HANDGREPEN

Handgrepen in RVS (paar).

REF. B2003

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

FITSTAR EVOLUTION

FitStar®







PRODUCT

+ 2 afzonderlijke aanzuigpunten.
+ Zeer hoog debiet.
+ Dubbele uitlaat.
+ Dynamisch en elegant.

AFBOUWSTUKKEN :


- Varicor®/armatuur RVS 316L met twee uitlaten, roosters voor 2 aparte aanzuigen
- Pomp 2,6 kW, driefazig
- Kranen
- Verbindingen
- Schakelkast

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2399	Bronzen inbouwstukken alleen*
B2400	Afbouwset 2,6 kW* Debiet 65 m³/u

* Op aanvraag en met meerprijs special legering TBV zoutwater.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TOEBEHOREN VOOR FITSTAR EVOLUTION



HULPSTUKKEN VOOR FOLIEBAD

- Flens
- Dichting
- Schroeven

REF. B2401


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

FITSTAR TAIFUN DUO

FitStar®



PRODUCT

+ Zeer hoog debiet bij 10 MWH dankzij een krachtige pomp en dubbele uitlaat.
+ Inbouwstuk en pomplichaam in brons, sierplaat in RVS.
+ Dubbele functie : Tegenstroom en massage.

AFBOUWSTUKKEN :

- Piëzo-electrisch knop
- RVS sierplaat met twee uitlaten
- Kranen
- Pomp driefazig
- Verbindingen
- Schakelkast

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2019	Bronzen inbouwstuk alleen*
N **B2019B**	Aanpassingsstuk voor dunne wand Taifun Duo
B2025	Afbouwstuk 2,6 kW, debiet 65 m³/u*

Zie massageslangen p.64.

** Op aanvraag en met meerprijs special legering TBV zoutwater.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TOEBEHOREN VOOR TAIFUN DUO



HULPSTUKKEN VOOR FOLIEBAD

- Flens
- Dichting
- Schroeven

REF. B2021



HANDGREPEN

Handgrepen in RVS.

REF. B2023

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FitStar®

The new generation
Counter-current systems

Essence

- Suitable for all types of pools
- High-quality, long-life bronze or gun metal alloys
- All visible pool parts are made of stainless steel 316L / 316Ti



Taifun-Duo



- For all kinds of pools.
- All visible parts are made of stainless steel
- All functions can be controlled directly from the pool.

Evolution

Flat, dynamic, elegant.



Taifun



- With piezo button and integrated time relay, free of charge

MADE IN GERMANY

Hugo Lahme

Perfection in every element.

www.lahme.de

Vraag uw kortingspriis
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Hydrotherm catalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

TOEBEHOREN FITSTAR






REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2002	Massageslang. Eenvoudig model
B2006	Massageslang met voortgestuwde water - straal
B2022	Massageslang met stop voor TAIFUN DUO
B2035	Pompconsole 2,2 of 2,6 kW
B2033	Folieset voor aanzuiging OF inlaat
B2034	RVS handgreep
B2050	Drukknop voor betonbad
B2051	Drukknop voor foliebad
B2056	Piezo stuurknop
B2057	Inbouwstuk voor piezo stuurknop
B2055	Linerset voor B2057
B2521	1,5 kW pneumatische schakelkast
B2522	2,2 kW pneumatische schakelkast Tri 380 V
B2526	2,6 kW pneumatische schakelkast Voorgemonteerd voor drief. 380V, mogelijkheid tot omvorming in 3 X 220V dmv vervanging thermische beveiliging 7 - 12A
B2524	Schakelkast mono 1,5 kW + 2,0 kW (8,5 - 12,5A) voor piezschakeling
B2527	Schakelkast tri 2,2kW (4 - 6A) voor sensorschakeling/ piezschakeling
B2528	Schakelkast tri 2,6kW (6 - 9A) voor sensorschakeling/piezschakeling

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

BADU® JET WAVE



PRODUCT

+ Hoogwaardige ingebouwde eenheid met LED verlichting.
+ Alles wat een perfect zwembad vereist.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B6999	Inbouwstuk in hoogwaardige ABS, aangepast voor beton- en linerbaden.
B7000	Afbouwstuk voor BADUJET Wave: volledige sierplaat in kwalitatieve PVC, pomp 2,6 kW driefazig 58 m³/u, verlichting LED wit en koppelingen aanzuig- en drukzijde.
B7003	RVS handgreep voor BADUJET Wave

Gelieve ons te contacteren indien zoutelektrolyse wordt gebruikt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BADU® JET PRIMAVERA DELUXE



PRODUCT

+ Krachtige ingebouwde eenheid voor ambitieuze zwemmers.
+ RVS afwerking, kwalitatief en slijtagebestendig.
+ Dubbele richtbare jets tot 60° in elke richting.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B4999	Inbouwstuk in hoogwaardige ABS
B5000	Afbouwstuk voor BADUJET Primavera Deluxe : volledige RVS sierplaat, pomp 4 kW driefazig 85 m³/u, verlichting LED wit en koppelingen aanzuig- en drukzijde 75 mm.
B5001	Bijkomende kit voor mozaïekbaden

Gelieve ons te contacteren indien zoutelektrolyse wordt gebruikt.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BADU®

Omdat zwemmen meer is dan alleen maar in het water bewegen

BADU JET Turbo


De BADU JET Turbo Premium tegenstroominstallatie combineert innovatieve technologie en een verfijnd ontwerp met de garantie van de erkende BADU <<Made in Germany>> kwaliteit.

Compacter dan de BADU JET Turbo Pro is deze tegenstroominstallatie ideaal voor vrijetijdsbesteding en ontspanning. Hij onderscheidt zich niet alleen door zijn design maar ook door zijn veiligheid die gecertificeerd is met het door de TÜV geleverde GS-keurmerk.

De BADU JET Turbo is een meerwaarde voor elk zwembad en laat je eindeloos zwemmen.

www.speck-pumps.com/en/badu-jet-turbo

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

BADU® JET TURBO PRO

OPENBARE ZWEMBADEN · 2 jaar GARANTIE

speck pumpen

PRODUCT

+ Gebaseerd op een innovatieve propellortechnologie.
+ Debiet tot 350 m³/u.
+ Continue aanpassing met geïntegreerde piëzo-toetsen of afstandsbediening.
+ Zeer effectieve permanente magneetmotor.
+ Zeer stille werking.



BADU® JET TURBO PRO



Met de BADUJET Turbo Pro lanceert SPECK Pumpen een unieke hoogwaardige zwemeenheid.
Het soepele, stabiele stroompatroon zorgt voor een bijzonder natuurlijke zwemervaring in het zwembad.
Het is gebaseerd op een nieuwe propellortechnologie die nog meer voordelen belooft voor zwembadbouwers en zwembadeigenaars.

Met maximaal 350 m³ / uur biedt de BADUJET Turbo Pro aanzienlijk hogere uitvoerprestaties dan conventionele units en is tegelijkertijd aanzienlijk stiller.

De prestaties van het apparaat kunnen continu worden aangepast met de geïntegreerde piëzo-toetsen of via de afstandsbediening. U kunt het systeem dus perfect aanpassen aan uw individuele behoeften :

1. Prestatiegedreven training,
2. Professionele training
3. Ontspanning
4. Revalidatie
5. Vermaak

Een put moet direct achter de BADUJETTurbo Pro worden geïnstalleerd, zodat er geen extra leidingen nodig zijn ! Als het nodig is om de pomp te demonteren, kan het motorblok eenvoudig uit dit systeem worden verwijderd zonder het zwembadwater te laten zakken.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B7999*	Inbouwstuk Badujet Turbo Pro
B8000*	Afbouwstuk 350 m³/u Badujet Turbo Pro Design 1

BADU® JET TURBO

N NIEUWIGHEID · 2 jaar GARANTIE

DE COMPACTE VERSIE



Technologie met een geraffineerd ontwerp met de beproefde BADU kwaliteitsgarantie <<Made in Germany>>.

Hij is compacter dan de BADU JET Turbo Pro en is ideaal voor vrije tijd en ontspanning.

Kenmerken :

- Debiet van 125 tot 245 m³/h
- Eenfasige stroomvoorziening 200-240V
- Totaal gewicht 48 kg
- Vermogen 1,5 kW

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B8999*	Inbouwdeel Badu Jet Turbo
B9000*	Afbouwtuk Badu Jet Turbo Design 1

** Afbouwdstukken met langere motorkabel op aanvraag.*

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Pahlén®
Premium pool equipment



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Jet Swim Athlete & Jet Swim Motion

A modern and minimalistic design utilizing a balanced water flow for your personal swim training needs. Both Jet Swim Motion and Athlete use the same flow technique with two oval nozzles. The lower nozzle is directed downwards for lifting the lower body to provide a more natural swimming experience. Jet Swim Motion - perfect for your daily exercise and Jet Swim Athlete - for more intensive training. Both Jet Swims are equipped with a bronze pump with highly efficient motor (IE3).



Jet Swim Athlete

- Stainless steel front AISI 316L
- New flow technology with two oval nozzles
- Adjustable water flow
- Equipped with a 4 kW pump, capacity a 68 m³/h
- No air mixture gives a more pleasant water surface



Jet Swim Motion

- Stainless steel front AISI 316L
- New flow technology with two oval nozzles
- Adjustable air mixture
- Equipped with a 2,2 kW pump, capacity a 46 m³/h

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN

JET SWIM ATHLETE

ZWEEDSE FABRICATIE — 2 jaar GARANTIE

Pahlén Premium pool equipment



PRODUCT

+ Modern en minimalistisch design.
+ Sportieve en natuurlijke zwemervaring dankzij de opwaartse stroming van de dubbele ovale nozzles.
+ Alleen waterstroom.

JET SWIM ATHLETE



- Bronzen pomp 4 kW en driefazig 230/400 V - Debiet 68 m³/u.
- Frontplaat in RVS 316L.
- Aansuiltingen : 2"1/2.
- Regelbaar waterdebiet.
- Luchtknop start.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2091*	Jet Swim Ahtlete 4 kw, 68 m³/u

INFO

Niet compatibel met Zout-Electrolyse.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

JET SWIM MOTION

PRODUCT

+ Modern en minimalistisch design.
+ Een leuke en natuurlijke zwemervaring dankzij de opwaartse stroming van de dubbele ovale nozzles.
+ Water- en luchtstromen.
+ Geïntegreerde handgreep.



JET SWIM MOTION

- Geschikt voor betonnen en liner zwembaden.
- Bronzen pomp 2,2 kW en driefazig 230/400 V - Debiet 46 m³/u.
- Frontplaat in RVS 316L.
- Aansuiltingen : 2".
- Regelbaar luchtdebiet.
- Luchtknop start.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2090*	Pomp 2,2 kW | Debiet 46m³/u
B2090B*	Pahlen Jet Swim Motion tegenstroom voor dunne wand

INFO

Niet compatibel met Zout-Electrolyse.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BALNEO

FITSTAR BY HUGO LAHME

► WANDMASSAGE 1-VOUDIG

OP IS OP







AFBOUWSTUKKEN :


- 2,2 kW bronzen pomp
- Kranen
- Aansluitingen
- Afwerkingsstukken

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2037	Inbouwstukken (1 aanzuiging + 1 wandinlaat)*
B2036	Afbouwset 2,2 kW*

** Op aanvraag en met meerprijs special legering TBV zoutwater.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TOEBEHOREN



HULPSTUKKEN VOOR FOLIEBAD

Folieset voor aanzuiging OF inlaten.

REF. B2033



OP IS OP

INBOUWSTUK DRUKKNOP

Inbouwstuk voor 1 drukknop en 2 luchtregelingen (wordt boven waterniveau geplaatst).

REF. B2060



OP IS OP

LUCHT DRUKKNOP

Drukknop + 2 luchtregelingen.

REF. B2061

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BALNEO

FITSTAR BY HUGO LAHME

FitStar®

► KLEIN MODEL MET VENTURI



AFBOUWSTUKKEN :

- 1,5 kW bronzen pomp
- Kranen
- Aansluitingen
- Afwerkingsstukken
- Besturing

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2080	Op aanvraag en met meerprijs special legering TBV zoutwater*
B2081	Afbouwset 1,5 kW*
B2082	Hulpstukken voor foliebad (flenzen, dichtingen en schroeven)*

** Op aanvraag en met meerprijs special legering TBV zoutwater.*

Vraag uw koningsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TOEBEHOREN



AFBOUWPLAAT 500MM

RVS 316 afbouwplaat 500mm voor luchtmassage voor zitbank, bodem of inlooptrap.

REF. B2070*



INBOUWSTUK

Bronzen inbouwstuk voor luchtmassage met PVC G1 1/2 aansluiting.

REF. B3000*

Andere uitvoeringen mogelijk, raadpleeg ons.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BALNEO

PAHLEN

Pahlén
Premium pool equipment

► JETS MASSAGE







De Jet Massage bestaat uit een inspuiter, een aanzuig en een startknop die je combineert naar believen en tot 6 inspuiters. Alle onderdelen zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal.

De massage-eenheid kan worden aangestuurd door een Pahlen pomp (bijvoorbeeld FloVISE of P2000FLO) en een Pahlen besturingskast.

Aanbevolen maximale debiet: 8-10 m³/u per inspuiter.



KENMERKEN :

- 2 inspuiters: Zacht of Medium.
- Combineerbaar tot 6 inspuiters.
- Geschikt voor privé en openbare zwembaden.
- Voldoet aan de eisen van de normen EN13451, EN16582, EN16713.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

AANTAL INSPUITERS	AANTAL AANZUIGPUNTEN	POMP
2	**2**	**Flovise11**
4	**3**	**B1328**
6	**4**	**B1340**

REF.	BESCHRIJVING	BETON / LINER	AANSLUITING (IN/ OUT)
13005571*	Pneumatische drukknop voor massage Pahlen wanddoorvoer 350 mm	-	-
13005570*	Massageinpsuiter Soft Classic Pahlen wanddoorvoer 350 mm, aansluiting 50 mm	-	-
13005572*	Massageinpsuiter MediumClassic Pahlen wanddoorvoer 350 mm, aansluiting 50 mm	-	50 mm
112337*	Pneumatische stuurkast voor massage 5,5A-8A	-	50 mm
FLOVISE11*	FloVISE Pahlen pomp 1,1 kW monofazig	-	2"
B1328	Pahlen pomp Pahlen P2000 2pk 3-fazig 30m³/u	-	3'' / 2 1/2''
B1340	Pahlen pomp Pahlen 2000 3pk 3-fazig 48m³/u	-	3'' / 2 1/2''
C1374*	Pahlen RVS bodempot voor vinylbad	liner	2"
C1375*	Pahlen RVS bodempot voor betonbad	beton	2"

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BALNEO

EFFERVESCENCE SOLO EN DUO

PRODUCT

+ Bijkomende kit voor mozaïekbaden.
+ Rooster gelijk met bekleding.
+ Verkrijgbaar in wit, grijs en RVS.



Inbouwstuk



Bubbelplaat



Verwarming blower

BESCHRIJVING	EFFERVESCENCE SOLO	EFFERVESCENCE DUO
Inbouwstuk	1	2
Stuurkast	1	1
Kit terugslapkleppen	1	1
Blower	400 W	900 W
Piezo drukknop	1	1

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► **EFFERVESCENCE SOLO**



► **EFFERVESCENCE DUO**



REFERENTIE	BESCHRIJVING
EFFSOLOBL	Massageplaat EFFERVESCENCE SOLO met blower 400W Wit
EFFSOLOIN	Massageplaat EFFERVESCENCE SOLO met blower 400W RVS
EFFSOLOLG	Massageplaat EFFERVESCENCE SOLO met blower 400W Lichtgrijs
EFFDUOBL	Massageplaat EFFERVESCENCE DUO met blower 900W Wit.
EFFDUOIN	Massageplaat EFFERVESCENCE DUO met blower 900W RVS
EFFDUOLG	Massageplaat EFFERVESCENCE DUO met blower 900W Lichtgrijs

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BALNEO

HPE BLOWERS

ÉCOLOGIQUE

AIRTECH EUROPE Sarl



PRODUCT

+ Laag geluidsniveau.
+ Gemakkelijk onderhoud : non-contacting impellers.
+ Ecologisch : olievrije technologiën.

HPE BLOWERS :

• HPE Blower met zijdelings enkelvoudig aanzuigkanaal onderhoudsvrij en zonder smering.
• Bestemd voor intensief gebruik.
• Sterk en duurzaam.
• Overdrukklep, aanzuigfilter en extra opbouwdemper als extra opties.

REF.	KW	VOLTAGE V	FASE	MAX DEBIET M³/U	AAN-ZUIG MAX (MBAR)	DRUIK MAX (MBAR)	KROMME N°
S1300	1,3	230	1	145	-150	190	32F
S1301	1,3	200-240 / Y345-415	3	145	-170	200	32F
S1302	1,3	230	1	210	-160	160	42F
S1303	1,3	200-240 / Y345-415	3	210	-170	170	42F
S1304	1,5	230	1	210	-190	200	43F
S1305	1,6	200-240 / Y345-415	3	210	-200	190	43F
S1306	2,2	200-240 / Y345-415	3	210	-220	270	44F

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES :

REFERENTIE	BESCHRIJVING
S1307	Veiligheidsklep drukzijde 1¼'' voor HPE blower
S1308	Luchtfilter 1½'' voor HPE blower
S1309	Luchtfilter 2'' voor HPE blower
S1310	Geluidsdemper 1½'' voor HPE blower
S1311	Geluidsdemper 2'' voor HPE blower

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BALNEO

SPECIALE ONDERDELEN



HYDRO-JET HAYWARD

Witte terugvoermond met water/lucht menger. Debietregeling en richt- bare uitlaat, met 50 mm inwendig te lijmen aansluitingen.

REF. S1001

OP IS **OP**



ZIJDELINGSE AANZUIG HYDRO-AIR

Hydro-Air zijaanzuig. Aansluiting 50 mm inwendig te lijmen.

REF. S1008

OP IS **OP**



BLOWER ÉÉNFAZIG 2 PK

Aansluitingen in 60 mm binnen. Geleverd met ingebouwde verwarmingsweerstand van 175 W. Niet geschikt voor intensief gebruik in commerciële baden.

REF. S1107

OP IS **OP**



LAHME-SCHIJNWERPER

Lahme-schijnwerper voor Spa. Halogeen lamp 12 V - 50 W. Verchroomde sierring. Bronzen contramoer Ø $1^{1/2}$".

REF. S1250



SOEPELE SLANG Ø 3 MM

Soepele slang Ø 3 mm voor pneumatische afstandbediening.

REF. S1151



WITTE DRUKKNOP

Witte drukknop, niet waterdicht. Bediening op grote afstanden. Boormaat Ø 40 mm.

REF. S1115



SCHAKELAAR ON-OFF-ON

Eénpolige elektropneumatische schakelaar ON-OFF-ON.

REF. S1113



IMPULSSCHAKELAAR

Eénpolige elektropneumatische impulsschakelaar.

REF. S1114

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF.GROUP
BENELUX

U VINDT VEEL VAN DE IN DEZE CATALOGUS VERMELDE ARTIKELEN TERUGVINDEN **RECHTSTREEKS IN ONZE WEBSHOP!**

SURF NAAR :

SHOPBENELUX.CF.GROUP



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- *Snelle verwerking van uw bestellingen*
- *Bekijk uw huidige bestellingen*
- *Bekijk uw huidige leveringen*
- *Raadpleeg uw facturen*
- *Controleer uw nabestellingen*
- *Voeg uw favoriete items toe*
- *En nog vele andere voordelen !*

shopbenelux.cf.group

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INHOUD

PVC STUKKEN

KRANEN
p. 78 **Automatische ventiel**
p. 81 **Kogelkranen**

p. 83 **PVC BUIZEN**

p. 86 **VERBINDINGEN**

p. 91 **PVC PER HOEVEELHEID** N

p. 92 **TOEBEHOREN**

p. 93 **PRODUCTEN GEB** N

p. 97 **GRIFFON LIJMEN**

p. 98 **LEKDETECTIE EN WATERDICHTHEID**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

AUTOMATISCHE VENTIELS BESGO

Automatische ventiel

Besgo AG

PRODUCT

+ Eenvoudig en duurzaam.
+ Zwitserese makelij.
+ Vermijdt de drukstoten.
+ Economisch.
+ Bruikbaar in particuliere en openbare zwembaden.



► VIJFWEGSKRAAN (TERUGSPOEL)

Specificaties :

- Zeer hoge toepassingsveiligheid. De installatie opent door werking van waterdruk en sluit door veerdruk. Bij stroompanne zal het ventiel automatisch naar filtratiepositie terugkeren. Een onvrijwillige afvoer van het zwembadwater is onmogelijk.
- De filtratiepomp moet niet worden stopgezet bij positiewissel.
- Zwak drukverlies waarbij watersnelheid bij terugspoeling hoger is.
- Richtingsverandering van aansluitingen mogelijk om geen montagebeperking te vrijwaren.

Technische specificaties :

- Materiaal : PVC-U lichaam, interne elementen in inox V4A, dichtingen in viton/teflon.
- Besturing : sluiting zonder druk via bestur- ingskast. Simpele hydraulische bediening met veer.
- Elektroventiel beheert de hydraulische besturing en mag verbonden worden aan de meeste filterbesturingen, ventielnormaal gesloten, aansluiting 230V/50Hz.

REF.	FILTERS	KOPPELINGEN	MAX DEBIET	HARTAFSTAND
C1660A*	Lacron A3015, A3016, A3010	DN40 - 50 mm	17 m^3/u	204 mm
C1660B*	Lacron A3020, A3021	DN50 - 63 mm	28 m^3/u	215 mm
C1660B*	Waterco A7515, A7520	DN50 - 63 mm	28 m^3/u	215 mm
C1662A*	Pentair Triton	DN40 - 50 mm	17 m^3/u	190 mm
C1662B*	Pentair Triton	DN50 - 63 mm	28 m^3/u	190 mm

De Besgo ventielen zijn pneumatische ventielen die bediend worden d.m.v van water of luchtdruk. De besturingsdruk moet minstens 3 bar bedragen (3 tot 6 bar).





Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogue LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

AUTOMATISCHE VENTIELS BESGO

Automatische ventiel

Besgo AG

► DRIEWEGSKRAAN (VOOR NASPOELING)

Klep die een naspoeling mogelijk maakt na de terugspoelcyclus. In combinatie met de Besgo 5 wegventiel kunt ueen bijkomende naspoeling doen.

Ander toepassingen voor Besgo driewegskraan :

• Automatische omwisseling tussen zwembad in overloop en gesloten circuit (niet via buffertank).

• Omschakeling tussen zwembad en spa.

• Automatische omwisseling tussen twee waterattracties.

Ons contacteren voor verdere inlichtingen.



REF.	KOPPELINGEN
C1643A*	DN40 - 50 mm
C1643B*	DN50 - 63 mm
C1643C*	DN65 - 75 mm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TWEEWEGSKRAAN

Ander toepassingen voor Besgo tweewegskranen :

• Automatische verluchting van de filters.

• Automatische reiniging van de overloopgoten.

• Automatische lediging van buffertanken en spa's.



REF.	KOPPELINGEN
C1646A*	DN40 - 50 mm
C1646B*	DN50 - 63 mm
C1646C*	DN65 - 75 mm

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

ELEKTRISCHE DRIEWEGKRAAN PRAHER

Kranen



ELEKTRISCHE DRIEWEGKRAAN S4 PRAHER

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C1672*	Elektrische driewegkraan Praher 90-230VAC 50mm
C1682*	Elektrische driewegkraan Praher 90-230VAC 63mm

6 WEGKRANEN VOOR FILTERS







STANDEN :

- Filteren
- Terugspoelen
- Naspoelen
- Afvoeren
- Circuleren
- Gesloten

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	MERKEN	KOPPELINGEN	TYPE
C1620A	Hayward	1 1/2"	-
C1620B	Praher	1 1/2"	-
C1720A	Hayward	1 1/2"	All
C1720B	Praher	1 1/2"	All
C1622B	Praher	2"	-
C1722A	Hayward	2"	All
C1722B	Praher	2"	All
C1623	Praher	3"	-

► 2-WEG ELECTRISCHE KRAAN



2-weg electrische PVC kogelkraan M1. 90-240VAC.

REF.	Ø	TYPE
C1671	50	te lijmen
C1681	63	te lijmen

► 3-WEGKRAAN

OP IS **OP**



Midas 3-wegkraan, aansluitingen :
binnen 50 mm, buiten 63 mm, te lijmen.

REF. C1628

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

KOGELKRANEN

Kranen

+GF+



KOGELKRAAN, DUBBELE KOPPELING

REF.	Ø	TYPE
C1621	50 mm	te lijmen
C1616	63 mm	te lijmen
C1611	75 mm	te lijmen
C1619	90 mm	te lijmen



KOGELKRAAN EASYFIT FIP DUBBELE KOPPELING

Multifunctioneel handvat, concept wartel Easyfit, Dubbele lijmkoppeling, ronde kogel, HDPE zittig met EPDM dichting, regeling van de kogel, handvat wordt gebruikt om vast te draaien, geleverd met grijze dop.
Verenigbaar met oude FIP kranen.

REF.	Ø	TYPE
C1621C	50 mm	te lijmen
C1616C	63 mm	te lijmen

SORODIST



KOGELKRAAN PN 16 TE LIJMEN


REF.	Ø	TYPE
C1621D	50 mm	te lijmen
C1616D	63 mm	te lijmen

Inwendig te lijmen - PVC-U behuizing, EPDM-afdichtingen, PE-zitting.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

+GF+

► VLINDERKRAAN



Vlinderkraan Ø 75 mm, wordt in werking gebracht door een hendel met flenzen en een kit bouten.

Opgelet, de flenzen moeten volledig op de kraan vastplakken.

REF. C1630

► VERZAMELBUIS



Verzamelbuis PN 16. 3 ingangen 50mm binnen - 63mm binnen te lijmen.
Uitgang 63mm binnen te lijmen.
Geleverd met 2 einddoppen binnen te lijmen.

REF. C1635B

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF.GROUP
BENELUX

U VINDT VEEL VAN DE IN DEZE CATALOGUS VERMELDE ARTIKELEN TERUGVINDEN **RECHTSTREEKS IN ONZE WEBSHOP!**

SURF NAAR :

SHOPBENELUX.CF.GROUP



- *Snelle verwerking van uw bestellingen*
- *Bekijk uw huidige bestellingen*
- *Bekijk uw huidige leveringen*
- *Raadpleeg uw facturen*
- *Controleer uw nabestellingen*
- *Voeg uw favoriete items toe*
- *En nog vele andere voordelen !*

shopbenelux.cf.group

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

NOVOFLEX AC

PVC Buizen

10 jaar GARANTIE

SORODIST

PRODUCT

+ Krommingsstraal kleiner dan voor een standaardslang.
+ Behoudt zijn flexibiliteit, zelfs bij lage temperaturen (≥ 5°C).
+ Blauwe binnenlaag die het beschermt tegen chemische stoffen.
+ 100% zuivere grondstof.
+ Markering bij elke meter.
+ Lotnummer.
+ 10 jaar garantie.
+ Meterteller.
+ Diameter opgerold.



VERSTERKTE FLEXIBELE PVC SLANG MET CHLOORBESCHERMING :

Antikraakbehandeling met temperatuurstabilisator en chloorbescherming.

REFERENTIE	DIAMETER	LENGTE PER ROL	AANTAL PER PALET
NOVOAC50/50	50mm	50 m	5
NOVOAC63/25	63mm	25 m	6

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► PVC BUIZEN



PVC buizen PN 10. Prijs per meter.

REF.	Ø	TYPE
C1450	50 mm	PN10
C1463	63 mm	PN10
C1575	75 mm	PN10
C1499	90 mm	PN10

► BUIZEN SNIJDER



PVC buizen snijder Ø 50 en 63 mm.

REF. C1451

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

AQUASTAR+

PVC buizen



PVC slang, binnenin beschermd door een thermoplastische deklaag dat bacteries en chloor kan weerstaan (tot een concentratie van 10000 ppm in verdunde oplossing).

- Gebruikstemperatuur : -10°C tot +60°C.
- Operationele druk bij 23°C : 5 bars.
- Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C : 3 maal de operationele druk.

REF.	Ø BUITEN	ROL	TYPE
C1695A	50 mm	25 m	PN7
C1695B	50 mm	50 m	PN7
C1696A	63 mm	25 m	PN7
C1696B	63 mm	50 m	PN7
C1697A	75 mm	25 m	PN7

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PVC SLANGEN

PVC buizen

PN7 PVC slang.
Prijs per rol.



REF.	Ø BUITEN	ROL	TYPE
C1604	32 mm	50 m	PN7

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

AQUASTAR +

AQUASTAR+ : DE STER VAN ZWEMBADEN

+ **PVC verstevigd** met een harde PVC spiraal **antischok**.
+ PVC soorten zijn **niet giftig**.
+ **Gemmakelijk** afzaagbaar.
+ De gladheid **vergemakkelijkt** de montage van PVC koppelingen.
+ Met speciale **anti-bacteriële** thermoplastische binnenwand.
+ **Bestendig voor chlooroplossingen** tot en met een concentratie van **10.000 ppm**.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

KOPPELINGEN

► T-EN Y STUKKEN



T-STUKKEN

REF.	DIAMETER Ø
C1481	50 F x 50 F x 50 F
C1482	63 F x 63 F x 63 F
C1445	75 F x 75 F x 75 F
C1494	90 F x 90 F x 90 F



T-STUKKEN*

REF.	DIAMETER Ø
T110	110 F x 110 F x 110 F
T125	125 F x 125 F x 125 F
T140	140 F x 140 F x 140 F
T160	160 F x 160 F x 160 F
T200	200 F x 200 F x 200 F
T225	225 F x 225 F x 225 F
T250	250 F x 250 F x 250 F
T315	315 F x 315 F x 315 F
T400	400 F x 400 F x 400 F

*Alleen beschikbaar op bestelling.



GEMENGDE T-STUKKEN

REF.	DIAMETER Ø
C1489	63 F x 63 F x 50 F
C1485	50 F x 50 F x 1 1/2" F
C1496	3 F x 63 F x 2" F



T-STUKKEN 45°

REF.	DIAMETER Ø
C1545	50 F x 50 F x 50 F
C1546	63 F x 63 F x 63 F



KRUIS

REF.	DIAMETER Ø
C1537	4 x 50 F
C1538	4 x 63 F



RONDJE Y-STUKKEN PN16


REF.	DIAMETER Ø
C1580	50 mm
C1581	63 mm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► OVERGANGSSTUKKEN DUIMS-METRISCHE MATEN



REF.	DIAMETER Ø
S1123	48 M x 50 F
S1124	60 M x 63 F



REF.	DIAMETER Ø
S1125	48 M x50 F
S1126	60 M x 63 F
S1128	60 M 50 F


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogge CF Group katalog katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

KOPPELINGEN

► KNIE STUKKEN



KNIEËN 90° TE LIJMEN

REF.	DIAMETER Ø
C1477	50 F x 50 F
C1478	63 F x 63 F
C1446	75 F x 75 F
C1495	90 F x 90 F
C1539	50 F x 50 M
C1540	63 F x 63 M



KNIEËN 90° TE LIJMEN*

REF.	DIAMETER Ø
C110	110 F x 110 F
C125	125 F x 125 F
C140	140 F x 140 F
C160	160 F x 160 F
C200	200 F x 200 F
C225	225 F x 225 F
C250	250 F x 250 F
C315	315 F x 315 F
C400	400 F x 400 F

*Alleen beschikbaar op bestelling.



KNIEËN 90° LIJMEN/SCHROEVEN

REF.	DIAMETER Ø
C1562	1 1/2" M x 50 F
C1473	2" M x 50 F
C1479	1 1/2" F x 50 F
C1480	2" F x 63 F
C1444	2 1/2" F x 50 F



KNIEËN 90° GROTE STRAAL

REF.	DIAMETER Ø
C1533	50 F x 50 F
C1474	63 F x 63 F



KNIEËN 45°

REF.	DIAMETER Ø
C1475	50 F x 50 F
C1543	50 M x 50 F
C1476	63 F x 63 F
C1548	63 M x 63 F
C1447	75 F x 75 F
C1460	90 F x 90 F

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► STOPPEN



STOPPEN

REF.	DIAMETER Ø
C1456	50 F
C1462	63 F
C1442	75 F
C1443	90 F



STOPPEN TE SCHROEVEN

REF.	DIAMETER Ø
C1530A	1 1/2" met seals
C1530ADG	1 1/2" met seals donkergrijs
C1530ALG	1 1/2" met seals lichtgrijs
C1530ASA	1 1/2" met seals zand
C1530B	1 1/2" met seals vierkante kop
C1531	1/2" zonder seals
C1532	2" conische draad

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Katalog LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

KOPPELINGEN

► MOFFEN & PUNTSTUKKEN



MOFFEN PVC PN16

REF.	DIAMETER Ø
C1467	50 F x 50 F
C1468	63 F x 63 F
C1564	75 F x 75 F
C1563	90 F x 90 F
C1465	50 F x 1 1/2" F
C1466	63 F x 2" F
C1469	2" F x 6/4" F
C1470	2" F x 2" F



MOFFEN PVC PN16*

REF.	DIAMETER Ø
M110	110 F x 110 F
M125	125 F x 125 F
M140	140 F x 140 F
M160	160 F x 160 F
M200**	200 F x 200 F
M225**	225 F x 225 F
M250**	250 F x 250 F
M315**	315 F x 315 F
M400**	400 F x 400 F

*Alleen beschikbaar op bestelling.
**PN10.



PUNTSTUKKEN MET BUITENDRAAD

REF.	DIAMETER Ø
C1452	1 1/2" M x 50 M
C1453	2" M x 63 M-50 F
C1455	1 1/2" M x 50 F
C1457	2" M x 63 F
C1449	2 1/2" M x 63 F
C1448	2 1/2" M x 75 F
C1464	3" M x 90 F
C1497	3" M x 90 M-75F



LANGE MOF PN16 DIAM 50MM

REF.	DIAMETER Ø
M50L	50F x 50F
M63L	63F x 63F



NIPPLES

REF.	DIAMETER Ø
C1458	1 1/2" M x 1 1/2" M
C1459	2" M x 2" M

INFO

Speciaal ontworpen voor soepele PVC slang: langere mof voor een succesvolle verlijming.

► UNIONS



UNION-KOPPELING VOOR POMPEN

Een o-ring op het draadeindpunt verzekert waterdichteaansluiting.

REF.	DIAMETER Ø
C1535	1 1/2" M x 50 F
C1536	2" M x 63 F



UNION-KOPPELINGEN

REF.	DIAMETER Ø
C1483	50 F x 50 F
C1484	63 F x 63 F
C1598	75 F x 75 F
C1599	90 F x90 F



GEMENGDE DRIEDELIGE KOPPELINGEN

REF.	DIAMETER Ø
C1486	1 1/2" M x 50 F
C1592	2" M x 50 F

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogue CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

KOPPELINGEN

► UNIONS



BRONZEN DRIEDELIGE KOPPELING


REF.	DIAMETER Ø
C1428	25 M x 3/4" F
C1488	1 1/2" M x 50 F
C1493	2" M x 63 F

► VERMINDERINGSSTUKKEN



VERMINDERINGSSTUKKEN

REF.	DIAMETER Ø
C1549	40 M x 32 F
C1552	50 M x 40 F
C1461	63 M x 50 F
C1498	75 M x 63 F
C1561	90 M x 75 F
C1590	110 M x 90 F



VERMINDERINGSSTUKKEN FF

REF.	DIAMETER Ø
C1472	63 F x 50 F



REDUCTIE VOOR AQUASTAAT

REF.	DIAMETER Ø
C1471	50 M x 1/2" F
C1572	63 M x 1/2" F



VERMINDERINGSSTUK MF 2"-1"1/2 TE SCHROEVEN

REF.	DIAMETER Ø
C1512	2" M x 1 1/2" F

► SLANGAANSLUITINGEN



SLANGPILAAR TE SCHROEVEN



SLANGPILAAR TE LIJMEN

REF.	DIAMETER Ø
C1525	1 1/2" M x 38 fluitspelend
C1527	1"1/2 x 32 x 38

REF.	DIAMETER Ø
C1500	50 M x 1 1/2"
C1544	50 M x 2"

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

KOPPELINGEN

► TERUGSLAGKLEPPEN

SORODIST



TERUGSLAPKLEP MET VEER (DOORZICHTIG DEEL) TE LIJMEN

REF.	DIAMETER Ø
CART50	50 mm
CART63	63 mm



TERUGSLAPSKLEP

Terugslapsklep "T" doorzichtig deksel PN10

REF.	DIAMETER Ø
CARBT50	50 mm
CARBT63	63 mm



KOGELKLEP Y

Kogelklep Y 2 x 2" F ; bedrijfszeker, gemakkelijke te onderhouden, horizontaal of verticaal te plaatsen.

REF. C1824

SORODIST

+GF+



TERUGSLAGKLEPPEN DUBBELE UNION-KOPPELING TE LIJMEN

REF.	DIAMETER Ø
C1624	50 mm
C1424	63 mm
C1426	75 mm



TERUGSLAGKLEPPEN DUBBELE UNION-KOPPELING TE LIJMEN

REF.	DIAMETER Ø
C1624B	50 mm
C1424B	63 mm



MET KIJKGLAS TE LIJMEN

Terugslagklep 2 x 63 mm te lijmen met kijkglas.

REF. C1724

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogue LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

PVC PER HOEVEELHEID

> Nooit meer zonder PVC-onderdelen zitten, sommige zijn verkrijgbaar in complete dozen voor een zeer interessante prijs !



KOGELKRAAN, DUBBELE KOPPELING

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1621Q	50	24
C1616Q	63	13

N NIEUWIGHEID



MOF VOOR AANSLUITING VAN 2 PVC KOPPELINGEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
MD50	50 mm	50
MD63	63 mm	30



MOFFEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1467Q	50F x 50F	120
C1468Q	63F x 63F	60



LANGE MOFFEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
M50LQ	50 mm	90
M63LQ	63 mm	40



KNIEËN 90° TE LIJMEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1477Q	50F x 50F	64
C1478Q	63F x 63F	32



KNIEËN 45°

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1475Q	50F x 50F	80
C1476Q	63F x 63F	40



T-STUKKEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1481Q	50F x 50F x 50F	50
C1482Q	63F x 63F x 63F	26



UNION-KOPPELINGEN VOOR POMPEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1535Q	1"$^{1/2}$M x 50F	60
C1536Q	2"M x 63F	30



UNION-KOPPELINGEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1483Q	50F x 50F	60
C1484Q	63F x 63F	36



VERMINDERINGSSTUKKEN

REF.	Ø	STUKS/ DOOS
C1461Q	63M x 50F	60

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

TOEBEHOREN



BUISKLEMMEN VDL

REF.	DIAMETER Ø
CLIP50PPVDL	50 mm
CLIP63PPVDL	63 mm



VERHOOGBLOKJE VOOR BUISKLEM VDL

REF.	DIAMETER Ø
BR50VDL	50 mm
BR63VDL	63 mm



BUISKLEM

REF.	DIAMETER Ø
C1490	50 mm
C1491	63 mm
C1750	75 mm



T-STUK VOOR FLOW SWITCH

REF.	DIAMETER Ø
C1434	50F x 50F x 1/2"



AANBOORZADEL X 1/2"

REF.	DIAMETER Ø
C1435B	50 mm
C1436B	63 mm



AANBOORZADEL X 1/2"


REF.	DIAMETER Ø
C1437	75 mm
C1439	90 mm
C1440	110 mm



MULTI-SIZE OPBLAASBARE SLUITER

Ideaal voor het testen (of afsluiten) van een leiding. Gebaseerd op natuurrubber met anti-UV behandeling. Opgeblazen door middel van een compressor en pistool via het ventiel type auto-wiel.

REF.	DIAMETER Ø
OMT40/50	32 - 53 mm
OMT63/75	48 - 80 mm



KLEMRING IN RVS

LOXON klemring in RVS, dubbele kracht (Ø 1 1/4" tot 2").

REF. C1550



KIJKGLAS

REF.	DIAMETER Ø
C1072	50 mm
C1074	63 mm



ZELFINSTELLENDE TANG MET VEERWERKING


Vervaardigd uit gietijzer, voor PVC koppelingen, brede waaier aan toepassingen (opening 60 tot 152 mm). Handige greep en ideaal voor moeilijke toegang.

REF. F4075N



PTFE BAND 19 MM X 12 M

REF. S4018



12 M TEFLON BAND

REF. C1554

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogue CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

GEB PRODUCTEN

Lijmen en producten

► GEBSOBLUE PRO



PRODUCT

+ Lijm voor professioneel gebruik.
+ Zeer snelle droogtijd.
+ Bestendig tegen zwembad-, zout- en zeewater.

GEBSOBLUE PRO :

Lijm voor professionele toepassing.

- Lijm voor soepele en harde PVC leidingen.
- Bestendig tegen onderhoudsproducten, zout water en zeewater.
- Bevat THF (tetrahydrofurane).
- Zeer snelle droogtijd : 15 min voor leidingen < 100 mm (5bar).

REF.	INHOUD
S4002A	250 mL
S4002B	500 mL

Mogelijkheid om te bestellen in inhoud van 1 L.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► GEBSOBLUE



ÉCOLOGIQUE

ZONDER THF

Speciale zwembad lijm voor harde en flexibele PVC buizen. Met penseel.

REF.	INHOUD
S4001A	250 ml
S4001B	500 mL

Mogelijkheid om te bestellen in inhoud van 1 L.

► REPAR'SKIMMER



N
NIEUWIGHEID

Product om scheuren/barsten/fisures in skimmers te repareren.

- Bestand tegen zwembadwater behandeld met chloor, zout , ozon,...
- Afdichting van lekken.
- Versterken/ondersteunen van ABS onderdelen.

REF. S4023

► UNIVERSELE ONTVETTER



Universele ontvetter, bedoeld voor reiniging van U-PVC en soepele PVC elementen. Verbetert de verlijming door PVC lichtjes op te lossen. Geschikt voor Gebsoblue lijm en andere U-PVC en soepele PVC lijmen.

REF.	INHOUD
S4003	250 ml
S4003B	1 L (*)

(*) Uitgerust met doseerdop.

► REINIGER EN ONTVETTER



G90 Schoonmaak- & reinigingsmiddel .Product voor periodiek onderhoud van de warmtewisselaars in de uitwendige delen van de warmtepompen en luchtregeling.Herstelt het rendement van de installaties.
Gebruiksklaar / Verstuiver met regelbare kop, zonder spoelen, ideaal voor warmtewisselaars met vinnen, voedingscontact, uiterst krachtig tegen machineen voed- ingsvetten.

REF. S4019

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

GEB PRODUCTEN

Lijmen en producten

► VILTLIJM SPECIAAL POLYSTYREEN



Lijm opgelost in een aerosol op basis van synthetische rubber. Gemaakt om viltlagen te kleven op polystyreenwanden van zwembaden.

- Z'n sterke hechting laat toe om op verticale wanden te kleven.
- Compatibel met alle vilt gebruikt in zwembaden.
- Speciale formule die niet corrosief is voor polystyreen.

Een spuitbus van 500 ml kan gebruikt worden om 25m² vilt te kleven...

REF. S4016B

► VILTLIJM



Wordt gebruikt voor het bevestigen van het zwembadvilt tussen de drager en de liner. De verpakking in spuitbuis met een regelbare platte straal en het goede hechtvermogen vergemakkelijken de plaatsing van het vilt, in het bijzonder op verticale oppervlakken. De lijm is compatibel met alle vilten en materialen, behalve op zeer gevoelige oppervlakken met solventen zoals polystyreen.

REF. S4016

► MASTIEK LEKKEN



Laat toe om bij alle harde en semi-flexibele plastic materialen, de gaatjes weer te dichten, te herstellen en te assembleren (PVC, PVC-C, ABS behalve PE, PP en PTFE). Bestand tegen behandeld zwembadwater. In volledig harde toestand is dit product wit en kan het bewerkt, gezaagd, doorboord, gevijld, beschilderd worden.

REF. S4012

► ZWEMBAD MASTIEK



Afkomstig uit de de MS-Polymeer technologie, met deze neutrale mastiek kan er gelijmd worden en kunnen zelfs gaten onder water gedicht worden. Voornamelijk geschikt voor elk gebied waar een efficiënte houdbaarheid onder water noodzakelijk is. Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden en is goed bestand tegen UV en slecht weer.

REF.	KLEUR
S4010	Wit
S4010B	Grijs
S4010C	Transparent
S4010D	Lichtblauw
S4010E	Beige

► LINER KIT



Voor de herstelling van gaten en scheuren in liners en waterspelen. Rechtstreeks onder water toe te passen.

REF. S4009

► FILETPLAST



Waterdichtheidspasta (monocomponent) om waterdichtheid van geschroefde aansluitingen PVC/PVC of metaal/PVC. Geschikt voor konische of cilindrische PVC, PVCC, PP, ABS en PE aansluitingen op zwembadwaterleidingen. Tube van 100g.

REF. S4011

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

GEB PRODUCTEN

Lijmen en producten

► LEKDICHTER



POOL*Lekdichter dicht kleine lekken af in zwembaden van beton, polyester, acryl, bakken en op aansluitingen van ondergrondse leidingen. POOL*Lekdichter is een vloeibaar product bestaand uit alkalizouten. Lekdichter behandelt lekken van 0,5m³ tot 0,8m³ per dag voor een zwembad van 50 tot 60m³. (Dat is een daling van minder dan 2cm van het waterpeil voor een bad van 10 x 5 m). Voor grotere lekken is een zwaardere interventie nodig.

REF. S4022

► SMEERPRODUCT SILICONE



Smeerproduct op basis van olie 100% silicone, vochtvrij, temperatuurbestendig.
Kalk zal zich op gesmeerde stukken niet kunnen neerzetten. Smering van kranen en kogelkranen in zwembadmilieu.

REF. S4020

► SCHUURTAPE



Schuurmiddel in tapevorm om af te bramen en oppervlak voor te bereiden, ook in vochtige omgeving. Wordt gebruikt om soepele en hard PVC leidingen en koppelstukken te schuren voor verlijming. Laat ook toe om oppervlak voor te bereiden vóór toepassing van epoxy.

REF. S4004

► HERSTELLINGS STRIP



Duurzame reparatie van lekken, scheuren en gaten. Alle harde materialen. Geschikt voor water, zee en zwembadwater.

REF. S4015

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► ANTI-LEK LINT



Een snelle en sterke oplossing om alle lekken zorgvuldig te dichten ! Ideaal om tijdelijk alle lekken in buizen te dichten. Laat de uitvoering van strakgespannen stroken voor zwembaduitrustingen toe (handvat schepnet, zone waar de ladder vastgehouden wordt). Vermengt zich tot een homogene huls.

REF. S4014


► PTFE LINT



PTFE lint 19 mm x 12 m.

REF. S4018

► SILICONEPISTOOL PRO



Siliconepistool Pro kwaliteit.

REF. S4013

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GRIFFON®



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

SNEL, GEMAKKELIJK EN BETROUWBAAR.

Als specialist in verbindingstechnieken voor leidingsystemen biedt Griffon een uniek en compleet assortiment hoogwaardige lijmen, reinigers en glijmiddelen voor PVC, CPVC, ABS PE en PP. Met deze producten bent u verzekerd van betrouwbare verbindingen in druk- en afvoersystemen. Een van de kernwaarden van Griffon is gebruiksgemak. Alle lijmen zitten in een unieke, duurzame kunststof flacon met snelsluiting. Voor snelle en gemakkelijke applicatie van de lijm zit er een unieke borstel geïntegreerd in elke dop. Daarnaast zijn alle lijmen voorzien van nationale en internationale keuren en voldoen aan de EN normeringen. Dus welk type kunststof leidingsysteem u ook wilt verbinden, Griffon biedt altijd de beste oplossing.



www.griffon.be

Griffon. De keuze van de prof.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

GRIFFON LIJMEN

Lijmen en producten

► AQUA MAX



PRODUCT

+ (Chloor/zee) water- en UV-bestendig.
+ Zeer hoge eindsterkte en blijvende elasticiteit.
+ Zeer goed vullend vermogen.
+ Krimpvrij : 100% lijm.
+ Bevuilt de randen niet.
+ Temperatuurbestendig van -40°C tot +100°C.

REF.	BESCHRIJVING
AQMAXWH-GR	Montagelijm grijs
AQMAXWH-WH	Montagelijm wit

Voor het verlijmen, monteren en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle ondergronden. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijverbouw en agri. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rondom het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, putten, overkappingen, uitstroomtuiten en dilatatievoegen. Daarnaast geschikt voor toepassingen rondom vijvers zoals afen doorvoeren en vijverranden.

► UNI 100



Spleetvullende lijm. Aanbevolen voor verbindingen van PVC toebehoren aan de slangen C1608 en C1609 of PVC fittingen met hogere tolerantie dan normaal.

REF.	INHOUD
C1605A	250 ml
C1605B	500 mL

► WDF-05



Lijm WDF-05 Speciale zwembad. Zeer snelle, blauwe, tixotrope PVC-lijm voor het verlijmen van (flexibele en hard pvc) slangen, buizen, moffen en fittigen. Uitermate geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden, zwembaden en whirlpools.

REF.	INHOUD
C1613A	250 ml
C1613B	500 mL

► KOLMAT FIBRE SEAL



Ontworpen voor het afdichten van conische en cilindrische schroefdraadverbindingen van metaal en kunststof.

Versterkt met vezels, verwijderbaar en kan direct worden belast.

REF. KOLMAT

► PVC REINIGER



PVC reiniger.

REF.	INHOUD
C1610A	250 ml
C1610B	500 ml
C1610C	1000 ml

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PVC STUKKEN

LEKDETECTIE EN WATERDICHTHEID

► ROUTE MATE

PRODUCT

+ Geschikt voor alle toebehoren 50 en 63 mm.
+ Gemakkelijk te gebruiken.



REF. RM226

Kit om onder druk te zetten 28 stuks :

- Druktester : 1.
- Inspuitslangen : 3.
- Snelkoppeling : 1.
- Open stop met verlenging : 1 Ø 38 mm.
- Open stop : 1 Ø35mm, 1 Ø 46 mm, 1 Ø 48 mm.
- Standaard stop messing en RVS: 2 Ø35 mm, 2 Ø 38 mm, 3 Ø 46 mm, 2 Ø 48 mm, 1 Ø 51 mm, 1 Ø 54 mm.
- Gesloten stop met expander : 1 Ø 38 mm, 1 Ø 46 mm.
- Gesloten stop met messing kolf : 2 Ø 38 mm, 2 Ø 46 mm.
- Opblaasbare stop voor slang : 1 Ø 32 en 38 mm (1 "½), 1 Ø 51 mm (2 ")
- 1 verlengslang van 60cm voor opblaasbare stop.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


► GELSI



Isolerende gel uit één component.
Geschikt om elektrische verbindingen te isoleren.
Tube van 300 ml.

REF. GELSI

► WATERDICHTE AANSLUITING



Waterdichte aansluiting voor kabel (PG13,5).

REF. C3352

► WATERDICHTE VULMASSA



Waterdichte vulmassa voor verdeeldoos.

REF. C3351

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD
FILTRATIE

FILTERS

p. 100 **Advies**
p. 101 **Ons gamma filters**
p. 103 **Watercom Vitalia** N
p. 104 **Zandfilters** N
p. 115 **Patroonfilters**
p. 118 **Cyclonische voorfiltratie**
p. 119 **Filtratie toebehoren openbare zwembaden**
p. 120 **Zandfiltratie kits**
p. 122 **Filtermedia**

POMPEN

p. 126 **Filtratiepompen** N
p. 153 **Filtratiepompen openbare zwembaden**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

FILTER ADVIES

WELKE FILTER KIEZEN?

	ZANDFILTER	PATROONFILTER	DIATOMEE FILTERS	FILTERPLATEN
Fijnheid filtratie	+ Met zand en grind : 50 µm ++ Met filterglas : 15 µm	++ 20 µm	+++ Van 2 tot 5 µm	+ Met zand : 50 µm ++ Met filterglas : 15 µm
Reinigingsfrequentie filter (volgens vervuiling)	+ Elke week	+++ 2 tot 3 keer per seizoen	++ Om de 15 dagen	+ Elke week
Onderhousvriendelijk	+++ Door tegenspoeling	++ Handmatige reiniging van patronen	+ Door tegenspoeling, reiniging van filterelementen éénmaal per jaar	+++ Door tegenspoeling
Waterverbruik	+ Met zand en grind ++ Met filterglas	++++	+++	+ Met zand ++ Met filterglas
Benodigde ruimte	+	++	++	++
Kwaliteiten	Gemakkelijk onderhoud	groot filteroppervlak, zuinig in waterverbruik, weining plaats nodig	fijne filtratie	Snelle aansluiting

MAATVOERING VAN DE FILTER

Filterdebiet = volume zwembad/4

Voorbeeld : Indien volume = 60 m³, dan is filterdebiet = 60/4 = 15 m³/u.

Maar het filterdebiet moet ook hoger zijn dan maximum debiet van de pomp. **Filterdebiet ≥ Pompdebiet.**

Bovendien is de fitlersnelheid voor privé zwembaden voorzien op 50 m³/u/m², dus V.50.

Voorbeeld :
- Een filter van 15 m³/u bij V.50 moet samengaan met een pomp 15 m³/u maximum bij 10 mwk.

Volgens onze tabel moet men een filter van Ø 640 mm kiezen.

Ø filter (mm)	Filter debiet (m³/u)		
	V.30[1]	V.40[2]	V.50[3]
375	3,3	4,4	5,5
480	5,4	7,2	9
500	5,9	7,8	9,8
520	6,4	8,5	10,6
560	7,4	9,9	12,3
600	8,5	11,3	14
610	8,8	11,7	14,6
640	9,6	12,9	16
660	10,2	13,7	17
680	10,9	14,5	18,2
725	12,4	16,5	20,6
760	13,6	18,1	22,7
900	19	25,4	31,8
914	19,7	26,2	32,8

(1) 30 m³/u/m² (2) 40 m³/u/m² (3) 50 m³/u/m²

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VOOR KLEINE LOKALEN

Overweeg Top-mount filters, die zijn ontworpen zonder zonder doorvoeren. De installatie van de klep aan de bovenkant van de filter neemt minder ruimte in beslag.

BEWAAR DE FILTERKAARSEN

Voor de integratie van de filterbelasting,

Vergeet niet 1/3 van de filter met water te vullen om om de kaarsen te bewaren bij het toevoegen van filtermedia.

Vergeet niet van tevoren te controleren of alle kaarsen goed geïnstalleerd zijn.

WATERDICHTING VAN DE ZESWEGKRAAN

Denk aan Filetplast S4011 (zie p.94) en smeerproduct GEB S4020 (zie p.95) om de ansluitngen af te dichten op de 6-wegklep.

Kies voor een patroonfilter als u niet beschikt over als u geen afvoer heeft voor het spoelwater. Het reinigen van de patroon gebeurt handmatig (en niet via de 6-wegklep).

ONDEHOUD BIJ EEN PATROONFILTER

Gebruik alleen vlokmiddel ref. D7316A p. 481 die de patroonfilters niet verstopt.

Denk aan de patroonborstel ref. A4200 p.217.

ONDERHOUD BIJ DIATOMEEËNFILTER

Algiciden op basis van quaternaire ammoniumverbindingen, PHMB en vlokmiddelen zijn onverenigbaar met diatomeeënfilters (voortijdige verstopping).

De lozing van diatomeeën kan de riolering, beerputten of afvoerkanalen verstoppen.

In sommige gevallen is het daarom noodzakelijk om tussen het diatomeeënaarde filter en het riool een diatomeeën opvangbak te voorzien.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA
FILTERS


MODEL	DEBIET M³/u	Ø MM	HOOFDKENMERKEN	PAGINA
► ZANDFILTERS				
 **VITALIA COMFORT** N	10 tot 31,8	526 tot 926	• Garantie 10 jaar op de kuip. • Kraan geleverd met unions koppelingen. • Oliegevulde manometer.	***104***
 **POWERLINE™**	5 tot 14	350 tot 600	• Garantie 2 jaar. • Robuuste en stabiele filter. • 4 verschillende maten. • Anticorrosietank voor alle klimaten.	***105***
 **SERIES-PRO™ SIDE**	11 tot 30	591 tot 895	• Garantie 5 jaar. • Gepatenteerd opklapbaar zevensysteem. • Voorgemonteerde kraan.	***106***
 **SERIES-PRO™ TOP**	6 tot 22	401 tot 762	• Garantie 5 jaar. • Gepatenteerd opklapbaar zevensysteem. • Voorgemonteerde kraan.	***107***
 **MICRON TOP**	10 tot 15	505 tot 772	• Garantie 10 jaar. • UV- en corrosiebestendig. • Uitgelijnde collectoren.	***108***
 **MICRON SIDE**	10 tot 31	520 tot 923	• Garantie 10 jaar. • UV- en corrosiebestendig. • Uitgelijnde collectoren.	***108***
 **FINAFLOW**	10 tot 31	520 tot 923	• Garantie 10 jaar. • Hoge kwaliteitsfilter erkend op de markt. • Fiberglass zandfilters.	***109***
 **HI-RATE**	10 tot 40	500 tot 1.050	• Garantie 5 jaar. • Voldoet aan de Vlarem normen III. • Hoge filtermedialaag : 100 cm.	***110***
 **MICRON DEEP BED**	13 tot 26	772 tot 1.070	• Voldoet aan de Vlarem normen III. • Hoge filtermedialaag : 120 cm. • Andere modellen op aanvraag.	***112***
 **TRITON NEO CLEAR PRO**	9 tot 22	610 tot 762	• Garantie 10 + 2 jaar. • Nieuwe manometer met roestvrijstalen behuizing gemonteerd op het deksell. • Maximale werkdruk: 3.5 bars. • ClearPro Technology®	***113***
► PATROONFILTERS				
 **SWIMCLEAR**	14 tot 35	-	• Garantie 10 jaar. • Filtratie van 15 tot 20 micron. • Zuinig en milieuvriendelijk. • Zeer groot filteroppervlakte. • Geen terugspoeling.	***115***
 **STARCLEAR**	6 tot 40	-	• Garantie 10 jaar. • Ideaal voor kleine ruimten. • Fijnheid van de filter : 15 tot 20 micron.	***116***
 **MULTICYLONE PLUS**	2,4 tot 15	-	• Ecologisch. • Aansluitingen in 63 mm. • Verwijdert 80% van de onzuiverheden door middel van centrifugale kracht. • Met optionele stand.	***118***

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VITALIA



Vraag uw Korting-prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

WATERCOM VITALIA

FILTRATIE + WATERANALYSE EN-BEHANDELING

DE ULTRA VOLLEDIGE UITRUSTING

- Vermindert de gebruikskosten
- Snelle plaatsing (1u)
- Compact
- Stilwerkend
- Aantrekkelijke prijs

N NIEUWIGHEID



Meer informatie op de volgende bladzijde.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadenhoudgoederen
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEÏNTEGREERDE FILTRATIE EN WATERBEHANDELING

WATERCOM VITALIA

Complete set van filtratie, analyse en behandeling van het zwembadwater

NIEUWIGHEID · PRODUCT CF GROUP · DUITSE FABRICATIE · 2 jaar GARANTIE

VITALIA





Doseerpompen voor pH en chloor reeds aangesloten



Voorgemonteerd injectiepunten

PRODUCT

+ Snel, makkelijk, zuinig: kant-en-klare "plug & play" oplossing klaar om te installeren in 1 uur.
+ Ultracompact op plaat van 125 x 83 x 100 cm.
+ Afstandsverbinding mogelijk via een speciale app.

KENMERKEN :

- Complete kit voor filtratie, analyse en behandeling van het zwembadwater :
  - Complete kit voor filtratie en behandeling van water, bestaande uit de volgende elementen:
  - Vitalia Comfort gelamineerd polyester zandfilter 16,5 m3/u ref. VITFP652S.
  - 6-weg klep.
  - Vitalia Premium 15 m^3/u Mono filtratiepomp ref. PREMIUM13
  - Vitalia VS snelheidsregelaar en pH/Redox regeleenheid ref. CFCONTROL100, gemonteerd op bedieningspaneel.
  - Dinodos peristaltische doseerpompen, debiet 3 L/u bij 1,5 bar.
  - Alle noodzakelijke fittingen en 2" leidingen en injectiepunten voorgemonteerd.
  - Gemonteerd op een plaat met afmetingen 125 x 83 x 100 cm.
- Alles-in-één oplossing bespaart tijd en geld bij de installatie.
- Lage bedrijfs- en onderhoudskosten (snelheidsregeling, geautomatiseerde waterbehandeling).
- Laag geluidsniveau dankzij aangepaste pompsnelheid.

Vraag uw korting aan
Ask your Discount Rate
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	BESCHRIJVING
KITWATERCOM*	Filtratiekit Watercom vitalia met automatische dosering

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

ZANDFILTER

Zandfilter

NIEUWIGHEID | PRODUCT CF GROUP | 10 jaar GARANTIE KUIP | 2 jaar GARANTIE TOEBEHOREN

VITALIA Comfort



PRODUCT

+ 10 jaar garantie op de kuip.
+ Zeswekgraan geleverd met wartel fittingen.
+ Max. druk: 2,8 bar.
+ Oliegevulde manometer.

KENMERKEN :

- Filtervat van matgrijs gelamineerd polyester.
- Groot transparant deksel voor betere visuele controle.
- Ergonomische opschroefbare flens voor het vergrendelen van het deksel.
- Geleverd met 6-wegkraan.
- Aftap onderaan aan klepzijde voor gemakkelijke toegang bij het ledigen van het filter.
- Werkdruk: 2,8 bar.
- Testdruk: 4,2 bar.
- Filterkaarsen met 1/4 draai.

REF.	DIAMETER	DEBIET TOT 50M³/U	AANSLUITING KRAAN	ZAND*	GRIND*
VITFP652S	676 mm	50 m³/u	2"	125 kg	50 kg

**Zand en grind niet inbegrepen.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE
POWERLINE™
Zandfilters

HAYWARD

MASS MARKET

2 jaar GARANTIE

PRODUCT

+ Robuuste en stabiele filter.
+ 4 verschillende maten.
+ Weerbestendig en niet beïnvloed door behandelingsproducten.
+ Gepatenteerd systeem van intrekbare kaarsen.
+ Anticorrosietank voor alle klimaten.



TOP SIDE

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Robuuste en stabiele filter. De structuur van het hoge-dichtheidspolyethyleen is weerbestendig en wordt niet beïnvloed door waterbehandelingsproducten. Vervaardigd in hars.
- De Powerline zandfilters zorgen voor een zeer fijne filtratie van 40 tot 50 micron.
- Afvoer met dop gebruikt als gereedschap voor de demontage van de pomp.
- Verkrijgbaar in 4 verschillende maten, van 5 tot 14 m^3/u, SIDE- of TOP-versies.
- Gepatenteerd systeem van intrekbare kaarsen : de kaarsen kunnen gemakkelijk worden ingeklapt dankzij hun ingenieuze ontwerp, waardoor het onderhoud van de uw zandfilter gemakkelijker.

REF.	DEBIET M^3/U	FILTRATIE-OPPERVLAKTE	Ø CM	ZAND* KG	AANSLUITINGEN	KRAAN
81100*	5	0,1	35	25	1 1/2"	TOP
81101*	6	0,13	40	50	1 1/2"	TOP
81103*	10	0,2	50	100	1 1/2"	TOP
81104*	14	0,28	60	150	1 1/2"	TOP
81113*	10	0,2	50	100	1 1/2"	SIDE
81114*	14	0,28	60	150	1 1/2"	SIDE

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

SERIES-PRO™ SIDE

Zandfilter

HAYWARD

SYSTEM GEPATENTEERD

5 jaar GARANTIE KUIP

2 jaar GARANTIE TOEBEHOREN



PRODUCT

+ Gepatenteerd opklapbaar zevensysteem.
+ Voorgemonteerde kraan.



BASIS UIT POLYMEER



VARI FLOW™ KRAAN

KENMERKEN :

- Geblazen filter van high density polyethyleen, in de massa getint.
- Gepatenteerd opklapbaar zevensysteem voor een onderhoudsvriendelijke filter.
- Grote afvoerdop voor een gemakkelijkere afvoer bij overwintering of vernieuwing van filtermedia.
- Ondoorzichtig zwart deksel bevestigd met klemring Ø17 cm.
- Geleverd met voorgemonteerde zeswegkraan.
- Maximum temperatuur 35°C en maximum druk 3,5 bar.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M³/U TOT V.50**	Ø MM	ZAND* KG
A4023	S210SXE	11	591	100
A4026	S244SXE	14	612	150
A4027	S310SXE	22	762	250
A4035	S360SXE	30	895	400

** Zand en driedelige koppelingen niet inbegrepen.*
*** 50 m³/u/m².*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

SERIES-PRO™ TOP

Zandfilter

HAYWARD

SYSTEM GEPATENTEERD

5 jaar GARANTIE KUIP

2 jaar GARANTIE TOEBEHOREN



PRODUCT

+ Gepatenteerd opklapbaar zevensysteem.
+ Voorgemonteerde kraan.



BASIS UIT POLYMEER



VARI FLOW™ KRAAN

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Geblazen filter van high density polyethyleen, in de massa getint.
- Gepatenteerd opklapbaar zevensysteem voor een onderhoudsvriendelijke filter.
- Grote afvoerdop voor een gemakkelijkere afvoer bij overwintering of vernieuwing van filtermedia.
- Maximum temperatuur 35°C en maximum druk 3,5 bar.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M^3/U TOT V.50**	Ø MM	ZAND* KG
A4015	S166TXE	6	401	50
A4021	S210TXE	10	511	100
A4024	S244TXE	14	612	150
A4033	S310TXE	22	762	250

** Zand en driedelige koppelingen niet inbegrepen.*
*** 50 $m^3/u/m^2$.*

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

GEWIKKELDE TOP EN SIDE

Zandfilters

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

ECO VRIENDELIJK

10 jaar GARANTIE KUIP

2 jaar GARANTIE TOEBEHOREN



+ PRODUCT

+ UV- en corrosiebestendig.
+ Uitgelijnde collectoren.
+ 10 jaar waarborg op de kuip.

KENMERKEN :

- Gewikkelde polyester Watercro filter.
- Hydraulisch uitgelijnde collector met zeswegkraan.
- Sterke vermindering van drukverlies.
- Geleverd met doorzicht polycarbonaat deksel, manometer en Top- of Sidemount zeswegkraan.
- Maximum werkdruk : 2,5 bar.

GARANTIES :

10 jaar non degressieve waarborg op de kuip en 1 jaar op de andere onderdelen.

OPMERKING :

DE DEKSELS IN POLYCARBONAAT ZIJN NIET BESTENDIG TEGEN ACTIEVE ZUURSTOF EN BIGUANIDES.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	REF. LEVER.	TYPE	DEBIET M³/U TOT V.50	FISH TAIL	AANSLUITING KRAAN	ZAND* KG
A7510	MI500/SM500	Side	10	Ja	1" 1/2	75
A7516	SM602	Side	15	Ja	2"	140
A7520	SM750	Side	20	Ja	2"	210
A7530	MI900/SM900	Side	31	Ja	2"	250
A7610	S500	Top	10	Ja	1" 1/2	80
A7615	S600	Top	15	Ja	1" 1/2	160

** Zand en driedelige koppelingen niet inbegrepen.*

REF.	BESCHRIJVING
C1820A	6-wegkraan side Waterco 1 1/2"/50mm (voor A7510)
C1820B	6-wegkraan side Waterco 2"/63mm (voor A7516 en A7520)
C1821A	6-wegkraan top Waterco met koppelingen 50mm (voor A7610 en A7615)
C1821B	6-wegkraan top Waterco met koppelingen 63mm (voor A7616 en A7620)

FISH TAIL

Kaarsenset in ''Fish Tail'' vorm opgesteld.

Sterke vermindering van drukverlies, verbetering van de terugspoeling (tot 30% waterbesparing en mogelijkheid om terugspoeling uit te voeren met tweemaal minder debiet).

Ideale filter in combinatie met pomp met variabele snelheid.

ECO VRIENDELIJK

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

LACRON FINAFLOW

Zandfilter

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

5 jaar GARANTIE
KUIP



PRODUCT

+ Voldoet aan de Vlarem normen III.
+ Hoge filtermedialaag : 100 cm.



DOORZICHTIG DEKSEL



AFVOER

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

FILTRE LACRON FINAFLOW MBF :

- Fiberglass zandfilters.
- Hoge filtermedialaag.
- Verschillende korrelgroottes mogelijk naargelang gewenste filterfijnheid.
- Mangat en kijkglas.
- Hoogte 160 cm.
- Maximum werkdruk : 2,5 bar.

INHOUD :

- Geleverd zonder 6-wegkraan.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M^3/U TOT 30 $M^3/U/M^2$	Ø MM	AANSLUITING KRAAN	FILTERBED HOOGTE	ZAND* KG	GRIND* KG
A3060*	MBF24	9	610	50 mm	100 cm	350	75
A3080*	MBF30	13,5	760	63 mm	100 cm	550	100

** Zand en driedelige koppelingen niet inbegrepen.*

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloges CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

LACRON HI-RATE

Zandfilter

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

10 jaar GARANTIE
KUIP



PRODUCT

+ Fiberglass zandfilters.
+ Hoge kwaliteitsfilter erkend op de markt.
+ 10 jaar garantie op de tank waarvan 5 jaar degressief.
+ Doorzichtig deksel.



AFVOER



DOORZICHTIG DEKSEL

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

FILTER LACRON HI-RATE :

Fiberglass zandfilters met doorzichtig deksel en ingebouwde ontluchter.

De Lacron filters worden met een polycarbonaat deksel geleverd. Het polycarbonaat deksel is mechanisch sterker dan het voordien gebruikte acryl deksel.

Dit polycarbonaat deksel is echter volledig onverenigbaar met biguanides (voorbeeld : baquacil) en actieve zuurstof (voorbeeld : peroxyde type shockright).

Maximum werkdruk : 2,5 bar.

INHOUD :

Geleverd met 6-wegkraan (filtratie, riool, gesloten, terugspoeling, circulatie, naspoeling), driedelige koppelingen, drukmeter en andere PVC hulpstukken.)

10 JAAR WAARBORG OP DE KUIP WAARVAN 5 JAAR DEGRESSIEF.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M^3/U TOT V.50**	Ø MM	AANSLUITING KRAAN	ZAND* KG	GRIND* KG
A3011B	LSR20	10	500	1" 1/2	75	-
A3015B	LSR24	15	600	1" 1/2	125	-
A3021B	LSR30	22,5	760	2"	200	-
A3036[1]	LSR36	30	900	2"	300	75
A3045[1]	LSC42	40	1.050	90mm	450	75

** Zand en driedelige koppelingen niet inbegrepen.*
(1) Kraan niet inbegrepen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Products from Waterco

Waterco's innovative range of pool equipment delivers significant water and energy savings.



LACRON'S LSR SIDE MOUNT FILTER RANGE

Ideal for permanent in ground residential swimming pools, and renowned for their high quality. The main tank structure is manufactured from extremely hard wearing glass reinforced polyester (GRP). LSR filters are tested to 4 Bar and are designed to operate at a maximum pressure of 2.5 Bar.




SM, SMD & SMDD MICRON FIBREGLASS FILTERS

Micron bobbin wound commercial filters are manufactured using the very latest in fibreglass winding technology creating a seamless one piece vessel with refined consistency and superior quality. Featuring Waterco's fish-tail lateral arrangement for maximum hydraulic performance and available from 2.5 bar to 10 bar rating.



MULTICYCLONE

The MultiCyclone range of filters and pre-filters use our patented hydro cyclone technology to filter larger particles from water before it enters the filter, reducing backwashing and improving efficiency saving the pool owner time, water and money.



ECOPURE GLASS MEDIA

Ecopure filter media is manufactured from recycled glass, it is an environmentally friendly and viable alternative to sand, and offers a finer filtration. Chemically inert for superior purity, it greatly reduces backwashing requirements for commissioning a filter enabling rapid start up, it is less susceptible to bio-fouling and has a longer life span than sand.

ECOPURE GLASS MEDIA



MICRON FILTERS

Micron Media Filters embody the latest in fibreglass winding technology. Micron fibreglass vessels consist of an inner shell of fibreglass reinforced with multiple layers of continuous strands of fibreglass filaments. The Micron operates on the basis of "Depth Filtration"; dirt is driven through the filter bed and trapped in minute spaces between the particles of filter media allowing the cleansed water to pass through the filter's laterals and exit via the filter's Multiport valve.



ULTRAVAC CART

The Ultra Vac Portable Cart offers a versatile and easily portable comprehensive cleaning solution. Encompassing a Multicyclone Plus MC16 filter, a Supastream self priming pump, hose tail adaptors and pump to filter plumbing, the Ultra Vac Cart is fully portable to allow ease of use in almost any situation. The cart itself is constructed from strong structural steel, powder coated for ultimate protection and years of operation in even the most demanding of environments.

Vraag uw Voorjaarsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life
www.waterco.eu

Tel : +44 (0)1795 521733
Fax : +44 (0)1795 522085

Email: info@waterco.eu
www.waterco.eu

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

MICRON DEEP BED

Zandfilter

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

OPENBARE ZWEMBADEN
5 jaar GARANTIE
KUIP



PRODUCT

+ Voldoet aan de Vlarem normen III.
+ Hoge filtermzedialaag : 120 cm.
+ Andere modellen op aanvraag (diameters, doppenbodem).

DEEP BED ZANDFILTER :

• Gewikkelde zandfilter.

• Mangat en kiikglas.

• Filterbedhoogte : 120 cm.

INHOUD :

• Geleverd zonder kraan en koppeling.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M^3/U TOT 30 $M^3/U/M^2$	Ø MM	AANSLUITING KRAAN	FILTERBED-HOOGTE	ZAND* KG	GRIND* KG
A3113*	SMDD750	13	772	63 mm	120 CM	557	238
A3114*	SMDD900	19	923	90 mm	120 CM	840	360
A3115*	SMDD1050	26	1 070	90 mm"	120 CM	1 165	500

** Filtermedia en koppelingen niet inbegrepen.*
(1) Zeswegkraan niet inbegrepen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

TRITON NEO CLEAR PRO


Zandfilter

PENTAIR TRADEGRADE



PRODUCT

+ Nieuwe manometer met roestvrijstalen behuizing gemonteerd op het deksel.
+ Maximale werkdruk: 3.5 bars.
+ ClearPro Technology®.





DOORZICHTIG DEKSEL

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demander votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ZANDFILTER TRITON NEO CLEAR PRO :

- Een monobloc-kuip, versterkt met glasvezel en waarvan de coating UV-bestendig is.
- Naadloze productie elimineert elke mogelijkheid van lekkage.

DE REFERENTIE VOOR ZANDFILTERS OP DE MARKT, NOGMAALS VERBETERD :

- Geassembleerde eswegkraan in ABS.
- Nieuw deksel met onafhankelijke aansluiting voor manometer en ontluchting.
- Nieuwe anti-corrosie kunststof ontluchter.
- Wanddoorvoeren en dichtingsmoeren verstevigd.
- Nieuwe metallic blauwe kleur met een glanzend en UV-bestendig uiterlijk.

REF.	REF. LEVER.	KRAAN	DEBIET M³/U	KOPPELINGEN	ZAND* KG	DIAMETER (MM)
A5063	F-24S8-NEOCP	SIDE	14	1"1/2	150	610
A5064	F-30S8-NEOCP	SIDE	22	2"	275	762
A5072	F-19T6-NEOCP	TOP	9	1"1/2	75	480
A5073	F-24T6-NEOCP	TOP	15	1"1/2	150	610
A5074	F-30T8-NEOCP	TOP	22	2"	275	762

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

SwimClear™



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Photo Credits : Hayward® et E. Lamy • jpe

SINDS **1964**

PATROONFILTER SwimClear™, KRISTALHELDER WATER ZONDER VOORWAARDEN

KRISTAL-HELDER

Filtratie tot 2 keer fijner dan een zandfilter bij 20 tot 25 micron.

BESPAAR ENERGIE, WATER EN CHEMICALIËN

Geen backwash meer nodig, bespaar minium 6000L/jaar. Geen nood meer aan vlokmiddel. Filter met minimale tegendruk vergeleken met zandfilter.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Dankzij zijn grote opvangcapaciteit hoeft deze filter slechts 1x per seizoen gereinigd te worden.

HAYWARD®

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

SWIMCLEAR

Patroonfilter

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward · ECO VRIENDELIJK · 10 jaar GARANTIE KUIP · 5 jaar GARANTIE UITRUSTING



PRODUCT

+ Filtratie van 15 tot 20 micron.
+ Zuinig en milieuvriendelijk.
+ Zeer groot filteroppervlakte.
+ Geen terugspoeling.



TOP MANIFOLD



KLEMRING WAARBIJ FOUTE OPSTELLING ONMOGELIJK IS

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

SWIMCLEAR FILTER :

- Patroonfilter met een grote capaciteit, wat een minimale reiniging van de filter vereist.
- Permaglass kuip met 10 jaar garantie, 5 jaar op de apparatuur.
- In en out in 63 mm.
- Filtratie van 15 tot 20 micron.
- Zuinig en milieuvriendelijk.
- Versterkt polyester patroon voor een langere levensduur van de filterelementen.
- Beter beheer van het waterverbruik.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M³/U	FILTRATIE- OPPERVLAKTE	AANSLUITING KRAAN
A4302	C3030EURO	14	30 m²	50 mm
A4402	C4030EURO	22	39 m²	63 mm
A4502	C5030EURO	30	49 m²	63 mm

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

STARCLEAR

Patroonfilter

HAYWARD

5 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Ideaal voor kleine ruimten.
+ Fijnheid van de filter : 15 tot 20 micron.
+ 5 jaar garantie.



PATROON

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HAYWARD STARCLEAR PATROON FILTERS :

- De Star Clear patroonfilters bieden een zeer fijne filtratie aan, tussen 15 en 20 micron.
- Ze zijn milieuvriendelijk, kunnen worden schoongespoten, behoeven geen terugspoeling (backwash) en sturen vervolgens geen zwembadwater naar de riolering.
- Ideaal voor kleine ruimten of op plaatsen waar het lozen van zwembadwater is verboden.
- Patroon van versterkt polyester voor een langere levenscyclus van de filterelementen.
- Filtratie van 15 tot 20 micron.

REF.	REF. LEVER.	DEBIET M^3/U	FILTRATIEOPPERVLAKTE	KOPPELINGEN
A4029	C250	6	2,3 m^2	1"1/2
A4030	C500	11	4,6 m^2	1"1/2
A4032	C751	17	7,0 m^2	1"1/2
A4034	C900	20	8,4 m^2	1"1/2
A4036	C12002	27	11,2 m^2	1"1/2
A4038	C17502	40	16,3 m^2	2"

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

HAYWARD PATRONEN

Patroonfilter

HAYWARD



PRODUCT

+ Filtratiefijnheid: 15 tot 20 micron.

REF.	VOOR FILTER	Ø MM	HOOGTE
A4122	C225	120	300 mm
A4125	C250	178	247 mm
A4150	C500	178	494 mm
A4175	C750	178	748 mm
A4176	C751	230	441 mm
A4180	C800	216	441 mm
A4181	C900	230	441 mm
A4190	C1100	216	589 mm
A4112	C1200	230	589 mm
A4117	C1750	230	724 mm
A4130	C3030	177,8	493,7 mm
A4140	C4030	177,8	641,35 mm
A4151	C5030	177,8	833,4 mm
A4170	C7030	177,8	485,8 mm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

BORSTEL



Borstel om filterpatronen of -elementen te reinigen, aan te sluiten op tuinslang.

REF. A4200

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

MULTICYCLONE

Cyclonische voorfiltratie

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

ECO VRIENDELIJK



Dit apparaat wordt gebruikt als voorfilter en zorgt ervoor dat er zowel op het water als op het onderhoud kan worden bezuinigd, waarbij 80% van de onzuiverheden worden tegengehouden.

Via een centrifugale kracht worden de onzuiverheden tegen de wand geslingerd en in het onderste gedeelte van de Multicyclone verzameld, terwijl het gereinigde water in spiraal opstijgt en naar de filter wordt gebracht. In enkele seconden worden de onzuiverheden naar de riool gebracht terwijl er minder dan 20 liter water wordt verbruikt.

Debiet maximaal MC16: 3 tot 30 m³/u.

REF.	BESCHRIJVING
C1010	Multicyclone
C1011	Houder



HOUDER VOOR MULTICYCLONE

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

MULTICYCLONE PLUS

Patroonfilter

OP IS OP

ECO VRIENDELIJK



Multicyclone uitgerust met filtratiepatroon 4m³/u. Na afvoer van 80% van de onzuiverheden door centrifugale kracht, stijgt het water in spiraal langs de patroon

terug naar het zwembad. Samen is dit gelijkwaardig aan een filter van 20 m³/u. Manometer duidt vervuiling van filtratie patroon aan en slechts 15 liter water is nodig om de Multicyclone Plus te reinigen.

Aansluiting in 63 mm.

Debiet maximaal MC16 Plus: 9 m³/u.

REF.	BESCHRIJVING
C1012	Multicyclone +
C1011	Houder
C1112	Vervangingspatroon



HOUDER VOOR MULTICYCLONE

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

MULTICYCLONE 70XL

Cyclonische voorfiltratie

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

OPENBARE ZWEMBADEN

ECO VRIENDELIJK



PRODUCT

+ Minimaal onderhoud en besparing water.
+ Compact formaat en eenvoudige installatie.
+ Max Debiet van 90m³/u.

De MultiCyclone 70XL is een revolutionair voorfilterapparaat gebaseerd op een centrifugeringsproces, ontworpen zonder bewegende delen en zonder filtermedia te reinigen of te vervangen.


De 70Xl is een evolutie van MultiCyclone-technologie, het aantal hydrocyclonen is verhoogd om hogere stroomsnelheden te bereiken, de basis is opnieuw ontworpen om aan hoge commerciële vereisten te voldoen.

De Multicyclone voorfiltert tot 80% van het binnenkomende vuil voor, vermindert de belasting van de filter en vermindert het water dat wordt gebruikt voor de Backwash tot 80%.

Naarmate de MultiCyclone steeds meer vuiligheid onderschept, blijft de stroom onveranderd, waardoor de circulatie van het zwembadwater wordt verbeterd.

REF. C1013

MultiCyclone 70XL Head Loss Curve



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

MANOMETERPANEEL

Toebehoren

OPENBARE ZWEMBADEN

Glycerine manometeruitrusting 0-4 bar met staalname.

Opmerking :
Digitale debietmeter met relais voor automatische onderbreking op aanvraag te verkrijgen.

REF. A3500



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

CHEMOFORM KIT

Zandfiltratie kits



PRODUCT

+ Gefabriceerd in Duitsland.
+ Compleet met toebehoren.
+ Ideaal voor kleine bovengrondse zwembaden.

KENMERKEN :

- Een zandfilter, een pomp met voorfilter en een bevestigingsplaat.
- De filter is voorzien van een aflaatdop.
- Wordt geleverd met slangpilaar aansluiting, flexibele slang Ø 38 mm voor aansluiting van de pomp aan de filter en een 6-weg kraan met slangpilaren aan de uitgangen.
- Stroomvoorziening 230V / 50Hz.

REF.	VOLUME BAD	POMP	POMP CAPACITEIT	VERMOGEN	KUIP (MM)	ZAND	WERKINGS DRUK	GELUIDS-NIVEAU	KRAAN KOPPELINGEN
SF124	20 m^3	Aqua small SPS25	4 m^3/u	0,2 KW	Ø 330	20 kg	0,5 - 1 bar	30 m^2	50 mm
SF132	30 m^3	Aqua small SPS 75	6 m^3/u	0,45 KW	Ø 396	20 kg	0,5 - 1 bar	39 m^2	63 mm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HAYWARD KIT

Zandfiltratie kits

HAYWARD

MASS MARKET

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Geschikt voor alle zwembadafmetingen.
+ Ontworpen voor buitengebruik.
+ Geleverd met kraan.

KENMERKEN :

- Aantrekkelijk en krachtig, geschikt voor alle zwembadafmetingen.
- Ontworpen voor buitengebruik.
- Geblazen hoge dichtheid polyethyleen filter met automatische zuivering, weerstaat aan alle soorten behandelingsproducten.
- Pomp bestand tegzn tegen chemische en zoutcorrosie.
- Geleverd met 6-wegventiel met manometer en flowindicator.





REF.	DEBIET M^3/U	FILTRATIE-OPPERVLAKTE IN M^2	DIAMETER	ZAND (KG)	AANSLUITINGEN	KRAAN	POMP
81069*	5	0,1	35 cm	25	38 mm	TOP	0,25 pk
81070*	6	0,13	40 cm	50	38 mm	TOP	0,33 pk
81071*	8	0,2	50 cm	100	38 mm	TOP	0,50 pk
81072*	10	0,2	50 cm	100	38 mm	TOP	0,75 pk
81073*	14	0,28	60 cm	150	38 mm	TOP	1 pk

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

KIT FILTRAFINO 1

Zandfiltratie kits

VITALIA PREMIUM

WATERCO EUROPE LTD water, the liquid of life

EXCLU EXCLUSIVITEIT | ECO VRIENDELIJK | 10 jaar GARANTIE FILTER | 3 jaar GARANTIE POMP

DEZE KIT IS SAMENGESTELD UIT 3 ECOLOGISCHE ITEMS:

- De Waterco Micon Side 600mm filter 2" aansluitingen (A7516)
- De Vitalia Premium ECO VS-pomp (PREMIUMVS2).
- 140 kg Eco Pure filtermedia.

De filtermedia van Waterco is gemaakt van gerecycled glas.

Het is ecologisch en is een perfect alternatief voor zand.

Bovendien biedt het een fijnere filtratie dan zand.

De combinatie met de Vitalia Premium ECO VS pomp biedt u een voordelig energiesysteem terwijl u naar behoefte meerdere filtratiesnelheden gebruikt.

REF. FILTRAFINO01



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KIT FILTRAFINO 2

Zandfiltratie kits

VITALIA PREMIUM

WATERCO EUROPE LTD water, the liquid of life

EXCLU EXCLUSIVITEIT | ECO VRIENDELIJK | 10 jaar GARANTIE FILTER | 3 jaar GARANTIE POMP

DEZE KIT IS SAMENGESTELD UIT VLGENDE ITEMS:

- De Waterco Micon Side 600mm filter 2" aansluitingen (A7516)
- De Vitalia Premium ECO VS-pomp (PREMIUMVS2).
- 140 kg Eco Pure filtermedia.
- Doseertoestel Pool Dos Panel.

De filtermedia van Waterco is gemaakt van gerecycled glas. Het is ecologisch en is een perfect alternatief voor zand. Bovendien biedt het een fijnere filtratie dan zand.

De combinatie met de Vitalia Premium ECO VS pomp biedt u een voordelig energiesysteem terwijl u naar behoefte meerdere filtratiesnelheden gebruikt.

Bovendien is het Cl / pH-regelsysteem Pool Dos Panel inbegrepen in de prijs. Dit toestel is volledig, voorgemonteerd en geschikt voor privé zwembaden tot 90m³.

REF. FILTRAFINO02



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE


ECO PURE


Filtermedia

WATERCO EUROPE LTD water, the liquid of life

ECO PURE GLASS MEDIA

ECO VRIENDELIJK





PRODUCT

+ Duurzaam.
+ Hoge zuiverheid, Eco Pure is chemisch inert.
+ Gemaakt van gerecyclede producten, het is eenecologisch medium.

KENMERKEN :

De filtermedia van Waterco is gemaakt van gerecycled glas. Het is ecologisch en is een perfect alternatief voor zand. Bovendien biedt het fijnere filtratie dan zand.

HOGE ZUIVERHEID :

Terwijl andere filtratiematerialen veel verontreinigende stoffen kunnen bevatten, is het filtratieglas van Waterco chemisch inert en garandeert het daarom een grotere zuiverheid. Het bevat inderdaad noch vrije kristalsilicium noch zware etalen. Door de hoge zuiverheid wordt het terugspoelen aanzienlijk verminderd voordat de filter in gebruik wordt genomen; het ilteren is dus sneller ingeschakeld.

GERECYCLEERD MATERIAAL :

De gebruikte grondstof komt rechtstreeks uit de recycling van huishoudelijk afval en bestaat volledig uit gerecycled glas. Het is ecologisch omdat we natuurlijke hulpbronnen kunnen vermijden die anders zouden moeten worden gebruikt.

EFFICIËNT :

Het verwijdert 30% meer materialen en vervuilende stoffen dan zand. Dit bespaart waswater en restwater, evenals kosten voor verwarming en chemische behandeling.

PROPER :

Het is minder gevoelig voor biobrandstoffen Thermisch behandelde oppervlakken zijn glad en vereisen minder corrigerende actie en minder chemische behandelingen om verontreinigende stoffen te verwijderen.

ECONOMISCH :

Omdat glas minder dicht is dan zand, is 20% minder materiaal nodig (op basis van gewicht) om hetzelfde filter te vullen. De dichtheid kan van leverancier tot leverancier verschillen, afhankelijk van de herkomst van het zand.

DUURZAAMHEID :

Ons filtermateriaal heeft een specifiek warmtebehandelingsproces gevolgd om langzamer achteruit te gaan en daardoor langer mee te gaan.

FILTRATIE IN DE DIEPTE :

Glas is een filtermateriaal dat werkt volgens het principe van «diepe filtratie». Onzuiverheden passeren het filterbed en raken gevangen in kleine ruimten tussen de deeltjes van het filtermedium, waardoor het gefilterde water door het filterbed kan passeren.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	BESCHRIJVING
D7571	Filter media Waterco Eco Pure grade 1 (0,5 - 1 mm) 20 kg
D7581	Filter media Waterco Eco Pure grade 3 (3 - 6 mm) 20 kg

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

AFM® NG

Filtermedia

ECO VRIENDELIJK



PRODUCT

+ Ecologisch.
+ Vermindering van chloraminen.
+ Levensduur.
+ Hydrofobe.
+ Andere granulatie voor een beter terugspoel.


ACTIVE MEDIA FILTER (AFM) :

Geactiveerd en gefabriceerd vanaf gerecycleerd glas, is AFM een ecologisch product. Hij is het perfecte alternatief voor uw filterzand.

Deze wordt geproduceerd om een zo klein mogelijk stofgehalte te hebben, waardoor de bacteriegroei aanzienlijk minder is.

Deze materie is bijna volledig autogesteriliseerd en heeft ongeveer 50% minder water nodig om gereinigd te worden.

Zak van 21kg.



VOORDELEN :

- Verbetert de kwaliteit en de helderheid van het water.
- Verwijdert de kleinste anorganische deeltjes (filtratiefijnheid tot 5µm bij trage snelheid door hoogbedfilter bijvoorbeeld).
- Het kan extreem veel positief geladen ionen absorberen. Hierdoor vangt het zeer fijne vuilen vlokdeeltjes op, maar haalt het bijvoorbeeld ook positieve ionen zoals ijzer en mangaan uit het water.
- Gladde micro oppervlakte met permanente katalytische en oxiderende, zelf-steriliserende eigenschappen.
- Vermindering van de chloraminen.
- Minder vatbaar voor besmetting door zonneolies en bacteriën.

REF.	GRANULATIE	ZAK
D7520A	0,4 - 0,8 mm	21 kg
D7530A	0,7 - 2,0 mm	21 kg
D7540A	2,0 - 4,0 mm	21 kg

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalog CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

FIBALON® POOL

Filtermedia

EXCLU EXCLUSIVITEIT

ECO VRIENDELIJK



PRODUCT

+ Filtratie tot 10 microns.
+ Comprimeert niet als het zand.
+ Geen behoefte aan vlokmiddel.
+ Minder drukverlies.
+ Kan zand, glas en patronen vervangen.

FIBALON POOL :

Deze innovatieve en gepatenteerde filtermedia in polymeervezel FIBALON® is samengesteld uit verschillende polymere vezels met verschillende oppervlaktestructuren en secties volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

KENMERKEN :

- Universele toepassing.
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het beperkte gewicht.
- Gemakkelijk te beschikken.
- DyFix® Fixatie, verhoogt de bewaring en de penetratie van de deeltjes voor uitstekende resultaten.
- Strijdt tegen biofilmvorming.
- Waterbesparing dankzij vermindering van terugspoeling.
- Zeer bestendig tegen chemische producten.
- Verkocht per zak van 350g, een zak Fibalon 350g = een zak van 25kg zand.
- Aanwezigheid van een anti-bacteriële stof in de samenstelling van Fibalon.

REF. D7590

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► FILTERMEDIA



GEKALIBREERD ZAND

- Voor zandfilter
- Zak van 25 kg
- Granulatie : 0,4 - 0,8
- Prijs per zak

REF. D7500



GEKALIBREERD GRIND

- Voor zandfilter
- Zak van 25 kg
- Granulatie : 2,0 - 4,0
- Prijs per zak

REF. D7510



DIATOMEEAARDE

- Zak van 20 kg
- Prijs per zak

REF. D7550



HYDROANTRACIET


- Zak van 20 L
- Gewicht : 18 kg
- Soortelijke massa : 1.450 kg/m³
- Prijs per zak

REF. D7560

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VITALIA PREMIUM



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen sie unsren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GENIET VAN DE STILTE...



Dankzij onze nieuwe stilwerkende
VITALIA PREMIUM VS
pomp met variable snelheid genieten uw klanten van de rust en stilte van het zwembad.

Meer informatie op pagina 127

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

FILTRATIE POMP

Pomp met vaste snelheid

VITALIA PREMIUM

PRODUCT CF GROUP | OPENBARE ZWEMBADEN | STILTE | DUITSE FABRICATIE | 3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Nieuwe hydraulische generatie: efficiënt en stilwerkend.
+ Doorzichtig deksel met geïntegreerde LED.
+ Lastenboek en keuze van componenten werd gemaakt op basis van onze technische dienst.
+ Handmatig samengesteld. Producten worden elektrisch en hydraulisch getest.
+ Breed gamma aan mono- driefazige pompen.



DOORZICHTIG DEKSEL MET GEÏNTEGREERDE LED

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- De modellen 7 en 10 worden geleverd met reducties 63/50mm.
- Condensator P2.
- Driefazige motor van klasse IE3.
- Compatibel met zoutelektrolyse tot 5 g/l.
- Doorzichtig deksel met geïntegreerde LED.
- Rollagers RS6202 pou 6204 volgens modellen.

REF.	P1 (KW)	P2 (KW)	DEBIET (M^3/U) 8 MWH	DEBIET (M^3/U) 10 MWH	IN (MM)	OUT (MM)	VOEDING
PREMIUM7	0,58	0,3	9	7	50	50	mono
PREMIUM10	0,69	0,45	13	11	50	50	mono
PREMIUM13	0,97	0,65	15	13	63	63	mono
PREMIUM17	1,2	0,8	21	17	63	63	mono
PREMIUM21	1,45	1	24	21	63	63	mono
PREMIUM26	1,7	1,3	30	26	75	63	mono
PREMIUM29	2	1,5	32	29	75	75	mono
PREMIUM7T	0,55	0,3	9	7	50	50	tri
PREMIUM10T	0,68	0,45	13	11	50	50	tri
PREMIUM13T	0,95	0,65	15	13	63	63	tri
PREMIUM17T	1,1	0,8	21	17	63	63	tri
PREMIUM21T	1,32	1	24	21	63	63	tri
PREMIUM26T	1,65	1,3	30	26	75	63	tri
PREMIUM29T	1,77	1,5	32	29	75	75	tri

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

FILTRATIE POMP VS

Pomp met variabele snelheid

VITALIA PREMIUM

PRODUCT CF GROUP · DUITSE FABRICATIE · ECO RESPONSABLE · 3 jaar GARANTIE




PREMIUM VS1

PRODUCT

+ Uitermate stil.
+ Instelbare priming in tijd en/of snelheid (geschikt om aan filterdiameter aan te passen).
+ Keuze in werkmodus: constante snelheid of constant verbruik.
+ Weergave van ogenblikkelijk verbruik.
+ Doorzichtig deksel met geïntegreerde LED.



PREMIUM VS2



Nieuw ontwerp van de ventilator en stofkap om de beste akoustische efficiëntie te verkrijgen !




DOORZICHTIG DEKSEL MET GEÏNTEGREERDE LED

KENMERKEN:

- Condensator P2.
- Driefazige motor van klasse IE3.
- Compatibel met zoutelektrolyse tot 5 g/l.
- Doorzichtig deksel met geïntegreerde LED.
- Rollagers RS6202 pou 6204 volgens modellen.

REF.	P1 (KW)	P2 (KW)	DEBIET (M³/U) 8 MWH	DEBIET (M³/U) 10 MWH	IN (MM)	OUT (MM)	VOEDING
PREMIUMVS1	1,1	0,75	22	19	63	63	mono
PREMIUMVS2	1,4	1,1	25	23	63	63	mono



Geluidsniveaus worden uitgedrukt in decibels. Geluidsniveau van pompen tot 1500 rpm.

Vraag uw koningsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

POWERLINE™

Filtratiepomp

HAYWARD

MASS MARKET

2 jaar GARANTIE

PRODUCT

+ Topprestaties voor elke pomp.
+ Onvergelijkbare kwaliteit voor een onovertroffen prijs!
+ Een compacte pomp die aan al uw behoeften voldoet
+ Geruisloze werking : Produceert geen geluidshinder.
+ Ideaal voor kleine zwembaden en bovengrondse zwembaden tot 68 m³.



KENMERKEN :

• Gemakkelijk te onderhouden dankzij het transparante deksel en grote voorfilter.
• Overwinter uw pomp in één enkele beweging met behulp van zijn aftapplug.
• Eenvoudige installatie (fittingen meegeleverd met de pomp).
• Compatibel met ontsmetting door middel van zoutchlorering.
• Pompas in roestvrij staal.
• 50 mm uitgang of ø 32/38 mm adapters.
• Zelfaanzuigende pomp met volledig gesloten, geventileerde motor.
• Breed assortiment beschikbaar van 0,25 tot 1,5 pk.

REF.	VERMOGEN	DEBIET (M³/U)	KOPPELINGEN	P1	P2
81002*	0,25 pk	5,4	50 of 38 mm	380	300
81003*	0,33 pk	7,3	50 of 38 mm	470	320
81004*	0,50 pk	10,8	50 of 38 mm	610	560
81005*	0,75 pk	13	50 of 38 mm	790	610

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

MAX-FLO™

Filtratiepomp

HAYWARD

Totally Hayward

2 jaar GARANTIE




PRODUCT

+ Onontkomelijk.
+ Ingebouwde thermische beveiliging.
+ Automatische heropstart.

POMP MAX-FLO :

- De Max Flo pomp van Hayward is een combinatie van een compact ontwerp met duurzame materialen voor uitstekende prestaties en een uitzonderlijke levenscyclus.
- De pomp wordt aanbevolen voor zwembaden van kleine en middelgrote capaciteit en voor bovengrondse zwembaden, en blijft een onontkomelijke referentie..
- Koppelingen niet inbegrepen.

REFERENTIE	REF. LEVERANCIER	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN/OUT	VOEDING
B1853	SP1808XW111	3/4	11	10	1 1/2"	1
B1855	SP1811XW161	1	13	12	1 1/2"	1
B1857	SP1816XW221	1,5	15	14	1 1/2"	1



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HAYWARD®
COMMERCIAL AQUATICS

www.hayward.fr

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

MAX-FLO™ XL VSTD

Filtratiepomp met variabele snelheid

HAYWARD EXPERT LINE

ECO VRIENDELIJK

Totally Hayward

2 jaar GARANTIE

PRODUCT

+ Uitzonderlijke prijs/kwaliteit verhouding.
+ Eenvoudige digitale gebruikerinterface.
+ 4 digitale ingangen om de pomp via domotica kast, type Aquarite+, te besturen.
+ Zéér stille werking
+ "Skimming" functie voor het automatsich skimmen.





WEERGAVE VAN HET ENREGIEVERBRUIK IN REALTIME


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

POMP MAX-FLO XL VSTD 1 PK

Op basis van de nieuwe MAX FLO XL pomp, geschikt voor nieuwe installaties.

KENMERKEN :

- Vermogen 1 pk.
- Opgenomen vermogen : 850 W.
- Debiet bij 3000 RPM = 16,5 m^3/u.
- In-/uitgang 50 mm.
- Lengte A = 241 mm.
- Koppelingen 50 mm meegeleverd.




REF. B2302

POMP MAX-FLO XL VSTD 1,5 PK

Op basis van de nieuwe MAX FLO XL pomp, geschikt voor nieuwe installaties.

KENMERKEN :

- Vermogen : 1,5 pk.
- Opgenomen vermogen : 950W.
- Debiet max (tot 3.000 RPM) : 18,2 m^3/u.
- In/out 50 mm.
- Koppelingen meegeleverd.



REF. B2301

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

SUPER PUMP™ PRO

Filtratiepomp

HAYWARD EXPERT LINE

LivePool COMPATIBLE

Totally Hayward

3 jaar GARANTIE MOTOR





PRODUCT

+ Hoogwaardige motor, zéér stille werking.
+ Nieuwe mechanische in Viton.
+ Koppelstukken inbegrepen.

SUPER PUMP PRO :

- Verenigbaar met zoutelektrolyse.
- Vervanging van een oude Super Pump 2''.
- Zonder aanpassingen.
- Weinig onderhoud: grote voorfilter met veel opslagcapaciteit en geen gereedschap nodig.





REF.	REF. LEVERANCIER	UNION KOPPELINGEN	P1	P2	DEBIET (M³/U) 10 MWH	DEBIET (M³/U) 8 MWH	VOEDING
B1453P	SP2608XY111	2''/50mm	870	590	8	11	Mono
B1455P	SP2611XY161	2''/50mm	975	720	11	13,5	Mono
B1458P	SP2616XY221	2''/63mm	1100	790	15	18	Mono
B1461P	SP2622XY251	2''/63mm	1541	1100	20	22	Mono
B1456P	SP2611XY163	2''/50mm	900	750	11	13,5	Tri
B1459P	SP2616XY223	2''/63mm	900	750	15	18	Tri
B1460P	SP2622XY253	2''/63mm	1330	1100	20	22	Tri

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

SUPER PUMP™ VSTD

Filtratiepomp met variabele snelheid

HAYWARD

ECO VRIENDELIJK | Totally Hayward | 2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Variabele snelheidsversie van de Super Pump®.
+ 4 ingangen voor aansluiting van stofzuiger, warmtepomp, afdekking.



NIEUWE DRAAIBARE STURING MET TIMER


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

SUPER PUMP VSTD :

- Op basis van de SUPER PUMP.
- Geschikt voor de vervanging van pompen die al 20 jaar verkocht worden (afmetingen en in/uitgang identiek in 2'').

KENMERKEN :

- Vermogen : 1 en 1,50 pk.
- Max verbruik : 1082 W.
- Max debiet (bij 8 MWH) : 19,5 m^3/u.
- Ingang/Uitgang in 2'' Voeding : 230 Volt.
- Keuze tussen 3 programeerbare snelheden met intervalvan 20 RPM.
- Snelheid regelbaar tussen 600 en 3000 RPM.
- IP 55.
- IN - Out 2''.
- Geleverd zonder koppelingen.



REF.	REF. LEVERANCIER	VERMOGEN	MAX VERBRUIK	DEBIET (M^3/U) 8 MWH	IN/OUT
B1401	SP2616VSTD	1,5 pk	1.082 W	19,5	2"
B1402	SP2611VSTD	1 pk	950 W	16,5	1" 1/2 / 2"

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

TRI STAR™

Filtratiepomp

HAYWARD EXPERT LINE



PRODUCT

+ Voorfilter grote capaciteit.
+ Zéér hoog hydraulisch rendement.




AFVOERDOPPEN

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

POMP TRI STAR :

Om aan de huidige vraag te voldoen, heeft Hayward een nieuwe pomp met hoog debiet ontwikkeld :
Hoger rendement en lager verbruik.
Een TRI STAR pomp van 1,5 pk heeft bijvoorbeeld etzelfde prestatievermogen als een RSII pomp van 2 pk !



KENMERKEN :

- Grotere mandjes in de voorfilter.
- Doorzichtig deksel.
- Onderdelen geïnjecteerd met versterkte en roestbestendige hars.

REFERENTIE	REF. LEVERANCIER	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN/OUT	VOEDING
B3081	SP3208-1	0,75	14	12	2"	1
B3111	SP3211-1	1	18	16	2"	1
B3161	SP3216-1	1,5	23	21	2"	1
B3201	SP3220-1	2	28	25	2"	1
B3203	SP3220-3	2	28	25	2"	3
B3301	SP3230-1	3	32	30	2"	1
B3303	SP3230-3	3	32	30	2"	3

PRO ADVIES

Het wordt afgeraden om leidingen te verminderen naar 50 mm, deze moet in 63 mm zijn voor een optimale werking.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

TRI STAR™ VSTD 1.5 PK

Filtratiepomp met variabele snelheid

HAYWARD EXPERT LINE

ECO VRIENDELIJK

3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Timer.
+ Voorfilter grote capaciteit.
+ Zéér hoog hydraulisch rendement.



NIEUWE DRAAIBARE STURING MET TIMER

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


POMP TRI STAR VSTD :

Op basis van de TRISTAR, een economische en ecologische oplossing, geschikt voor de renovatie en nieuwe installaties. Verbeterde sturing met toevoeging van 5 dagelijkse programma's en « Skimming » functie om het wateroppervlak elke 3 uur automatisch af te romen. 4 digitale ingangen (droog contact) om externe eenheden te kunnen aansluiten zoals extra pomp, warmtepomp, rolluik.

KENMERKEN :

- Veermogen 1,50 pk, Max verbruik 1240 W.
- Max debiet (bij 10 Mwh) : 24 m^3/u
  Ingang/Uitgang in 2".
- Voeding 230 Volt.

REF. B3300



PRO ADVIES

Het wordt afgeraden om leidingen te verminderen naar 50 mm, deze moet in 63 mm zijn voor een optimale werking.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

TRI STAR™ VSTD 2 PK

Filtratiepomp met variabele snelheid

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward · ECO VRIENDELIJK · 3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Digitale Interface eenvoudig in gebruik.
+ Digitale uitgang voor aansluiting aan alle types van externe sturingen.
+ Roterende kast op 180° voor gemakkelijke toegang tot de gebruikersinterface.
+ Deksel met kwartslag voor een makkelijker onderhoud.



NIEUWE DRAAIBARE STURING MET TIMER


KENMERKEN :

- Vermogen : 2 pk.
- Max verbruik : 1650W.
- Max debiet (tot 10 MWH) : 29 m^3/u.
- Voeding : 230 Volts.

REF. B3302

PRO ADVIES

Het wordt afgeraden om leidingen te verminderen naar 50 mm, deze moet in 63 mm zijn voor een optimale werking.



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

SUPER SPA™ VSTD 2 PK

Filtratiepomp met variabele snelheid

OP IS OP

2 jaar GARANTIE

HAYWARD




PRODUCT

+ Geschikt voor spa's en whirlpool.

POMP SUPER SPA :

• Voor Spa en Whirlpool.

REFERENTIE	REF. LEVERANCIER	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN/OUT	VOEDING
B1921	SP3522-3	2	24	2"	3



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU GAMMA

Filtratiepomp

2 jaar GARANTIE

SPECK pumpen BADU




PRODUCT

+ Nieuw Design.
+ Extreem stil.
+ Betere hydraulische prestaties.

Installatie van de pomp op maximaal 3m respectievelijk boven of onder het waterniveau.

Monobloc-pomp met geïntegreerd voorfilter. De as van de motor of pomp komt niet in contact met het circulerende water. Elektrische isolatie.



KENMERKEN :

- Hoge kwaliteit van materiaal keuze.
- Extreem stil.
- Verbeterd hydraulisch systeem.
- Beter waterdebiet.
- In-uitwendige draad aan in- en uitgang pomp.
- Maximale efficiëntie.

Verkoop uitsluitend voorbehouden voor de vakhandel.
Dit technisch product dient geplaatst te worden door een erkende installateur.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	REF. LEVER.	P1 (KW)	P2 (KW)	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	VOEDING
B5201	Gamma 7	0,44	0,30	7,5	4,5	50 mm	50 mm	1
B5202	Gamma 7	0,44	0,30	7,5	4,5	50 mm	50 mm	3
B5203	Gamma 11	0,63	0,45	11	8	50 mm	50 mm	1
B5204	Gamma 11	0,63	0,45	11	8	50 mm	50 mm	3
B5205	Gamma 15	0,75	0,55	14	11	63 mm	50 mm	1
B5206	Gamma 15	0,75	0,55	14	11	63 mm	50 mm	3
B5207	Gamma 20	0,93	0,75	20	16,5	63 mm	63 mm	1
B5208	Gamma 20	0,93	0,75	20	16,5	63 mm	63 mm	3
B5209	Gamma 23	1,26	1	23	19,5	63 mm	63 mm	1
B5210	Gamma 23	1,26	1	23	19,5	63 mm	63 mm	3
B5211	Gamma 29	1,56	1,3	28	24,5	75 mm	63 mm	1
B5212	Gamma 29	1,56	1,3	28	24,5	75 mm	63 mm	3
B5213	Gamma 32	1,77	1,5	31	27	75 mm	75 mm	1
B5214	Gamma 32	1,77	1,5	31	27	75 mm	75 mm	3

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU GAMMA ECO VS

Filtratiepomp met variabele snelheid

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE

SPECK pumpen BADU



PRODUCT

+ Extreem stil.
+ In-uitwendige draad aan in-uitgang.
+ Energiebesparing dankzij de permanente magneetmotor (PM) met variabele snelheid.

Installatie van de pomp op maximaal 3 m respectievelijk boven of onder het waterniveau.

Monobloc-pomp met geïntegreerd voorfilter. De as van de motor of pomp komt niet in contact met het circulerende water. Elektrische isolatie.


KENMERKEN :

- Hoge kwaliteit van materiaal keuze.
- Extreem stil.
- Verbeterd hydraulisch systeem.
- Beter waterdebiet.
- In-uitwendige draad aan in-uitgang pomp.
- Energiebesparing dankzij de permanente magneetmotor (PM) met variabele snelheid.
- Externe controle door potentiaalvrije contacten.

REFERENTIE	REF. LEVER.	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	VOEDING
B5250	Gamma ECO VS	1.4 pk	21*	2"/63 mm	2"/63 mm	1

**Berekend bij 3000 RPM.*

Verkoop uitsluitend voorbehouden voor de vakhandel.
Dit technisch product dient geplaatst te worden door een erkende installateur.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU ECO SOFT

Filtratiepomp

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE

SPECK pumpen BADU



PRODUCT

+ Geluidsarme motor van nieuwe generatie.
+ Variabele snelheidspomp.
+ Verenigbaar met stuurkast Pool Control Premium en Pool Control NET van OSF.
+ Zelfaanzuigend pomp.



BADU ECO SOFT :

Zelfaanzuigende pomp met variabele snelheid (3).

De voorprogrammering van de snelheden waarborgt een optimale werking van de pomp en zorgt ervoor dat dit zo economisch en ecologisch mogelijk verloopt.

Hoe lager de draaisnelheid, hoe lager het energieverbruik !

De 3 snelheden zijn eveneens individueel regelbaar.


De pomp is na twee jaar terugbetaald.

Geleverd met hulpmiddel voor deksel.

REF.	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	V	VOEDING
B5050	1	17*	63 mm F	50 mm F	230	mono

* Berekend bij 2830 RPM.

Verkoop uitsluitend voorbehouden voor de vakhandel.
Dit technisch product dient geplaatst te worden door een erkende installateur.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU PRIME ECO VS

Filtratiepomp met variabele snelheid

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE

SPECK pumpen BADU



PRODUCT

+ Grote voorfilter.
+ Programeerbare snelheden.
+ Zowel aanzuigtijd (OFF, 1 - 10 min.) als aanzuigsnelheid (1000 - 3000 tpm) instelbaar.
+ Geleverd met hulpmiddel voor deksel.

BADU PRIME ECO VS :

Zelfaanzuigende pomp met variabele snelheid.

De voorprogrammering van de snelheden waarborgt een optimale werking van de pomp en zorgt ervoor dat dit zo economish en ecologish mogelijk verloopt.


De snelheden zijn eveneens individueel regelbaar.

De werking en snelheden van de pomp kunnen extern bestuurd worden.

REF.	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	V	VOEDING
B5051	1,5	21*	2"	1"1/2	230	mono

* Berekend bij 3000 RPM.

Verkoop uitsluitend voorbehouden voor de vakhandel.
Dit technisch product dient geplaatst te worden door een erkende installateur.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU TOP II

Filtratiepomp

2 jaar GARANTIE

SPECK pumpen BADU




PRODUCT

+ Perfect geschikt voor middelgrote of bovengrondsezwembaden.
+ Hoge prestaties.
+ Maximale zoutconcentratie : 5 g/l.

KENMERKEN :

- Een klassieker in de serie Badu-pompen, deze pomp is speciaal ontworpen voor middelgrote of bovengrondse zwembaden.
- Deze pomp is getest en goedgekeurd voor hoge prestaties en lexibele constante werking.
- Dankzij de grote capaciteit kan een automatische robot worden angesloten.
- Installatie max 3m boven het waterniveau.
- De mechanische afdichting is op een beschermhuls van kunststof op de as gemonteerd.
- De motor / pomp heeft geen contact met het zwembadwater en biedt volledige elektrische scheiding.

REF.	REF. LEVER.	I (A)	P1 (KW)	P2 (KW)	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	VOEDING
B5308	219.0088.138	2,6	0.5	0,3	0,4	9	7	2"	1"1/2	mono
B5312	219.0128.138	3,2	0.65	0,45	0,6	11	10	2"	1"1/2	mono
B5314	219.0148.138	4,7	0.97	0,65	0,9	14	12	2"	1"1/2	mono



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

CHALLENGER VS II

Filtratiepomp met variabele snelheid

OP IS OP

EXCLU EXCLUSIVITEIT

ECO VRIENDELIJK

PP POINTS

2 jaar GARANTIE MOTOR

1 jaar GARANTIE PAKKING

PENTAIR



PRODUCT

+ De eerste Challenger met variabele snelheid.
+ Drie instelbare snelheden + Quick Clean-functie.
+ Regelbare opstartfunctie.
+ Eenvoudig te plaatsen dankzij toegankelijke elektrische aansluitingen.
+ Eenvoudig en intuïtief bedieningspaneel beschermd door een behuizing.
+ Ideaal voor de vervanging van standaard challenger pompen dat al reeds 20 jaar werd verkocht.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Roestvrijstalen klem voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Energiebesparing tot 70% terwijl het stil blijft op lage snelheid.
- Hoogwaardige asynchrone inductiemotor van 2 kW.
- Instelbare snelheid om de 10 RPM van 600 tot 3450.
- Vergrendelbaar bedieningspaneel.
- Scherm om snelheid, duur of verbruik in real time te lezen.
- Beschermingsklasse : IPX6.
- Optie : DATA-kabel (stuurdraad) voor afstandsbediening door potentiaalvrije contacten.

REFERENTIE	REF. LEVERANCIER	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	MAX VERMOGEN P2 PK / KW	STROOMS-TERKTE (A)	MAND INHOUD
CHALLVS	CHL-VS2	4 tot 20	2/1,5	11	1,52

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

ULTRAFLOW VS2 ®

Filtratiepomp

PENTAIR




PRODUCT

+ De UltraFlow VS2 is fluisterstil (< 45 dB).
+ "Cam and Ramp" deksel.
+ Grafisch display.
+ Extra grote voorfilter voor gemakkelijk onderhoud.
+ De officiële opvolger van de populaire Intelliflow.
+ De snelheid is instelbaar van 400 en 3450 RPM.
+ IEr zijn 4 presets (750, 1500, 2350 en 3110 RPM).

KENMERKEN :

- Grafisch display.
- Aansluitingen: 2" binnendraad.
- "Cam and Ramp" deksel.
- Extra grote voorfilter voor gemakkelijk onderhoud.
- Garandeert optimale efficiëntie en reduceert onderhoud tot een minimum.
- Geluidsarme werking dankzij de wanddikte van de pomp.
- Ultraflow VS2 kan elke bestaande standaard Ultraflow Plus pomp vervangen.
- Displayhouder voor wandmontage display.

REFERENTIE	REF. LEVERANCIER	DEBIET M^3/U TOT 10 MWH	VERMOGEN MAX P2/KW
UFL-VS2	UFL-VS2	33	2.2



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

WHISPERFLOW ®

Filtratiepomp

PENTAIR TRADEGRADE

P2P POINTS | 2 jaar GARANTIE MOTOR | 1 jaar GARANTIE PAKKING




PRODUCT

+ Een efficiënte motor met vaste magneet.
+ Heeft een weergave van het toerental en het energieverbruik.
+ Is compatibel met automatiseringssystemen Intellipool™ en IntelliComm™.

KENMERKEN :

- Debiet 4,5 tot 36 m³/uur.
- Intelligente interactieve elektronische aandrijving.
- Geen pompcurves en hydraulische berekeningen nodig.
- Gemakkelijk te installeren, programmeren en bedienen.
- Beschermt tegen verlies van aanzuigkracht of blokkering van stroom.
- LCD-bedieningspaneel met aanduiding van debiet, RPM en energieverbruik (Watt).
- Interne 24-urenklok.
- Aansluitbaar op de IntelliComm2.
- Roteerbaar bedieningspaneel.
- Optioneel bedieningspaneel voor muurbevestiging.

REFERENTIE	REF. LEVERANCIER	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	VERMOGEN MAX P2/KW
WFL-VSF	WFL-VSF	4,5 tot 36	2.2



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Pahlén®
Premium pool equipment



Vraag uw offerteprijs
Ask your Discounted Price
Demandez votre Prix Réduction
Fragen sie ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

WaterVISE/FloVISE & EcoVISE

Proven and rigid bronze material in pump housing and impeller, stainless steel shaft and mechanical seal with thermoplastic pre-filter, which ensures long lasting endurance. WaterVISE Available in two versions; with or without pre-filter. Third-party tested and certified.



WaterVISE/FloVISE

- Pump housing and pump impeller made of bronze
- Pump shaft in acid proof stainless steel
- High-quality motors IE3
- Versatile pre-filter allowing different 7 inlet-positions
- Higher performance/energy ratio
- Reduced sound levels



EcoVISE

- WaterVISE design and performance
- High efficiency, synchronous motor IE3
- Three adjustable selectable program speeds
- Timer functions for flexible operating conditions
- Versatile pre-filter allowing different 7 inlet-positions
- Remote speed control available as accessory
- Maximum energy savings

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

WATERVISE - ECOVISE

Filtratiepomp

ECO VRIENDELIJK

4 jaar GARANTIE

Pahlén®
Premium pool equipment

PRODUCT

+ Bronzen pomphuis en pompwaaier.
+ Pompas van zuurbestendig roestvrij staal.
+ Hoogwaardige motoren.
+ Veelzijdig voorfilter dat verschillende invoerposities mogelijk maakt.
+ 2" input/output.
+ EcoVISE is met variabele snelheden.



WATERVISE

ECOVISE

KENMERKEN :

- WaterVISE pomp 0,25-1,10 kW
- EcoVISE is de variable speed versie
- Optimale pompbehuizing en turbine voor energiezuinigheid en stille werking.
- Bewezen bronzen materiaal in pomphuis en waaier,
- Roestvrijstalen as en mechanische afdichting, wat zorgt voor duurzaamheid.
- De thermoplastische voorfilter, met een transparant en gemakkelijk afneembaar deksel, is veelzijdig en kan in zeven verschillende invoerposities worden geplaatst. Dit maakt een flexibele en compacte installatie mogelijk.
- Input/output in 2" aansluitingen.

REFERENTIE	P2 (KW)	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN-OUT	VOEDING
WATERVISE15M*	0,55	17	15	2"	1
WATERVISE17M*	0,75	20	17	2"	1
WATERVISE21M*	1,1	23	21	2"	1
ECOVISE*	0,75	21	18	2"	1

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosyoutdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

KS EVO

Filtratiepomp

KRIPSOL

PRO LINE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE + 1 jaar GARANTIE



PRODUCT


+ Robuust, stil en krachtig.
+ Compatibel met zout water.
+ Mechanische afdichting AISI316.
+ Vereenvoudigd onderhoud: snelle toegang tot voorfilter zonder gereedschap.

KRIPSOL KS EVO :

- Vereenvoudigd onderhoud: snelle toegang tot voorfilter zonder gereedschap
- Turbine en diffuser in Noryl, hoge slijtvastheid ongevoelig voor corrosie
- Prestaties en stil, evolutie van de KS.
- Eenvoudige installatie, vervangt de KS-pomp zonder aanpassingen van hydrauliek, geleverd met koppelingen van 50/63 mm.
- Dubbele spoeling, eenvoudig te openen zonder gereedschap.
- Compatibel met zout water. Mechanische afdichting AISI316.
- Gebruik: residentiële zwembaden tot 198 m³.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	VERMOGEN P1 W	VERMOGEN P1 PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	VERBINDINGEN	VOEDING
KSEVO75M	750	0,75	11,5	50mm	Mono
KSEVO75T	750	0,75	11,5	50mm	Tri
KSEVO100M	1.000	1	15,4	50mm	Mono
KSEVO100T	1.000	1	15,4	50mm	Tri
KSEVO150M	1.600	1,5	21,9	63mm	Mono
KSEVO150T	1.600	1,5	21,9	63mm	Tri
KSEVO200M	1.920	2	25,7	63mm	Mono
KSEVO200T	1.920	2	25,7	63mm	Tri



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE
S2
Filtratiepomp

2 jaar GARANTIE

KRIPSOL



PRODUCT

+ Pomp ontworpen voor kleine en bovengrondse zwembaden.
+ Uitzonderlijke prestaties, één van de beste uit zijn categorie.
+ Voorfilter mandje van 1.1L.

AFVOERDOPPEN VOOR EEN GEMAKKELIJKERE OVERWINTERING





SNELLE TOEGANG TOT VOORFILTER



UITGANG IN 50 OF 32/38MM


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

S2 BY KRIPSOL :

Deze kleine pomp is ideaal voor kleine zwembaden, opstelbaden en ingegraven of kleine filterlokalen.

De S2 pomp is klein van formaat, maar deze made by Kripsol zal u verrassen door zijn vervaardiging en goede prestaties.

REF.	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	IN/OUT	STROOMSTERKTE (A)
KS2033M	0,33 pk	5,4	50 of 32/38 mm	1.6
KS2050M	0,50 pk	7,3	50 of 32/38 mm	2.0
KS2075M	0,75 pk	10,8	50 of 32/38 mm	2.6
KS2100M	1 pk	13	50 of 32/38 mm	3.4
KS2150M	1,5 pk	15	50 of 32/38 mm	4.0



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

NADORSELF

Filtratiepomp

2 jaar GARANTIE




PRODUCT

+ Terugslagklep ingebouwd.
+ Stille werking.
+ Automatische zelfaanzuiging tot 4 m.

POMP ESPA NADORSELF :

- Tegenstroompomp met automatische zelfaanzuiging.
- De terugslagklep van de Nadorself is reeds ingebouwd, de uitlaat is richtbaar en de aansluitflenzen vergemakkelijken de plaatsing.
- De stille werking biedt een onverwaarloosbaar geluidscomfort.
- Ze is uitgerust van een automatische zelfaanzuiging tot 4m, zodat de pomp op afstand zowel boven als onder waterniveau kan worden geplaatst.
- Een elektrische beschermingskast voor de Nadorself motor is door de klant te voorzien.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 8 MWH	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	MODEL	VOEDING
B1251	3	55	43	75 mm	75 mm	300M	mono
B1253	3	55	43	75 mm	75 mm	300T	tri
B1255	4	67	58	75 mm	75 mm	400T	tri

SCHAKELKAST ECO SWIM VOOR TEGENSTROOM ZWEMAPPARATEN



REF.	BESCHRIJVING
B1256	1 x 230 V en 3 x 230 V
B1257	400 V

Schakel- en beschermingskast voor tegenstroom zwemapparaten.

- Opsporing en afstelling van over- en onderbelasting. Tot 16A.
- 4-cijferige LED display : weergave van verbruik, maximum en minimum spanning, alarm.
- Waarschuwing LED voor over- en onderbelasting.
- De werkuren en het aantal startups worden opgeslagen en zijn aadpleegbaar.
- Compatibel met pneumatische en elektronische sturing.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

E-SWIM PRO

Filtratiepomp met variabele snelheid

ECO VRIENDELIJK

3 jaar GARANTIE

DAB WATER•TECHNOLOGY



PRODUCT

+ Zeer geluidsarme pomp : watergekoelde motor (koelwaaier en kap verwijderd).
+ Vermindering van drukverliezen (nieuwe turbine).
+ Pomp met variabele snelheid of debiet op afstand bestuurbare.
+ 8 instelbare snelheden volgens timer.




WAAIER



INTERFACE

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



KENMERKEN :

- Pomp met variabele snelheid om de prestaties te optimaliseren en het energieverbruik te verminderen.
- Intuïtieve gebruikersinterface, met een hoge resolutie LCD-scherm.
- Synchrone magneetmotor met een hoog rendement.
- Geselecteerde materialen en onderdelen om corrosie te weerstaan, behandeling door elektrostatische dompellak.
- Geïntegreerde pomp- en motorbeveiliging.
- Anti-trilling voeten : 4 silentblokken voor een betere stabiliteit en vibratiereductie.
- Op afstand bestuurbaar.
- Maximum zoutconcentratie : 3,5%.

REF.	VERMOGEN PK	P1	P2	I	DBA	DEBIET M³/U TOT 8 MWH*	IN	OUT	V	VOEDING
ERP150VF	1,5	1250 W	1100 W	5,6 A	< 50	27	2"F	2"F	230	mono

* Berekend bij 3.000 RPM.

DATAKABEL VOOR DAB POMP E SWIM PRO

Deze kabel laat toe om te pompsnelheid te besturen via externe contacten :

- Digitaal
- Digitaal/analoog
- E Adapt

REF. ERP150VFCABLE

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

PHT EN PHT 2 SNELHEDEN

Filtratiepomp

OP IS OP

RENOVATIE

ECO VRIENDELIJK

3jaar GARANTIE




PRODUCT

+ Compatibel met blokken Desjoyaux®.
+ Ideaal voor renovatie.
+ 5 jaar garantie op de motor.

KENMERKEN :

- Circulatiepomp zonder voorfilter voor zwembad.
- Geleverd met koppelingen.
- Ontluchtingsventiel in inox.
- Verpakking met afbeelding van pomp.
- Extra bescherming voor pomp in de verpakking.
- Toelaatbare temperatuur van het water: van + 5°C tot 50°C.
- Omgevingstemperatuur tot 40°C.
- Specifieke motor die bestendig is tegen hoge temperatuur = 65°C.
- Voor het Desjoyaux-model na 1995 (wanneer de pomp vanaf de motor wordt bekeken, moet de uitgang rechts zijn).

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



REF.	TYPE	VERMOGEN P1 (KW)	I (A)	VERMOGEN PK	DEBIET M3/U TOT 8 MWH	DEBIET M3/U TOT 10 MWH	IN	OUT	V/HZ
PHT20	Vervangt pomp Desjoyaux P25	1.1	5	1,5	25	19	63	63	230/50Hz
PHTBI	Vervangt pomp Desjoyaux PVI	0,35/2	3/9	0,48/2,7	35 (max)	31 (max)	63	63	230/50Hz

Belangrijk : Het merk DESJOYAUX® behoort aan derden. Het wordt alleen gebruikt om de professionele klant te informeren over de compatibiliteit van de PHT pomp met dit merk en zijn product «bloc Desjoyaux®». Op geen enkele wijze is het doel ervan te suggereren dat de beschreven producten identiek zouden zijn aan het gecommercialiseerde product en de installatie onder de beschreven merknaam of dat er een verband zou bestaan tussen ACIS-de fabrikant van de PHT pomp en de houder van dat merk. Als fabrikant van ACIS pompen, wordt gegarandeerd dat een vervanging die gedaan is in overeenstemming met de voorziene installatieregels, geen invloed heeft op de vorige prestaties.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU ECO FLEX

Filtratiepomp voor openbare zwembaden

NIEUWIGHEID · OPENBARE ZWEMBADEN · ECO VRIENDELIJK · 3 jaar GARANTIE

SPECK pumpen · BADU

PRODUCT

+ Geschikt voor zwembaden van 30-200 m³.
+ Potentiaalvrije contacten en analoog 0-10V of 4-20 mA.
+ Praktische weergave.
+ Max. debiet van 40 m²/u.
+ Geschikt tot zoutgehalte van 5g/L.



KENMERKEN :


Dankzij het motorconcept is de BADU Eco Flex een energiebesparende circulatiepomp voor grote zwembaden. In de particuliere en openbare sector kan het worden gebruikt voor zwembaden van 30 tot 200 m³.

Een op de motor gemonteerde plug-in converter maakt een ruimtebesparend ontwerp mogelijk. Het display met duidelijke tekst maakt een gebruiksvriendelijke programmering mogelijk.

Eenvoudige programmering via het aanraaktoetsenbord en een veelheid van analoge en digitale interfaces maken de toepassing nog eenvoudiger.

REF.	VERBRUIKT VERMOGEN	AFGEGEVEN VERMOGEN	DEBIET TOT 10 MWH*	IN	OUT	VOEDING
B5064	0,08-2,60 kW	0,05-2,20 kW	40 m³/u	90 mm	90 mm	mono

Bij volle regime.



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BADU RESORT

Filtratiepomp voor openbare zwembaden

OPENBARE ZWEMBADEN — 2 jaar GARANTIE

SPECK pumpen — BADU



PRODUCT

+ Ideaal voor openbare zwembaden.
+ Sleutel voor deksel inbegrepen.
+ Zelfaanzuigend.

BADU RESORT :

Zelfaanzuigende pomp in composietmateriaal van hoge kwaliteit.
Bestemd voor installaties waarbij grote debieten vereist zijn zoals openbare zwembaden.
Deze pompen kunnen gunstig bronzen of gietijzeren pompen vervangen.


REF.	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	V(TRI)	MODEL
B5055	2	31	75F	75F	230/400	Resort 30
B5056	3	40	90F	90F	230/400	Resort 40
B5057	3,5	50	110F	110F	230/400	Resort 60
B5058	4	65	110F	110F	230/400	Resort 70
B5059	5,36	80	110F	110F	400/690	Resort 80
B5060	6,7	110	110F	110F	400/690	Resort 110
B5061	3,5	50	90F	90F	230/400	Resort 45
B5062	4	65	110F	110F	400/690	Resort 50
B5063	5,36	80	110F	110F	400/690	Resort 55

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Filtratiepomp op bestelling.

Q (m³/u) Badu Resort



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

BRONZEN POMPEN

Filtratiepomp voor openbare zwembaden

OPENBARE ZWEMBADEN

Pahlén®
Premium pool equipment




PRODUCT


+ Zelfaanzuigend pomp.
+ Voorfilter en turbine in brons, as in RVS.
+ Grote voorfilter.

REF.	VERMOGEN PK	DEBIET M³/U TOT 10 MWH	IN	OUT	V	VOEDING
B1328	2	30	3"	2,5"	230/400 V	Tri
B1340	3	48	3"	2,5"	230/400 V	Tri
B1342	5,5	75	3"	2,5"	230/400 V	Tri
B1345	7,5	80	3"	2,5"	400/690 V	Tri
B1347	10	110	110 mm	110 mm	400/690 V	Tri


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

7,5 kW





5,5 kW



EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF.GROUP
BENELUX

U VINDT VEEL VAN DE IN DEZE CATALOGUS VERMELDE ARTIKELEN TERUGVINDEN **RECHTSTREEKS IN ONZE WEBSHOP!**

SURF NAAR :

SHOPBENELUX.CF.GROUP



- *Snelle verwerking van uw bestellingen*
- *Bekijk uw huidige bestellingen*
- *Bekijk uw huidige leveringen*
- *Raadpleeg uw facturen*
- *Controleer uw nabestellingen*
- *Voeg uw favoriete items toe*
- *En nog vele andere voordelen !*

shopbenelux.cf.group

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INHOUD

STUURKASTEN

p. 158 Switch Connect
p. 160 Snelheidsregelaar Vitalia VS
p. 161 Spacium Connect
p. 162 Spacium - Spacium Premium
p. 162 Ice Guard
p. 163 NR-12-TRS-2
p. 163 Poolmaster 400
p. 164 Pool-Control-40-Net
p. 167 Link Master N
p. 168 Link Touch
p. 169 Optidrive E3
p. 170 Escodrive S3
p. 171 Poolconsulting Premium
p. 172 Aqua Easy Control Plus 2
p. 173 Niveauregeling

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

SWITCH CONNECT

Modulair klok voor filtratiepomp, verlichting en boosterpomp

VITALIA

PRODUCT CF GROUP | LivePool | HOME WIFI 2.4 GHz (Niet compatibel Wi-Fi 5 GHz) | Download in de App Store | ONTDEK HET OP Google Play | 2 jaar GARANTIE





Lucht T° sensor



Water T° sensor

PRODUCT

+ Gebruikvriendelijk scherm.
+ Klok geschikt voor elke sturing standaard voorzien van een DIN-rail : een eerste stap in de LivePool omgeving !

Switch Connect integreert LivePool-technologie voor een intelligent en connected zwembad! LivePool-apparatuur optimaliseert de werking ervan door te communiceren tussen hen via een lokaal, privé en beveiligd draadloos netwerk.



KENMERKEN :

- Switch Connect is een modulair klok voor het beheer van de filtratie, de verlichting en een boosterpomp of een bijkomende pomp
- Inzetbaar in standaard elektrische stuurkasten in plaats van de modulaire schakelklokken met pinnen (op DIN-rail).
- Lokale of externe connectiviteit.
- Beveiligde toegang tot de mobiele applicatie.
- Afmetingen: breedte 7,2 cm (4 modules), hoogte 9 cm, diepte 6,5 cm.

FILTRATIE :

- Het besturen van de magneetschakelaarspoel van de filtratiepomp door potentiaalvrij contact.
- 3 filtratiemodi: handmatig, automatisch met klok en automatisch volgens watertemperatuur.
- **SCONNECT1** geleverd zonder de sondes van water- en luchttemperatuur.
- Weergave van de water- en luchttemperatuur (sondes vereist).
- Digitale temperatuursensoren met roestvrijstalen kop en 5 m lange kabel.
- Vorstbeveiliging en temperatuurregeling inbegrepen (sondes nodig).
- Onderhoudsmodus kan direct worden geactiveerd op de sturing om de filtratie handmatig tee sturen (bij terugspoeling of gebruik zonder applicatie).

VERLICHTING :

- Besturing van de primair zijded transformator door potentiaalvrij contact.
- Beheer van witte led- en RGB-lampen.
- Handmatige of programmeerbare modus volgens 3 tijdslots.
- Auto-off modus te configureren vanaf de LivePool-toepassing.

BOOSTER OF BIJKOMENDE POMP :

- Controle van de magneetschakelaarspoel van de booster of hulppomp door potentiaalvrij contact.
- 2 bedrijfsmodi: handmatig en Klok.
- 3 instelbare tijdsinstellingen in klokmodus.
- Mogelijkheid om deze uitgang onderhevig te makken aan filtratiepomp


REF.	BESCHRIJVING
SCONNECT1	Digitale klok Switch Connect 1
AITEMPC	Temperatuurvoeler voor Switch Connect
WATTEMPC	Watertemperatuurvoler voor Switch Connect

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF GROUP BENELUX



LivePool

MET ONZE APPLICATIE ONTDEKT U HET ZWEMBAD IN DE

NIEUWE GENERATIE

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GEMOEDSRUST

Blijf meteen op de hoogte van de waterkwaliteit

De waterbehandeling past zich aan aan de ingestelde parameters door de zwembadbouwer.

COMFORT

De filtratie zonder moeite

Laat Livepool zorgen voor de waterfiltratie.



WELZIJN

Real-time informatie

De buiten-en watertemperatuur in een oogopslag.

PLEZIER

Verlichting altijd binnen handbereik

Zet de verlichting op of wijzig de kleur vanaf de applicatie.

EENVOUD

Uw smartphone wordt een afstandsbediening

Uw rolluik sluiten of openen was nooit zo eenvoudig.

ALLE MOGELIJKE UITRUSTING IS VERENIGBAAR MET DE APPLICATIE NA PLAATSING VAN DEZE MODULE :

SWITCH CONNECT

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze Sales Support afdeling.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

SNELHEIDSREGELAAR VITALIA VS

VITALIA Comfort



*Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, vergeleken met de standaardwerking van een pomp zonder regelaar.



PRODUCT

+ Geluidsvermindering tot 30%*.
+ Touchscreen.
+ TUV Rheinland gekeurd.
+ 4 programmablokken per dag.

Deze plug & play sturing laat toe om aan vele eigenaars van monofazige pompen het energieverbruik te verminderen, de waterkwaliteit te verbeteren en de levensduur van de installatie te verlengen.

TRANSFORMEER UW BESTAANDE POMPEN IN VARIABELE SNELHEID !

+ Aanpasbaar aan de meeste eenfasige pompen op de markt.
+ Optimaliseert de levensduur van eenfasige pompen door het toerental te variëren: U hoeft geen pomp met variabele snelheid te kopen!
+ Milieuverantwoord: een langzame stroomsnelheid in uw filter verbetert de kwaliteit van de filtratie en draagt bij tot de vermindering van broeikasgassen en draagt bij tot de vermindering van broeikasgassen.

• 3 voorgedefinieerde modi: stil (1400 tpm) / eco (2200 RPM) / boost (2900 RPM)). Elke snelheid kan worden ingesteld in stappen van 50 RPM.
• Er is een hulpcontact voor controledoeleinden.
• Een klokfunctie maakt 4 programmeringsbereiken per dag mogelijk.
• Duidelijke weergave van de verbruikte energie in real time op het touch screen.
• In de nieuwbouw of renovatie is de investering voor uw klant snel terugverdiend (minder dan 36 maanden).

Stuurkast uitgerust met :
• Een stopcontact voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
• Een stopcontact om de filtratiepomp aan te sluiten.
• Een contact om een ander apparaat onderhevig aan de filtratie te maken.
• Een aanraakscherm :
  • *Om 4 klokken tot 24 uur te programmeren.*
  • *Weergave van het verbruik.*
  • *Om 35 mogelijke toerentallen van 1400 tot 2900 RPM in te stellen met een toename van 50 RPM.*

REF.	BESCHRIJVING	IN/OUT	MAX INTENSITEIT
COFVS01	Frequentieregelaar Vitalia 1,1 kW mono/mono	1 x 230V/1 x 230V	6 A
COFVS02	Frequentieregelaar Vitalia 2,2 kW mono/mono	1 x 230V/1 x 230V	12 A

Energiebesparing

ECO MODE **tot -51.7%***
STILTE MODE **tot -63.1%***

Geluidsvermindering

ECO MODE **tot -23.5%***
STILTE MODE **tot -29.7%***

*Deze gegevens zijn gecertificeerd door TÜV Rheinland.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

SPACIUM CONNNECT

Filtratie stuurkasten

PRODUCT CF GROUP · LivePool · 3 jaar GARANTIE

VITALIA Comfort





Switch Connect klok
standaard geïntegreerd in de behuizing

PRODUCT

+ Nieuwste gamma in Vitalia stuurkasten dat uitgerust is met "connected" stuurklok voor het beheer van de filtratie, velichting en drukpomp.

Onze Spacium Connect stuurkasten zijn standaard uitgerust met de Switch Connect connected klok.
Om meer te weten te komen over de functies van deze klok, zie pagina 158.

FUNCTIES :

- Directe toegang tot componenten.
- Rechts/links omkeerbare doorschijnende deur.
- Bescherming van besturingscircuit en primaire zijde van transformator.
- Kabelwartels aan ingang/uitgang.
- Waterdichte kappen op schakelaars.
- Eenvoudige bediening met schakelaar op het frontpaneel en gemakkelijk te begrijpen pictogrammen.
- Alleen mono 220v stroomvoorziening.
- Dubbele geïntegreerde scharnieren.
- Verwijderbaar frontpaneel voor eenvoudige wandmontage.
- Connector voor snelle verwijdering van het voorpaneel.
- Minimaal 12 modulebehuizingen.
- IP55 behuizing.

REF. C5573*

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

SPACIUM - SPACIUM PREMIUM

VITALIA

PRODUCT CF GROUP

3 jaar GARANTIE

Kast uit kunstoffen behuizing IP66.



SPACIUM

- Met doorkijk-fontpaneel en sluiting.
- Instelbare dagklok.
- Waterbestendige bedieningsknoppen aan de voorzijde (filtratie auto/0/man,
- Verlichting on/off).
- Inclusief thermische beveiliging max 10A.
- 1 x transformator 300VA of 600VA.
- 1 x gestuurde 230V uitgang en aansluiting Gel-elec.
- Bekabeling mogelijk voor alle netwerken mono 220, tri 220 en 380V.
- Uitgang 230 V voor warmtepomp beschermd door tweepolige stroomonderbreker
- Curve D (25A max).
- Uitgerust met thermomagnetische stroomverbreker 4 - 6,3A.

PREMIUM

- Voeding alleen in mono 220V.
- Geeft voeding voor Stroomkast rolluik.
- Uitgerust met een 30mA differentieel.
- Mogelijkheid om 2 tot 3 modules toe te voegen 18mm.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	MODEL	BESCHRIJVING
C5571*	300	Spacium 300 VA
C5581*	600	Spacium 600 VA
C5572*	300	Spacium Premium 300 VA

ICE GUARD

VITALIA

PRODUCT CF GROUP



Vorstbeveiliging met digitale aanduiding

- Constante filtratie wanneer de temperatuur < 0°C zakt.
- Voeding 230V.
- Digitale aflezing met 3 cijfers.
- Makkelijke instelling van de wenstemperatuur.
- Geleverd in kunststoffen kast, met wartels en temperatuursonde met 1,5 m kabel.

REF. C5565*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

NR-12-TRS-2

NR-12-TRS-2 :

- Electronische niveauregeling voor buffertanks (zwembad of whirlpool met overloopgoot).
- Geleverd met 5 elektroden, water- en ozon- bestendige kabel van 3 m lengte.
- Massa, droogloopbeveiliging van de pomp, minimale en maximale niveau, overloopbeveiliging.
- Voeding 230V monofasig.
- Verenigbaar met PC400, Pool Control 40 en Euromatik.net.

REF. C5554*



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

POOLMASTER 400

Filtratie besturingspaneel. Bevat :

- OSF kunststofkast met transparant deksel.
- Analoge klok.
- Schakelaar voor automatisch/handbediening.
- Elektronische beveiliging van de motor.
- Instelbaar van 0-8 A.
- Aansluiting verwarming en diverse andere aansluitings-mogelijkheden.
- Aansluiting in 220V éénfazig, 220V en 380V driefazig.
- Elektronische temperatuur regeling.
- Geleverd met de nodige temperatuur voeler en huls.

Geen aansluiting voorzien voor NR- 12-TRS-2.

REF. C5556*



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

POOL-CONTROL-40-NET

PRODUCT

+ Stuurkast geschikt voor skimmer en overloop zwembaden.
+ Afstandsverbinding die de controle en het wijzigen van instellingen mogelijk maakt.
+ Watertemperatuursensor inbegrepen.
+ Functie vorstbeveiliging.
+ Terug- en naspoeling mogelijk via pneumatische kleppen of 6-weg klep OSF Eurotronik.
+ Automatische niveauregeling geïntegreerd water met de toevoeging van de geschikte opties.
+ Grote multifunctionele display



REF. C5552*	1.376€70

Pool-Control-40-NET met internetaansluiting. Stuurkast aangepast voor skimmer- en overloopbaden.
Watertemperatuurvoeler inbegrepen.
Afstandsverbinding mogelijk via server om parameters te beheren en te wijzigen.

COMPATIBELE POMPEN :

- Pomp 230 V-AC (tot 8A)
- Pomp 400V tri (tot 8A)
- Pomp Speck ECO-Touch
- Pomp Speck ECO-Touch-Pro
- Pomp Speck Badu-90-ECO-VS
- Pomp Speck Badu-90-ECO-Motion
- Pomp Pentair IntelliFlo
- Pomp Pentair SuperFlo VS
- Pomp Zodiac FloPro VS

REF.	BESCHRIJVING
C5552A*	Solarvoeler «DIGITAL» met kabel van 20 m. Laat ook toe om vorstbeveiliging van Pool-Control-40-NET te gebruiken
C5554A*	Set van 5 OSF voelers voor buffertanksturing
C2403*	Float sensor 2-dradig OSF
C2404*	Steun voor voeler 2 draden
C2405*	Electroventiel Danfoss

** Opmerking: het wordt aangeraden om VS pompen en frequentieregelaar via een extra contactor te voeden. Dit laat toe om de maximum intensiteit niet te overschrijden om de elektronische delen te beschadigen.*

Onze elektrische schakelkasten zijn voor alle type stroom bekabeld (220 V éénfazig, 220 V driefazig, 380 V driefazig + neutraal).
Zowel de stroom als de kracht van de motor van de pomp bij bestelling opgeven zodat de schakelkast met de passende thermische beveiliging geleverd wordt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

HOUSE OF
DURATECH
innovative pool products

LINKMASTER
MASTERING POOL CONNECTIONS

LINK Master, the unique controller to which you connect all your technical swimming pool components and make them work together intelligently. Controlling the LINK Master is very easy and can be done either digitally, using the DURA Cloud app or web application, or by the modern and streamlined designed LINK Touch remote control.

- Pre-wired cabinet
- 450 or 600 VA transformer
- Easy and quick installation
- DuraCloud app to control all devices
- DMX512 & RS-485 connectivity
- All DuraLink™ products connected automatically



App & Portal

LINK **Touch**



DURA **Cloud**




LINK **Master**

DURAVISION




DURAHEAT



DURAFLOW



DURACOVER




Mastering pool connections

Multi-Brand Pool components

Sensors · Filter Pump · Heat Pump · Purification System · Cover

MULTIPLE SMART IN- OUTPUT CONNECTIONS
- Pre-set filter programs
- Cleaning mode
- Automatic refilling
- Cover vs Filtration pump
- Filtration pump vs Heat pump vs Purification

www.duratech.be

DURAVISION **Pool Light** products
DURAHEAT **Heat Pump** products
DURAFLOW **Pool Flow** products
DURACOVER **Cover System** products
DURALINK **Control** products

Vraag uw kortingsprijs Ask your Discount price Demandez votre prix de Réduction Fragen Sie Ihren Rabatt Preis info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

LINK MASTER

NIEUWIGHEID

2 jaar GARANTIE

DURALINK

PRODUCT

+ Een LINK Master om uw zwembad te besturen.
+ Eenvoudige installatie, voorbedrade stuurkast.
+ Meerdere "slimme" in- en uitgangsaansluitingen.
+ Maakt deel uit van de DuraLink-reeks van "connected" producten.
+ Compatibel met meerdere merken.
+ Compatibel met LINK Touch.
+ DURA Cloud App en Portaal.



DML450

DML600

DURA LINK MASTER :

- Eén LINK Master om uw zwembad te besturen.
- Meerdere "slimme" in- en uitgangsaansluitingen.
- Verbonden met de DURA-cloudtoepassing en het portaal.
- Compatibel met LINK Touch.
- DMX512 en RS-485 connectiviteit.



DML-450 :

- Voorbedrade PVC stuurkast met geïntegreerde 450 VA transformator.
- Warmtepomp tot 20 Kw en filterpomp tot 1,5 pk.

DML-600 :

- Voorbedrade PVC stuurkast met geïntegreerde 600 VA transformator.
- Vrije ruimte op DIN-rail beschikbaar.



WERKING

Druk op Cleaning en de filterpomp zal op maximum snelheid draaien voor een optimale reiniging.
Tijdens het reinigingsproces wordt de ontsmetting gedeactiveerd.
Verminderde snelheid van de pomp bij het openen/sluiten van de DURACOVER.
Bij het openen of sluiten van de DURACOVER zal de filterpomp gestopt worden. De filterpomp wordt uitgeschakeld. Dit voorkomt beschadiging van de afdekking door wrijving tegen de muur of skimmers.

BEHEER ALLE VERBINDINGEN

De LINK Master is een voorbedrade centrale schakelkast, die alle technische componenten met betrekking tot het zwembad met elkaar verbindt. Hij vergemakkelijkt de installatie en aansluiting van complexe zwembadinstallaties.
Hierdoor kunnen verschillende apparaten samenwerken zonder dat er speciale bedrading tussen elkaar moet worden aangebracht.
DURATECH apparaten worden standaard automatisch herkend en ingesteld.
U hebt ook de mogelijkheid om multi-merk producten toe te voegen en te verbinden.

REF.	BESCHRIJVING
DLM450	Dura Link Master 450
DLM600	Dura Link Master 600

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

LINK TOUCH

ECO VRIENDELIJK

DURALINK



PRODUCT

+ Bediening van warmtepomp, lampen en rolluik.
+ Watertemperatuur aflezen en aanpassen.
+ Oplaadbaar via USB.
+ Heeft een lange afstands RF verbinding.
+ Draagbaar met batterij van lange levensduur.

- Afmetingen (LxBxH): 186 x 88 x 17mm.
- Muurbevestiging inbegrepen.
- Standby tijd: 30 dagen.
- IP waarde: IP20.

REF.	BESCHRIJVING
LT10RGB	Afstandsbediening voor Vision Pro RGB
LT10TW	Afstandsbediening voor Vision Pro Wit

INFO

De Link Touch werkt alleen als de lampen parallel zijn aangesloten.
Werken niet in serie.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

OPTIDRIVE E3

OP IS OP

ECO VRIENDELIJK



PRODUCT

+ Elektrisch verbruik zal verminderen.
+ Geluid van de pomp zal verminderen.

OPTIDRIVE E3 :

Deze kast wordt voor de filtratiepomp (driefazig) geplaatst en laat toe om de stroomfrequentie en draaisnelheid te regelen.

De voornaamste voordelen hiervan : gebruiksgemak, geluidsvermindering maar vooral een sterke vermindering van het energiegebruik.

Hierbij een cijfervoorbeeld (Metingen uitgevoerd in onze werkplaats) :

FREQUENTIE HZ	RPM	DEBIET M³/U	INPUT V	INPUT A	POWER W
50	3000	15	230	3,9	900
36	2160	11	230	1,6	370
30	1800	9	230	1,0	230
25	1500	7,5	230	0,6	140

OMSTANDIGHEDEN :
Pomp van 15 m³/u -1,5 PK
Drukverlies 10 mwk

REF.	VERMOGEN MOTOR	MAX STROOMSTERKTE AANUITGANG	VOEDING OPTIDRIVE	H	L	L
B7007	0,75 kW	4,3 A	230 V	200 mm	140 mm	162 mm
B7015	1,50 kW	7,0 A	230 V	200 mm	140 mm	162 mm
B7022	2,20 kW	10,5 A	230 V	310 mm	165 mm	176 mm
B7023	2,20 kW	5,8 A	Tri 400 V	310 mm	165 mm	176 mm
B7043	4,00 kW	9,5 A	Tri 400 V	-	-	-

Men kan in deze tabel vaststellen dat een debiet, voor de helft verminderd, het verbruik met een factor 6 zal verminderen !

De jaarlijkse kost van een dergelijke pomp zonder regelaar komt op 300 euro. Uitgerust met een frequentieregelaar kan men de pomp op half debiet tweemaal langer laaten draaien voor een evenwaardige filtratie.

Aangezien het verbruik op dit regime zes maal lager is, vermindert de jaarlijkse kost met 100 euro !

De frequentieregelaar is dus terugbetaald in 3 jaar.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

ESCODRIVE S3

OP IS OP



+ PRODUCT

+ Compact, robuust en betrouwbaar.
+ Bluetooth verbinding.
+ IP 20, geschikt voor jullie stuurkasten op maat.

REF.	VERMOGEN MOTOR	MAX INTENSITEIT	VOEDING OPTIDRIVE	AFMETINGEN W X H X D
B7107	0,75 kW	4,3	230	83 x 173 x 123
B7115	1,50 kW	7	230	84 x 173 x 123
B7122	2,20 kW	10,5	230	85 x 173 x 123
B7143	2,20 kW	9,5	400	131 x 261 x175

Toetsenbord + Display LED invertek (max tot 10m)

REF. B7556*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SCHAKELAAR VOOR FREQUENTIEREGELAAR

Men kan hiermee gemakkelijk één van de 3 posities van de regelaar kiezen.
Geleverd met etiket.

REF. B7555*



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

POOLCONSULTING PREMIUM

meiblue



Complete zwembadbesturing voor filterpomp, verwarming, solarverwarming,

geheel automatisch of handbediend.

Speciaal ontworpen voor de aansluiting van een Speck Badu Eco Touch, Speck Badu Eco Flow of Swimtec Super Pump Premium.

REF. C5543*

AANSLUITINGEN VOOR :

- Voeding 230V monofasig.
- Verwarming 230V (max 200W).
- Pneumatische ventielen voor terugspoeling en naspoeling.
- Solarpomp 230V (max 500W).
- Solarsensor en watersensor.
- Dosering 230V (max 200W).



ELEKTRONISCHE NIVEAUREGELING VOOR BUFFERTANK

REF. C5545*

Geleverd zonder sonde.



ELEKTRODEN VOOR NIVEAUREGELING C5545

REF. C5546*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

AQUA EASY CONTROL PLUS 2

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Programma voor terug- en naspoelen.
+ Eco-mode, filtratie over de goot of over de bodemput wat aanzienlijke besparingen oplevert.
+ Meer ruimte voor aansluiten bedrading.
+ Gemoderniseerde elektronica.

REF. C5547*

Een sturing met groot display, speciaal ontwikkeld voor zwembaden met een overloopgoot. "Met deze intelligente schakelkast worden energiekosten bij overloopzwembaden bespaard doordat de regeling geheel automatisch economisch omgaat met terugspoelen en buffertank circulatie."

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN

- Uitlezing van water- en luchttemperatuur en overzicht van de verschillende bedrijfstoestanden.
- Programmering van filtertijden en voorzien van thermische beveiliging tot maximaal 8,0 A.
- Programma voor terug- en naspoelen.
- Aansturing voor verwarming, met voorrangschakeling, naloop en vorstgevaar beveiliging.
- Aansluiting voor druksensor tbv automatische terugspoeling bij oplopende druk in het filter.
- Buffertankbesturing met behulp van 5 elektroden.
- Uitgang voor meet- en regeltechniek
- Externe aansluiting voor zwembadafdekking.
- Externe aansluiting voor extra schakeling (bv omschakeling bodemput of buffertank).
- Overloopgoot besturing (terugspoelen direct uit het bad of uit de buffertank).

TOEBEHOREN

REF.	BESCHRIJVING
C5542A*	Temperatuurvoler (lucht) 10m kabel voor Pool Control Plus
C5542B*	Temperatuurvoeler (water) Pool Control Plus
C5542C*	Dompelbuis RVS voor temperatuurvoeler Pool Control Plus
C5542D*	Set van 5 elektroden Pool Control Plus
C5542F*	Pressostaat 0,5-1,5 bar Pool Control
C2405*	Level control - Solenoid valve Danfoss

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

AUTOMATISCHE NIVEAU REGELAAR

2 jaar GARANTIE

Niveauregeling

SPECK pumpen



Badu BNR300 is samengesteld uit elementen van de beste technologie :

- Elektronische schakelkast
- Bevestigingsrail voor de vlotter
- Veiligheidsuitschakeling met drievoudige bescherming
- Elektroventiel 1/2"
- Temperatuurbereik : 5 tot 50°C
- Time out start/stop : 1-4 minuten, (instelbaar)
- Instelbaar : 10 m

INFO

C2430* en C2431* zijn geleverd met de niveausonde.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C2430*	Automatische niveauregelaar BNR300 met elektroventiel
C2431*	Automatische niveauregelaar BNR300 zonder elektroventiel
C2432*	Niveausonde BNR300 met 10m kabel

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

NIVEAUREGELING

► NIVEAUREGELING 2 DRADEN



Elektronische niveauregeling 2 draden, met magneetklep. Door de ingebouwde vertraging reageert het apparaat niet op kortstondige veranderingen van de waterstand. Bescherming tegen ongunstige vulling in geval van een defecte kraan of sonde. Verlengstuk van maximum 100 m.

REF. C2406

► NIVEAUREGELING 4 DRADEN



Elektronische niveauregeling met capacitive niveauvoeler met 4 draden. Geen beweegbare delen ter hoogte van de voeler. Bescherming tegen ongunstige vulling in geval van een defecte kraan of sonde.
Verlengstuk van maximum 10 m.

REF. C2407

► AUTOMATISCHE NIVEAUREGELAAR



Automatische niveauregelaar met vlotter. Vierkant deksel in ABS. Dit systeem wordt niet door alle waterdistributie maatschappijen erkend. Watertoevoer in 3/8" in onderuitgang in 50 mm om te lijmen. Ref : EP 3150.

REF. C2410

► NIVEAUCONTACTOR




Niveaucontactor alleen, met Reed contact (max. 2 A). 2 m kabel.

REF. C5558*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF GROUP
BENELUX



LivePool

MET ONZE APPLICATIE ONTDEKT U HET ZWEMBAD IN DE

NIEUWE GENERATIE

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GEMOEDSRUST

Blijf meteen op de hoogte van de waterkwaliteit

De waterbehandeling past zich aan aan de ingestelde parameters door de zwembadbouwer.

COMFORT

De filtratie zonder moeite

Laat Livepool zorgen voor de waterfiltratie.



WELZIJN

Real-time informatie

De buiten-en watertemperatuur in een oogopslag.

PLEZIER

Verlichting altijd binnen handbereik

Zet de verlichting op of wijzig de kleur vanaf de applicatie.

EENVOUD

Uw smartphone wordt een afstandsbediening

Uw rolluik sluiten of openen was nooit zo eenvoudig.

ALLE MOGELIJKE UITRUSTING IS VERENIGBAAR MET DE APPLICATIE NA PLAATSING VAN DEZE MODULE :

SWITCH CONNECT

Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze Sales Support afdeling.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

IINHOUD

VERWARMING

WARMTEPOMPEN

p. 176 Ons gamma warmtepompen
p. 178 Warmtepomp Vitalia Premium N
p. 180 Vesuvio Full Inverter
p. 182 Powerline Inverter
p. 183 Energyline Pro Inverter
p. 184 Go'Pac Full Inverter
p. 185 Penguin N
p. 187 Dura+ i N
p. 188 Dura Pro Inverter
p. 189 Hotsplash
p. 190 Sunspring
p. 191 Toebehoren

WARMTEWISSELAARS

p. 193 Dubbele wand
p. 194 Toebehoren
p. 195 Gamma Pahlén RVS
p. 196 Gamma Pahlén titanium
p. 198 Gamma Zodiac titanium

ZONNECOLLECTOREN

p. 200 Solabsorb
p. 201 Toebehoren Solabsorb
p. 202 Solar sets

ELEKTRISCHE VERWARMERS

p. 203 Gamma Pahlén RVS
p. 203 Gamma Pahlén plastic

LUCHTONTVOCHTIGING

p. 204 Luchtontvochtiging
p. 205 Gamma CDH


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

WARMTEPOMPEN


MODEL	MAX INHOUD	AFGEGEVEN KW	HOOFDKENMERKEN	PAGINA
▶ **WARMTEPOMPEN**				
 **VITALIA PREMIUM WARMTEPOMP**	45m³ - 125m³	6,5 - 12	• Garantie 3 jaar. • Verticaale uitblaas. • Ultra-stil. • Wifi connected	***178***
 **VESUVIO FULL INVERTER**	30m³ - 140m³	10 - 36	• Garantie 3 jaar. • Compressor ''Full Inverter'' per stap van 1Hz. • Geïntegreerde soft start.	***180***
 **POWERLINE INVERTER**	23m³ - 70m³	5,38 - 17,87	• Garantie 2 jaar. • Nieuw gamma met 100% FULL Inverter technologie. • Silen blocks inbegrepen. • Werkt tot -7°C buitentemperatuur.	***182***
 **ENERGYLINE PRO INVERTER**	40m³ - 140m³	10 - 30	• Garantie 2 jaar. • Bijkomende garantie als Totally Hayward. • Automatisch aanpasbare ontdooiingscyclus. • Werking tot -15°C.	***183***
 **GO'PAC FULL INVERTER**	25m³ - 60m³	7 - 16	• Garantie 2 jaar. • Compressor Rotatif Inverter HIGHLY/ HITACHI. • Wifi module in optie. • Werkt tot -7°C.	***184***
 **PENGUIN**	10m³ - 30m³	28,2 - 35,3	• Garantie 2 jaar. • Plug & Play. • Bluetooth-applicatie. • Werkt tot 0°C.	***185***
 **DURA + I**	30m³ - 160m³	3,2 - 9,1	• Garantie 2 jaar. • Zeer laag geluidsniveau. • Stille ventilator, ventilator met meerdere snelheden. • Gemakkelijk te gebruiken digitaal bedieningspaneel.	***187***
 **DURA PRO INVERTER**	30m³ - 170m³	12 - 28,2	• Garantie 3 jaar. • Touchscreen display 5''. • Soft start technologie. • Werking tot -15°C.	***188***
 **HOTSPLASH**	Max 12m³	3,75	• Garantie 2 jaar. • Full Flow Technologie. • Plug & Play. • Zeer compact en licht.	***189***
 **SUNSPRING**	12m³ - 45m³	4,8 - 14,10	• Garantie 2 jaar. • Eenvoudig gebruik. • Plug & Play. • Gemakkelijke en veilig te plaatsen door eindgebruiker.	***190***

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VITALIA PREMIUM



Verticaale uitblaas

All seasons

Ultra stil

Eco vriendelijk

Connected

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



VERHOOG DE TEMPERATUUR BIJ UW KLANTEN

WARMTEPOMP

Zie bladzijde 178-179.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

WARMTEPOMP

VITALIA PREMIUM





ACHTERGEZICHT



Scherm met aanraakbediening

PRODUCT

+ Verticaale uitblaas.
+ All Seasons.
+ Ultra-stil.
+ Energiebesparing.
+ Wifi Connected

- **Verticaale uitblaas :**
  - Groter verdampingsoppervlak voor betere efficiëntie.
  - Geluidsemissie en koude luchtstroom naar boven. vereenvoudigde installatie: geen beperkingen of ongemak voor zwemmers.
- **All season :** Werkt vanaf een luchttemperatuur van -15°C.
- **Ultrastil :**
  - Turbo Silence-technologie (boost-modus: verhoogt onmiddellijk de verwarmingscapaciteit tot 120% om het seizoen vroeger te starten).
  - Dubbele roterende compressor om trillingen te verminderen..
  - 3 modus selectie : Boost / Smart / Silence.
- **Energiebesparing :** C.O.P. tot 16.
- **Verbonden :** WiFi vanuit de speciale toepassing.
- **Milieuvriendelijk :** R32 GREEN koelgas met drie keer minder verontreinigende stoffen.
- Touchcontroller: intelligente touchcontroller met waterstroomindicator.
- **Behuizing :** Aluminiumlegering.
- Automatisch ontdooien.
- Geleverd met winterhoes en geluiddempers.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



CFMyDesign

NIEUWIGHEID

PRODUCT CF GROUP

UW WARMTEPOMP WORDT IN SCHOONHEID WEGGETOVERD!



PRIJS OP AANVRAAG

Service alleen beschikbaar op de Vitalia Premium warmtepompen serie.

- Persoonlijke aanpassing aan de zwembadomgeving.
- Zelfklevende folie op frontpaneel, met uitsnijding voor display.
- Hoogwaaardige zelfklevende folie, bestendig tegen licht en slecht weer.
- Bedekking met antiluchtbeltechnologie en tweede huid effect.
- Plaatsing inbegrepen in fabriek.
- Afmetingen aangepast aan gekozen model :
  Bestel tegelijkertijd de referentie VITVERT17MD, VITVERT22MD of VITVERT27TMD.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

NIEUWIGHEID | PRODUCT CF GROUP | TECHNO INVERTER | STILTE | 3 jaar GARANTIE POMP | 10 jaar GARANTIE COMPRESSOR | LEVEN -SLANGE GARANTIE TEGEN CORROSIE WISSELAAR

REFERENTIE	VITVERT17	VITVERT22	VITVERT27T
Aangeraden volume (m³)	45 - 70	60 - 90	65 - 100
Werkingstemperatuur water (°C)	+5°C tot +35°C		
Werkingstemperatuur lucht (°C)	Vanaf -15 °C tot +43 °C		
Verwarmingscapaciteit (kW) : Omstandigheden : Lucht : 26 °C / Water : 26 °C / Hygrometrie : 80 %			
Vermogen in boost-modus 120 % (kW)	21	26	31,5
Vermogen (kW)	17,5	22	27
C.O.P.	6,3 - 15,5	6,8 - 14,9	6,3 - 16
Verwarmingscapaciteit (kW) : Omstandigheden : **Lucht : 15 °C** / Water : 26 °C / **Hygrometrie : 70 % (NF-414)**			
Vermogen in boost-modus 120 % (kW)	14,3	17,5	21,5
Vermogen (kW)	11,6	14,5	18
C.O.P.	4,4 - 7,4	4,8 - 7,3	4,9 - 7,8
Aanbevolen debiet (m³/u)	6,5 - 8,5	8 - 10	10 - 12
Verbruikt vermogen (kW)	0,33 - 3,08	0,42 - 3,67	0,46 - 4,4
Nominale stroom (A)	1,43 - 13,4	1,82 - 15,9	0,66 - 6,35
Circuit breaker curve C (A)	25	30	16
Elektrische voeding	230 V / 1 Ph / 50 Hz		400 V / 3 Ph / 50 Hz
Gas	R32 GREEN		
Compressor	Full-Inverter		
Elektronische trekker	JA		
Geluidsdruk dB(A) bij 10 m	23,1 - 32,1	21 - 32,9	23,6 - 33,8
Hydraulische aansluiting	50 mm		
Buitenafmetingen (mm) (L x b x H)	710 x 775 x 693	710 x 775 x 743	804 x 709 x 942
Netto gewicht (kg)	72	88	113

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

VESUVIO FULL INVERTER

Warmtepomp

VITALIA



PRODUCT

+ Compressor "Full Inverter" per stap van 1Hz.
+ Geluidsdruk bij 10 m daalt onder 20 dB(A).
+ Geïntegreerde soft start.
+ Volledig gamma voor zwembaden tot 170 m³.

KENMERKEN :





- Compressor "Full Inverter" met variabele frequentie per stap van 1 Hz met 20 Hz in laag regime en 90 Hz in volle regime.
- Ventilator variabele snelheid van 300 rpm tot 850 rpm.
- COP haalbaar tot 15 bij omstandigheden Lucht 26°C / Water 26°C / luchtvochtigheid 80%.
- Geluidsdruk bij 10 m daalt onder 20 dB(A) (model VESIN10).
- Geïntegreerde soft start om overbelasting te vermijden bij osptart van het toestel.
- Werking vanaf -7°C laat een brede gebruiksperiode toe.
- Mogelijkheid om op te warmen en af te koelen.
- 2 gebruiksmogelijkheden : "Smart" als standaard en "Silence" (nachtmodus) voor een intoming tot 80% van het maximale vermogen en vervolgens een vermindering van 3 dB(A) vergeleken met Smart.
- Volledig gamma, geschikt tot baden van 170 m³ onder voorbehoud van een thermische berekening.
- Ontdooiing dankzij omkeerbare cyclus.
- Elektronische trekker.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPMERKINGEN WARMTEPOMPEN

SECTIE VAN DE KABEL :

De correcte dimensionering van de kabelsectie is essentieel voor de plaatsing van een WP. Het doet zich namelijk vaak voor dat de afstand tussen de WP en elektrische voeding te groot is (30 tot 50 m en meer) waardoor spanningsverlies, veroorzaakt door een zwakke dimensionering van de kabel, optreedt. Dit heeft een verhoogde stroomsterkte en moeilijkheden bij het opstarten tot gevolg. Een correcte kabelsectie is daarom noodzakelijk, rekening houdend met het verbruikte vermogen en de lengte van de voedingskabel.

RENDEMENT :

Het afgegeven vermogen van een WP is afhankelijk van voornamelijk 3 variabelen : buitentemperatuur, watertemperatuur van het zwembad en relatieve vochtigheidsgraad. In functie van deze parameters kan de vermogingscoëfficiënt sterk wijzigen en bijgevolg ook het afgegeven vermogen van het toestel. de fabricant beslist zelf over de meetcondities waarin hij de prestaties van de WP opgeeft. Wij hebben dus deze waarden in acht genomen door elke keer de meetcondities te vermelden zodat u een objectieve kijk heeft op de cijfers.

Een andere tussenkomende factor dat het rendement beïnvloedt, is de plaatsing: Het is noodzakelijk dat een wamtepomp met horizontaale as de nodige ruimte heeft (50 cm achterkant en 2 tot 5 m aan de voorkant). Zonder deze ruimte wordt de koude lucht, weggeduwd door de WP, gedeeltelijk terug opgenomen door het toestel waardoor het rendement zeer sterk daalt !

In geval van een warmtepomp met verticaale as, waarbij de lucht omhoog wordt weggeblazen, wordt een ruimte van 60 cm aan elke kant aangeraden.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Katalog CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | TECHNO INVERTER | STILTE | ECO VRIENDELIJK | 3 jaar GARANTIE | LEVEN -SLANGE GARANTIE TEGEN CORROSIE | WISSELAAR

REFERENTIE	VESIN10M	VESIN13M	VESIN17M	VESIN21M	VESIN25NR	VESIN36T
Aanbevolen inhoud (m^3)	25 - 40	30 - 60	45 - 70	55 - 85	70 - 110	110 - 140
Werkingstemperatuur water (°C)	+5°C tot +35°C					
Werkingstemperatuur lucht (°C)	-5°C tot +43°C				-7°C tot +43°C	
Verwarmingscapaciteit (kW) (lucht 26°C, water 26°C, hygro. 80%)	9,2(1) - 2,0(2)	12,5(1) - 2,8(2)	16,5(1) - 3,5(2)	20,5(1) - 4,5(2)	27,9(1) - 7,1(2)	36,2(1) - 9,2(2)
C.O.P (lucht 26°C, water 26°C, hygro. 80%)	5,5(1) - 11,5(2)	5,6(1) - 12(2)	5,5(1) - 11,8(2)	5,6(1) - 12(2)	6,3(1) - 15,3(2)	6,4(1) - 15,5(2)
Verwarmingscapaciteit (kW) (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%)	6,5(1) - 1,4(2)	9(1) - 2(2)	11(1) - 2,4(2)	14(1) - 3(2)	18(1) - 4,6(2)	24(1) - 6,2(2)
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%)	3,8(1) - 6,6(2)	3,9(1) - 6,7(2)	3,8(1) - 6,7(2)	3,9(1) - 6,7(2)	4,4(1) - 7,9(2)	4,5(1) - 8(2)
Aanbevolen debiet (m^3/u)	3 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Nominaal vermogen (kW) tot 15/26/70%	1,7(1) - 0,2(2)	2,3(1) - 0,3(2)	2,9(1) - 0,36(2)	3,7(1) - 0,45(2)	4(1) - 0,58(2)	5,3(1) - 0,79(2)
Elektrische voeding	220/240V - 1Ph/50Hz					380/415 - 3Ph/50Hz
Nominale stroom (A)	7,4(1) - 0,9(2)	10(1) - 1,3(2)	12,6(1) - 1,6(2)	16,1(1) - 1,96(2)	17,4(1) - 2,5(2)	8(1) - 1,1(2)
Gas	R32					
Compressor	Full Inverter					
Expansieventiel	Elektronische EEV					
Geluidsdruk dB(A) tot 10m	21,3(2) - 30(1)	21,5(2) - 30,2(1)	24,8(2) - 34,1(1)	26,2(2) - 34,9(1)	28,6(2) - 35,5(1)	29,6(2) - 35,8(1)
Hydraulische diameter (mm)	50					
Buitenafmetingen (mm)	844x308x648	894x308x648	954x308x648	954x388x648	1092x391x958	1161x496x958
Netto gewicht (kg)	40	50	52	63	90	108

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opmerking : Kan worden bestuurd door extern systeem (Control Station). Het betreft klem DIN 2.

(1) Vol regime.

(2) Laag regime.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

POWERLINE INVERTER

Warmtepomp

MASS MARKET | INTERNET PRODUCT | 2 jaar GARANTIE

HAYWARD



PRODUCT

+ 100% FULL Inverter technologie.
+ Werkt tot -7°C buitentemperatuur.
+ Silen blocks inbegrepen.

POWERLINE INVERTER :

De combinatie van een zeer efficiënte Inverter compressor in combinatie met een DC-Inverter ventilator maakt het mogelijk het vermogen te moduleren en precies af te stemmen op de weersomstandigheden en de energiebehoefte van het zwembad.

Het resultaat is een snelle stijging van de temperatuur en een nauwkeurig temperatuurbehoud gedurende het hele seizoen op een economische manier, tot 30% minder energieverbruik in vergelijking met een conventionele warmtepomp.

KENMERKEN :

- Gebruiksvriendelijk aanraakscherm met 7 segmenten.
- Winterhoes inbegrepen.
- Beschikbaar in 5 modellen voor zwembaden tot 70 m³.
- Uitgerust met koelvloeistof R32.
- Pomp met omkeerbare cyclus.

REFERENTIE	INHOUD (MAX)	VERBRUIK (1)	AFGEGEVEN KW (2)	AFGEGEVEN KW (3)	FASE	DB TOT 1M	AANSLUI-TINGEN	COP
PWIN07	23 m³	1,09	6,72	5,38	Mono	50	50 mm	11,03-6,41
PWIN08	30 m³	1,33	8,15	5,83	Mono	50,2	51 mm	12,78-7,33
PWIN12	45 m³	1,74	11,45	8	Mono	53,9	52 mm	13,88-6,35
PWIN16	55 m³	2,65	15,64	12,18	Mono	50,8	53 mm	12,27-5,55
PWIN18	70 m³	3,16	17,87	13,77	Mono	54	54 mm	12,50-5,33

(1) *Volle regime.*
(2) *Lucht tot 27°C, HR 78% en water 26°C.*
(3) *Lucht 15°C, HR 71% en water 26°C.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

ENERGYLINE PRO INVERTER

Warmtepomp

Totally Hayward · ECO VRIENDELIJK · 3 jaar GARANTIE POMP

HAYWARD

PRODUCT

+ Bijkomende garantie als Totally Hayward.
+ Automatisch aanpasbare ontdooiingscyclus.
+ Real time informatie weergegeven op display.
+ Gas R32 op modellen 10 en 12 kW.
+ Werking tot -15°C.





WI-FI MODULE REF. GPINVWI

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ENERGYLINE PRO INVERTER

De efficiënte warmtepomp Hayward®, EnergyLine Pro laat u toe om het zwemseizoen te verlengen en geld te besparen (minder verbruik).

EnergyLine Pro is volgens norm NF gecertifieerd. De norm NF is een waarborg voor kwaliteit van vervaardiging tot dienst na verkoop, efficiëntieniveau's en levensduur van de producten. Hayward zet zich in voor kwaliteit om de tevredenheid van gebruikers te verbeteren.

REFERENTIE	INHOUD (MAX)	VERBRUIKTE KW	AFGEGEVEN KW (1)	COP	FASE	DB TOT 1M
ELPINV10	40 m³	1,34	10	7,12	Mono	-
ELPINV12	50 m³	1,68	12	7,10	Mono	-
ELPINV17	60-70 m³	3,12	16,6	5,32	Mono	44-53
ELPINV20	75-95 m³	3,94	20,5	5,20	Mono	45-56
ELPINV24	90-120 m³	4,73	24	5,10	Mono	46-57
ELPINV30	120-140 m³	5,61	30	5,33	Tri	48-58

(1) Meetomstandigheden : Lucht : 27°C | Water : 26°C | Rel LV : 80%

(2) Tot volle capaciteit.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

GO'PAC FULL INVERTER

Warmtepomp

EXCLU EXCLUSIVITEIT | ECO VRIENDELIJK | 2 jaar GARANTIE WARMTEPOMP | 2 jaar GARANTIE COMPRESSOR

HAYWARD



PRODUCT

+ Compressor Rotatief Inverter HIGHLY/HITACHI.
+ Werkt tot temperaturen tot -7°C.
+ Koelvloeistof R32 met lage GWP 675.
+ Nieuwe display Hayward LED One Touch.
+ Wifi module in optie.

GO'PAC FULL INVERTER :

Deze warmtepomp is de evolutie van de Hayward Go'PAC2 warmtepomp. Ze is uitgerust met R32 koelvloeistof om aan toekomstige ecologische vereisten te voldoen.

U vindt 4 vermogens terug in het gamma : 7, 9 12 en 16 kW. Dankzij de inverter compressor HIGHLY/UITACHI en ventilator DC Full Inverter zal deze pomp tot -7°C kunnen werken.

REFERENTIE	INHOUD (MAX)	VERBRUIKTE KW	AFGEGEVEN KW (1)	COP	FASE	DB TOT 1M
GPINV07	25 m³	0,09 - 1,15	7	> 5,5	Mono	40-50
GPINV09	35 m³	0,098 - 1,3	9	> 5,6	Mono	40-50
GPINV12	45 m³	0,16 - 1,9	12	> 5,7	Mono	45-55
GPINV16	60 m³	0,25 - 2,35	16	> 5,8	Mono	45-55

(1) Meetomstandigheden : Lucht : 27°C | Water : 26°C | Rel LV : 80%

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► WIFI MODULE VOOR GO'PAC INVERTER



REFERENTIE	BESCHRIJVING
GPINVWI	Wifi module voor Go'Pac Inverter

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

PENGUIN

Warmtepomp

NIEUWIGHEID | MASS MARKET | INTERNET PRODUCT | R32 ECO GAS | 2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Plug & Play.
+ R32 koelmiddel.
+ Gemakkelijk te gebruiken.
+ Bluetooth-toepassing.

PENGUIN :

De Penguin warmtepomp verwarmt bovengrondse zwembaden en kleine ingegraven zwembaden tot 30 m³.

De Penguin warmtepomp is zuinig, eenvoudig te installeren en gemakkelijk in het gebruik.

Dankzij de Bluetooth-functionaliteit is de Penguin warmtepomp snel en gemakkelijk te gebruiken, zonder dat u zich daarvoor hoeft te verplaatsen.

De Penguin warmtepomp is ontworpen om de zwemperiode in warm en aangenaam water te verlengen.

VOOR WELKE ZWEMBADEN ?

• Voor bovengrondse zwembaden tot 30 m³.

KENMERKEN :

• Hoge energie-efficiëntie (COP van 5).
• R32 koelmiddel.
• Intuïtieve 3-knops display.
• Werkt bij een luchttemperatuur van 0°C en een watertemperatuur van 10°C.
• 4m voedingskabel.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING	VOLUME INDICATIEF	COP*	AFGEGEVEN VERMOGEN KW	NOMINAAL DEBIET
PINGUIN4*	Warmtepomp Pinguin 4 kW	10 tot 20 m³	5,06	4	1,6 m³/u
PINGUIN5*	Warmtepomp Pinguin 5 kW	12 tot 30 m³	5,05	5	2 m³/u

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

HOUSE OF
DURATECH
innovative pool products

DURA+i
WHISPERING SOUND LEVEL

The HEAT Dura+i inverter heat pumps are elegant designed, with a whispering sound level and a maximum efficiency, reaching a COP of 16,5. There are 6 models available 9,5 - 13 - 17,8 - 20 - 24 - 27,8 kW.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- COP up to 16,5
- Whispering sound level of 16 dB(A)
- User friendly display
- Sideway blowout
- Limited installation space

www.duratech.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

DURA+i

Warmtepomp

DURAHEAT

NIEUWIGHEID · ECO VRIENDELIJK · R32 ECO GAS · 2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Zeer laag geluidsniveau van 16 dB(A).
+ COP tot 16,5.
+ Gemakkelijk te gebruiken digitaal bedieningspaneel.
+ Stille ventilator, ventilator met meerdere snelheden.
+ Automatische heetgasontdooiing.

Dura+i Inverter warmtepompen zijn elegant en ingenieus, met een zeer laag geluidsniveau en een maximaal rendement, met een COP tot 16,5. Er zijn 6 modellen beschikbaar van 10 tot 28 kW.

KENMERKEN :

- Zeer laag geluidsniveau van 16 dB(A).
- COP tot 16,5.
- Gemakkelijk te gebruiken digitaal bedieningspaneel.
- Stille ventilator, ventilator met meerdere snelheden.
- Automatische heetgasontdooiing.
- Titanium warmtewisselaar.
- Werking tot een omgevingstemperatuur van -10°C.
- Aangestuurd door LINK TOUCH.
- Maakt deel uit van de DuraLink producten.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	DURA+10I	DURA+13I	DURA+18I	DURA+20I	DURA+25I	DURA+28IT
Aangeraden volume m³	30-55	40-70	50-85	60-100	70-120	90-160
Werkingstemperatuur lucht (°C)	-10 / 43					
Verwarmingscapaciteit (kW) (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%)»	1,9-9,5	2,4-13	2,5-17,8	3,5-20	6,0-24	7,8-27,8
C.O.P (lucht 27°C, water 26°C, hygro. 80%)	16,1-6,8	16,5-6,6	16,5-6,4	16,3-6,5	16,0-6,0	16,0-5,9
Verwarmingscapaciteit (kW) (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%)	1,4-7	1,6-9,1	2,3-12,8	2,5-14,7	4,3-28,2	5,0-21,2
C.O.P (NF-414 : lucht 15°C, water 26°C, hygro. 70%)	6,8-4,7	6,7-4,8	6,5-4,8	7,0-4,6	6,5-4,5	6,5-4,4
Aanbevolen debiet (m³/u)	3,2	4,2	5,3	6,6	7,8	9,1
Elektrische voeding	230 V / 50 Hz / 1 Fase					380 - 400 V / 3 Fase
Maximale stroom (A)	8,85	11	16	17,5	22,3	9,3
Gas	R32					
Compressor	Mitsubishi DC Inverter					
Geluidsdruk dB(A) bij 10m	16,5-27	19-28,5	20-30	21-31	23-33	25-34
Hydraulische aansluiting(mm)	50					
Buitenafmetingen (mm)	1080*455*775	1080*455*775	1130*505*910	1235*520*1010		
Netto gewicht (kg)	61	61	65	79	112	118

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

DURA PRO INVERTER

Warmtepomp

3 jaar GARANTIE

DURAHEAT



PRODUCT

+ Garantie 36 maanden.
+ Touchscreen display 5''.
+ Soft start technology.
+ Duralink Ready.
+ Werking tot -15°C.
+ Verenigbaar met Link Touch.

KENMERKEN :

- De Dura Pro Inverter warmtepompen wijzigen de draaisnelheid van de compressor en ventilator volgens de behoeften. Dit laat toe om minder energie te verbruiken bij temperatuurbehoud maar toch snel op te kunnen warmen in het begin van het seizoen.
- In tegenstelling tot andere Inverter warmtepompen wordt Dura Pro Inverter uitgerust met een touchscreen display 5''. Dit biedt een perfect gebruiksgemak aan waarbij alle functies worden weergegeven.
- Dankzij de Soft Start technologie zal de Dura Pro starten zonder stroompiek.

REFERENTIE	INHOUD (MAX)	VERBRUIKTE KW	AFGEGEVEN KW (1)	BEHUIZING	FASE	VENTILATOR	VENTILATOR AS
PRPRO12	30-60 m³	2,12	12	ABS	Mono	Eenvoudig	Horizontaal
PRPRO17	40-75 m³	3,02	17	ABS	Mono	Eenvoudig	Horizontaal
PRPRO21	50-95 m³	3,94	19,5	ABS	Mono	Eenvoudig	Horizontaal
PRPRO25*	65-120 m³	4,80	24,2	ABS	Mono	Dubbel	Horizontaal
N **PRPRO28TS**	90-170 m³	4,7	28	ABS	Tri	Eenvoudig	Horizontaal
PRPRO28T*	90-170 m³	5,57	28,3	ABS	Tri	Dubbel	Horizontaal

(1) Meetomstandigheden : Lucht : 27°C Water : 26°C - HR : 80% - R410A.
**Zolang de voorraad strekt.*

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► WIFI MODULE



WIFI MODULE VOOR DURA PRO

REF. PRPROWIFI

DENK EROVER NA!

COMPATIBEL MET
LINK TOUCH



REF. **LT10RGB**

REF. **LT10W**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

HOTSPLASH

Warmtepomp

NIEUWIGHEID | MASS MARKET | INTERNET PRODUCT | R32 ECO GAS | 2 jaar GARANTIE

DURAHEAT



PRODUCT

+ Plug & Play.
+ Zeer compact en licht.
+ R32 koelmiddel.
+ Full-flow technologie.

VOOR WELKE ZWEMBADEN ?

• Voor opbouwzwembaden tot 12 m³.

KENMERKEN :

• Hoge energie-efficiëntie (COP van 6).
• Koelmiddel R32.
• Intuïtieve 3-knopsdisplay.
• Werkt tot luchttemperaturen van 10°C.
• Aansluitingen in 32mm.

ONTWERP :

• Polymeer bekleding - UV- en corrosiebestendig.
• Ergonomische handgreep.
• Compact ontwerp.

TOEPASSING :

• Kan veilig door de gebruiker worden geïnstalleerd
• Werkt vanaf een laag debiet (2 m³/u).

INSTALLATIE :

• Zeer compact (29 x 31 x 37cm) en licht (15 kg)
• Geïntegreerde RCD-aansluiting.

REFERENTIE	VOLUME INDICATIEF	AFGEGEVEN VERMOGEN KW
PHS40*	12 m³	3,75

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

SUNSPRING

Warmtepomp

OP IS OP

MASS MARKET

INTERNET PRODUCT

2 jaar GARANTIE

DURAHEAT



PRODUCT

+ Full-flow technologie.
+ Eenvoudig gebruik.
+ Plug & Play.
+ Gemakkelijke en veilig te plaatsen door eindgebruiker.

KENMERKEN :

- De oplossing voor bovengrondse zwembaden.
- Deze warmtepomp, vervaardigd corrosievrij en UV-bestendige kwaliteitskunststof, is ontworpen voor bovengrondse zwembaden.
- Het werkt al zeer goed met kleine filtratiepompen en laat toe om langer van het seizoen te genieten.
- Dankzij de verticaale ventilator vereist het weinig installatieruimte.
- Deze warmtepomp wordt geleverd met hydraulische aansluitingen en een geïntegreerde RCD aansluiting.
- Werkt vanaf 8°C buitentemperatuur.

REFERENTIE	VOLUME (INDICATIEF)	AFGEGEVEN KW (1)	COP*	VERMOGEN	NOMINAL FLOW	AFMETINGEN (MM)
PSUN05*	12 m³	4,8	4,75	0,8 pk	3 - 12	458 x 472 x 530
PSUN07*	20 m³	6,70	5,6	1,05 pk	4 - 12	458 x 472 x 530
PSUN08*	25 m³	8,1	7,96	1,36 pk	4 - 12	456 x 467 x 530
PSUN10*	30 m³	10,10	5,2	1,7 pk	5 - 12	458 x 472 x 530
PSUN12*	38 m³	12,2	5,9	2,81 pk	5 - 12	456 x 467 x 750
PSUN14*	45 m³	14,10	5,45	2,51 pk	5 - 12	458 x 472 x 530

(1) Meetomstandigheden : Lucht : 27°C | Water : 26°C | HR : 80%.

Opmerking: product bestemd voor internetverkoop.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

WARMTEPOMPEN TOEBEHOREN

► DRIEFASIGE TRANSFORMATOR

OP IS **OP**



- Staat u toe drie fasen 230V omzetten naar drie fasen 400V.
- Geleverd met beschermingskast IP 20.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C5511*	Voor WP 380V => 7,4 verbruikte kW

Het is aangeraden om deze te beveiligen aan de 230V zijde.
Bijvoorbeeld : voor 6,8 kVA hebt u een driefasige zekering van 10A nodig, bij 11,1 kVA een van 16A.

► TRILLINGDEMPERS



SILEN BLOCK (4 STUKS)
VOOR WARMTEPOMP OP BETONPLAAT



SILEN BLOCK (4 STUKS)
VOOR WARMTEPOMP ZONDER BETONPLAAT

REF.	BESCHRIJVING
VESBL01	Geluidsdemper blok voor Warmtepomp voor op betonplaat.

REF.	BESCHRIJVING
VESBL02	Geluidsdemper blokken voor Warmtepomp zonder Betonplaat.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Blijf lekker zwemmen

Een ontspannen duik in een mooi zwembad – veel beter wordt het toch niet? Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat het water lekker warm blijft, zonder al dat gedoe met regelmatig onderhoud? CF Group Benelux heeft de krachten gebundeld met SWEP om een oplossing te vinden.

De platenwarmtewisselaars B16DW en B35TDW maken gebruik van dubbelwandige technologie en zijn ontworpen voor toepassingen die een hoge thermische efficiëntie en superieure lekdetectie vereisen. De door Belgaqua gecertificeerde B16DW en B35TDW zijn betrouwbaar en compact, zodat u zorgeloos van een verfrissende duik in uw zwembad kunt genieten.

Dover International B.V.
A SWEP Representation
Rijksstraatweg 36, 7231 AG Warnsveld
Phone: +31 575 57 51 97, email: info.benelux@swep.net

SWEP
A DOVER COMPANY

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

WARMTEWISSELAARS MET DUBBELE WAND

Warmtewisselaars

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Overeenkomstig technische voorschriften van Belgaqua.
+ Ideaal voor lage temperatuur verwarmingsketels.
+ Erkende kwaliteit.

(Uitzonderingen: corrosie, lek door mechanische of thermische overbelasting)

PLATEN WARMTEWISSELAAR, DUBBELE WAND :

Platen warmtewisselaar, dubbele wand met lekdetectie.
Overeenkomstig technische voorschriften van Belgaqua.

- RVS 316 platen, met koper aan elkaar gelast.
- In- en uitgangen in 3/4" buitendraad.
- Plaatsing altijd in by- pass, het debiet van het "zwembadwater" is beperkt tot 2.5 en 3.5 m^3/u volgens het model.
- Flow switch is noodzakelijk om de toevoer van warm water tegen te houden wanneer de warmtewisselaar niet voorzien wordt van "koud" water (backwash, lucht in de leidingen, enz.)
- Doordat dit type warmtewisselaar een hoog rendement en een zwak debiet heeft, is het aangeraden om te werken met lage temperatuur verwarmingsketel (max 60°C) en een vertragingssysteem te voorzien zodat de warmtewisselaar kan afkoelen op het moment van stopzetting van de circulator.
- Deze warmtewisselaars worden zonder ophangsysteem geleverd. Een muursteun is vereist om te beletten dat deze warmtewisselaars met hun volle gewicht op de buizen moeten rusten.
- Niet combineerbaar met zoutelektrolyse.

REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN	PRIMAIR DEBIET (M^3/U)	SECUNDAIR DEBIET (M^3/U)	VERBINDING
C4540*	Nu	40 kW	2	2,5	3/4"
C4560*	Nu	60 kW	2,5	3,5	3/4"
C4600*	Nu	100 kW	7	5,2	5/4"

De prijzen van de warmtewisselaars met dubbele wand kunnen in de loop van het seizoen veranderen naargelang de prijzen van RVS fluctueren.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

TOEBEHOREN

Warmtewisselaars



AANSLUITINGSKIT

- 2 koppelingen 3/4" x 25.
- 2 reducties 25 x 50 mm.
- 0,50 m buis Ø 25 mm.

REF. C4501



RVS MUURBEVESTIGING

Voor warmtewisselaar met dubbele wand 40 kW. en 60 kW.

REF. C4502



THERMOMETER

Thermometer om op de buizen te plaatsen.
Huls in RVS. 1/2" koppeling.
Om het temperatuursverschil aan de by-pass uitgang te kunnen kontroleren.

REF. C4511



FLOW SWITCH MET PADDEL F

Flow switch met paddel, contactvermogen 3A resistief, min debiet 3 m3 /u. Binnendraad 3/4". Voor vervanging.

REF. C4117A



FLOW SWITCH MET PADDEL M

Flow switch met paddel, contactvermogen 3A resistief, min debiet 3 m^3/u. Buitendraad 1/2". Hulpstuk C1434 of C1435B bij te voegen.

REF. C4117B



FLOW SWITCH MET PADDEL VROUWELIJK DEELBARE

Flow swtich R1X met paddel, binnendraad ¾". Spanning van max 1A, 70 W of 250 V. Min debiet 1,3 m^3/u.

REF. C4120



T-STUK VOOR FLOW SWITCH 50 X 50 X 1/2"

Té voor flow switch 50 x 50 te lijmen x 1/2" inwendig.

REF. C1434



LIJMVERBINDING VOOR FLOW SWITCH 50

Lijmverbinding (zadel) voor flowswitch met 3/4'' buitendraad. Ontworpen met interne kraag (boordiameter 22 mm).

REF.	BESCHRIJVING
C4121	Voor buis 50
C4122	Voor buis 63



AQUASTAT

- 1/2" buitendraad aansluiting.
- Gevoeligheid 0,5°C.
- Temperatuurregeling van 0 tot 40°C.

REF. C4111



CIRCULATOR

Warmtecirculator met regelbaar debiet, 1" union-koppelingen.

REF. C4110



FLOW VALVE

REF. C4113

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

RVS WARMTEWISSELAARS PAHLEN

RVS warmtewisselaars

Pahlén®
Premium pool equipment



PRODUCT

+ In RVS 316.
+ Geschikt voor alle installaties.
+ Regelbare steunen in RVS.

REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW	ZWEMBADWATER AANSLUITINGEN	PLAATSING
C4035	Maxiflo	34.000	40	1 1/2"	Verticaal
C4045	Maxiflo	51.000	60	1 1/2"	Verticaal
C4065	Maxiflo	65.000	75	2"	Verticaal
C4075	Maxiflo	100.000	120	2"	Verticaal
C4011	Hi-Flow	11.000	13	1 1/2"	Horizontaal / verticaal
C4020	Hi-Flow	24.000	28	1 1/2"	Horizontaal / verticaal
C4034	Hi-Flow	34.000	40	1 1/2"	Horizontaal / verticaal
C4064	Hi-Flow	65.000	75	2"	Horizontaal / verticaal

De warmtegegevens zijn voor ketelwater van 90°C.
In bepaalde gevallen zijn de "enkelwandige wand" warmtewisselaars niet toegelaten. Voor meer inlichtingen moet u contact opnemen met de waterdistributiemaatschappij uit uw regio.

Vraag uw KortingsPrijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

HI-FLOW EN MAXI-FLO

Titanium warmtewisselaars

Pahlén®
Premium pool equipment



PRODUCT

+ Verenigbaar met zoutelektrolyse.
+ Geschikt voor zwembaden tot 1000 m³.
+ Geschikt voor elke installatie.

REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW	SECUNDAIR/ PRIMAIR AANSLUITINGEN	PLAATSING	SECUNDAIR DEBIETEN/PRIMAIR IN L/MIN
C4020T*	Hi-Flow	24.000	28	1 1/2''/1''	Horizontaal	300/20
C4034T*	Hi-Flow	34.000	40	1 1/2''/1''	Horizontaal	350/40
C4064T*	Hi-Flow	64.000	75	1 1/2''/1''	Horizontaal	350/45
C4065T*	Maxi-Flo	64.000	75	2''/1''	Verticaal	300/35
C4172T*	Maxi-Flo	172.000	200	DN65/2''	Verticaal	600/95

Model C4172T op bestelling.*
De gegevens zijn vermeld bij een temperatuursverschil van 60°C en volgens vermelde debieten.
In bepaalde gevallen zijn de "enkelwandige" warmtewisselaars niet toegelaten. Voor meer inlichtingen moet u contact opnemen met de waterdistributiemaatschappij uit uw regio.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HI-TEMP PLASTIC

Titanium warmtewisselaars

Pahlén®
Premium pool equipment



PRODUCT

+ Thermoplastische behuizing.
+ Titanium warmtewisselaar.
+ Wandmontage inbegrepen.

HI-TEMP PLASTIC WARMTEWISSELAARS :

- Het primair circuit (verwarmingsketel) uit Titanium.
- Het zwembadcircuit uit glasvezel versterkt plastiek.
- Maximale druk: primair circuit 5 bar en 4 bar voor het zwembadcircuit.
- Maximale temp.: primair circuit 100°C en zwembadcircuit 100°C.

REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW
C4136	Hi-Temp Plastic	34.000	40
C4166	Hi-Temp Plastic	64.000	75

Vermogen berekend bij ΔT 60°C.

MEER INFORMATIE be.cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

AQUAMEX TITANIUM NAAKT

Titanium warmtewisselaars

Pahlén®
Premium pool equipment

- De vermelde capaciteiten gelden verschil van temperatuur van 60 °C tussen het primaire circuit (verwarming) en secundaire (zwembad).
- Geleverd met aansluitstukken 63 mm.
- Eigentijds design en materiaal . De bekleding is vervaardigd uit polypropy leen, versterkt met glasvezel - Stevig, robuust en corrosiebestendig.
- Installatie bij ketels, warmtepompen, zonnepanelen of andere warmtebronnen.
- Geschikt voor alle installaties.



REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW	PLAATSING
C4440*	naakt	34.000	40	Horizontaal
C4470*	naakt	60.000	70	Horizontaal

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

AQUAMEX TITANIUM FULLY EQUIPED

Titanium warmtewisselaars

Pahlén®
Premium pool equipment

- De vermelde capaciteiten gelden verschil van temperatuur van 60 °C tussen het primaire circuit (verwarming) en secundaire (zwembad).
- Geleverd met aansluitstukken 63 mm.
- De Aqua MEX Fully equipped is uitgerust met een debietschakelaar, terugslagklep, temperatuurvoeler, 3 snelheden circulator en elektronische sturing - plug and play.
- Elektronische debietschakelaar - Stopt de verwarming in geval van te laag debiet.
- Digitale display en besturing - Eenvoudig te programmeren en te gebruiken.



REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW	PLAATSING
C4340*	naakt	34.000	40	Horizontaal
C4370*	naakt	60.000	70	Horizontaal

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

PSA NU

Titanium warmtewisselaars

OP IS OP

- Multitubulaire warmtewisselaar uit Titanium.
- Geschikt voor elk type waterbehandeling (zeewater, chloor, broom, ozon, ionisator, ...).
- Aansluiting op de verwarmingsketel, 1" uitw.
- Geleverd met 2 standaardkoppelingen van 63 mm (+2 reducties 50) voor de aansluiting op het zwembad.
- Warmtegegevens gelden voor water van de verwarmingsketel opgewarmd tot 0°C.
- Horizontaale plaatsing.



REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW	PLAATSING
C4940*	warmtewisselaar	34.000	40	Horizontaal
C4970*	warmtewisselaar	60.000	70	Horizontaal

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KIT TITANIUM – PSA HEAT LINE +

Titanium warmtewisselaars

- Voorgemonteerd model met drie omloopsnelheden.
- Terugslagklep.
- Toestel geleverd met kabel, digitale thermostaat aan de voorzijde.
- Start-stop schakelaar.
- Kijkglas en debietregelaar.



REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KCAL	VERMOGEN KW	PLAATSING
C4840*	Kit	34.000	40	Horizontaal
C4870*	Kit	60.000	70	Horizontaal

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF.GROUP
BENELUX

U VINDT VEEL VAN DE IN DEZE CATALOGUS VERMELDE ARTIKELEN TERUGVINDEN **RECHTSTREEKS IN ONZE WEBSHOP!**

SURF NAAR :

SHOPBENELUX.CF.GROUP



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- *Snelle verwerking van uw bestellingen*
- *Bekijk uw huidige bestellingen*
- *Bekijk uw huidige leveringen*
- *Raadpleeg uw facturen*
- *Controleer uw nabestellingen*
- *Voeg uw favoriete items toe*
- *En nog vele andere voordelen !*

shopbenelux.cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

SOLABSORB ZONNECOLLECTOREN

Zonneverwarming



PRODUCT

+ Makkelijk moduleerbaar.
+ Horizontaale of verticale montage is mogelijk.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

SOLABSORB ZONNECOLLECTOREN :


Zonnecollectoren in polyethyleen, ideaal voor de zonneverwarming van het zwembadwater. Het concept van deze panelen is geschikt voor een gemakkelijke bevestiging, omdat de panelen op verschillende plaatsen doorboord kunnen worden met een bevestigingsschroef waarbij ze natuurlijk waterdicht blijven.

Dankzij de verkleinde afmetingen, zijn ze handiger in gebruik en kunnen ze gemakkelijker en efficiënter de beschikbare oppervlakte van het dak bedekken.

De panelen kunnen horizontaal en/of verticaal worden gemonteerd, wat een oneindig aantal mogelijke combinaties toelaat.

VOORDELEN :

- Minimaal ladingsverlies-ongeveer 0,003bar voor een debiet van 200 l/u/m.
- Inhoud en circulatie : 150 - 250 l/u/m.
- Gewicht +/- 6 kg/m.
- Waterinhoud 6 l/m.
- Rendement tot 80% (0,8 kw/m).
- Gemiddeld rendement 0,5 tot 0,6 kW/m.
- Bestendig tegen temperaturen van -50°C tot +115°C.
- Gemakkelijk te vervoeren en te behandelen.



REFERENTIE	BESCHRIJVING
C4950A*	1,32 m x 0,82 m (1,08 m²). Verzamelbuis van 40 mm
C4950B*	1,28 m x 0,82 m (1,05 m²). 4 eindstukken van 25 mm
C4950C*	1,36 m x 0,82 m. Verzamelbuis van 40 mm aan elke zijde (4 eindstukken van 40 mm)

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING
SOLABSORB TOEBEHOREN
Zonneverwarming



SET KOPPELINGEN

Één mof 38 x 5 x 60 mm +2 klemringen in RVS.

REF. C4951*



SET KOPPELINGEN

Één mof 25 x 3 x 70 mm + 2 klemringen in RVS.

REF. C4952*



MONTAGESET 50MM

Voor flow switch.

REF. C4953*



GEGALVANISEERDE BEVESTIGINGSSTROOK

12 mm x 1 mm x 10 m.

REF. C4954*



RVS BEVESTIGINGSSTROOK

12 mm x 1 mm x 10 m.

REF. C4955*



UNIVERSELE RVS BEVESTIGINGSHAAK

Universele bevestigingshaak te bevestigen op dakpan.

REF. C4956*



UNIVERSELE RVS BEVESTIGING

Lengte 700 mm, breedte 18/12 mm.

REF. C4957*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

SOLAR SETS

Zonneverwarming

► SOLAR SET SC04



Set regeling DN40 3 weg SC04 voor zonnepanelen.

REF. C4912*

► TOEBEHOREN



BESTURINGSMODULE

Besturingsmodule voor zonnepanelen geïnstalleerd op een onafhankelijk circuit. Geschikt voor de besturing van een pomp van max. 8 A / 230 VAC. Geleverd met een sonde van 3 m voor koud water en 10 m voor warm water. Snelle en gemakkelijke installatie.

REF. C4910*



AUTOMATISCHE ONTLUCHTER.

Automatische ontluchter.

REF. C4907*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

RVS VERWARMERS

Elektrische verwarmers

OP IS OP

Pahlén®
Premium pool equipment



Deze verwarmers moeten met een flow switch gemonteerd worden.

- Behuizing en weerstanden in RVS.
- Ingebouwde aquastaat en hoge temperatuurthermostaat.
- Aansluitingen : 1 1/2" binnendraad.
- Pressure switch.
- Spanning : 220V en 380V.
- Zonder relais.

REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KW
C4103	RVS	3

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PLASTIC VERWARMERS

Elektrische verwarmers

Pahlén®
Premium pool equipment



Deze verwarmers zijn voorzien van :

- Twee hoge temperatuur deelkoppelingen Ø 50 mm.
- Een hoge temperatuur beveiligingssysteem.
- Een debietregelaar en een thermostaat.
- RVS of titanium verwarmingselement.
- Spanning: 220V en 380V.

REFERENTIE	MODEL	VERMOGEN KW	WEERSTAND
C4203	Plastic	3	RVS
C4206	Plastic	6	RVS
C4209	Plastic	9	RVS
C4212	Plastic	12	RVS
C4203T	Plastic	3	Titanium
C4206T	Plastic	6	Titanium
C4209T	Plastic	9	Titanium
C4212T	Plastic	12	Titanium

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

LUCHTONTVOCHTIGING



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Voor elk zwembad of spa dat binnenshuis wordt geïnstalleerd, is het van essentieel belang de vochtigheidsgraad (RH) te controleren. Dit maakt het mogelijk om :

- Het comfort en de veiligheid van de gebruikers en het personeel garanderen.
- Beslagen ramen te vermijden.
- Schimmel en micro-organismen te vermijden.
- Geurtjes te vermijden.
- Aantasting van materialen door vocht te vermijden.
- Beschadiging van apparatuur door corrosie te voorkomen.

DE REGELS

- **Temperatuur van het zwembadwater :** tussen 26 °C en 30 °C (kan hoger zijn in het geval van een medisch zwembad).
- **Luchttemperatuur** : tussen 26 °C en 30 °C (vaak zeer dicht bij de watertemperatuur van het zwembad - regelmatig 1 °C hoger aanbevolen).
- **Vochtigheidsgraad (RH)** tussen 60 % en 70 %.

  < 60 % : verdamping van het zwembadwater en een gevoel van koude omdat de lucht te droog is.

  > 80 % : benauwde atmosfeer, condensatie op de muren, risico op corrosie, risico op schimmelontwikkeling.

INFO

Het wordt ten zeerste aanbevolen het zwembad af te dekken om de waterverdamping te beperken en energie te besparen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

AIRMASTER

Luchtontvochtiging







Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INLEIDING :

Het meest belangrijke en meteen ook moeilijkste aspect van een binnenzwembad is de vochthuishouding.

Door het temperatuurverschil tussen zwembadwater en omgevingslucht kan de luchtvochtigheid oplopen tot 95% en meer. Het veroorzaakt schimmelvorming, verkleuring en andere ongemakken.

Los van de voorzieningen op bouwkundig vlak is het niet mogelijk een aangenaam binnenklimaat te creëren zonder gebruik te maken van een installatie die de vochthuishouding regelt en een normale en bovenal constante relatieve vochtigheidsgraad van 60 tot 65% garandeert.

AIRMASTER :

AIRMASTER luchtontvochtigers garanderen een constante en aangename luchtvochtigheid van 60 tot 65% met een minimum aan energie.

De AIRMASTER is verkrijgbaar in verschillende toepassingen. Naargelang de grootte kan ieder toestel worden uitgerust met verschillende onderling combineerbare opties, die – net zoals het basistoestel - afgestemd zijn op de noden en wensen van de eindklant en in eerste instantie bedoeld zijn om een optimaal leefcomfort te creëren.

WERKING :

De AIRMASTER zal voldoende snel de omgevingslucht ontvochtigen en verwarmen. Bij een traditionele ontvochtigingsinstallatie gaat per liter condensaat ongeveer 525 watt verdampingswarmte verloren. De AIRMASTER recupereert zowel de verdampingswarmte als de verbruikte elektrische energie waardoor de energiekost van de installatie daalt. Kortom, een efficiënte, betrouwbare en economische oplossing.

De temperatuur van het lokaal moet altijd 2°C warmer dan het badwater blijven, en tussen 21°C(min) en 33°C (max.) geregeld zijn. Voor temperaturen onder 10°C in het lokaal moet het apparaat met een ontdooicyclus C6735 uitgerust worden. De driefasig toestellen zijn alleen voor 380V voorzien.

ZWEMBADCONDENSOR :

Voor druk bezochte zwembaden met een hoge temperatuur (balneo en therapeutische doeleinden) is het aangewezen om een warmtewisselaar voor zwembadwater in te bouwen. Hierdoor wordt de meerwarmte van het toestel afgeleid naar het zwembadwater en blijft de tempratuur van de uitgeblazen gedroogde lucht praktisch dezelfde als die van de aangezogen lucht. Voor toestellen met een ontvochtigingscapaciteit van 65 l en meer.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

AMT

Luchtontvochtiging



PRODUCT

+ Model kan muraal of staand geplaatst worden.
+ Hedendaags design.

AMT KASTMODEL :

Het toestel kan als wandmontage of als vloermodel toegepast worden en staat steeds in de te ontvochtigen ruimte zelf.

In een hedendaagse vormgeving : combinatie van kunststof en zincor plaat, gelakt in structuur RAL9001.

Andere RAL kleuren zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs.

Ontvochtigingscapaciteiten van 40 tot 140 l/24 u (bij 30° OT° en 70% RV).

Naargelang de grootte van het toestel, luchtdebieten van 400 tot 1400 m^3/u.

REFERENTIE	MODELLEN	AANSLUITING	ONTVOCHTIGINGSCAPACITEIT
C6723*	AMT 65	230/1/50	65 l/24 u
C6730*	AMT 92	230/1/50	91 l/24 u
C6731*	AMT 100	380/3/50	91 l/24 u
C6725*	AMT 142M	230/1/50	140 l/24 u
C6724*	AMT 140	380/3/50	140 l/24 u

REFERENTIE	OPTIES / REGELAPPARATUUR
C6722A*	Warmwaterbatterij (B) AMT40
C6722B*	Warmwaterbatterij (B) AMT65 - 92
C6722C*	Warmwaterbatterij (B) AMT100 - 142
C6739*	Dichte voeten voor vloeropstelling
C6738*	Wandbevestigingsset met trillingsdempers voor wandmontage
C6740*	Ingebouwd driewegventiel
C6741*	Elektrische verwarming (BE) inclusief sturing
C6721*	Hygrostaat
C6737*	Hygrothermostaat

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

AMW

Luchtontvochtiging



PRODUCT

+ L console in optie voor wandmontage zonder trillingen door de wanden.
+ Gebogen stoffilter in de aanzuiging.

AMW MODEL WANDDOO RVOERTOESTEL :

Het toestel zelf is in een aangrenzende technische ruimte geplaatst.

Aanzuig en uitblaas worden door de muur (wand) gevoerd en enkel de aluminium roosters van aanzuig en uitblaas zijn zichtbaar in de te ontvochtigen ruimte.

Ontvochtigingscapaciteiten van 65 tot 140 l/24 u (bij 30° Lucht T° en 70% RV).

REFERENTIE	MODELLEN	AANSLUITING	ONTVOCHTIGINGSCAPACITEIT
C6718*	AMW 65	230/1/50	65 l/24 u
C6719*	AMW 92M	230/1/50	91 l/24 u
C6720*	AMW 100	380/3/50	91 l/24 u
C6727*	AMW 142M	230/1/50	140 l/24 u
C6726*	AMW 140	380/3/50	140 l/24 u

REFERENTIE	OPTIES / REGELAPPARATUUR
C6722B*	Warmwaterbatterij (B) AMW 65 - 92 - 100
C6722C*	Warmwaterbatterij (B) AMW 140 - 142
C6740*	Ingebouwd driewegventiel
C6741*	Elektrische verwarming (BE) inclusief sturin
C6743*	Ingebouwde Maximum Thermostaat
C6736*	L-console
C6750*	Supplement Verticale uitvoering "V"
C6751*	Buitenopstelling
C6721*	Hygrostaat
C6737*	Hygrothermostaat

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VITALIA
PREMIUM



BIED UW KLANTEN MEER KEUZE



V600

Ontdek de Vitalia Premium reingers met een atletisch allure, hoogwaardige eficiëntie, opgevoerd vermogen, duurzame filterpatronen en zeer sterke trolleys.

Zie pagina 210.



V600 Lite

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

ROBOTS

ELEKTRISCHE REINIGERS

p. 210 V600/V600 Lite N
p. 211 V300
p. 212 Orca 300CL N
p. 213 Aquavac 600
p. 214 Aquavac 650
p. 216 Aquavac 250 Li
p. 217 Sharkvac XL Pilot N
p. 218 Sharkvac New N
p. 219 Tigershark QC New Design
p. 220 Tigershark II
p. 221 Poolvac V Flex
p. 222 Dolphin S300i
p. 223 Dolphin S300i Bio
p. 224 Dolphin Supreme M600
p. 225 Dolphin Supreme M400
p. 226 Dolphin Supreme M200
p. 227 Dolphin Supreme M5 Bio

ZUIGREINIGER

p. 228 Ultravac

BATTERIJEN, ACCU-AANGEDREVEN REINIGERS

p. 229 Aquabroom Ultra
p. 229 Aquabroom
p. 230 Spa Vac
p. 230 Catfish
p. 231 Max
p. 231 Max CG
p. 232 Volt FX-4Li
p. 232 Volt FX-8Li
p. 233 Precision 2.0

VIJVERREINIGER

p. 234 Waterstofzuiger Perfect

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

V600/V600 LITE

Elektrische reinigers

VITALIA PREMIUM

NIEUWIGHEID · PRODUCT CF GROUP · 2 jaar GARANTIE



V600



V600 Lite

ZWEMBADTYPE

- V600 : Voor elk ingronds en bovengronds bad met sterke wanden tot 100 m².
- V600 Lite : Voor elk ingronds en bovengronds bad met sterke wanden tot 80 m².

+ PRODUCT

+ Zeer hoog zuigrendement.
+ Intelligente navigatie.
+ Transparant deksel om het filter te bekijken.
+ Trolley inbegrepen.
+ 4D filterpatronen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	V600*	V600LITE*
Type bodem	alle soorten bodems	alle soorten bodems
Maximale badafmetingen	15 X 7 M	12 X 6 M
Wanden reiniging	JA	NEE
Bodem reiniging	JA	JA
Aantal aandrijfmotoren	2	1
Aantal pompmotoren	1	1
Aanzuigcapaciteit	19 m³/u	19 m³/u
Indicator volle filter	JA	NEE
Toegang filter	Top acces	Top acces
Cyclus	2u	2u
Kabellengte	18 m	16 m
Gewicht	11 kg	9,5 kg
Garantie	2 JAAR	2 JAAR

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

V300

Elektrische reinigers

VITALIA Comfort

PRODUCT CF GROUP

2 jaar GARANTIE





Trolley V300

ZWEMBADTYPE

• Voor elk ingronds en bovengronds bad met sterke wanden tot 80 m².

PRODUCT

+ Robuust en betrouwbaar.
+ Smart Navigation.
+ Trolley inbegrepen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

• 2 Reinigingsprogramma's: 1u30 of 2u.
• Het reinigen van de bodem, wanden en waterlijn.
• Wordt geleverd met Top Access patroon.
• Trolley.
• Kabel van 18 m.
• Gewicht : 8,2 kg.
• Compatibel met alle bekleding.
• Gyroscopische sensoren en algoritme optimalisatie van verplaatsingen.
• Aanzuigdebiet 16 m³/u.
• Borstel in polyvinylacetaat.
• Indicator volle filter.
• Motor in olie.

REF. D4510*

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

ORCA 300CL

Elektrische reinigers

NIEUWIGHEID · PRODUCT CF GROUP · MASS MARKET · 2 jaar GARANTIE UITGEZONDERD SLIJTAGEDELEN

PRODUIT

+ Filtratie door filtermandjes die van bovenaf toegankelijk zijn.
+ Reiniging van bodem, wanden en waterlijn.
+ Voor zwembaden tot 120m².
+ Draadloos.
+ Filtratie fijnheid tot 5 micron per filterkorf.
+ Gecombineerde borstels passen zich aan alle oppervlakken aan.



KENMERKEN :

De ORCA 300CL biedt een kwaliteitsreiniging van de bodem, de wanden en de waterlijn van uw zwembad tot 120 m².
De Orca 300CL is snoerloos en werkt op oplaadbare batterijen. Hij beweegt zich willekeurig voort om de hele te reinigen zone te bestrijken en heeft een mechanische en geprogrammeerde anti-blokkeerfunctie.

PRO ADVIES

Vergeet niet om de robot tussen de reinigingsbeurten uit het water te halen.

REFERENTIE	**ORCA300CL***
EAN	3660231413153
Type bodem	alle soorten bodems
Maximale badoppervlak	120 m²
Wanden reiniging	JA
Bodem reiniging	JA
Aantal aandrijfmotoren	1
Aantal pompmotoren	1
Aanzuigcapaciteit	15 m³/u
Indicator volle filter	NEE
Toegang filter	Top access
Cyclus	2u
Kabellengte	Geen kabel
Gewicht	10,34 kg
Garantie	2 jaar
Autonomie van de batterij	2u
Oplaadtijd batterij	4 - 5u
Capaciteit van de batterij	7800 mAh
Type batterij	Lithium

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

AQUAVAC 600

Elektrische reinigers

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward 3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Spintech™ Technologie.
+ Tractiesysteem Hexadrive.
+ Vuilcollector Touchfree.
+ Geschikt voor alle soorten oppervlakten.









Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Uitgerust met 18 hydrocyclonen, de cyclonale zuigvrije zuigtechnologie van Spintech zorgt voor maximale zuigkracht tot het einde van het reinigen.
- Het adaptieve tractiesysteem Hexadrive klimt gemakkelijk de wanden op en reinigt ze effectief met zes stevige borstels met variabele snelheid die zich aan alle soorten oppervlakken hechten.
- Om de Touchfree afvalverzamelaar leeg te maken, drukt u eenvoudig op de knop snel open.
- Geen filters of tassen meer om schoon te maken.
- En bovenal is het niet nodig om je handen vuil te maken !

VOORDELEN :

- Bij de AquaVac® 6-serie robots is de zuigkracht altijd maximaal.
- Waar andere robots afzuigen en extra werk nodig hebben, behouden de AquaVac® 6-serie robots een constante zuigkracht.
- De 18 hydrocyclonen genereren een vortex waarvan de zuigkracht meer dan voldoende is om het meest hardnekkige vuil en puin te verwijderen.

REF.	BESCHRIJVING
AQV600*	Robot Aquavac 600
AQV600F*	Robot Aquavac 600 met schuimborstels

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

AQUAVAC 650

Elektrische reinigers

HAYWARD EXPERT LINE



PRODUCT

+ Spintech™ Technologie.
+ Tractiesysteem Hexadrive.
+ Vuilcollector Touchfree.
+ Geschikt voor alle soorten oppervlakten.
+ Extra functies.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Uitgerust met 18 hydrocyclonen, de cyclonale zuigvrije zuigtechnologie van Spintech zorgt voor maximale zuigkracht tot het einde van het reinigen
- Het adaptieve tractiesysteem Hexadrive klimt gemakkelijk de wanden op en reinigt ze effectief met zes stevige borstels met variabele snelheid die zich aan alle soorten oppervlakken hechten.
- Om de Touchfree afvalverzamelaar leeg te maken, drukt u eenvoudig op de knop snel open.
- Geen filters of tassen meer om schoon te maken.

VOORDELEN :

- Bij AquaVac® 6-serie robots is de zuigkracht altijd maximaal.
- Waar andere robots afzuigen en extra werk nodig hebben, behouden de AquaVac® 6-serie robots een constante zuigkracht.
- De 18 hydrocyclonen genereren een vortex waarvan de zuigkracht meer dan voldoende is om het meest hardnekkige vuil en puin te verwijderen.

EXTRA FUNCTIES :

- Wi-Fi-app voor iPhone-, iPad- en Android-apparaten.
- Spot Clean-functie, op afstand activeerbaar, voor snelle en eenvoudige gerichte reiniging.
- Geavanceerde lichtsignaleringsopties.
- 3 modi op 650: bodem, volledige reiniging, waterlijn.

REF.	BESCHRIJVING
AQV650*	Robot Aquavac 650
AQV650F*	Robot Aquavac 650 met schuimborstels

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

SIMPELWEG REVOLUTIONAIR



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Robots AquaVac® 6 Series



SPINTECH ™
18 hydrocyclonen zonder filter



TOUCHFREE ™
Reinigen zonder vuile handen



HEXADRIVE ™
Adaptieve tractie met 6 wielen



BEDIENING VANOP AFSTAND*
Wifi & App Controle

*Disponible uniquement sur modèle AquaVac® 650

HAYWARD®

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

AQUAVAC 250 LI

Elektrische reinigers

MASS MARKET


2 jaar GARANTIE

HAYWARD



PRODUCT

+ Lithiumbatterij voor kwaliteit en duurzaamheid.
+ Gemiddeld 2 uur autonomie.
+ 4 leds geven het laadniveau van de batterij.



(1) ROESTVRIJSTALEN FILTERKORF



(2) TOEBEHOREN GELEVERD



(3) MECANISCHE HASPEL



(4) BUMPERS

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DRAADLOZE TECHNOLOGIE VOOR EENVOUDIGE REINIGING !

- Totale bezetting van het zwembad zonder de hoeken te vergeten. Unieke robot op de markt met twee instelbare sproeiers (één voor, één achter, meerdere posities mogelijk))
- Efficiëntie : grote roestvrijstalen filterkorf (1), bestendig en kwalitatief. Bovengemiddelde filterfijnheid van 250µ.
- Geleverd met een spatel en een borstel, die het mogelijk maken om niet opgezogen vuil te doen opwaaien
- Praktische en gebruiksvriendelijke robot : wordt geleverd met een haak voor het eenvoudig terughalen van de robot. Ergonomische handgreep: het is zeer eenvoudig om de robot uit het water te halen, zelfs als het vol water zit.
- Toebehoren die bij de robot worden geleverd (2) : 1 spatel, 1 borstel en 1 haak.
- De mechanische haspel (3) is zeer praktisch omdat het de lengte van de kabel inkort volgens uw behoeften
- Wordt geleverd met twee bumpers (4) die de liner en het zwembad beschermen.

ANDERE VOORDELEN :

- Compact en licht (7 kg) voor eenvoudige bediening • Drijvend koord voor het eenvoudig verwijderen van de zwembadrobot
- Gepatenteerd aandrijfsysteem voor een afdekking optimaal voor bovengrondse zwembaden of baden met vlakke bodem.
- Detectiesysteem voor buiten water : de robot werkt enkel als hij in het water is.

HULP VOOR BESLISSING :

- Voor bovengrondse zwembaden en ingebouwde baden met vlakke bodem.
- Reinigt de bodem van het zwembad
- Maakt uw zwembad schoon, wat het oppervlak ook is (liner, beton, tegels...)
- Geschikt voor alle zwembadafmetingen tot 4,5 x 9 m. Robot aanbevolen voor watervolume tot 65 m^3.

REF. AQV250*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

SHARKVAC XL PILOT

Elektrische reinigers

HAYWARD

NIEUWIGHEID · Totally Hayward · 2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Reinigt en zuigt de bodem van het zwembad, wanden en waterlijn in 3u.
+ Eenvoudige toegang tot filters met grote capciteit via de bovenkant van de robot : U hoeft de robot niet meer om te keren.
+ "Buiten water" detectie en terguwinning functie voor zwembaden met ondiepe plage.

SHARKVAC XL PILOT :

Hayward SharkVac XL Pilot is een slimme, stille en volautomatische zwembadreiniger geschikt voor zwembaden tot maximaal 12 x 6 meter

Het maakt gebruik van Adaptive Seek Control Logic (ASCL®) microprocessor intelligente besturing, die de beweging van de robot tijdens het reinigen van het zwembad optimaliseert en zorgt voor een grondige bodemreiniging zwembad, muren en waterlijnen.

SharkVac XL Pilot is uitgerust met hoogwaardige dubbele filters met een filterfijnheid van 20 µm, waardoor het zwembadwater echt wordt gereinigd van alle onzuiverheden, inclusief fijne deeltjes.

De filterkorf met filterpatronen is van bovenaf gemakkelijk bereikbaar en de korf en filters zijn zeer eenvoudig af te spoelen met een tuinslang.

KENMERKEN :

- Keuze van het programma « bodem of bodem en wand » dankzij een keuzeknop.
- Eenvoudig te gebruiken: geen zak, geen slang.
- Twee reinigingsprogramma's: 2 of 3u.
- Kabel van 17 meter.
- Transporttrolley inbegrepen.
- Gewicht 12 kg.

REF. D4755*

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399





ROBOTS

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

SHARKVAC NEW

Elektrische reinigers

HAYWARD

N NIEUWIGHEID

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ De beste oplossing voor de reiniging van de zwembadbodem.
+ Reinigt en stofzuigt de bodem in twee uur.
+ Gemakkelijke toegang tot het filterblok met grote capaciteit van bovenaf de bovenkant van de robot: u hoeft de robot niet om te draaien.

KENMERKEN :

- Geschikt voor alle zwembadafmetingen tot 6 m x 12 m.
- Bedrijfscyclus: 2 uur
- Kabellengte: 15 meter
- Inclusief transportwagen
- Zuigkracht: 17 m^3/u
- Gewicht: 9,75 kg

REF. D4764*

DENK EROVER NA!

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

TIGERSHARK QC NEW DESIGN

Elektrische reinigers

2 jaar GARANTIE

HAYWARD



PRODUCT

+ Beschikbaar in versie schuim en PVC borstels.
+ Quick clean Technologie voor een reiniging in minder dan 90 min.

Jarenlang bekend om zijn kracht en efficiëntie, TigerShark QC behandelt de bodem, muren en waterlijn in minder dan 90 minuten. Uitgerust met een microprocessor met ASCL-besturing, deze berekent de vorm en grootte van uw zwembad voor een efficiënte reiniging in elke hoek.

KENMERKEN :

- Versterkte filterpatronen, gemakkelijk uit te halen, schoon te maken en terug te plaatsen.
- Voor zwembaden tot 6 m x 12 m.
- Kabel 16,8 m.

REF.	BESCHRIJVING
D4756*	Tigershark QC PVC borstels
D4757*	Tigershark QC Schuimborstels
D4761	Caddy



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. **D7399**

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

TIGERSHARK II

Elektrische reinigers

HAYWARD

OP IS OP

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Krachtig en eenvoudig te gebruiken.
+ Versterkte filterpatronen.
+ Uniek geleidesysteem met microprocessor voor een grondige reiniging.
+ Verkrijgbaar als schuimborstel of Pinborstel.

REF.	BESCHRIJVING
D4758*	Tigershark II Pvc Borstels
D4759*	Tigershark II Schuim borstels
D4761	Caddy





Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TigerShark robots staan al jarenlang bekend om hun robustheid en efficïentie voor het reinigen van vloeren, wanden en waterlijn. Dankzij het snoer van 30m en het 7-uu programma is de TigerShark 2 bijzonder geschikt voor zwembaden met grote afmetingen.

EFFICËNT :

- Intelligent : Door de vorm van de grootte van uw zwembad te bereken, (met behulp van de microprocessor met ASCL busturingslogica), staat de TigerShark2 robot garant voor een efficiënte schoonmaak van uw zwembad.
- Meer efficiëntie en tijdsbesparing : terwijl de rollen het vuil losmaken van de vloer, de wanden en de trappen zuigt de krachtige rotor het afval op.
- Ze zijn volledig automatisch en hebben geen zak of externe slang nodig. Zodra het programma is voltooid stoppen ze automatisch.

DUURZAAMHEID :

- Elektronische beveiliging tegen overbelasting.
- Vereenvoudigd aandrijfsysteem voorzien van anti-corrosie lagersvoor meer bedrijfszekerheid.

POLYVALENT :

- Schuim of pinnen afhankelijk van het type zwembad: de schuim zorgt voor een goede reiniging onder moeilijke omstandigheden : een betere hechting op polyester zwembaden en meer efficiëntie in zwembaden uitgerust met veiligheidsranden.

ONDERHOUD :

- Uitgerust met 2 filterpanelen : deze filterpanelen kunnen eenvoudig worden verwijderd, zijn gemakkelijk te reinigen en terug te plaatsen.

KENMERKEN :

- Kabel 30 m.
- Cyclusduur van 7uur.
- Caddy in Optie.

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. **D7399**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

POOL VAC V FLEX

Elektrische reinigers

5 jaar GARANTIE

HAYWARD



Robot beweegt op de bodem van het zwembad en zuigt al het vuil op.
Geleverd met een speciale afzuigslang van 12 meter, kan deze eenvoudig als handstofzuiger in de skimmer worden gestoken. Er is geen elektriciteit of een extra pomp voor nodig.

KENMERKEN :

- Een gepatenteerde V-Flex, mobiele blad turbinetechnologie die poolreiniging optimaliseert voor grotere brokstukken.
- Het exclusieve Aquapilot geleidingssysteem biedt een geoptimaliseerd reinigingspad voor volledige dekking van het zwembad.
- Uniek en hydrodynamisch ontwerp voor ongehinderde bewegingen in het bad.
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap.
- Ideale robot met Hayward-pomp met variabele snelheid: de robot werkt met een lagere snelheid om de energiebesparing van de pomp met variabele snelheid te besparen.
- Voor betonnen, liner en polyesterbad.
- Max afmetingen zwembad 12 x 6 m.

REF. D9101



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BODEMVANGER





BODEMVANGER

SLANG TE BEPALEN

REF. D9202

REF.	VERLENGSLANG 1 M (MODEL TE VERMELDEN)
D9201A	Middenstuk
D9201C	Eindstuk bodemzuiger
D9201B	Beginstuk skimmer – aansluiting voor bodemzuiger

OPMERKINGEN :

1. Om de lengte van de slang te bepalen, afstand meten tussen de luchtaanzuig en het verste punt van het zwembad, +/- 2,5 meter bijtellen.
2. Deze bodemzuigers zijn niet geschikt voor "de grote schoonmark na de winter".

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

DOLPHIN S300I

Elektrische reinigers

3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ PowerStream multidirectioneel systeem voor geoptimaliseerde navigatie en beweging Wi-Fi®-connectiviteit.
+ Keuze uit reinigingscyclus 1u / 1u30 / 2u / 2u30.
+ Geen kabelverdraaiing dankzij het TPS systeem (Twist Prevention system).

Dit product mag enkel door een erkende installateur worden verkocht.

Geniet van een nieuwe zwembadreinigingservaring met deze high-end robot die u nog meer gemak en vrijheid biedt. Bedien uw S300i robot, stuur het handmatig, stel uw reinigingsprogramma's in of kies voor een uitgestelde start.

Met de nieuwe MyDolphin™ Plus mobiele app is de S300i altijd verbonden, zodat u uwrobot van waar dan ook, op elk moment kan bedienen.

KENMERKEN :

• Caddy inbegrepen. Gemakkelijk te dragen en op te bergen.
• Reiniging van de bodem, de wanden en de zwemlijn.
• Actieve borstel, verhoogt de efficiëntie van het reinigen."
• Controleer uw zwembadreiniger Dolfin via de MyDolphin™-applicatie.
• Meerlaags filtratiesysteem, filtert tegelijkertijd grof vuil, fijne en ultrafijne deeltjes.
• Kabellengte: 18m.
• Geschikt voor zwembaden tot 12 m lengte.
• Mandje toegankelijk vanaf de bovenkant van de robot.

REF. D4680*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

DOLPHIN S300I BIO

Elektrische reinigers

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE

maytronics



PRODUCT

+ Ideaal voor biologische en natuurlijke zwembaden.
+ Superieure reinigingsprestaties.
+ Moeiteloos gebruik.
+ Keuze van reinigingsprogramma's.

Dit product mag enkel door een erkende installateur worden verkocht.

Is de eerste geautomatiseerde oplossing voor het onderhouden van bio-als natuurlijke zwembaden, het combineert het beste van Dolphin's bewezen technologie en ontwerp met extra functies die een antwoord bieden op de speciale uitdagingen van bio- en natuurlijke zwembaden.

KENMERKEN :

- De S300i BIO schrobt, borstelt, zuigt en filtert het hele zwembad, de bodem, de wanden en de waterlijn.
- Instelbare reinigingstijden: 1,5u, 2u of 2,5u.
- Instelbare reinigingsopties: snel, regelmatig en ultraschoon, alleen de vloer en de waterlijn.
- Meerlaagse filtratie: er zitten niet alleen vier filters in de filterkorf, maar er is ook een extra filterkorf voor grof vuil.
- Bestuurbaar met de MyDolphin applicatie.
- LED-indicatielampje dat aangeeft of de robot het standaardprogramma uitvoert of wordt aangestuurd door de MyDolphin-app.
- Met instelbare wekelijkse timer.
- Twist Prevention System (TPS) vermijdt het verdraaien van de kabel.
- Inclusief caddy voor het transport of opruimen van de robot.
- Gewicht: slechts 7,5 kg (leeg/sec).
- Voor zwembaden tot 12 m lengte.
- Kabellengte: 18m.

REF. D4667*

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

DOLPHIN SUPREME M600

Elektrische reinigers

3 jaar GARANTIE

maytronics



Dit product mag enkel door een erkende installateur worden verkocht.

PRODUCT

+ Topprestaties.
+ Eenvoudig gebruik.
+ Voor zwembaden tot 15 m.
+ Geschikt voor vrijwel alle zwembadbekledingen.

Minimale inspanning en stress voor topprestaties.
De gloednieuwe Dolphin zwembadreinigingsrobot Maytronics M600 maakt het uiterst eenvoudig om de uw zwembad, altijd schoon en klaar voor uw plezier, met een minimum aan stress en moeite.
De M600 biedt optimale reinigingsprestaties, eenvoudige bediening en een eenvoudig gebruik.
Dankzij de connectiviteit in real time, heb je, waar je ook bent, te allen tijde controle.
Met maar liefst 4 borstels aan de onderzijde levert deze robot optimale schoonmaakprestaties.
Het gaat hier om 2 gecombineerde PVC lamellen-wonderborstels achter en 2 PVC borstels aan de voorzijde
De gecombineerde PVC lamellen-wonderborstels maken dat de M600 geschikt is voor vrijwel alle zwembadbekledingen.

KENMERKEN :

- Voor zwembaden tot 15m.
- Dubbele aandrijfmotor in combinatie met het multidirectionele PowerStream-systeem.
- Bodem-, wand- en waterlijnreiniging.
- Actief dubbel borstelen.
- Reinigingscycli: 1,5 uur / 2 uur / 2,5 uur.
- Kabellengte: 18m met Swivel, wat knopen voorkomt.
- Gewicht: 11,5 kg.
- Caddy inbegrepen.

REF. D4668*

Vraag uw Vertriebsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

APP MY DOLPHIN™

Controleer uw zwembadreiniger Dolphin via de applicatie My Dolphin™ ! Kies de modus, krijgen meldingen, stel de timer, selecteer een cyclus. Maak uw zwembad perfect, waar en wanneer u wil.

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

WONDERBRUSHES

Voor M400 en M500.
Set van 2 stuks.
(4 nodig)

REF. D4658

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

DOLPHIN SUPREME M400

Elektrische reinigers

3 jaar GARANTIE

maytronics



PRODUCT

+ Bluetooth toepassing.
+ Voor zwembaden tot 15 m.
+ Geleverd met combined brushes, caddy, kabel en transfomator.

Dit product mag enkel door een erkende installateur worden verkocht.

KENMERKEN :

- Reinigingscyclus van 2u30.
- Reinigt bodem, wanden en waterlijn.
- Voorzien van exclusief syteem van bijkomende borstels onder het toestel voor een efficiëntere reiniging.
- Filterelementen bereikbaar langs bovenkant.
- Tweevoudige filtratie voor klein en grof vuil.
- Geleverd met combined brushes, caddy, kabel 20 m en transformator.
- Geschikt voor baden tot 15m.
- Debiet 17 m^3/u.

REF. D4664*

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

WONDERBRUSHES

Voor M400 en M500.
Set van 2 stuks.
(4 nodig)

REF. D4658

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

DOLPHIN SUPREME M200

Elektrische reinigers

OP IS OP

2 jaar GARANTIE

maytronics



PRODUCT

+ Enkel bodemreiniging.
+ Geschikt voor alle soorten oppervlakten.
+ Voor zwembaden tot 10 m.
+ Ondersteuning voor opberging.

Dit product mag enkel door een erkende installateur worden verkocht.

KENMERKEN :

- Reinigingscyclus van 3u.
- Enkel bodemreiniging.
- Uitgerust met combined brushes en dus geschikt voor type bad (behalve glazuurtegels en RVS).
- Filtratie 70 micron.
- Debiet 16 m^3/u.
- Kabel 17 m, geschikt voor baden tot 10 m.
- Ondersteuning voor opberging (geen caddy beschikbaar).

REF. D4663*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

WONDERBRUSHES

Voor M200.
Per stuk (2 nodig).

REF. D4657

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

DOLPHIN M5 BIO

Elektrische reinigers

maytronics

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Autonome, moeiteloze reiniging.
+ Aanbevolen voor natuurlijke zwembaden met een lengte tot 15 m.
+ Bodem, wanden en waterlijn.
+ Keuze reinigingscyclus 2u / 3u / 4u.
+ Geleverd met caddy.

Dit product mag enkel door een erkende installateur worden verkocht.

KENMERKEN :

- Type : Bodem, wanden en waterlijn.
- Zwembadafmetingen : Geschikt voor natuurlijke zwembaden tot 15 m.
- Cyclusduur : 2u / 3u / 4u.
- Filtratie : Drievoudig filterpatroon voor fijne onzuiverheden en grof vuil.
- Borstels : Biologische borstel ontworpen voor gladde en oneffen oppervlakken. Extra extra actieve borstel.
- Afstandsbediening : Keuze uit reinigingsprogramma's, vertraagde startinstelling en handmatige navigatie.
- Voeding : Elektrische transformator met digitale besturing. Output minder dan 30 VDC; IP54. Indicator filterzak vol. Uitgestelde start.
- Kabellengte : 18m.
- Gewicht : 10.5 kg.

REF. D4666*

DENK EROVER NA !

ROBOCLEAN



Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.

REF. D7399

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

ULTRAVAC

Zuigreiniger

WATERCO EUROPE LTD
water, the liquid of life

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Professioneel hoogwaardig systeem.
+ Bespaar tijd tijdens zwembadonderhoud.
+ Geen waterverspilling.

De MultiCyclone Ultra-Vac trolley biedt veelzijdigheid en een complete reinigingsoplossing die gemakkelijk te vervoeren is. Het bestaat uit een robuuste trolley, een pomp en een MultiCyclone.

KENMERKEN :

• Filtratiemodus: door het water door de MultiCyclone te voeren, raakt u het vuil kwijt zonder water te verliezen.
• Robuuste constructie, de trolley zal naar verwachting lang meegaan in de meest veeleisende omgevingen.

INBEGREPEN :

• Een MultiCyclone Plus MC12.
• Een Supastream pomp.
• Een adaptiestuk 1" - 1"½.
• Een trolley.
• Een elektrische kabel en een scheidingsschakelaar (met schakelaar).

REF. ULTRAVAC*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ULTRA-VAC ZONDER POMP

De MultiCyclone Ultra-Vac trolley is ook beschikbaar in een versie zonder pomp !

REF. ULTRAVACSSPOMPE*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

AQUABROOM ULTRA

Batterijen-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 2 jaar GARANTIE

Pool Blaster

SNELLE REINING OP VOOR OPBOUWBADEN

De Aqua Blaster is ideaal voor het snel reinigen van zand, vlekken, vuil en algen.

- Werkt met 5 x batterijen D (niet inbegrepen).
- Lader inbegrepen.
- Werktijd tot 3 uur.
- Gebruik met de hand of telescoopstang.
- Reinigt tot 60 m²/uur.
- Aanzuigbreedte +/- 15 cm.
- Filterzakken reinigbaar en herbruikbaar.
- Telescoopstang inbegrepen.



REF.	BESCHRIJVING
477213*	Batterijen-aangedreven reiniger Aquabroom Ultra

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

AQUABROOM

Batterijen-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 2 jaar GARANTIE

Pool Blaster

SNELLE REINING OP VOOR OPBOUWBADEN

De Aqua Blaster is ideaal voor het snel reinigen van zand, vlekken, vuil en algen.

- Werkt met 5 x batterie D (niet inbegrepen).
- Lader inbegrepen.
- Werktijd tot 3 uur.
- Gebruik met de hand of telescoopstang.
- Reinigt tot 60 m²/uur.
- Aanzuigbreedte +/- 15 cm.
- Filterzakken reinigbaar en herbruikbaar



REF.	BESCHRIJVING
BROOM*	Aqua Broom
WT-P10XAP*	Aqua Broom filter voor alle doeleinden
P10XSS*	Aqua Broom zand- en vaasfilter

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

SPA VAC

Batterijen-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 1 jaar GARANTIE

DE REINIGER VOOR UW BUBBELBADEN



De Poolblaster Spa Vac is speciaal ontworpen voor het reinigen van bubbelbaden en combineert het gemak van een kleine stofzuiger die de kracht heeft om zelfs het kleinste vuil en afzettingen te verwijderen.



- Werkt met 4 C-batterijen (niet bij de levering inbegrepen).
- 1,5 uur werking.
- Met telescopische stang voor tot 1,50 m.
- Reinigt tot 29 m²/uur.
- Aanzuigbreedte ca. 8 cm.
- Wasbare en herbruikbare filterzakken.

REF.	BESCHRIJVING
477211*	Reiniger Poolblaster Spa-Vac

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

CATFISH

Accu-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 1 jaar GARANTIE

VEELZIJDIGHEID ONTMOET PRESTATIES



Back-up reiniger voor kleine baden, opbouw zwembaden, spa's, trappen en rolluiknissen.

- Oplaadbare batterij.
- Werktijd tot 45 minuten.
- Gebruik met de hand of telescoopstang.
- Reinigt tot 100 m²/uur.
- Aanzuigbreedte +/- 20 cm.
- Filterzakken reinigbaar en herbruikbaar.

REF.	BESCHRIJVING
477214*	Poolblaster Catfish
WT-CAT022*	Catfish filter voor alle doeleinden
P20X022SS*	Catfish zand-en vaasfilter

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

MAX

Accu-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 1 jaar GARANTIE



DE KLASSIEKER DIE ZICH AL JAREN HEEFT BEWEZEN

De Poolblaster Max combineert efficiëntie en comfort.

- Oplaadbare batterij.
- Werktijd tot 60 minuten.
- Gebruik met de hand of telescoopstang.
- Reinigt tot 150 m²/uur.
- Aanzuigbreedte +/-26 cm.
- Filterzakken reinigbaar en herbruikbaar.

REF.	BESCHRIJVING
477210*	Pool Blaster MAX
WT-PBW022*	MAX/MAX CG filter voor alle doeleinden
P30X022SS*	MAX/MAX CG zand-en vaasfilter

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

MAX CG

Accu-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 1 jaar GARANTIE



BEWEZEN SYSTEEM MET NOG MEER PRESTATIES

Deze Poolblaster is een krachtigere versie dan de Max-versie.

- Oplaadbare batterij
- Werktijd tot 60 minuten
- Gebruik met de hand of telescoopstang
- Reinigt tot 200 m²/uur
- Aanzuigbreedte +/- 26 cm
- Filterzakken reinigbaar en herbruikbaar

REF.	BESCHRIJVING
477216*	Poolblaster Max Li CG (bis 14 m³/u)
WT-PBW022	MAX/MAX CG filter voor alle doeleinden
P30X022SS*	MAX/MAX CG zand-en vaasfilter

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

VOLT FX-4LI

Accu-aangedreven reinigers



IDEAAL VOOR MIDDELGROTE ZWEMBADEN

Draadloos, licht en oplaadbaar.

- Oplaadbare batterij lithium.
- Werktijd tot 45 min met lading van 4 uur.
- Gebruik met de hand of telescoopstang.
- Aanzuigbreedte +/- 19 cm.


REF.	BESCHRIJVING
477231*	Poolblaster Volt FX-4Li
WT-PBW022*	MAX/MAX CG filter voor alle doeleinden
P30X022SS*	MAX/MAX CG zand-en vaasfilter

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

VOLT FX-8LI

Accu-aangedreven reinigers



VEELZIJDIGHEID ONTMOET PRESTATIES

Draadloos, licht en oplaadbaar.

- Oplaadbare batterij lithium
- Werktijd tot 60 min met lading van 4 uur
- Gebruik met de hand of telescoopstang
- Aanzuigbreedte +/- 19 cm.

REF.	BESCHRIJVING
477232*	Poolblaster Volt FX-8Li
WT-PBW022MF*	Micro-filter voor alle doeleinden

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

PRECISION 2.0

Accu-aangedreven reinigers

MASS MARKET | DRAADLOOS | 1 jaar GARANTIE



VOOR DE ZWEMBADBOUWER

De Precision 2.0 zuigt probleemloos de bodem van elk zwembad op en laadt in no time volledig op.

- 2 x Oplaadbare batterij lithium.
- Werktijd tot 60 min met lading van 4 uur.
- Aansluiting lader voor auto.
- Gebruik met telescoopstang.
- Geschikt voor beton, tegels, liner en polyester.
- Verschillende aanzuigmonden.
- Gemakkelijk te gebruiken dankzij riem voor schouder.

REF.	BESCHRIJVING
477223*	PoolBlaster Precision 2.0

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

REINIGERS

PRO WATERSTOFZUIGER : PERFECT

Vijverreiniger

PRODUCT CF GROUP

2 jaar GARANTIE

HEISSNER



PRODUCT

+ Continue werking dankzij ingebouwde drukpomp.
+ 50 l/s – 18 Kpa (18 kilopascal = 0,18 bar).
+ Toebehoren : 4 stangen, 3 mondstukken, stofzuigslang 7,5 m, slang uitgang 5 m, grote wielen en handvat, voedingskabel 10 m.

KENMERKEN :

- **Vermogen** : 2200-2400 W
- **Aanzuigdebiet** : max 4000 L/u
- **Werkdiepte** : max 180 cm
- **Vermogen pomp** : 800 W / max 7 m
- **Volume reservoir** : 45 L
- **L x b x H** : 50 x 43 x 105 cm

REF. HEISS0213

INFO

Vergeet de filterzak niet te plaatsen om de inbegrepen pomp niet te beschadigen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



Filterzak



Inbegrepen vacuümpomp !



Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden



Ergonomisch handvat



Opbergrekjes voor toebehoren



Wateruitgang



Gemakkelijk verwijderen van de filterzak

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

BUITEN UITRUSTING

VERLICHTINGSSYSTEMEN

p. 236 **Smart Light**
p. 248 **Smart Plug**
p. 250 **Smart Garden Cam** N
p. 251 **Not Mad** N

p. 252 **LADDERS EN GRIJPSTANGEN**

DOUCHES

p. 255 **i-Jet**
p. 256 **Douche met mengkraan**
p. 256 **Fonteinen en watervallen**
p. 257 **Gamma Arkema**

Vraag uw korting prijs
Ask your Discount Price
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
De aanbevolen prijs
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

HEISSNER



SELECTIE VAN LICHTEN EN GESCHIKTE TRANSFORMATOR

INSTALLATIE IS EENVOUDIG EN UITBREIDING GEMAKKELIJK!

Bij gebruik van EEN lamp :

Sluit een lamp aan op de 12V-transformator, en dat is alles !

Bij gebruik van MEERDERE lichten :

Elke lamp heeft een "**PLUS**" uitbreiding voor de optionele serieschakeling. U kan het geheel uitbreiden volgens uw noden. Bepaal het elektrisch verbruik van elke lamp en kies de geschikte transformator. Uiteraard bestaan er verdeeldozen en verlengingen in het toebehorengamma.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Stap 1 : Selectie van lichten

1.	3x		=	3W
			+	
2.	2x		=	8W
			+	
3.	1x		=	4W
	TOTAL		=	15W

Stap 2 : Selectie van transformator

Voor de bovenstaande gekozen verlichting heeft u een transformator van minstens 15W nodig.



L512-00 max. **16W** is genoeg

INFO

KEUZE VAN EEN CORRECTE TRANSFORMATOR

Tel het vermogen op van de lampen en kies de transfo volgens het totale vermogen. Hieronder vindt u de geschikte transfo:

REF	WATT TOTAAL	
L511-00	> 6W	
L512-00	> 16W	
L513-00	> 30W	
L514-00	> 60W	
L515-00	> 105W	

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

HEISSNER



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GEMAKKELIJK UITBREIDBAAR DANKZIJ "**PLUS EXTENSIE**"

EENVOUDIG TE MONTEREN – NAAR WENS UIT TE BREIDEN !

Dankzij de 3 m aansluitkabel en de verlenging "**PLUS**", kunnen SMART LIGHT gemakkelijk vermenigvuldigd worden. Met deze prachtige verlichting zet je je tuin snel in scène. Als u langere afstanden moet afleggen, zijn er verschillende verlengkabel beschikbaar.




VERLENGDRAAD 2 POLEN



VERLENGDRAAD 4 POLEN





STURING WIFI RGB



SENSOR VOOR SCHEMERING MET 2 POLEN



INFO

De opbouwlampen en inbouwlampen voor vloer hebben 2 kabels (ingaand/uitgaand). Dit vergemakkelijkt de uitbreiding.

Controlsensore, timers of schakelaar kunnen op één lijn of de hooflijn worden toegevoegd, alles naar keuze.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER



HET SYSTEEM BESTUURBAAR DOOR DE APPLICATIE

APP MET AAN / UIT, TIMER, DIMMER EN VEEL LICHTEFFECTEN :

Nadat het gekleurde licht (RGB) is geïnstalleerd, is een RGB-controller vereist voor de besturing.
Dit is beschikbaar in de klassieke versie met afstandsbediening of in WiFi met applicatie voor elke smartphone (iOS/Android).

De WiFi sturing heeft 2 uitgangen :

1. 2 polen, voor alle monochroom lampen.
2. 4 polen, voor alle RGB lampen besturbaar door app of afstandsbediening.







Sturing WiFi LED - *Voor sturing van warm wit en RGB via app.*

Vraag uw Discount Prijs aan
Demandez votre Prix Remisé
Ask your Discount Price
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

HEISSNER



Vraag uw Artikel
Ask your Distributor
Demandez votre prix de
Fragen Sie Ihren Rabatt
info@bcosy-outdoor.be


APPLICATIE **SMART LIGHT** : VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN

HEISSNER SMART LIGHT

- WiFi direct.
- Controle WLAN.
- Lichtbesturing via microfoon, musiek of camera.
- Verenigbaar met AMAZON Alexa en Google Assistant.

Alle videos en informaties betreffende de producten vindt u hier:

Info - Videos - Downloads
www.smart-lights.info



Beheer van groepen
- Controle over verschillende sturingen
- Groepen creëren
- Creatie van scenarios



Beheer van kleuren
- Kleurregeling van de lampen
- Vermindering van de lichtsterkte



Kleurenprogramma
- Instelling van de snelheid
- Kleurverandering automatiseren



Tijdsbesturing
- On / Off besturing
- Bepaling van de werkingstijd

VERENIGBAAR MET :

WORKS WITH alexa · Google HOME

SMARTLIGHTS-APP BESCHIKBAAR VIA:

ONTDEK HET OP Google Play · Download in de App Store

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

MOGELIJKHEDEN VAN INSTALLATIE VAN LICHTEN

UNIVERSEEL TOEPASBAAR, DANKZIJ VELE FUNCTIES!

1. Steun voor onder en op water
2. Tuinpiket voor stevige grondbevestiging
3. Muurbevestiging
4. Klemring voor bevestiging op fonteinen

STEUN



PIKET VOOR GRAS EN GRIND



GEMAKKELIJK PLAATSING



MUURBEVESTIGING



MONTAGE FONTEIN





catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

HEISSNER

OVERZICHT :


ARTIKEL	ENERGIEKLASSE	LUMEN	WATT	VOLT	T (KELVIN)	ON/OFF	LED VERVANGBAAR	LICHTHOEK
L126-T	A	540	4,8 W/m	230/12	Multi Kleuren	100.000 x	non	120°
L128-00	A	540	4,8 W/m	230/12	Multi Kleuren	100.000 x	non	120°
L309-00	A			3 x 1,5	Multi Kleuren	50.000 x	non	
L410-00	A++	65	1W	12	2800 K	100.000 x	non	45°
L411-00	A++	65	1W	12	2800 K	100.000 x	non	45°
L414-00	A++	320	4W	12	2800 K	100.000 x	oui	45°
L419-00	A	500	9	12	2800 K	100.000 x	oui	120°
L421-00	A++	60	1	12	2800 K	100.000 x	oui	45°
L424-00	A++	340	4	12	2800 K	100.000 x	oui	45°
L426-00	A++	400	6	12	2800 K	100.000 x	oui	120°
L433-00	A	85	3	12	Multi Kleuren	100.000 x	non	60°
L439-00	A	210	9	12	Multi Kleuren	100.000 x	oui	60°
L441-00	A++	60	1	12	2800 K	100.000 x	non	45°
L450-00	A++	60	1	12	2800 K	100.000 x	non	60°
L451-00	A++	60	1	12	2800 K	100.000 x	non	60°
L453-00	A++	150	3	12	2800 K	100.000 x	oui	60°
L463-00	A	85	3	12	Multi Kleuren	100.000 x	non	60°
L464-00	A	85	3	12	Multi Kleuren	100.000 x	non	60°
L473-00	A++	700	7	12	3000 K	100.000 x	non	360°
L474-00	A++	350	4	12	3000 K	100.000 x	non	120°
L475-00	A++	500	5	12	3000 K	100.000 x	non	120°
L477-00	A++	300	3	12	3000 K	100.000 x	non	120°
L482-00	A++	100	2	12	3000 K	100.000 x	non	360°
L484-00	A	200	4	12	3000 K	100.000 x	non	120°
L489-00	B	800	25	12	Multi Kleuren	100.000 x	non	120°
L490-00	A	85	3	12	Multi Kleuren	100.000 x	non	60°

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SMART LIGHT DISPLAY



VERGELIJKING VAN **INTENSITEIT**



► COFFER SMART LIGHT



INHOUD :

- **L424-00** - Spot LED 4 watts.
- **L433-00** - Spot LED RVB 3 Watt.
- **L451-00** - Brugschijnwerper.
- **L463-00** - Grond ingebouwd spot RGB.
- **L441-00** - Waterval schijnwerper.
- **L552-00** - Wifi controller RGB.
- **L512-00** - Transformator 16 Watt.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

HEISSNER



SMART LIGHT
HET VERLICHTINGSSYSTEEM VOOR VIJVER, ZWEMBAD EN TUIN

Een speciale betovering komt in de schemering de tuin binnen wanneer vijver, zwembad en geliefkoosde plaatsen oplichten.

Se nieuwe **SMART LIGHT** van **HEISSNER** laten toe om een lichtuithardende geheel te maken.

Het geheel, onder of boven water, kan verbonden worden dankzij een kabel van 3m op elk lamp.

Het intelligente verlichtingssysteem kan eenvoudig worden bediend vanuit een applicatie.

Een verlichtingsysteem met alle mogelijkheden - lampen onder of boven water, vijver- of - zwembadverlichting, éénkleuring of RGB unicolores of multicolores - Bestuur gemakkelijk het geheel via App of afstandsbediening. Intelligente sfeer !

- **Hoogwaardige metalen behuizing of massief model in onbreekbaar polypropyleen**
- **4 plaatsingsmogelijkheden**
- **Lampen met 3m aansluiting en extensie « PLUS »**
- **Stevige rubberen kabel H05RN-F**
- **Onderdompelbare lampen, sensoren, verdeeldozen, transformatoren, enz.**
- **Zijn IP68 = waterdicht !**
- **Lage spanning 12V - gebruik mogelijk rond en in het water**
- **Alle lampen met warm witte LED's (2800 K) of kleuren (RGB)**

Vraag uw Discount Prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

STEUNEN IN IP54
VERLICHTING VOOR RANDEN VAN VIJVERS EN ZWEMBADEN:

A++

REFERENTIE	L477-00
VERMOGEN	3 Watt
LUMEN	Max. 300 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 65 x 340 mm



A+

REFERENTIE	L474-00
VERMOGEN	4 Watt
LUMEN	Max. 350 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	120 x 100 x 750 mm



A+

REFERENTIE	L475-00
VERMOGEN	5 Watt
LUMEN	Max. 500 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	120 x 90 x 600 mm



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER

STARTER SET – "LED-SPOTS"



SAMENGESTELD UIT:

- 3 x **L411-00**
- 1 x **L541-00**
- 1 x **L511-00**

REF. L410-00

LED-SPOTS

REFERENTIE	L411-00
VERMOGEN	1 Watt
LUMEN	Max. 65 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 30 x 70 mm



REFERENTIE	L421-00
VERMOGEN	1 Watt
LUMEN	Max. 60 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 30 x 90 mm



REFERENTIE	L414-00
VERMOGEN	1 Watt
LUMEN	Max. 320 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 54 x 120 mm



REFERENTIE	L424-00
VERMOGEN	4 Watt
LUMEN	Max. 340 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 49 x 95 mm



REFERENTIE	L419-00
VERMOGEN	9 Watt
LUMEN	Max. 500 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 90 x 210 mm



REFERENTIE	L426-00
VERMOGEN	6 Watt
LUMEN	Max. 400 lm
KLEUR	Warm wit
AFMETING	ø 82 x 140 mm



REFERENTIE	L433-00
VERMOGEN	3 Watt
LUMEN	Max. 20-85 lm
KLEUR	RGB
AFMETING	ø 42 x 95 mm



REFERENTIE	L439-00
VERMOGEN	9 Watt
LUMEN	Max. 50-210 lm
KLEUR	RGB
AFMETING	ø 70 x 160 mm



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER

TRANSFORMATOREN, STURINGEN EN TOEBEHOREN :

STURING **RGB :** VOOR KLEURENREGELING



REFERENTIE	L551-00
VERMOGEN	Max. 60 VA
AFSTAND	Max. 30 m
FREQUENTIE	433 MHz

FUNCTIES :

- ON / OFF
- Keuze van kleur
- Programma's van kleurwijzigingen
- Sneller / trager
- Helderder / donkerder
- Starten / stoppen

STURING Wi-Fi **RGB :** VOOR KLEURENREGELING



REFERENTIE	L552-00
VERMOGEN	Max. 60 VA

STURING VIA APP :

- Kleur
- Timer
- Geluid
- Mode velichting

SENSOR VOOR SCHEMERING MET 2 POLEN :



Schakelt aan bij vallen van de avond en schakelt uit bij zonlicht!

REFERENTIE	L541-00
LENGTE	1 m

TRANSFORMATOREN :



REFERENTIE	L515-00
VERMOGEN	105 Watt

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

PRODUCT CF GROUP · ECO VRIENDELIJK · 2 jaar GARANTIE

HEISSNER

TRANSFORMATOREN, STURINGEN EN TOEBEHOREN :

TRANSFORMATOREN :



REFERENTIE	L511-00
VERMOGEN	6 Watt

REFERENTIE	L512-00
VERMOGEN	16 Watt

REFERENTIE	L513-00
VERMOGEN	30 Watt

REFERENTIE	L514-00
VERMOGEN	60 Watt

AANSLUITDOOS 2 POLEN :



REFERENTIE	L521-00	L522-00
AFMETING	5 m	10 m

AANSLUITDOOS 4 POLEN :



REFERENTIE	L533-00
AFMETING	1 m

VERLENGDRAAD 2 POLEN :



REFERENTIE	L523-00	L524-00
AFMETING	5 m	10 m

VERLENGDRAAD 4 POLEN :



REFERENTIE	L531-00	L532-00
AFMETING	5 m	10 m

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART LIGHT

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER



PRODUCT

+ Energiebesparing dankzij LED-technologie.
+ IP68 beschermingsgraad (permanent waterdicht) met IP44 externe transformator.
+ Uiterst flexibel om te installeren.
+ Veilige laagspanningstechnologie.
+ Lengte 5 m.
+ Verenigbaar met sturing WiFi L552-00, met controle via APP met bijkomende mogelijkheden.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DECORATIEVE ONDERDOMPELBARE LED-STRIPS

MOGELIJKHEDEN VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN IN DE TUIN OF VIJVER

ONDERWATER LED-STRIPS

MET KLEURENWIJZIGING :

- Vele mogelijkheden (lichte kleur, verandering, overgang, snelheid).
- Eenvoudige bediening via afstandsbediening.
- 433 MHz / gamma van 30 m.



REFERENTIE	L126-T
VOEDING	230 V / 12 V
LENGTE	5m, ø 100 mm
VERMOGEN	24 W
KLEUREN	RGB
VERBRUIK	24 kWh



ONDERWATER LED-STRIPS : VERLENGING

Verlenging van 5 m voor **SMART LIGHT.**

REFERENTIE	LENGTE	KLEUREN	VERBRUIK
L128-00	5m, ø 12 mm	RGB	30 kWh



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

HEISSNER

SMART LIGHT



GEMAKKELIJKE BESTURING

KLEURENKEUZE VIA AFSTANDSBEDIENING OF VIA APP OP DE SMARTPHONE

- Met tal van bijkomende functies voor aangenaam licht.
- Timer functie.
- Implementatie mogelijk in Sound en Smart Home systemen zoals ALEXA,...

UITBREIDBAAR



« EXTENSION PLUS » MET AANSLUITKABEL VAN 3M VAN ELKE LAMP

- Gemakkelijk en flexibel gebruik.
- Geen enkele bijkomende kabel nodig.
- Kindvriendelijke montage.



UNIVERSELE BEVESTIGING

4 PLAATSMOGELIJKHEDEN VAN DE SCHIJNWERPERS

- Steun voor vijver voor goede stabiliteit onder water.
- Tuinpiket voor goede stabiliteit boven water.
- Muur of bodembevestiging te schroeven.
- Klem voor pomp van waterspelen.

PROFESSIONEEL EN VEILIG



PROFESSIONEEL EN VEILIG ONDER WATER

- Lamp, sensoren, verdelers, transformatoren, enz. zijn IP68 gecertificeerd = waterdicht!
- Zeer hoogwaardige rubberen kabel H05RN-F.
- Laagspanning 12V - Kan aan de rand en in het water gebruikt worden (230V lampen dienen op 2m afstand van de vijverrand te staan).

catalogus CF Group catalogus LMP Footparts catalogue Katalogus CF Group katalogus LMP Footparts katalogus CF Group ziembladbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART PLUG

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER



AL SPELEND CONTROLEREN

Zet de toestellen aan en uit :

- Door een druk op de knop.
- Met de app.
- Met stembesturing.
- Automatisch (uur, weersomstandigheden, lichtinval, enz.)

INTELLIGENTE FEATURES

- Gebruik via een gratis app (Android en IOS).
- Alarm via een pushbericht indien er aangesloten toestellen defect zijn.
- Meting van vermogen - Weergave van energieverbruik.
- Timers bepalen en individueel beheren.
- Aftelling met on/off schakeling.
- Groepen creëeren .
- Weergave van mA, volts, watts, dagelijks kW/u, maandelijks kW/u.
- Weergave van actieve en non actieve toestellen.

SMART TOEPASSINGEN

Controle van :

- Tuin- en kerstverlichting.
- Vijver (pompen, filters, verluchter, UVC toestellen, verlichting).
- Zwembad (verwarming, filter, reiniging).
- Fonteinen, luchtpompen, irrigatiepompen.
- Aanwezigheidssimulatie.

INTEGRATIE SMART

- Gemakkelijke integratie in bestaand W-LAN systeem.
- hoge compatibiliteit en connectiviteit let ALEXA, Google Home, Siri, IFTTT.
- Powered by tuya
- Bijkomende Smart Garden apparaten kunnen toegevoegd worden aan applicatie zoals Smart Garden CAM, tuinverlichting en badpompen.

PROFESSIONEEL EN BEVEILIGEND

- Overal toegang.
- Gemakkelijke plaatsing : adaptator tussen toestel en stopcontact plaatsen.
- Stopcontact (getest IP 44).
- Gebruik toegelaten in omgevingstemperaturen van -20° C tot + 45° C.
- Maximale belasting 3680 Watt / 16 A.
- Encryptie WPA en WPA2.

REF **Z1-00**

Vraag uw korting sprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART PLUG

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

SMART GARDEN CAM

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

HEISSNER



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :

- Weerbestendig ontwerp volgens IP66.
- 1080MP framesnelheid (resolutie 1920 x 1080).
- Automatisch nachtzicht (max.20m, 36 IR LED's)
- Audio input & output (micro + luidspreker).
- SD-kaartsleuf voor max. 128 GB (niet inbegrepen).
- 75 ° kijkhoek.
- Wand-, vloer- of plafondmontage.
- Foto's en video's maken.
- Cloud dienstverlening.
- Bewegingsalarm met foto en pushbericht.
- Beschermingsgraad IP66.



REF. Z1080

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


NOT MAD

Verlichtingssysteem voor zwembad, tuin, vijver, enz.

N NIEUWIGHEID

2 jaar GARANTIE

SEAMAID



BESCHRIJVING :

- 100% waterdicht en mobiel, No(t)madTM licht overal op waar je het nodig hebt: in de tuin, in het huis, in het zwembad, op een boot, op de camping...
- En met zijn magnetische steunkan hij overal worden bevestigd, inclusief in het water!
- Het is oplaadbaar via USB en verkrijgbaar in witte en gekleurde verlichting.
- In totaal, 7 kleuren en 3 automatische programma's om de hele nacht af te spelen.
- Afmetingen: 120 x 120 mm.

OPLAADBAAR :

- 4 tot 5 uur autonomie.
- 400 laadcycli.
- Niet-vervangbare Lithium-Ion batterij.

REFERENTIE	KLEUR VERLICHTING	KLEUR SIERFLENS	VERMOGEN	LUMEN	VOEDING
502006	Koud wit	Wit	2 W	200	4,2 V (DC)
502013	Koud wit	Lichtgrijs			
502037	Koud wit	Donkerblauw			
502051	Koud wit	Lichtblauw			
502105	RGB	Wit	4 W	400	
502112	RGB	Lichtgrijs			
502136	RGB	Donkerblauw			
502150	RGB	Lichtblauw			

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

WIST JE DAT ?

Hemelsblauw, wit, marineblauw, grijs... No(t)mad is nu verkrijgbaar in 4 kleuren. De keuze is aan u!
Professionals, om de marketing van No(t)mad te begeleiden, heeft SEAMAID voor u eeneen leuke verkoopvideo.
Vraag er naar!

REF. 502099

PLOOIBARE SOLAR LADER







www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

AISI 316

Ladders

Flexinox POOL

► MURO



- Ladders in RVS AISI 316L, Ø 43 mm.
- Met antislip-treden in RVS.
- Rozetten en ankers.

REFERENTIE	TREDEN	DIEPTE
D2043	3	96 cm
D2044	4	121 cm

► STANDARD



REFERENTIE	TREDEN	DIEPTE
D2033	3	96 cm
D2034	4	121 cm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

AISI 316 - 2 DELIG LADDER

Flexinox POOL

1



2



- 2-delig ladder voor zwembad met rolluikafdekking.
- Volledig. RVS AISI 316L.
- Onderste deel elektrolytisch behandeld.

VOORDELEN VAN ELECTROPOLISHING :

- Gebruikt om onregelmatig gevormde stukken te behandelen (bijvoorbeeld: schroefgaten, lassen...).
- Verhoogt de weerstand tegen corrosie.
- Vermindert de neiging van vloeistoffen en vaste stoffen om aan het oppervlak te komen, verbeterd de aspecten van reiniging.

1

REF. D2060

2

REFERENTIE	TREDEN	DIEPTE
FIECH13	3	99 cm
FIECH14	4	124 cm


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

EASY ACCES LAND

Ladders





- Ladders EASY ACCES LAND in RVS AISI 316 Ø 43 mm.
- Met extra brede antislip-treden 657 x 350 mm.
- Aanpasbaar voor verschillende dieptes.
- Aangeraden voor personen met beperkte beweegbaarheid.
- Volledig geleverd met inbouwankers en rozetten.

Op bestelling

REFERENTIE	TREDEN	DIEPTE
D2055	5	110 - 134 cm
D2056	6	135 - 159 cm
D2057	7	160 - 180 cm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN



BEVESTIGINGSFLENZEN

Een paar bevestigingsflenzen voor ladders in RVS AISI 304 Ø 43 mm i.p.v. de bijgeleverde instort-ankers.

REF. D2021



SCHARNIEREN IN RVS

Eén paar scharnieren in RVS voor ladder in RVS AISI 304 met Ø 43 mm (3 treden maximum). In de bestaande ankers vastmaken. Laat de ladder met 90°draaien. Prijs per paar.

REF. D2020



SCHARNIEREN IN RVS

Eén paar scharnieren in RVS voor ladder in RVS AISI 304 met Ø 43 mm (3 treden maximum). Laat de ladder met 90° draaien. Prijs per paar. Vasthechting in de boordsteen met bevestigingsflenzen en kraagschroeven.

REF. D2022



DUBBELE BREEDTE TREDE

Trede in RVS, dubbele breedte, voor ladder met bomen in RVS AISI 316 van Ø 43 mm.

REF. D2062

Voor de ladders en handgrepen in RVS 304 of RVS 316, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af in geval van beschading van materiaal (elektrolyse oxidatie) in baden waar de zuurtegraad beneden 7 ligt (zelfs toevallig en kortstondig) of die met zout-elektrolyse apparaten zijn uitgerust (zelfs wanneer die niet in werking zijn). Wij herinneren dat een aarding alsook een regelmatig onderhoud van de RVS onderdelen aangeraden is.

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

GRIJPSTANGEN



PAAR HANDGREPEN IN RVS

Eén paar handgrepen alleen, in RVS 316L, met vasthechtingsstukken. Flensbevestiging.

REF. D2060



GRIJPSTANG IN RVS

Montage aan de boordsteen door instortankers. In RVS 316L Ø 43 mm.

REF. D2161A



GRIJPSTANG IN RVS MET FLENS

Montage aan de boordsteen door instortankers. In RVS 316L Ø 43 mm.

REF. D2161B



SPA-UITGANG IN RVS

Spa-uitgang in RVS 316L met flens.

REF. D2162



VERBINDINGSSTUK

Plastieken verbindingsstuk om twee grijpstangbuizen langs de binnenkant te verbinden.

REF. D2087



HANDGREEP RVS 316

3m prijs per stuk (verpakt per 4).

REF. PQD2080C



AANSLUITSTUK RVS 316L

Voor handgreep Flexinox 43mm.


REF. PQD2087



KIT LINER

Voor ophangbeugels handgreep RVS 316 Flexinox.


REF. PQD2088



VASTHECHTINGSTUK/GRIJPSTANG

RVS 316.

REF. PQD2085



EINDSTUK/GRIJPSTANG

RVS 316.

REF. PQD2086


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

I-JET

Douches

FitStar®
a brand of Hugo Lahme GmbH



PRODUCT

+ Nieuw design.
+ Inbouwstuk RVS 316.
+ I-Jet is de eerste discrete waterval.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

I-JET :

I-jet is een nieuwe dynamische massagedouche dat in het inbouwstuk verdwijnt indien het niet wordt gebruikt.
Het is geschikt voor betonnen en dunne wand zwembaden en is uitgerust met een 0,5 kW pomp en piezo drukknop.

UITRUSTING :

- Het inbouwstuk is in RVS AISI 316 en voorzien van $1^{1/2''}$ aansluiting voor watertoevoer.
- Aanzuig inbegrepen.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
B2016	Inbouwstuk RVS 316 voor Lahme I-Jet
B2017	Afbouwstuk voor Lahme I-Jet, 0,5kW 230V mono
B2018	Flens voor Lahme I-Jet



AFMETINGEN			
A	B	C	D
1160 mm	204 mm	110 mm	624 mm

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUITEN UITRUSTING

DOUCHE MET MENGKRAAN

Douches



ELBA IDEAL DOUCHE

RVS 304 ELBA IDEAL DOUCHE type warm/ koud water met vaste douchekop, massage buisjes en handsproeier. Aansluiting met flexibele buizen 2 x 1/2" IG warm en koud onder het voetstuk RVS voetstuk met WPC. H 2100 mm x 900 x 770 mm.


REF. C6002

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

FONTEINEN EN WATERVALLEN

RVS FONTEIN

- Matte afwerking.
- Geleverd met instortanker.
- Voorzien voor een debiet van 43 m3/u.
- Aansluitingen, leidingwerk en aanzuigmond niet inbegrepen.
- Breedte : 500 mm.
- Hoogte : 688 mm.
- Diepte : 673 mm.



REF. C6020A

MINI BALI FONTEIN

- MINI BALI FONTEIN in RVS 316.
- Idem model C6020 in kleiner formaat, enkel beschikbaar in briljant.
- Voorzien voor een debiet van 20m³/u.
- Aansluitingen en leidingwerk niet inbegrepen.
- Breedte : 350 mm.
- Hoogte : 480 mm.
- Diepte : 467 mm.



REF.	BESCHRIJVING
C6020B	Waterval
C6020C	Verankering

MAUI FONTEIN

- MAUI WATERVAL 300MM in RVS 316. In te bouwen model.
- Aansluiting 2" binnendraad.



REF.	DEBIET	BREEDTE
C6040A	10m³/u	300 mm
C6040B	20m³/u	500 mm

** Zolang de voorraad strekt.*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GAMMA ARKEMA

Douches

TRADITIONELE DOUCHE WIT, VERVAARDIGD UIT POLYETHYLEEN

- Douche wit polyethyleen gkleurd in de massa
- Douchekop 250mm, mengkraan
- Toebehoren gechromeerd
- Afmetingen: 50 x 17 x 232cm
- Kleur op aanvraag: anthraciet, groen, violet, blauw, oranje, fuschia, cherry

REF. C6061*



SOLAR DOUCHE ANTHRACIET, VERVAARDIGD UIT ALUMINIUM MET POEDERVERF

- Ronde douchekop, mengkraan
- Toebehoren gechromeerd
- Afmetingen: 26 x 12 x 224cm
- Kleur op aanvraag: wit, groen, violet, blauw, oranje, fuschia, cherry
- Reservoir 30L

REF. C6062*



SOLAR DOUCHE ANTHRACIET, VERVAARDIGD UIT ALUMINIUM MET POEDERVERF

- Douche in aluminium met poederverf anthraciet
- Ronde douchekop, mengkraan
- Toebehoren gechromeerd
- Afmetingen: 16,5 x 15 x 226cm
- Kleur op aanvraag: wit, groen, violet, blauw, oranje, fuschia, cherry
- Reservoir 25L

REF. C6063*



SOLAR DOUCHE ANTHRACIET, VERVAARDIGD UIT ALUMINIUM MET POEDERVERF

- Douche in aluminium met poederverf anthraciet
- Ronde douchekop, mengkraan
- Toebehoren gechromeerd
- Afmetingen: 16,5 x 15 x 226cm
- Kleur op aanvraag: wit, groen, violet, blauw, oranje, fuschia, cherry
- Reservoir 25L

REF. C6064*



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL



LHS Liners HOGESNELHEID

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Met de service LHS, uw liner vervaardigd in 5 dagen*

D

Bestel uw liner voor 17 uur

Bij een bestelling geplaatst na 17 uur wordt de LHS-termijn berekend vanaf de volgende werkdag.

D+1*

Ontvang uw bestelbevestiging na D+1*

We beloven u de dag na uw bestelling een bevestiging van bestelling op te sturen. In geval van ontbrekende informatie of inconsistentie, zullen wij u vragen om aanvullende informatie te sturen. Onze LHS-tijdwaarborg zal dan zijn uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen van uw bestelling.

Uw liner verlaat de fabriek na

D+5*

Uw liner wordt gemaakt, gecontroleer enverzonden ten laatste na D+5.*

UNIEKE TARIFICERING + 20%**

Van november tot maart	April	Mei tot augustus	September tot oktober
D+5	D+6	D+7	D+6

*De LHS-levertijd, D+5, D+6 of D+7 is van toepassing volgens de periode bepaald in de tabel hieronder. Het betreft werkdagen (behalve weekend).

**Voor elke bestelling van een LHS-service, ongeacht de periode, wordt een toeslag van +20 % toegepast op de basisprijs van uw noppenzeil.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

LINERS

LINERS

p. 260 **Ons gamma**
p. 263 **Evolution** N
p. 264 **Protect 33**
p. 265 **Tradition**
p. 266 **Infini**
p. 267 **Confort**
p. 268 **Waterlijnen**
p. 269 **Hoe de m² berekenen**

TARIEVEN

p. 270 **Liners**
p. 272 **Trappen**

BEVESTIGING

p. 277 **Profielen**
p. 277 **Klink**

TOEBEHOREN

p. 278 **Schuimen en zeilen**
p. 279 **Lijmen** N
p. 280 **Q-Vac**


Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

LINERS



	EVOLUTION	PROTECT 33	TRADITION
	DEL	DEL	DEL
AFWERKINGEN			
Kleuren*			
Dikte	75/100e	75/100e	75/100e
Beschermende vernis	✓	✓	-
WEERSTAND			
Temperatuurbestendigheid	32 °C	33 °C	28 °C
Vlekbestendigheid	+++	+++	+
UV-bestendigheid	++	+++	+
Weerstand tegen kleurvervaging	++	+++	+
Weerstand tegen chlorering (Norm EN 15 836)	5	3	3
Norm NF EN 15 836-1	Hogere klasse	Hogere klasse	Standaard klasse
DIENST			
LHS + / LHS **	✓	✓	✓
Keuze van de positie van de sluiting van de liner	✓ gratis	✓ gratis	✓ gratis
Hung vulprofielen meegeleverd	✓	✓	✓

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VERVAARDIGING

Fabricatie

DE HOGE AFWERKING VAN DE LINER

• **Gecontroleerde spanning :** het hoogfrequent lassen van het hungprofiel maakt het mogelijk om de golving van het materiaal te vermijden en om de perfecte spanning van de liner te garanderen.
• **Perfect op maat :** de perfecte beheersing van onze productieprocessen stelt ons in staat krimp te minimaliseren en zo de productie van de liner te verzekeren die echt «op maat» is de metselwerkonvolkomenheden worden in acht genomen om de liner in staat te stellen zich perfect aan te passen aan het bad.
• **Installatiehulp :** de hoeken worden op het materiaal aangegeven om de installatie van de liner te vergemakkelijken.

LEVERING

Standaard verpakking	600 x 600 x 600 mm (dubbele doos)	600 x 600 x 600 mm (dubbele doos)	600 x 600 x 600 mm (dubbele doos)

GARANTIES

Garantie dichtheid	10 jaar GARANTIE = 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG + 7 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	15 jaar GARANTIE = 5 jaar GARANTIE DEGRESSIEF + 10 jaar GARANTIE VOLLEDIG	10 jaar GARANTIE = 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG + 7 jaar GARANTIE DEGRESSIEF
Garantie vlekbestendig***	3 jaar GARANTIE	3 jaar GARANTIE	-

** Als gevolg van het fabricageproces zijn de afgedrukte kleuren in deze catalogus niet contractueel en kunnen zij afwijken van de werkelijke kleur van het materiaal.*
*** LHS : hoge snelheidsservice alleen beschikbaar voor de liners van het merk Del. Zie p. 648*
**** Zie garanties p. 636.*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

LINERS





	INFINI	CONFORT
	CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible	CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible
AFWERKINGEN		
Kleuren*		
Dikte	75/100e	75/100e
Beschermende vernis	✓	-
WEERSTAND		
Temperatuurbestendigheid	32 °C	28 °C
Vlekbestendigheid	+++	+
UV-bestendigheid	++	+
Weerstand tegen kleurvervaging	++	+
Weerstand tegen chlorering (Norm EN 15 836)	3	3
Norm NF EN 15 836-1	Hogere klasse	Standaard klasse
DIENST		
LHS + / LHS **	✗	✗
Keuze van de positie van de sluiting van de liner	✓ 49 € netto ex. BTW	✓ 49 € netto ex. BTW
Hung vulprofielen meegeleverd	✗	✗
VERVAARDIGING		
Fabricatie	**BESTE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING** • **Hung :** continu laswerk met heet ijzer. • **Installatiehulp :** de hoeken zijn aangeduid op het materiaal om de installatie van de liner te vergemakkelijke. • **Vereenvoudigde meting van afmetingen.**	
LEVERING		
Standaard verpakking	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
GARANTIES		
Garantie dichtheid	10 jaar GARANTIE = 5 jaar GARANTIE VOLLEDIG + 5 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	10 jaar GARANTIE VOLLEDIG
Garantie vlekbestendig***	3 jaar GARANTIE	-

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

** Als gevolg van het fabricageproces zijn de afgedrukte kleuren in deze catalogus niet contractueel en kunnen zij afwijken van de werkelijke kleur van het materiaal.*
*** LHS : hoge snelheidsservice alleen beschikbaar voor de liners van het merk Del. Zie p. 648*
**** Zie garanties p. 636.*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL


EEN DRINGENDE WERF ?

Uw liner gemaakt in

5 dagen*

Dit kan dankzij de dienst

LHS Liners HOGESNELHEID



Vraag uw kortingsprijs
Ask for Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

NOG DRINGENDER ?

kies voor de dienst LHS+
en uw liner wordt vervaardigd in

4 dagen**



Alle gebruiksvoorwaarden van de expressdiensten vindt u op pagina 648.

* De productietermijn van LHS (D+5, D+6 of D+7) is van toepassing volgens de in de tabel gedefinieerde periode (zie pagina 648).
** De productie termijn van LHS+, D+4 is van toepassing gedurende het hele jaar.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS
EVOLUTION

N NIEUWIGHEID · PRODUCT CF GROUP · 32°C MAXI TEMPERATUUR · INCLUSIEF HUNG VULPROFIEL · HOGE AFWERKING · 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID · 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG · NORM NF EN 15836-1 HOGERE KLASSE

DELO



PRODUCT

+ Ftalaatvrij materiaal.
+ Compatibel met de EN 71-3 speelgoednorm.
+ Hoge kwaliteit op maat gemaakt
+ Hoge weerstand tegen veroudering en vlekken.

Liner Evolution - Wit - Niet-contractuele foto

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Liner beschikbaar 2de trimester 2022.

EEN NIEUWE STANDAARD OP DE MARKT :

- De formulering van de Evolution liner bevat 100% ftalaatvrije weekmakers. Hierdoor voldoet hij aan de eisen van de norm EN 71-3* («speelgoednorm»).
- Het materiaal voldoet ook aan alle normen van een hoogwaardige liner: perfecte dimensionale stabiliteit, weerstand tot een temperatuur van 32 °C, hoge weerstand tegen veroudering en vlekken.

** Deze norm, die niet van toepassing is op zwembaden, heeft betrekking op de afwezigheid van gevaarlijke producten in voor kinderen bestemd plastic speelgoed.*

DE KLEUREN

EFFEN 75/100E

Beige · Wit · Lichtblauw · Staalgrijs

ANTISLIP 75/100E

Beige · Wit · Lichtblauw · Staalgrijs

Antislip : conform met de norm NF EN 16582-1 (zie p. 636).

DENK EROVER NA!



Snel reactie nodig ?

Uw liner klaar in 4 dagen* met onze service LHS+.

** LHS + : De productie termijn van LHS+, D+4 is van toepassing gedurende het hele jaar. Zie p. 648.*

DENK EROVER NA!



Snel reactie nodig ?

Uw liner klaar in 5 dagen* met onze service LHS.

**De productietermijn van LHS, D+5, D+6 of D+7 is van toepassing volgens de in de tabel gedefinieerde periode. Zie p. 648.*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

PROTECT 33

PRODUCT CF GROUP | EXCLU EXCLUSIVITEIT | 33°C MAXI TEMPERATUUR | INCLUSIEF HUNG VULPROFIEL | HOGE AFWERKING | 15 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG | NORM NF EN 15836-1 HOGERE KLASSE

DELO



Liner Protect 33 - Leisteengrijs - Niet-contractuele foto

PRODUCT

+ Exclusief materiaal.
+ Uitstekend bestand tegen temperaturen tot 33°C.
+ Hoge kwaliteit op maat gemaakt.
+ Uitstekend bestand tegen veroudering en vlekken.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DE LINER PROTECT 33 VOLDOET AAN DE STRENGE VEREISTEN VAN EEN LASTENBOEK :

- De specifieke formulering vereist de selectie van pigmenten die een hoge weerstand tegen verbleken garanderen.
- Het pvc-hars werd geselecteerd om de absorptie van water door de liner en plooivorming te beperken.
- De beschermende acrylvernis bevordert de bestrijding van vlekken.
- De gehele chemische samenstelling van Protect 33 helpt de voering te beschermen tegen vuil en algen.

ANTISLIP :


- De nerven van de antisliplaag DELRIO is voorzien van een beter hechtende laag met antislipeigenschappen tot 35°C, die trappen en kleine baden veilig maakt.



Antislip Delrio

DE KLEUREN


EFFEN 75/100E



Beige | Wit | Lichtblauw

Koningsblauw | Staalgrijs | Leisteengrijs

ANTISLIP 75/100E DELRIO



Beige | Wit | Lichtblauw

Koningsblauw | Staalgrijs | Leisteengrijs

ANTISLIP 35°

KLASSE C

DENK EROVER NA!



Snel reactie nodig ?

Uw liner klaar in 4 dagen* met onze service LHS+.

** LHS + : De productie termijn van LHS+, D+4 is van toepassing gedurende het hele jaar. Zie p. 648.*

DENK EROVER NA!



Snel reactie nodig ?

Uw liner klaar in 5 dagen* met onze service LHS.

**De productietermijn van LHS, D+5, D+6 of D+7 is van toepassing volgens de in de tabel gedefinieerde periode. Zie p. 648.*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS
TRADITION

PRODUCT CF GROUP | 28°c MAXI TEMPERATUUR | INCLUSIEF HUNG VULPROFIEL | HOGE AFWERKING | 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | NORM NF EN 15836-1 STANDAARD KLASSE



PRODUCT
+ Hoge kwaliteit op maat gemaakt.
+ Goede kleurvastheid.

Liner Tradition - Lichtgrijs - Niet-contractuele foto

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN MARKTREFERENTIE :
- Het materiaal zorgt voor perfecte dimensionale stabiliteit in de liner.
- De liner is bestand tegen temperaturen tot 28°C.
- Een personaliseerbare liner dankzij de ruime keuze aan kleuren (effen en bedrukt) en waterlijnen p. 268.


DE KLEUREN

EFFEN 75/100E




Beige | Wit | Adriatisch blauw
Lichtblauw | Staalgrijs | Lichtgrijs
Zwart | Kleigroen

BEDRUKT 75/100E



Carrara | Blauw marmer | Quadra blauw
Quadra grijs

ANTISLIP 75/100E



Beige | Wit | Adriatisch blauw
Lichtblauw | Staalgrijs | Lichtgrijs

Antislip : conform met de norm NF EN 16582-1 (zie p. 636).

DENK EROVER NA!



Snel reactie nodig ?
Uw liner klaar in 4 dagen* met onze service LHS+.

* *LHS + : De productie termijn van LHS+, D+4 is van toepassing gedurende het hele jaar. Zie p. 648.*

DENK EROVER NA!



Snel reactie nodig ?
Uw liner klaar in 5 dagen* met onze service LHS.

*De productietermijn van LHS, D+5, D+6 of D+7 is van toepassing volgens de in de tabel gedefinieerde periode. Zie p. 648.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

INFINI

PRODUCT CF GROUP | 32°C MAXI TEMPERATUUR | € KWALITEIT/PRIJS | 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG | NORM NF EN 15836-1 HOGERE KLASSE

CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible



PRODUCT

+ Uitstekend bestand tegen chloor en UV.
+ Uitstekend bestand tegen veroudering en vlekken.

Liner Infini - Beige - Niet-contractuele foto


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN LINER MET RESISTENT VERNIS :

- Het oppervlaktevernis biedt weerstand tegen slijtage, krassen, veroudering en vlekken.
- De liner is bestand tegen temperaturen tot 32 °C.
- Eenvoudig onderhoud van de Liner en meer in het bijzonder van de waterlijn.

DE KLEUREN

EFFEN 75/100E



Beige | Wit | Adriatisch blauw | Lichtblauw | Staalgrijs | Leisteengrijs | Groen


BEDRUKT 75/100E



Carrara | Blauw marmer | Quadra blauw | Quadra grijs | Quadra oker* | Byzantin blauw* | Byzantin groen*

**Afhankelijk van beschikbaarheid.*

ANTISLIP 75/100E



Beige | Wit | Adriatisch blauw | Lichtblauw | Staalgrijs | Leisteengrijs

Antislip : conform met de norm NF EN 16582-1 (zie p. 636).

DENK EROVER NA!



Waterlijnen voor een maximale personalisatie van uw liner (p. 268).

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS
CONFORT

PRODUCT CF GROUP | 28°C MAXI TEMPERATUUR | € KWALITEIT/PRIJS | 10 jaar GARANTIE | WATERDICHTHEID | NORM NF EN 15836-1 | STANDAARD KLASSE

CF GROUP CLASS
La qualité est toujours accessible



PRODUCT

+ Referentieproduct voor een toegankelijke prijs.
+ Goede kleurenstabilititeit bij veroudering.

Liner Confort - Beige - Niet-contractuele foto

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TOEGANKELIJK :

• De liner is bestand tegen temperaturen tot 28 °C.

DE KLEUREN

EFFEN 75/100E

Beige | Wit | Adriatisch blauw
Lichtblauw | Staalgrijs

ANTISLIP 75/100E

Beige | Wit | Adriatisch blauw
Lichtblauw | Staalgrijs

Antislip : conform met de norm NF EN 16582-1 (zie p. 636).

DENK EROVER NA!



Waterlijnen voor een maximale personalisatie van uw liner (p. 268).

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

WATERLIJNEN



HOOGTE 20 CM



Caro*

HOOGTE 24 CM



Carthage blauw*



Sienne*



Oxford*

HOOGTE 28 CM



Onduline beige*



Olympia blauw*



Mykonos groen*



Vesuvio*

HOOGTE 31 CM



Benedicte*

** Afhankelijk van beschikbaarheid*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

BEDRUKTE AANSLUITINGEN

De norm AFNOR NF T 54-802 herinnert eraan dat het onmogelijk is om te garanderen dat de motieven op de bedrukte liners of de waterlijnen met een regelmatig en repetitief motief overeenstemmen.

Waterlijn - Carthage blauw



INFO

Voel je vrij om een fries te kiezen tussen de effen en bedrukte kleuren in ons assortiment van liners.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPMETEN VAN DE AFMETINGEN

HOE DE M² BEREKENEN?


PRINCIPE VOOR DE BEREKENING VAN HET AANTAL M².
TOTALE OPPERVLAKTE = BODEMOPPERVLAK + WANDOPPERVLAK.

1 RECHTHOEKIGE VORM PLATTE BODEM

Oppervlakte bodem = lengte x breedte.
Oppervlakte wanden = omtrek x wandhoogte.

VOORBEELD :

- Zwembad van 10,00 x 5,00 met een rechte wand van 1,50 m.
- Oppervlakte bodem = 10 x 5 = 50 m².
- Oppervlakte wanden = (10 + 5) x 2 x 1,50 = 45 m².
- Totale oppervlakte = 50 + 45 = 95 m².



2 RECHTHOEKIGE VORM – CONSTANTE HELLING SAMENGESTELDE HELLING

Oppervlakte bodem = lengte x breedte.
Wandoppervlak = omtrek x gemiddelde hoogte.

VOORBEELD :

- Zwembad van 10,00 x 5,00 met diepte groot bad van 1,80 m, klein bad van 1,00 m.
- Oppervlakte bodem = 10 x 5 = 50 m².
- Wandoppervlak = [(10 + 5) x 2] x (1,80+1,00) / 2 = 42 m².
- Totale oppervlakte : 50 + 42 = 92 m².




3 RECHTHOEKIGE VORM - PIRAMIDEVORM MET OF ZONDER SAFETY LEDGE (CONSTANTE MUUR)

Oppervlakte bodem = breedte x lengte x 1,30 (neem 1,15 in geval van verschil tussen de hoogte van het kleine bad en het grote bad minder dan 40 cm bedraagt).
Wandoppervlak = omtrek x hoogte van de wand (kleine bad).

VOORBEELD :

- Zwembad van 10,00 x 5,00 met een rechte wand van 1,20 m en putdiepte van 1,70 m.
- Oppervlakte bodem = 10 x 5 x 1,30 = 65 m².
- Wandoppervlak = (10 + 5) x 2 x 1,20 = 36 m².
- Totale oppervlakte = 65 + 36 = 101 m².

N.B : 1,30 is een empirische coëfficiënt waarmee rekening kan worden gehouden met de werking van de bodem.




4 LINER PLATTE RONDE BODEM

Oppervlakte bodem : diameter van de cirkel met zichzelf (vierkant waarin de cirkel zich bevindt).
Oppervlakte wanden = (3,14 x diameter) x wandhoogte.

VOORBEELD :

- Zwembad met een diameter van 6 m met een wand van 1,20 m.
- Oppervlakte bodem = 6 x 6 = 36 m².
- Wandoppervlak = (3,14 x 6) x 1,20 = 22,60 m².
- Totale oppervlakte = 22,60 + 36 = 58,60 m².



5 RONDE LINER MET KEGELVORM

Oppervlakte bodem = diameter van de cirkel met zichzelf x 1,15.
Oppervlakte wanden = (3,14 x diameter) x hoogte van de wand (kleine bad).

VOORBEELD :

- Cirkeldiameter 6 m met een rechte wand van 1,20 m met middendiepte van 1,80 m.
- Oppervlakte bodem = 6 x 6 x 1,15 = 41,40 m².
- Wandoppervlak = (3,14 x 6) x 1,20 = 22,60 m².
- Totale oppervlakte = 41,40 + 22,60 = 64 m².



6 DUBBEL ROMAANS, PIRAMIDEVORMIG

Gebruik de methode voor berekening van een rechthoekig zwembad met een extra waarden van 10 %.

INFO

VOOR LINERS ZONDER PROFIEL (OVERLAP)

Dit resulteert in een extra wandhoogte van 10 cm om op te hangen. Maattekeningen zijn beschikbaar op aanvraag.
Les afmetingen bassins sont calculées hors appendice

INFO

De badmaten zijn opgemeten zonder : (rolluikbak trap etc.)

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

LINERS TARIEVEN


Vormen

INFO

Plaats lasnaad zelf te bepalen : gratis voor gammma DEL, 49€ netto ex BTW gamma CLASS.

Als de afgesneden hoeken of de stralen groter zijn dan 30 cm, neem dan de bovenste vorm (bv. van A naar B).

► VORM ECO *(Rechthoekige vormen zonder trap noch waterlijn noch koffer)*




	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI		CONFORT
	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	EFFEN
PRIJS € / M²										

Opgelet : voor liners kleiner dan 25 m², meerwaarde van 10 %.

► VORM A


Vorm Eco met bijlage



	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI		CONFORT
	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	EFFEN
PRIJS € / M²										

Opgelet : voor liners kleiner dan 45 m², meerwaarde van 10 %.

► VORM B



	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI		CONFORT
	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	EFFEN
PRIJS € / M²										

Opgelet : voor liners kleiner dan 45 m², meerwaarde van 10 %.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
Info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

LINERS TARIEVEN

Vormen

► VORM C



	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI		CONFORT
	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	EFFEN
PRIJS € / M²										

Opgelet : voor liners kleiner dan 45 m², meerwarde van 10 %.

► VORM D



Tarieven : **contacteer ons.**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ONZE BEVESTIGINGEN

Inbegrepen in prijs per m²:



HUNG

OVERLAP
(+ 10 cm muur)

DUNNE PLAAT
KLEUR Wit (< 2 mm)
(Meerwarde van + 5 %)

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


LINERS

TRAPPEN TARIEVEN

INFO

Een meerwaarde wordt aangerekend voor treden hoger dan 50 cm (van toepassing op alle trappen).
Bedrag van de meerwaarde wordt weergegeven op uw bestelbon.


► TRAP BINNENHOEK





BREEDTE	AANTAL TREDEN	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
		EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
1,40 x 1,40 m*	2												
	3												
	4												
2,00 x 2,00 m*	2												
	3												
	4												


** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*


► TRAP UITWENDIG AAN BAD











BREEDTE OF Ø	AANTAL TREDEN	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
		EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
≤ 2 m*	3												
	4												
≤ 3 m*	3												
	4												
≤ 3,50 m*	3												
	4												
≤ 4 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


LINERS

TRAPPEN TARIEVEN

INFO

Een meerwaarde wordt aangerekend voor treden hoger dan 50 cm (van toepassing op alle trappen).
Bedrag van de meerwaarde wordt weergegeven op uw bestelbon.


► INWENDIG RECHT OP HELE BREEDTE



BREEDTE	AANTAL TREDEN	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
		EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
≤ 3 m*	2												
	3												
	4												
≤ 4 m*	2												
	3												
	4												
≤ 5 m*	2												
	3												
	4												
≤ 6 m*	2												
	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

► TRAP HOEK 2 X 2 M MET ZITBANK



BREEDTE	AANTAL TREDEN	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
		EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
3 m*	2												
	3												
	4												
4 m*	2												
	3												
	4												
5 m*	2												
	3												
	4												
6 m*	2												
	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


LINERS

TRAPPEN TARIEVEN

INFO

Een meerwaarde wordt aangerekend voor treden hoger dan 50 cm (van toepassing op alle trappen).
Bedrag van de meerwaarde wordt weergegeven op uw bestelbon.

► TRAP KWART RONDE 2 M MET ZITBANK




		EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
BREEDTE	AANTAL TREDEN	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
3 m*	3												
	4												
4 m*	3												
	4												
5 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

► TRAP RECHTERHOEK MET ZITBANK

Breedte van de zitbank tussen 1 en 50 cm.




		EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
BREEDTE	AANTAL TREDEN	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
3 m*	3												
	4												
4 m*	3												
	4												
5 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

► TRAP RECHTERHOEK MET BREDE ZITBANK

Breedte van de zitbank tussen 1 en 50 cm.



		EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
BREEDTE	AANTAL TREDEN	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
3 m*	3												
	4												
4 m*	3												
	4												
5 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


LINERS


TRAPPEN TARIEVEN

INFO

Een meerwaarde wordt aangerekend voor treden hoger dan 50 cm (van toepassing op alle trappen).
Bedrag van de meerwaarde wordt weergegeven op uw bestelbon.

► TRAP BINNEN







		EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
BREEDTE	AANTAL TREDEN	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BE-DRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BE-DRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
1,20 x 1,60 m*	3												
	4												
2,00 x 1,50 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

► BINNEN KWART RONDE / GEBROKEN 3 VLAKKEN






		EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
Ø	AANTAL TREDEN	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
≤ 2 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

► ROMAANSE TRAP OP HELE BREEDTE



		EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
Ø	AANTAL TREDEN	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
4 m*	3												
	4												
5 m*	3												
	4												
6 m*	3												
	4												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


LINERS

TARIEVEN HALVE NIVEAUS & KOFFERS

► HALVE NIVEAUS








INFO

Een meerwaarde wordt aangerekend voor treden hoger dan 50 cm (van toepassing op alle trappen).
Bedrag van de meerwaarde wordt weergegeven op uw bestelbon.


	EVOLUTION		PROTECT 33		TRADITION			INFINI			CONFORT	
BREEDTE OF Ø	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	BEDRUKT	ANTISLIP	EFFEN	ANTISLIP
2 m*												
3 m*												
3,50 m*												
4 m*												
5 m*												
6 m*												
7 m*												

** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

► ROLLUIKNISSEN



	EVOLUTION		PROTECT 33	TRADITION		INFINI		CONFORT
BREEDTE	EFFEN	ANTISLIP	EFFEN	EFFEN	BEDRUKT	EFFEN	BEDRUKT	EFFEN
L ≤ 3 m*								
L ≤ 4 m*								
L ≤ 5 m*								
L ≤ 6 m*								
L ≤ 7 m*								



EVOLUTION	PROTECT 33	TRADITION	INFINI	CONFORT
Geen supplement. Liner berekend aan prijs m² op rechthoekige maat.				


** Verdraagzaamheid van +/- 5 cm.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRO ADVIES


We raden aan antislip te plaatsen op de trappen, in de voetbadjes, de kleine badjes, etc.

IDEAAL




Een linertrap met meer dan 4 treden is moeilijk te plaatsen.

MAXIMUM




Voorzie geen trappen met meer dan 5 treden.

MINIMUM



Voor trappen in liner een waterhoogte van ten minste 15 cm op de eerste trap voorzien.

VERPLICHT



Wellen en stootborden, scherpe hoeken verplicht.

INFO

Overloopbak, neem contact met ons op voor de prijs.

De antislip liners zijn conform aan de norm NF EN 16 582-1 (zie p. 636).

De rolluikkasten hebben dezelfde kleur als de muur (onder voorbehoud van beschikbaarheid van kleuren). Adviseer uw klanten.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BEVESTIGING

HUNG BEVESTIGINGSPROFIELEN

▶ VERTICAAL PROFIEL UIT PVC 26 MM


R RENOVATIE



Speciaal renovatie - Anti-UV behandeling.

REF.	BESCHRIJVING
C6612A	Per balk van 2,40 m
	Set van 50 - per balk
	Set van 200 - per balk

▶ PROFIEL UIT PVC 55 MM



REF.	BESCHRIJVING
C6611A	Per balk van 2,40 m
	Set van 50 - per balk
	Set van 200 - per balk

▶ PROFIEL UIT PVC 90 MM



Geschiikt voor polystyreen blokken.

REF.	BESCHRIJVING
C6611B	Per balk van 2,50 m
	Set van 50 - per balk
	Set van 200 - per balk

▶ VERTICAAL HOEK UIT PVC 26 MM


R RENOVATIE



Speciaal renovatie - Anti-UV-behandeling
Voorgevormd RV : 15cm

REF.	BESCHRIJVING
C6612B	Per stuk
	Set van 20 - Per stuk
	Set van 100 - Per stuk

▶ HOEK PVC 55 MM



Voorgevormd RV: 15cm

REF.	BESCHRIJVING
C6611C	Per stuk
	Set van 20 - Per stuk
	Set van 100 - Per stuk

▶ KLINKNAGELS




Aluminium - inox - Ø 4.8 mm x 25 mm.

REF.	BESCHRIJVING
C6351	250 per doos

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ HUNG VULPROFIELEN









HUNG VULPROFIELEN

Verpakking : rol van 50 ml.

REF.	KLEUREN	
C6613C	Wit	
C6613A	Beige	
C6613B	Lichtblauw	
C6613D	Lichtgrijs	
C6613E	Leisteengrijs	

ASSYMETRISCHE BLOKKERINGSPROFIELEN HUNG

De geometrie van het profiel verbergt de dikte van de lijm of mortel onder de bovenrand van het zwembad. Verpakking : rol van 50 ml.

REF.	KLEUREN	
A-TSBH41001	Wit	
A-TSBH41005	Beige	
A-TSBH41002	Lichtblauw	
A-TSBH41003	Lichtgrijs	
A-TSBH41004	Leisteengrijs	

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

TOEBEHOREN

► BESCHERMINGSSCHUIM

- Vooral geschikt voor een onderwaterligplaats, trappen met een zitbank.
- Zorgt voor meer zitcomfort.
- Beter demping, vangt de schokken beter op.
- Gemakkelijk te plaatsen.
- Onberispelijke afwerking : Alle oneffenheden van de muur zijn verborgen.
- Bestendig tegen de druk van het water, chloor en zoutwater.
- Zeer stabiel produkt omdat het schuim wordt vervaardigt zonder een chemisch proces.
- Voorkomt Schimmel van beton naar de voering omdat het waterdicht en luchtdicht is.
- Verhoogde thermische isollatie.
- Polyolefineschuim met hoge dichtheid met ronde gesloten cellen. Dikte 5 mm.
- Bestand tegen een temperatuur van 100°C.



REF.	AFMETINGEN
MOUSSEBC	Rol van 50,00 x 1,50 m

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► POLYPROPYLEEN SCHIMMELWEREND ZEIL

GEOTEXTIEL RENOLIT ALKOR PLUS ANTIBACTERIEEL (400 g/m²)

Het RENOLIT ALKORPLUS geotextiel wordt gebruikt als een scheidingslaag tussen het gewapend membraam of liner en muur. Dankzij de hoge dichtheid worden markeringen van tegelvoegen vermeden tijdens renovaties van zwembaden van dit type. Polypropyleen valt niet uiteen in tegenstelling tot polyester.



REF.	AFMETINGEN
C6358	1,50 m x 50,00 m
C6359	2,00 m x 50,00 m


DENK EROVER NA!


De bevestiging van het RENOLIT ALKORPLUS geotextiel op de muur wordt uitgevoerd door middel van contactlijm S4016 of C6380N.

► INSUPOOL

Top kwaliteit isolatie voor zwembaden. Makkelijk te plaatsen. Vermindert energiverlies via bodem en wanden.

- Beschermt de liner.
- Niet meer nodig om vilttapijt te plaatsen.
- De wanden moeten niet meer gecementeerd worden.
- Geeft een zacht en comfortabel gevoel.
- Product : MPE (modified polyethylene).
- Dikte : 18 mm. densiteit : weerstaat tot 3 ton.
- Kleur : wit-beige.
- Toepassing : te lijmen.
- Verpakking : rol van 1,50 m x 40 ml = 60 m².





REF.	BESCHRIJVING
C6355	Rol van Insupool
C6356	Lijm voor Insupool
C6357	Tape voor Insupool. Rol van 50 m

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS
TOEBEHOREN

DASA



► CONTACTLIJM DS-808 SPRAY

PRODUCT

+ Nniet chloor houdend (NC).
+ Lager gezondheidsrisico.
+ Hoge hechtwaarde.
+ Hoge hittebestendigheid.
+ Snel drogend.
+ Lange opentijd.

DS-808 is een contactlijm zonder Chloor houdende bestanddelen, wat deze lijm een lager gezondheidsrisico geeft. Wanneer beschermd tegen bevuiling, geeft deze lijm een lange open tijd tot 60 minuten.

TOEPASSINGEN DS-808 SPUITLIJM :

- o.a. polystyreen op diverse ondergronden.
- Diverse metalen, meeste plastics, karton, rubber, beton.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C6383*	Contactlijm DS-808 drukvat 22,1L
C6383B*	Darm 5,5m voor contactlijm DS-808
C6383C*	Spray gun steel voor contactlijm DS-808
C6384*	Contactlijm DS-204 spray 500ml
C6385*	DS-750 500ml EPDM Cleaner

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Niet te gebruiken met flexiebele PVC, membranen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN

► SPUITBARE LIJM SPECIAAL POLYSTYREEN

N NIEUWIGHEID



Lijm opgelost in een aerosol op basis van synthetische rubber. Gemaakt om viltlagen te kleven op polystyreenwanden van zwembaden.

- Z'n sterke hechting laat toe om op verticale wanden te kleven.
- Compatibel met alle vilt gebruikt in zwembaden.
- Speciale formule die niet corrosief is voor polystyreen.

Een spuitbus van 500 ml kan gebruikt worden om 25m² vilt te kleven.

REF. S4016B

► VILTLIJM



Gebruiken voor het lijmen van de viltlaag tussen de ondergrond en de liner. De verpakking in spuitbus met regelbare platte straal en het sterke lijmvermogen van het product vergemakkelijken de plaatsing van het vilt, met name op verticale ondergronden. De lijm is compatibel met alle soorten vilt en materialen bedoeld voor ondergronden die gevoelig zijn voor solventen, zoals polystyreen.

REF. S4016

► Q-VAC



Stofzuiger ontworpen voor het vacuüm trekken van de ruimte tussen de wand en de liners alvorens te vullen met water. Zo kunt u vermijden dat plooien ontstaan.

REF. C6600*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

GEWAPEND MEMBRAAN

GEWAPEND MEMBRAAN

p. 282 **CoatFlex**
p. 283 **Classic**
p. 285 **Alkor 3000 Touch**
p. 286 **Alkor Super 2000**
p. 287 **Alkor Super 3000**
p. 287 **Geomembraan**

TOEBEHOREN

p. 288 **Schuimen en zeilen**
p. 288 **Lijmen en oplosmiddel** N
p. 290 **Bekleden hoeken en lassen**
p. 291 **Mondstukken**
p. 291 **Divers**

BOORDSTENEN

p. 292 **Graniet rechte neus**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN
COATFLEX

PRODUCT CF GROUP | 33°C MAXI TEMPERATUUR | 15 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG | NORM NF EN 15836-2 HOGERE KLASSE



Gewapend membraan - Antraciet grijs - Niet-contractuele foto.

PRODUCT

+ Hoogwaardig product met beschermingslak.
+ Elke rol wordt apart verpakt haspel.

EEN EXCLUSIEVE TECHNOLOGIE :

- Exclusieve PVC-harsformule, voor een betere weerstand tegen veroudering.
- De pigmenten zijn specifiek geselecteerd voor hun stabielere chemische samenstelling.
- Dichte polyesterraster, voor een betere weerstand tegen scheuren en vervorming.
- Brede temperatuurschaal en uitstekende weerstand tegen verkoling,vermijdt uit- waseming van dampen.

INFO

Verpakking met haspel inbegrepen.




KLEUR	REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 1,65 M (41,25 M²)	REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 2,05 M (51,25 M²)
Wit	**C6401D**	**C6402D**
Lichtgrijs	**C6401B**	**C6402B**
Antraciet grijs	**C6401C**	**C6402C**
Koningsblauw	**C6401F**	-
Kleigroen	**C6401G**	-

KLEUR	REF. ANTISLIP PER ML	VLOEIBARE PVC 1 L
Wit	**C6405D**	**C6430D**
Beige	**C6405A**	**C6430A**
Lichtgrijs	**C6405B**	**C6430B**
Antraciet grijs	**C6405C**	**C6430C**
Koningsblauw	**C6405F**	**C6430F**
Kleigroen	**C6405G**	**C6430G**

DE KLEUREN

EFFEN



Beige | Wit | Lichtblauw




Koningsblauw | Antraciet grijs | Lichtgrijs



Kleigroen

ANTISLIP



Beige | Wit | Lichtblauw



Koningsblauw | Antraciet grijs | Lichtgrijs



Kleigroen

ANTISLIP 37° KLASSE C

PRO ADVIES

De donkere kleuren zijn gevoeliger aan overmaat van chemische producten, slecht pH en kalkafzetting. Zie p. 639.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN
CLASSIC
(Voordien ELBE BLUE LINE®)

32°c MAXI TEMPERATUUR

15 jaar GARANTIE
WATERDICHTHEID

NORM NF EN 15836-2
STANDAARD KLASSE



Gewapend membraan - Zand - Niet-contractuele foto.

PRODUCT

+ Maatvastheid in alles weersomstandigheden.
+ Geringe ontwikkeling van rook bij het lassen.

HET GEZONDSTE MEMBRAAN OP DE MARKT :

- Het gebruik van nieuwe harsen minimaliseert schadelijke elementen.
- Deze productie is EN 71-3-gecertificeerd («veiligheidsnorm speelgoed»), het garandeert de gezondheid van zwemmers.

HOOGWAARDIGE PRODUCTIE :

- Het vervaardiging ervan bevat additieven :
  - antischimmelmiddelen, uv- en antibacteriële middelen,
  - gegarandeerd vrij van lood en cadmium,
  - gegarandeerd 100% nieuwe hars.

DE KLEUREN

EFFEN


Wit | Lichtgrijs | Zwart

Antislip : conform met de norm NF-EN 16582-1 (zie p. 639).

KLEUR	REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 1,65 M (41,25 M²)	REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 2 M (50 M²)	VLOEIBARE PVC 1 L
Wit	**ELBBL**	**ELB2MBL**	**PVCELBL**
Lichtgrijs	**ELBGR**	**ELBGR200**	**PVCELGR**
Zwart	**ELBN**	**-**	**PVCELN**

PRO ADVIES


De donkere kleuren zijn gevoeliger aan overmaat van chemische producten, slecht pH en kalkafzetting. Zie p. 639.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

RENOLIT ALKORPLAN
TOUCH



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Ontwerp geïnspireerd door de natuur.

Het eerste 2 mm dikke versterkte membraan
met 3D-printing.

www.nl.alkorplan.info/touch

RENOLIT
Rely on it.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

ALKOR 3000 TOUCH



Gewapend membraan - Prestige - Niet-contractuele foto.

PRODUCT


+ Gewapend met polyester.
+ 1,5 mm dikte.
+ Reliëf 3D.
+ 1,65 x 21 m.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DE KLEUREN



Elegance



Prestige



Vanity



Sublime

REFERENTIE	KLEUR
C6168A	Elegance
C6168B	Prestige
C6168C	Vanity
C6168D	Sublime

► VLOEIBARE PVC VOOR ALKOR TOUCH

REF.	BESCHRIJVING
C6330TPR	Vloeibare PVC Alkor Touch Prestige
C6330TSU	Vloeibare PVC Alkor Touch Sublime
C6330TVA	Vloeibare PVC Alkor Touch Vanity
C6330TEL	Vloeibare PVC Alkor Touch Elegance



► VOORGESNEDEN TOUCH BAND

Voorgesneden TOUCH lasband voor versterkt membraan TOUCH.

REF. C6169

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

ALKOR SUPER 2000



Gewapend membraan - Lichtblauw - Niet-contractuele foto.

PRODUCT


+ Duraamheid.
+ Weerstand.
+ Flexibiliteit.

Vraag uw korting prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DE KLEUREN



Lichtblauw



Wit



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zand

KLEUR	REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 1,65 M (41,25 M²)	REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 2,05 M (51,25 M²)	REF. ANTISLIP PER ML	VLOEIBARE PVC 1 L
Lichtblauw	**C6165B**	**C6205B**	**C6166B**	**C6330A**
Wit	**C6165D**	**C6205D**	**C6166D**	**C6330C**
Lichtgrijs	**C6165F**	**C6205F**	**C6166F**	**C6330F**
Zand	**C6165G**	**C6205G**	**C6166G**	**C6330E**
Donkergrijs	**C6165N**	**C6205N**	**C6166N**	**C6330N**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

ALKOR SUPER 3000




Gewapend membraan - Byzance blauw - Niet-contractuele foto.

PRODUCT

+ Duraamheid.
+ Weerstand.
+ Flexibiliteit.
+ Dubbele vernislaag.

HET MOTIEF



Byzance blauw

Opmerking :

Om te kunnen genieten van de Alkor garantie is het erg belangrijk ons het formulier, volledig en correct ingevuld, terug te zenden dat u op onze website kan vinden (registratie uitgevoerde zwembadprojecten).

REF. ROL VAN 25 M, BREEDTE 1,65 M (41,25 M²)	KLEUR	REF. ANTISLIP PER M
C6167E	Byzance blauw	**C6166E**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► GEOMEMBRAAN

- Ongewapend membraan.
- UV-gestabiliseerd.
- Dikte : 1,35 mm.
- Breedte : 2,1 m.
- Rol van 15 m of 31,5 m².
- Kleur : zwart.

REF. C6200



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

TOEBEHOREN

► BESCHERMINGSSCHUIM

- Vooral geschikt voor een onderwaterligplaats, trappen met een zitbank. Zorgt voor meer zitcomfort.
- Beter demping, vangt de schokken beter op.
- Gemakkelijk te plaatsen.
- Onberispelijke afwerking : Alle oneffenheden van de muur zijn verborgen.
- Bestendig tegen de druk van het water, chloor en zoutwater.
- Zeer stabiel produkt omdat het schuim wordt vervaardigt zonder een chemisch proces.
- Voorkomt Schimmel van beton naar de voering omdat het waterdicht en luchtdicht is.
- Verhoogde thermische isollatie.
- Polyolefineschuim met hoge dichtheid met ronde gesloten cellen. Dikte 5mm
- Bestand tegen een temperatuur van 100°C.



REF.	AFMETINGEN
MOUSSEBC	Rol van 50,00 x 1,50 m

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► POLYPROPYLEEN SCHIMMELWEREND ZEIL

GEOTEXTIEL RENOLIT ALKOR PLUS ANTIBACTERIEEL (400 gr/m²)

Het RENOLIT ALKORPLUS geotextiel wordt gebruikt als een scheidingslaag tussen het gewapend membraam of liner en muur. Dankzij de hoge dichtheid worden markeringen van tegelvoegen vermeden tijdens renovaties van zwembaden van dit type. Polypropyleen valt niet uiteen in tegenstelling tot polyester.



REF.	AFMETINGEN
C6358	1,50 m x 50,00 m
C6359	2,00 m x 50,00 m


DENK EROVER NA !


De bevestiging van het RENOLIT ALKORPLUS geotextiel op de muur wordt uitgevoerd door middel van contactlijm S4016 of C6383.

► INSUPOOL

Top kwaliteit isolatie voor zwembaden. Makkelijk te plaatsen. Vermindert energiverlies via bodem en wanden.

- Beschermt de liner.
- Niet meer nodig om vilttapijt te plaatsen.
- De wanden moeten niet meer gecementeerd worden.
- Geeft een zacht en comfortabel gevoel.
- Product : MPE (modified polyethylene).
- Dikte : 18 mm.
- Densiteit : weerstaat tot 3 ton.
- Kleur : wit-beige. Toepassing : te lijmen.
- Verpakking : rol van 1,50 m x 40 lm = 60 m².





REF.	BESCHRIJVING
C6355	Rol van Insupool
C6356	Lijmen voor Insupool
C6357	Tape voor Insupool. Rol van 50 m

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN
TOEBEHOREN

DASA

► CONTACTLIJM DS-808 SPRAY



PRODUCT

+ Niet chloor houdend (NC).
+ Lager gezondheidsrisico.
+ Hoge hechtwaarde.
+ Hoge hittebestendigheid.
+ Snel drogend.
+ Lange opentijd.

DS-808 is een contactlijm zonder Chloor houdende bestanddelen, wat deze lijm een lager gezondheidsrisico geeft. Wanneer beschermd tegen bevuiling, geeft deze lijm een lange open tijd tot 60 minuten.

TOEPASSINGEN DS-808 SPUITLIJM :

- o.a. polystyreen op diverse ondergronden.
- Diverse metalen, meeste plastics, karton, rubber, beton.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C6383*	Contactlijm DS-808 drukvat 22,1L
C6383B*	Darm 5,5m voor contactlijm DS-808
C6383C*	Spray gun steel voor contactlijm DS-808
C6384*	Contactlijm DS-204 spray 500ml
C6385*	DS-750 500ml EPDM Cleaner

INFO

Niet te gebruiken met flexiebele PVC, membranen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SPUITBARE LIJM SPECIAAL POLYSTYREEN

N NIEUWIGHEID



Lijm opgelost in een aerosol op basis van synthetische rubber. Gemaakt om viltlagen te kleven op polystyreenwanden van zwembaden.

- Z'n sterke hechting laat toe om op verticale wanden te kleven.
- Compatibel met alle vilt gebruikt in zwembaden.
- Speciale formule die niet corrosief is voor polystyreen.

Een spuitbus van 500 ml kan gebruikt worden om 25m² vilt te kleven.

REF. S4016B

► VILTLIJM



Gebruiken voor het lijmen van de viltlaag tussen de ondergrond en de liner. De verpakking in spuitbus met regelbare platte straal en het sterke lijmvermogen van het product vergemakkelijken de plaatsing van het vilt, met name op verticale ondergronden. De lijm is compatibel met alle soorten vilt en materialen bedoeld voor ondergronden die gevoelig zijn voor solventen, zoals polystyreen.

REF. S4016

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

TOEBEHOREN

► CONTACTLIJM THERMO ADHESIVE

N NIEUWIGHEID



Deze contactlijm is ontwikkeld voor het verlijmen van de Renolit Alkorplan-membranen op ondergronden zoals beton, metaal of hout.

Deze lijm heeft een relatief korte droogtijd en heeft als voordeel dat deze terug kan geactiveerd worden met warme lucht éénmaal de lijm droog is.

Deze lijm is niet compatibel met EPS, XPS en polyethyleen.

Het kan gebruikt worden in plaats van de PVC-gecacheerde metaalfolieplaten ter hoogte van de trap, indien de ondergrond geen Polyethyleen of Polystyreen is.

Bovendien dient de trap eveneens droog en glad afgewerkt te zijn.

REF. C6341

► OPLOSMIDDEL



OPLOSMIDDEL

Voor het lassen van een liner zonder vernislaag 1 L. Verbruik : ± 25 g/m².

REF. C6609

► SPECIALE PRODUCTEN



ALKOR CLEAN

Ontvetter voor een regelmatige reiniging van de waterlijn, een zone waar vetbezinksels en vuil worden opgehoopt.

REF. C6342




TEGEN VLEKKEN

Fles van 1 L. Niet verenogbaar met een waterbehandeling op basis van koper.

REF. C6340

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


► BEKLEDE HOEKEN EN LASTOEBEHOREN



BEKLEDE HOEK

Hoek 88°. Prijs per lengte van 2 m.

REF.	AFMETINGEN
C6317A	2 x 5 x 200 cm
C6317B	5 x 5 x 200 cm
C6317C	6 x 1 x 200 cm
C6317E	2 x 10 x 200 cm
C6317F	3 x 3 x 200 cm
C6317G	2 x 2 x 200 cm
C6317H	5 x 11 x 200 cm



LASSTROOK VAN 9 MM

Lichtblauw, rol van 25 m (kleur niet bindend).

REF. C6352



LESTER TRIAC ST

Hetelucht lasapparaat LEISTER TRIAC 1G3. Electronische regeling.

REF. C6371A*



LEISTER TRIAC AT

Leister Triac AT met digitale aflezing en koffertje. Regeling van werkelijke temperatuur, digitaal scherm met weergave van streeftemperatuur, regeling luchtdebiet, automatische schakelaar bij oververhitting en vervangbare luchtfilter voor een gemakkelijk onderhoud.

REF. C6373*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

TOEBEHOREN

► MONDSTUKKEN



BREED LASMONDSTUK 20 MM

REF. C6371C*



HOEK LASMONDSTUK 20 MM - 60° GEBOGEN

REF. C6371D*



BREED MONDSTUCK 40 MM

REF. C6371I*




NORMAAL MONDSTUK DIODE ROND 3 MM

REF. C6371G*



MONDSTUK VAN 20 MM VERHOOGD MET 20°

REF. C6371H*



SNELLASMONDSTUK 8 X 2 MM

REF. C6371F*

► DIVERSEN




NAGELS (doos met 250 nagels)

REF. C6351



FLESJE VOOR VLOEIBAAR PVC

REF. C6330R



BREDE AANDRUKROL 40 MM

REF. C6371B*



DRUKROLLETJE SMAL (6 MM) IN MESSING

REF. C6371E*



PROFESSIONELE LEISTER CUTTERMES MET VEILIGHEIDSHOES

REF. C6372A*



PUNTSTUK OM DE LASNADEN TE CONTROLEREN

REF. C6372B*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

BOORDSTENEN

► GRANIET RECHTE NEUS

- Grijze chinese graniet.
- Rechte neus van 5 cm.
- Gevlamde en geborstelde afwerking op de bovenzijde.
- Gepolijste neus.
- Recht element van 60 x 30 x 3 cm.

REF. C6760*





TEGEL

60 cm x 60 cm x 2 cm.


REF. C6790*



BINNENHOEK 90°

60 cm x 30 cm x 3 cm.

REF. C6770*



BUITENHOEK 90°

REF. C6771A*

Opmerking : Netto prijs ex btw vertrek Leverancier.
(*) Omdat het een natuursteen is kunnen er variaties zijn in dikte, breedte en lengte.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

ROLLUIKEN

p. 300 **VOORSTELLING LIVEPOOL**

INBOUWROLLUIKEN
p. 302 **Rollinside**
p. 314 **Rollfit**
p. 320 **Rollin**
p. 328 **Rollenergy evolution**
p. 336 **Scheidingswand Securiwall**

OPBOUWROLLUIKEN
p. 338 **Tixit**
p. 344 **Moon**
p. 350 **Contura**
p. 356 **Rollover**
p. 360 **Rolleasy 2**

MOBIEL ROLLUIK
p. 366 **Moove'O**

LAMELLEN
p. 370 **Matte 84 PVC lamellen** N
p. 372 **Matte 69 PVC lamellen**
p. 374 **Polycarbonaat solar lamellen**
p. 378 **Bevestigingskits** N

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF GROUP
BENELUX




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HET BAD OPEN EN SLUITEN
MET EEN SIMPELE KLIK !

DANKZIJ DE LIVEPOOL*-APPLICATIE,
WORDT DE SMARTPHONE EEN AFSTANDSBEDIENING DIE VIA EEN BEVEILIGDE BLUETOOTH-VERBINDING MET HET ROLLUIK IS VERBONDEN.

** Niet compatibel met solar versies. Niet comform met de norm NF P 90-308*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

N NIEUWIGHEID


EEN NIEUWE LAMEL VOOR UW INBOUWROLLUIKEN



*De **matte 84 PVC lamellen** voor een uniek design op de markt*



- **Een modern, gestroomlijnd** ontwerp met een "boat deck" effect
- **Vlakke** lamel **voor een perfecte afwerking** op het wateroppervlak
- **Snelle en eenvoudige installatie** dankzij het schuifsysteem
- **Twee kleuren** beschikbaar: wit en grijs



Ga naar pagina 370

catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL



RHS Rolluiken HOGESNELHEID

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Dankzij de RHS[(1)], dienst wordt uw rolluik vervaardigd in 6 dagen*

D

Bestel uw rolluik vóór 17u

Voor elke bestelling na 17u, geldt het RHS termijn vanaf de volgende dag.

D+1*

Ontvang uw bestelbevestiging na D+1*

We beloven u de dag na uw bestelling een bevestiging van bestelling op te sturen. In geval van ontbrekende informatie of inconsistentie, zullen wij u vragen om aanvullende informatie te sturen. Onze RHS-tijdwaarborg zal dan zijn uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen van uw bestelling.

Vertrek rolluik vanuit fabriek dag

D+6*

De rolluik wordt uiterlijk gemaakt, gecontroleerd en verstuurd op dag+6.*

UNIEKE PRIJSSTELLING + 10%**

Van november tot maart	April	Van mei tot augustus	September, oktober
D+6	D+7	D+8	D+7

[(1)]De RHS dienst is enkel toepasbaar om rolluik van het DEL merk.

*De vervaardigingstermijnen RHS dag+6, dag+7, dag+8 worden toegepast volgens perioden vermeld in naaste tabel. Het betreft werkdagen (zonder weekend).
De RHS dienst is beperkt tot rolluiken van ≤ 5 m en geldt niet voor Moove'O, Rollover, PVC blauwe lamellen, gekleurde polycarbonaat lamellen en nisafwerkingen buiten standaard.




**Voor elke bestelling in RHS dienst zal een toelage van 10% bovenop de basisprijs van de rolluik worden aangerekend.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

INBOUWROLLUIKEN

	ROLLINSIDE		ROLLFIT		ROLLIN		ROLLENERGY EVOLUTION	
	DEL PREMIUM		DEL Comfort		DEL Comfort		DEL Comfort	
KENMERKEN BADEN								
Min/max afmeting breedte bad (in m)	3.00	10.00	3.00	6.00	3.00	10.00	3.00	8.00
Min/max afmeting lengte bad (in m)	20.00	17.00	25.00	20.00	23.50	16.50	23.50	15.50
KENMERKEN ROLLUIKEN								
Voeding	Elektrische		Elektrische		Elektrische		Elektrische	
Motor	Buismotor of externe motor		Buismotor of externe motor		Externe motor		Buismotor	
Besturing	Wi-Key, sleutelschakelaar of ingebouwde sleutelschakelaar, LivePool (niet conform).		Wi-Key, sleutelschakelaar of ingebouwde sleutelschakelaar, LivePool (niet conform).		Wi-Key, sleutelschakelaar of ingebouwde sleutelschakelaar, LivePool (niet conform).		Wi-Key, sleutelschakelaar of ingebouwde sleutelschakelaar, LivePool (niet conform).	
Regelen eidekoers	Mecanisch of elektrisch naargelang modellen		Mecanisch of elektrisch naargelang modellen		Mecanisch of elektrisch naargelang modellen		Elektrisch	
Automatische schakelaar	✓		✓		✓		✓	
Rooster	Ondergedompeld		Ondergedompeld		Boven water		Boven water	
Soort rooster	- IPE (Klasse IV) - Te bekleden rooster - Rooster uit PVC - Te betegelen aluminium		Rooster uit PVC te bekleden		- IPE (Klasse IV) - Aluminium		- IPE (Klasse IV) - Aluminium	
Scheidingsmuur	✓		✓		✓		✓	
Securiwall compatibiliteit	✗		✗		✓		✓	
Conform volgens	NF P 90-308		NF P 90-308		NF P 90-308		NF P 90-308	
RETOURNEREN VAN INFORMATIE								
LivePool	✓		✓		✓		✓	
Regeling filtratie (Stop Flow)	✓		✓		✓		✓	
Regeling zoutelektrolyse	✓		✓		✓		✓	
LAMELLEN								
Matte 84 PVC lamellen	NIEUW							
Matte 69 PVC lamellen								
Polycarbonaat solar lamellen								
SERVICES								
RHS*	✓		✓		✓		✓	
GARANTIES								
Garantie oproller en stuurkast	2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE	
Garantie motor	5 jaar GARANTIE BUISMOTOR	3 jaar GARANTIE EXTERNE MOTOR	5 jaar GARANTIE BUISMOTOR	3 jaar GARANTIE EXTERNE MOTOR	3 jaar GARANTIE		5 jaar GARANTIE	

* RHS : hogesneilheid service alleen beschikbaar voor de rolluiken van het merk DEL Premium en DEL Comfort uitgezonderd rolluiken > 6,00 m, Rollover, Moove'O, Rolleasy 2, blauw Matte 69 PVC lamellen, gekleurde polycarbonaat lamellen, niet standaard roosters en de houten dozen. Zie p. 649.

Vraag uw korting aan!
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

OPBOUWROLLUIKEN





	TIXIT		MOON		CONTURA	
	DEL PREMIUM		DEL Comfort		DEL Comfort	
KENMERKEN BADEN						
Min/max afmeting breedte bad (in m)	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	10,00
Min/max afmeting lengte bad (in m)	15,50	13,50	15,50	13,50	28,50	20,50
KENMERKEN ROLLUIKEN						
Voeding	Elektrische of solar		Elektrische of solar		Elektrische of solar	
Besturing	Wi-Key of sleutelschakelaar op steun, LivePool (niet conform).		Wi-Key of sleutelschakelaar op steun, LivePool (niet conform).		Wi-Key of sleutelschakelaar op steun, LivePool (niet conform).	
Steun kleur	Wit, grijs of zwart		Champagnegrijs / Gletsjerwit / Andere RAL op aanvraag		Metaalgrijs	
Bekleding	✕		✕		✕	
Soort van bekleding	✕		✕		✕	
Regelen eidekoers	Mecanisch		Mecanisch		Mecanisch of elektrisch	
Automatische schakelaar	✓ optie		✓ optie		✓ optie	
Regeling zoutelektrolyse (elektrische versie)	✓ optie		✓ optie		✓ optie	
Conform volgens	NF P 90-308		NF P 90-308		NF P 90-308	
RETOURNEREN VAN INFORMATIE						
LivePool (alleen op elektrische versies)	✓		✓		✓	
LAMELLEN						
Matte 69 PVC lamellen						
Polycarbonaat solar lamellen						
SERVICES						
RHS*	✓		✓		✓	
GARANTIES						
Garantie oproller en stuurkast	2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE	
Garantie motor	3 jaar GARANTIE		3 jaar GARANTIE		3 jaar GARANTIE	

* RHS : hogesneilheid service alleen beschikbaar voor de rolluiken van het merk DEL Premium en DEL Comfort uitgezonderd rolluiken > 6,00 m, Rollover, Moove'O, Rolleasy 2, blauw Matte 69 PVC lamellen, gekleurde polycarbonaat lamellen, niet standaard roosters en de houten dozen. Zie p. 649.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

OPBOUWROLLUIKEN EN MOBIEL





	ROLLOVER		ROLLEASY 2		MOOVE'O	
	DEL Comfort		DEL		DEL Comfort	
KENMERKEN BADEN						
Min/max afmeting breedte bad (in m)	3,00	6,00	3,00	8,00	3,00	5,00
Min/max afmeting lengte bad (in m)	14,00	14,00	21,50	14,00	12,00	11,00
KENMERKEN ROLLUIKEN						
Voeding	Elektrische of solar		Handmatig of elektrische of solar		Solar	
Besturing	Wi-Key of sleutelschakelaar op steun, LivePool (niet conform).		Sleutelschakelaar op steun		Sleutelschakelaar op steun	
Steun kleur	-		Wit + keuze uit 5 RAL kleuren		Wit, beige of grijs	
Bekleding	✓		✗		✗	
Soort van bekleding	IPE of PVC wit		✗		✗	
Regelen eidekoers	Mecanisch		Mecanisch		Mecanisch	
Automatische schakelaar	✓		✗		✗	
Regeling zoutelektrolyse (elektrische versie)	✓ optie		✓ optie		✗	
Conform volgens	NF P 90-308		NF P 90-308		NF P 90-308	
RETOURNEREN VAN INFORMATIE						
LivePool (alleen op elektrische versies)	✓		✓ optie		✗	
LAMELLEN						
Matte 69 PVC lamellen						
Polycarbonaat solar lamellen						
SERVICES						
RHS*	✗		✗		✗	
GARANTIES						
Garantie oproller en stuurkast	2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE	
Garantie motor	3 jaar GARANTIE		2 jaar GARANTIE		3 jaar GARANTIE	

* RHS : hogesneilheid service alleen beschikbaar voor de rolluiken van het merk DEL Premium en DEL Comfort uitgezonderd rolluiken > 6,00 m, Rollover, Moove'O, Rolleasy 2, blauw Matte 69 PVC lamellen, gekleurde polycarbonaat lamellen, niet standaard roosters en de houten dozen. Zie p. 649.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LIVEPOOL



LivePool

DE TOEPASSING DIE HET ZWEMBAD

SLIM EN VERBIND MAAKT !

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Redox & pH

Automatisering van de waterbehandeling!

Filtratie

Iedere dag schoon water!

Verlichting

Personalisering van de atmosfeer!

T° water/lucht

Praktische informatie in real time!

Rolluik

Eenvoudig uw rolluik openen en sluiten!

SPECIFICITEITEN

- Openen en sluiten van het rolluik met Smartphone met de LivePool applicatie.
- Communicatie tussen de smartphone en het rolluik en de Bluetooth om een zone te definiëren van gebruik.
- 3 bedieningsknoppen: Openen / Stop / Sluiten.
- Aanhoudend voor sluiting en impulsen voor de opening.
- Automatische vergrendeling van de toepassing na gebruik.
- Waarschuwingsbericht dat de gebruiker herinnert om de veiligheidskits te ongrendelen bij opening voordat en om ze na sluitingstijd op slot te doen.
- Gebruik van de toepassing op verantwoordelijkheid van de gebruiker die wordt herinnerd aan de noodzaak om het zicht op het zwembad bij het openen en het sluiten van het rolluik.
- Visualisatie van de watertemperatuur op de Livepool-toepassing voor inbouwrolluiken (optie). Alleen voor buismotor en motorput met elektronische eindschakelaars.




- Integratie van het rolluik in het ecosysteem.



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LIVEPOOL



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PLUS PRODUCT

+ Aangesloten en slimme zwembaden.
+ Modulair en upgradeerbaar.
+ Gemakkelijk te installeren en te gebruiken.
+ Visualisatie en controle.
+ Draadloos lokaal, privé en beveiligd netwerk.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

LIVEPOOL

Mobiele applicatie die het leven van de gebruikers vereenvoudigt door hen in staat te stellen de essentiële parameters van hun zwembad te visualiseren en te hun uitrusting te beheren.

De uitrusting LivePool-apparatuur optimaliseert de werking ervan door met elkaar te communiceren via een eigen en beveiligd draadloos LAN.

ROLLUIKVERBINDING

Automatische koppeling met andere LivePool-apparatuur in het zwembad.

Geen elektrische vergrendeling tussen de LivePool apparatuur.

Lokale of externe connectiviteit.

Beveiligde toegang tot de mobiele applicatie.

LET OP

De conformiteit met de NF P90-308 norm wordt gegarandeerd door de Wi-key control of de standaard meegeleverde sleutelkast (installatie is verplicht). Het gebruik van de toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN

ROLLINSIDE

Rolluik met afwerking onder water



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 10,00 m breed (1 zijde) en 6,00 m breed (2 zijden, met vlakke bodem ter hoogte van de kader).

PRODUCT

+ Zeer functioneel concept.
+ Geschikt voor tal van opstellingen.
+ Esthetisch en discreet.
+ Maakt het hele wateroppervlak vrij.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 MOTOR

- 3 soorten motoren en bevestigingen mogelijk :
  - Externe motor - in te metselen bevestiging.
  - Buismotor - in te metselen bevestiging.
  - Buismotor - opbouwbevestiging (de te verzegelen onderdelen zijn beschikbaar voor beton- en polystyreenblokconstructie / plaatconstructie / gemengde wand- en schelpconstructie).

Het vermogen wordt bepaald in functie van de zwembadafmetingen en -diepte waarop de Rollinside wordt geplaatst : 120, 250, 500 of 750 Nm.

- **Bediening met Wi-Key of sleutelschakelaar of Livepool (niet conform).**

2 LAMELLEN


- Matte 84 PVC lamellen als standaard (p. 370) of Matte 69 PVC lamellen indien specifieke gevallen (p. 372).
- Polycarbonaat solar lamellen (p. 374).

3 BEVESTIGINGSKITS PUSHLOCK

Zie p. 378.




Versie met pin



7 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

6 BALKEN UIT GEANODISEERD ALUMINIUM



- Afmetingen: 150 x 100 mm.
- Versie 1 zijde : 2 balken bovenste deel.
- Versie 2 zijden : 3 balken waarvan 2 in het bovenste en 1 in het onderste deel om het rooster verticaal te houden.

5 OPENING

- Zwembad met hoekstralen < 5 cm: opening van 7 cm.
- Zwembad met hoekstralen van 5 tot 15 cm : opening van 5 cm (met de hoekoptie).

4 BEKLEDING TE KEUZE



- Rooster uit PVC van 1 x 0,75 m bevestigd op de balken met bevestigingsclips. (Gepatenteerd) 3 kleuren beschikbaar: wit, beige, grijs.
- PVC-rooster door de klant te bekleden met gewapend membraan (dikte van het rooster: 20 mm).
- Rooster IPE van 1,00 x 0,75 m (gladde afwerking).
- Raadpleeg de technische dienst voor een andere afwerking.

8 ELEKTRISCHE STUURKAST

- Externe wandmontage aan de behuizing voor een eenvoudige installatie.
- Elektrische prints bestendig tegen klimaatswisselingen voor een grotere robuustheid.
- Insteekbare klemmenblokken voor het vergemakkelijken van elektrische aansluitingen (behalve voor motor- en voedingsaansluitingen).
- Automatische schakelaar: stopt de opening wanneer er een abnormale kracht wordt uitgeoefend op de afdekking.
- Onafhankelijke voedingen voor besturing en vermogen voor meer robuustheid.
- STOP/GO FLOW
  De filtratie is gekoppeld aan de automatische afdekking. Deze optie wordt gebruikt om te stoppen met de werking van de filterpomp wanneer de rolluikmotor draait. Het voorkomt dat de watercirculatie de beweging van de afdekking niet belemmert. Deze optie wordt ook gebruikt om de werking van een licht of ander materiaal te koppelen aan de automatische afdekking.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 5 jaar GARANTIE BUISMOTOR | 3 jaar GARANTIE EXTERNE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



GESCHIKT VOOR MEERDERE OPSTELLINGEN

- Het concept Rollinside kent 2 versies :
  - Bekleding van 1 zijde horizontaal.
  - Bekleding 2 zijden verticaal en horizontaal.

4 SOORTEN MOTOREN: 120 NM, 250 NM, 500 NM EN 750 NM


- Verbeterde kwaliteit en robuustheid van de voedingskabel (exclusief DEL).
- Dunne eindekoerssensoren die meer resistent en ongevoelig voor bliksem zijn.
- Vereenvoudigde bedrading van eindschakelaars : omkeerbare draden (geen polariteit).
- 750 Nm motor met elektronische sensoren ook beschikbaar.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

HOEK VOOR ZWEMBADEN MET STRALEN


Het hoekstuk wordt gebruikt als het zwembad hoekstralen van 5 tot 15 cm in de hoeken heeft. Hierdoor wordt de opening vooruit geschoven zodat lamellen een goede doorgang hebben. Uit PVC van 1,5 cm dik. Bekleedbaar met gewapend membraan.



15 M MOTORKABEL

Mogelijkheid om een motor te bestellen met een kabel van 15 m (onze motoren worden standaard geleverd met een kabel van 3 m).

1 ZIJDE BEKLEDING





2 ZIJDEN BEKLEDING





INFO

AANPASSINGSKIT LINER

Verplicht voor zwembaden met een liner (metselwerk met scherpe hoeken). Met de kit kan de liner tegen de hoeken worden gedrukt en wordt wrijving met de lamellen vermeden. Niet compatibel met metselwerk met radii.

LivePool

INBEGREPEN

Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLINSIDE 1 ZIJDE

ROLLINSIDE 1 ZIJDE

OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN :

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7



Om het motorvermogen en de diameter van de as te bepalen :

a - Breedte en lengte van het zwembad aangeven.
b - Herhaal de diepte tussen grondniveau en de bovenkant van het rooster

→ U verkrijgt het nodige vermogen en de diameter van de as.

VOORBEELD :

ZWEMBAD VAN 4,50 X 10,50 M :

a - Hou rekening met : breedte van 5 m en lengte van 11 m.

b - De diepte tussen grondniveau en de bovenkant van het rooster kan < 0,55m of tussen de 0,55 m en 1,34 m of tusseb 1,34 m en 2,18 m zijn.

→ Het bad is 1,70 m diept : motor van 750 Nm, as van ø140 mm..

Lengte bad inclusief trap	BAD BREEDTE (M)														
	3 m			4 m				5 m							
4 m	1,00	1,96	2,10	0,67	1,38	2,10	4,50*	0,47	1,04	2,28	3,58*	-	-	-	
5 m	0,89	1,76	2,10	0,58	1,23	2,10	4,10*	0,40	0,92	2,05	3,23*	-	-	-	
6 m	0,79	1,60	2,10	0,51	1,11	2,10	3,70*	0,34	0,83	1,87	2,97*	-	-	-	
7 m	0,72	1,47	2,10	0,45	1,02	2,10	3,50*	0,30	0,75	1,72	2,75*	-	-	-	
8 m	0,66	1,37	2,10	0,41	0,94	2,09	3,30*	0,26	0,68	1,61	2,57*	-	-	-	
9 m	0,61	1,28	2,10	0,37	0,87	1,97	3,10*	0,23	0,63	1,51	2,42*	-	-	-	
10 m	0,56	1,20	2,10	0,34	0,82	1,86	2,95*	0,20	0,59	1,42	2,29*	-	-	-	
11 m	0,52	1,14	2,10	0,31	0,77	1,76	2,81*	-	0,55	1,34	2,18*	-	-	-	
12 m	0,49	1,08	2,10	0,28	0,72	1,68	2,69*	-	0,51	1,28	2,08*	-	-	-	
13 m	0,46	1,03	2,10	0,26	0,69	1,61	2,57*	-	0,48	1,22	2,00*	-	-	-	
14 m	0,43	0,98	2,10	0,24	0,65	1,54	2,48*	-	0,45	1,16	1,91*	-	-	-	
15 m	0,41	0,94	2,09	0,22	0,62	1,48	2,39*	-	0,43	1,12	1,84*	-	-	-	
16 m	0,39	0,90	2,02	0,20	0,59	1,43	2,30*	-	0,40	1,07	1,78*	-	-	-	
17 m	0,36	0,86	1,95	-	0,56	1,38	2,23*	-	-	-	-	0,38	1,03	1,69*	
18 m	0,35	0,83	1,89	-	0,54	1,33	2,16*	-	-	-	-	0,36	1,00	1,64*	
19 m	0,33	0,80	1,83	-	0,52	1,29	2,10*	-	-	-	-	0,35	0,96	1,59*	
20 m	0,31	0,78	1,78	-	0,50	1,25	2,00*	-	-	-	-	0,33	0,93	1,54*	
MOTOR Nm	120	250	500	120	250	500	750	120	250	500	750	250	500	750	
MAST mm	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170	
Ø AS	30 mm														

Maximumafstand tussen de nivellering en de bovenzijde van het rooster

*De buismotor voor schroefmuurbevestiging vereist vast beton op de bevestigingspunten.

Lengte bad inclusief trap	BAD BREEDTE (M)																		
	6 m						7 m			8 m				9 m			10 m		
4 m	0,81	1,84	2,79*	-	-	-	0,68	1,51	2,40*	0,56	1,30	2,00*	-	0,37	0,95	1,56	0,31	0,83	1,37*
5 m	0,71	1,65	2,53*	-	-	-	0,59	1,36	2,16*	0,48	1,15	1,86*	-	0,31	0,86	1,42	0,25	0,74	1,25*
6 m	0,63	1,50	2,33*	-	-	-	0,52	1,23	1,98*	0,42	1,00	1,70*	-	0,27	0,78	1,31	0,21	0,67	1,15*
7 m	0,57	1,38	2,17*	-	-	-	0,41	1,08	1,80*	0,36	0,95	1,57*	-	0,23	0,71	1,22	-	0,61	1,07*
8 m	0,51	1,28	2,03*	-	-	-	0,37	1,00	1,67*	0,28	0,84	1,42*	-	-	0,65	1,14	-	0,55	1,00*
9 m	0,47	1,20	1,91*	-	-	-	0,33	0,94	1,57*	0,25	0,78	1,34*	-	-	0,59	1,06	-	0,51	0,92*
10 m	0,43	1,13	1,81*	-	-	-	0,30	0,88	1,49*	0,22	0,73	1,26*	-	-	0,55	1,00	-	0,46	0,86*
11 m	0,40	1,06	1,72*	-	-	-	0,28	0,83	1,42*	0,20	0,69	1,20*	-	-	0,51	0,94	-	0,42	0,81*
12 m	0,37	1,01	1,64*	-	-	-	0,20	0,72	1,28*	-	0,58	1,07*	-	-	0,47	0,89	-	0,39	0,76*
13 m	0,34	0,96	1,57*	-	-	-	0,16	0,67	1,21*	-	0,54	1,01*	-	-	0,44	0,84	-	0,35*	0,72*
14 m	0,32	0,91	1,51*	-	-	-	-	0,63	1,15*	-	0,50	0,95*	-	-	0,40*	0,79*	-	0,32*	0,67*
15 m	0,30	0,87	1,45*	-	-	-	-	0,59	1,09*	-	0,46	0,90*	-	-	0,37*	0,75*	-	0,30*	0,64*
16 m	0,28	0,84	1,40*	-	-	-	-	0,55	1,04*	-	0,43*	0,86*	-	-	0,34*	0,71*	-	0,27*	0,60*
17 m	0,26	0,80	1,35*	-	-	-	-	0,51	1,00*	-	0,39*	0,81*	-	-	0,32*	0,67*	-	0,24*	0,57*
18 m	-	-	-	0,25	0,77	1,24*	-	0,48*	0,95*	-	-	-	0,77*	-	0,29*	0,64*	-	-	-
19 m	-	-	-	0,23	0,75	1,19*	-	0,45*	0,90*	-	-	-	0,74*	-	0,27*	0,61*	-	-	-
20 m	-	-	-	0,22	0,72	1,12*	-	0,42*	0,86*	-	-	-	0,70*	-	0,24*	0,58*	-	-	-
MOTOR Nm	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	750	250	500	750	250	500	750
MAST mm	170	170	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250	250	250	250	250	250	250
Ø AS	30 mm												45 mm						

Maximumafstand tussen de nivellering en de bovenzijde van het rooster

*De buismotor voor schroefmuurbevestiging vereist vast beton op de bevestigingspunten.

INFO De tijd die nodig is om de rolluik te openen en te sluiten is afhankelijk van de diepte, lengte en breedte van de rolluik.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLINSIDE 1 ZIJDE

BAD BREEDTE (tot...m)		3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
BAD LENGTE (trap inbegrepen in m)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	17,00
1 Mecanisch : inbouwstukken of inbouwkit, as en motor **SELECTEER UW MOTORVERMOGEN EN ASDIKTE UIT DE TABEL P. 304**									
INBOUWSTUKKENSKIT VOOR EXTERNE MOTOR :									
Standaard ø 30 mm	**W-KPSC02100**								
Standaard ø 45 mm	**W-KPSC02101**								
Niet-standaard ø 30 mm lg max 450 mm	**W-KPSC02102**								
KIT INBOUWDELEN VOOR BUISMOTOR KABEL DOOR DE WAND :									
Standaard (traditioneel beton)	**W-KPSC04100**								
Voor dunne wand zonder liner	**W-KPSC03100**								
Voor dunne wand met liner	**W-KPSC03101**								
Inbouwkit polystyreen blok (CF Block)	**W-KPSC03102**								
KIT WANDBEVESTIGING (PLUG EN BOUT) VOOR BUISMOTOR OP DE WAND :									
Standaard	**P-KPSC02105**								
Motor 120 Nm	140 mm								
Motor 250 Nm	140 mm								
	170 mm								
	180 mm								
	250 mm								
Motor 500 Nm	140 mm								
	170 mm								
	180 mm								
	250 mm								
Motor 750 Nm	140 mm								
	170 mm								
	180 mm								
	250 mm								
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE									
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs*									
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd**									
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**									
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)									
In te metselen									
Schroef-plugversie									
Haak of aansluithaak									
4 Inbouwstukken voor balken									
Inbouwstukkenskit balken - in te metselen bevestiging									
Inbouwkit balken - bevestiging aan schroef-plug									
In te metselen kit en balkbevestiging 150 mm - in te metselen bevestiging voor wand 100 mm									
Inbouwkit balken - polystyreen blok (CF Block)									
Balken									
5 Rooster voor standaard rolluikbak									
PVC-rooster	Vind meer informatie p. 312.								
Te bekleden rooster									
IPE-houtrooster									
Te betegelen aluminium rooster									
6 Verpakking (nettoprijs)									
Kartonnen verpakking (standaard)									
7 Vervoer									
België / Nederland									

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor baden langer dan 5,00 m met een uitsnijding, hoekstralen groter dan 15 cm of met een overloop, matte 69 PVC lamellen gebruiken.
** Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLINSIDE 2 ZIJDEN

ROLLINSIDE 2 ZIJDEN

OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN :

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7



En fond de bad banc of niveau intermédiaire met bekleding total

1 MECANISCH : INBOUWSTUKKEN OF INBOUWKIT, AS EN MOTOR

a - Breedte en lengte van het zwembad aangeven.
b - Totale diepte van het bad aangeven.
→ U verkrijgt het nodige motorvermogen en de diameter van de as.

VOORBEELD

ZWEMBAD VAN 4,50 X 10,50 M :

a - Hou rekening met : breedte van 5 m en lengte van 11 m.
b - De totale diepte van het bad kan < 1,42 m, tussen 1,42 m en 2,21 m of tussen 2,21 m en 3,05 m.
→ Het bad is 1,70 m diept = motor van 500 Nm, as van 140 mm.

Lengte bad inclusief trap	BAD BREEDTE (M)																	TOTALE DIEPTE VAN HET BAD
	3 m			4 m				5 m							6 m			
4 m	1,87	2,83	2,97	1,54	2,25	2,97	5,37*	1,34	1,91	3,15	4,45*	-	-	-	1,68	2,71	3,66*	
5 m	1,76	2,63	2,97	1,45	2,10	2,97	4,97*	1,27	1,79	2,92	4,10*	-	-	-	1,58	2,52	3,40*	
6 m	1,66	2,47	2,97	1,38	1,98	2,97	4,57*	1,21	1,70	2,74	3,84*	-	-	-	1,50	2,37	3,20*	
7 m	1,59	2,34	2,97	1,32	1,89	2,97	4,37*	1,17	1,62	2,59	3,62*	-	-	-	1,44	2,25	3,04*	
8 m	1,53	2,24	2,97	1,28	1,81	2,96	4,17*	1,13	1,55	2,48	3,44*	-	-	-	1,38	2,15	2,90*	
9 m	1,48	2,15	2,97	1,24	1,74	2,84	3,97*	1,10	1,50	2,38	3,29*	-	-	-	1,34	2,07	2,78*	
10 m	1,43	2,07	2,97	1,21	1,69	2,73	3,82*	1,07	1,46	2,29	3,16*	-	-	-	1,30	2,00	2,68*	
11 m	1,39	2,01	2,97	1,18	1,64	2,63	3,68*	-	1,42	2,21	3,05*	-	-	-	1,27	1,93	2,59*	
12 m	1,36	1,95	2,97	1,15	1,59	2,55	3,56*	-	1,38	2,15	2,95*	-	-	-	1,24	1,88	2,51*	
13 m	1,33	1,90	2,97	1,13	1,56	2,48	3,44*	-	1,35	2,09	2,87*	-	-	-	1,21	1,83	2,44*	
14 m	1,30	1,85	2,97	1,11	1,52	2,41	3,35*	-	1,32	2,03	2,78*	-	-	-	1,19	1,78	2,38*	
15 m	1,28	1,81	2,96	1,09	1,49	2,35	3,26*	-	1,30	1,99	2,71*	-	-	-	1,17	1,74	2,32*	
16 m	1,26	1,77	2,89	1,07	1,46	2,30	3,17*	-	1,27	1,94	2,65*	-	-	-	1,15	1,71	2,27*	
17 m	1,23	1,73	2,82	-	1,43	2,25	3,10*	-	-	-	-	1,25	1,90	2,56	1,13	1,67	2,22*	
18 m	1,22	1,70	2,76	-	1,41	2,20	3,03*	-	-	-	-	1,23	1,87	2,51	1,12	1,64	-	
MOTOR Nm	120	250	500	120	250	500	750	120	250	500	750	250	500	750	250	500	750	
MAST mm	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	
Ø AS	30 mm																	

De buismotor voor schroefmuurbevestiging vereist vast beton op de bevestigingspunten.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

De tijd die nodig is om de rolluik te openen en te sluiten is afhankelijk van de diepte, lengte en breedte van de rolluik.

OPTIES

BIJKOMENDE STEUN

- Voor zwembadbreedtes tussen 6,10 m en 10,00 m, raden wij aan dat het zwembad wordt uitgerust met een tussenliggende steun.
- Voor openbare zwembaden en/of afwerking > 25 kg /m².

MEER INFORMATIE be.cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLINSIDE 2 ZIJDEN

BAD BREEDTE (tot...m)		3,00	4,00	5,00	6,00
BAD LENGTE (trap inbegrepen in m)		20,00	20,00	20,00	20,00
1 Mecanisch : inbouwstukken of inbouwkit, as en motor **SELECTEER UW MOTORVERMOGEN EN ASDIKTE UIT DE TABEL P. 306**					
INBOUWSTUKKENSKIT VOOR EXTERNE MOTOR :					
Standaard ø 30 mm	**W-KPSC02100**				
Standaard ø 45 mm	**W-KPSC02101**				
Niet-standaard ø 30 mm lg max 450 mm	**W-KPSC02102**				
KIT INBOUWDELEN VOOR BUISMOTOR KABEL DOOR DE WAND :					
Standaard (traditioneel beton)	**W-KPSC04100**				
Voor dunne wand zonder liner	**W-KPSC03100**				
Voor dunne wand met liner	**W-KPSC03101**				
Inbouwkit polystyreen blok (CF Block)	**W-KPSC03102**				
KIT WANDBEVESTIGING (PLUG EN BOUT) VOOR BUISMOTOR OP DE WAND :					
Standaard	**P-KPSC02105**				
Motor 120 Nm	140 mm				
Motor 250 Nm	140 mm				
	170 mm				
Motor 500 Nm	140 m				
	170 m				
Motor 750 Nm	140 m				
	170 m				
2 Lamellen : **PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE**					
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd**					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Inbouwstukken voor balken					
Inbouwstukkenskit balken - in te metselen bevestiging					
Inbouwkit balken - bevestiging aan schroef-plug					
In te metselen kit en balkbevestiging 150 mm - in te metselen bevestiging voor wand 100 mm					
Inbouwkit balken - polystyreen blok (CF Block)					
Balken					
5 Rooster voor standaard rolluikbak					
PVC-rooster	Vind meer informatie p. 312.				
Te bekleden rooster					
6 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
7 Vervoer					
België / Nederland					

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor baden langer dan 5,00 m met een uitsnijding, hoekstralen groter dan 15 cm of met een overloop, matte 69 PVC lamellen gebruiken.
** Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Opties Rollinside	
Stoostrand voor hoekstralen van 5 tot 15 cm	
Aanpassingskit liner	
Lus liner (enkel model externe motor)	
6-pinaansluiting (enkel model externe motor)	
Winterslinger (enkel model externe motor)	
Bijkomende zender Wi-Key. Maakt het mogelijk tot 3 zenders per ontvanger te installeren.	
Wi-Key ontvanger op afstand. Nodig als de zender geïnstalleerd is ver van de ontvanger of als een gebouw het signaal stoort.	
Aarding (en zijn slangklem)	ø 50 mm
	ø 63 mm
Aansluitdoos	
Gel voor aansluitdoos - verkocht per 2	
Motorkabel - lengte 15 m	
Motorkabel (meer dan 15 m - 20 m maximum) - per lineaire meter*	
Tussensteun (alleen voor Rollinside 1 zijde) - Voor baden met een breedte tussen 6,10m en 10,00 m, is het raadzaam het zwembad uit te rusten met een tussensteun. - Voor zwembaden voor collectief gebruik en/of bekleding > 25 kg/m².	
Minderwaarde indien sleutelschakelaar	

* Onder voorbehoud van bevestiging door technische dienst.

Toevoeging
Motortrekker
Aanpassingskit Wi-Key

Deze kit maakt het mogelijk een bestaand inbwourolluik uit te rusten met een Wi-Key radiobesturing.
De initiële besturing moet een SELV besturing zijn met 3 klemmen (C/O/F).
De installatie van de kit moet beschermd zijn en op afstand van het zwembad gebeuren (volgens de geldende elektrische normen).

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis van 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs	*	*	*	*		
Polycarbonaat solarlamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**						
Uitsparing lamellen (per m)*						
Overloopgeleider (per stuk)* N						

* Opties alleen beschikbaar met de matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solarlamellen. Zie p. 376.
** Gekleurde PVC polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


CF GROUP
BENELUX



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



DEL PREMIUM



HET ALUMINIUM ROOSTER DAT BETEGELD MOET WORDEN OM DE NIS VAN UW ROLLINSIDE TE BEDEKKEN

- Aluminium structuren van 1,00 x 0,75 m.
- Kan worden gebruikt als steun voor het betegelen van de bovenkant van de motor van uw inbouwrolluik.
- Kan op maat gemaakt worden. U kunt de betegeling kiezen die u wenst en in harmonie zijn met de buitenkant van uw zwembad.



- Technische informatie p. 312.

Voor een specifieke aanvraag mag u ons contacteren via **info.be@cf.group**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FOCUS OP INBOUWSTUKKEN / INBOUWKIT

▶ VOOR ROLLINSIDE MOTOR EXTERNE MOTOR – IN TE METSELEN BEVESTIGING

AANDACHT OP DE GROOTTE VAN HET INBOUWDEELMETSELEN

De grootte van het inbouwdeel wordt bepaald door de diameter van de as en de dikte van de wand.
De diameter van de as zal de diameter van het inbouwstuk beïnvloeden en de dikte van de wand zal de lengte beïnvloeden.

Ø mast	Ø overgang as
Ø 140, Ø 170, Ø 180 mm	Ø 30 mm
Ø 250 mm	Ø 45 mm

Muurdikte	Beschikbaarheid van het inbouwdeel
≤ 26 cm	Beschikbaar en standaard
> 26 cm	Beschikbaar op aanvraag



Inbouwstukken voor externe motor standaard / W-KPSC02100

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ VOOR ROLLINSIDE BUISMOTOR – MUURBEVESTIGING

Rolluik Rollinside met buismotor (muurbevestiging) is ontworpen om aangepast te worden aan verschillen bad constructies.

Structuur	1 Traditionele beton / polystyreen blokken (op advies van de technische dienst) 
Bekleding	Alle soorten van bekleding
Aanbevelingen voor installatie	Traditioneel beton : standaard installatie. Styrofoam blok : beton en inbouwstuk gepositioneerd tegen en in de wand.



Inbouwkit voor schroef -plug / P-KPSC02105


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FOCUS OP INBOUWSTUKKEN / INBOUWKIT

▶ VOOR ROLLINSIDE BUISMOTOR – IN TE METSELEN BEVESTIGING

Rolluik Rollinside versie in te metselen buismotor is ontworpen om aangepast te worden aan verschillen bad constructies.

	1	2	3	4
Structuur	Traditioneel beton	Dunne wand/ panelen	Dunne wanden / polyester rompen / Massieve en honinggraatpanelen / Roestvrij staal / glas	Polystyreen blokken
				
Bekleding	Alle soorten van bekleding	PVC-coating (gewapend membraan, liner)	Zonder PVC-coating (noch gewapend membraan noch liner)	PVC-coating (gewapend membraan, liner)
Aanbevelingen voor installatie	• Traditioneel beton : installation standaard. Zie infoblok hieronder.	Raadpleeg p.569 van het technische bijlage	Raadpleeg p.570 van het technische bijlage	Raadpleeg p.571 van het technische bijlage
				

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Inbouwdelen voor buismotor kabel door de wand W-XPSC004100.




Vind meer informatie op inbouwdelen p. 569.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / ROLLINSIDE



▶ TE BETEGELEN ALUMINIUM ROOSTER


- Een te betegelen Aluminium rooster met standaard rolluikbak (zie p. 600) : 1,00 x 0,75 m elementen.
- Aluminium rooster voor niet-standaard rolluikbak :
  - Kleinere rolluikbak : mogelijkheid om het rooster te verkleinen, tarief : 530,00 € per m².
  - Grotere rolluikbak : mogelijkheid om een groter rooster te hebben, tot en rolluikbak van maximum 1,07 m, tarief : 530,00 € per m².



Te betegelen aluminium rooster

▶ PVC-TE BEKLEDEN ROOSTER


- Materiaal : vol PVC.
- PVC-Te bekleden rooster voor standaard rolluikbak (zie p. 600) : elementen van 1,00 x 0,75 m.
- PVC-Te bekleden rooster voor niet-standaard rolluikbak :
  - Kleinere rolluikbak : mogelijkheid om het rooster te verkleinen, tarief : 490,00 € per m².
  - Grotere rolluikbak : mogelijkheid om een groter rooster te hebben, tot en rolluikbak van maximum 1,27 m, tarief : ons raadplegen.



PVC-Te bekleden rooster

▶ PVC-ROOSTER

- Materiaal : Holle PVC gegroefd.
- PVC-rooster voor standaard rolluikbak (zie p. 600) : elementen van 1,00 x 0,75 m.
- PVC-rooster voor niet-standaard rolluikbak :
  - Kleinere rolluikbak : mogelijkheid om het rooster te verkleinen, tarief : 330,00 € per element.
  - Groetere rolluikbak : niet beschikbaar.



PVC-rooster

▶ SPECIALE IPE-ROOSTER ROLLINSIDE

- IPE-rooster voor standaard rolluikbak (zie p. 600) : elementen van 1,00 x 0,75 m.
  De IPE-roosters zijn noodzakelijk aangepast in onze werkplaatsen.
- IPE-rooster voor niet-standaard rolluikbak :
  - Kleinere rolluikbak : mogelijkheid om het rooster te verkleinen, tarief : 568,00 € per element.
  - Grotere rolluikbak : mogelijkheid om een groter rooster te hebben, tot en rolluikbak van maximum 1,47 m, tarief : 606,00 € per m².



Glad IPE-rooster.

Vraag uw Korting sprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

In de opstelling als eerste trede, waarbij het rooster wordt gebruikt als toegang tot het zwembad (toegangsmogelijkheid op minder dan 60 cm) :

- Het is noodzakelijk een antisliplaag te gebruiken om te voldoen aan de eisen van NF EN 16582-1.
- Aanbevolen wordt de roosters regelmatig schoon te maken en waakzaam te zijn bij het te water gaan.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VOOR NIET-STANDAARD ROLLUIKEN,

BELT U CF GROUP

« Heeft U een project voor een rolluik voor een zwembad met een specifieke configuratie (vorm, grootte, trap, bijvoegsel, overloopzwembad...? »

VRAAG ONS OM EEN PERSONLIJKE STUDIE.

Bouw & Renovatie

Antwoord binnen 48 uur op de haalbaarheid.

Stuur ons uw ingevulde aanvraag naar :

info.be@cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN

ROLLFIT

De inbouwrolluik voorzien in een nis



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 6,00 x 25,00 m.
- Geschikt voor zwembaden met tegels, liner of gewapend membraan.

PRODUCT

+ Perfecte integratie van het rolluik in het bad.
+ Esthetisch en discreet.
+ Maakt het hele wateroppervlak vrij.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 MOTOR

- 2 soorten motoren en bevestigingen mogelijk :
  - Externe motor (in te metselen bevestiging).
  - Buismotor (in te metselen bevestiging).
  Het vermogen wordt bepaald in functie van de zwembadafmetingen en diepte waarop de Rollfit wordt geplaatst: 120, 250, 500 of 750 Nm.
- Automatische onderbreker : Printplaat om de opening te stoppen na detectie van abnormale belasting op de afdekking.
- **Bediening met Wi-Key of sleutelschakelaar of Livepool (niet conform).**

2 LAMELLEN


- Matte 84 PVC lamellen als standaard (p. 370) of matte 69 PVC lamellen indien specifieke gevallen (p. 372).
- Polycarbonaat solar lamellen (p. 374.

3 BEVESTIGINGSKITS

- Zie p. 378.



Versie met pin



Rollfit versie buismotor

7 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

6 RAILSYSTEEM MET WIELTJES

- Garandeert risicoloos op- en afrollen van de afdekking.

5 BALKEN UIT GEANODISEERD ALUMINIUM

- Afmetingen : 150 x 100 mm.
- 1 balk bovenaan en 1 balk onderaan om het rooster verticaal te houden.

4 BEKLEDING:

- Rooster door de klant te bekleden met gewapend membraan.

8 ELEKTRISCHE STUURKAST

- Externe wandmontage aan de behuizing voor een eenvoudige installatie.
- Elektrische prints bestendig tegen klimaatswisselingen voor een grotere robuustheid.
- Insteekbare klemmenblokken voor het vergemakkelijken van elektrische aansluitingen (behalve voor motor- en voedingsaansluitingen).
- Automatische schakelaar: stopt de opening wanneer er een abnormale kracht wordt uitgeoefend op de afdekking.
- Onafhankelijke voedingen voor besturing en vermogen voor meer robuustheid.
- STOP/GO FLOW
  De filtratie is gekoppeld aan de automatische afdekking. Deze optie wordt gebruikt om te stoppen met de werking van de filterpomp wanneer de rolluikmotor draait. Het voorkomt dat de watercirculatie de beweging van de afdekking niet belemmert. Deze optie wordt ook gebruikt om de werking van een licht of ander materiaal te koppelen aan de automatische afdekking.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | R RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 5 jaar GARANTIE BUISMOTOR | 3 jaar GARANTIE EXTERNE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



VERKRIJGBAAR IN 2 VERSIES
- Externe motor.
- Buismotor.

4 MOTORVERMOGESN : 120 NM, 250 NM, 500 NM EN 750 NM
- Verbeterde kwaliteit en kabelsterkte (EXCLUSIEF voor DEL).
- Sterker en bliksem bestendige eindeloopsensoren.
- Vereenvoudigde bedrading van de eindeloopsensoren vereenvoudigd: omkeerbare draden (geen polariteit).

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

ROESTVRIJSTALEN AS
- Alternatieve oplossing om te beantwoorden aan de vragen van onze klanten.
- Zeer mooie afwerking dankzij een optimale asbehandeling.

LivePool

INBEGREPEN
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?
Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLFIT (TOT 6.00 X 15.00 M)

ROLLFIT TOT 6 X 15 M

OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Om het motorvermogen en de diameter van de as te bepalen :

a - Breedte en lengte van het zwembad aangeven.

b - Diepte tussen grondniveau en de bovenkant van het rooster aangeven.

→ U verkrijgt het nodige vermogen en de diameter van de as.

VOORBEELD

ZWEMBAD VAN 4.50 X 10.50 M :

a - Hou rekening met : breedte van 5 m en lengte van 11 m.

b - De diepte tussen grondniveau en de bovenkant van het rooster kan < 2.13m of tussen 2.13m en 2.97m zijn.

→ Het bad is 2,50 m diep: motor van 750 Nm, as van Ø 140 mm.

Lengte bad inclusief trap	BAD BREEDTE (M)												Maximumafstand tussen de nivellering en de badbodem
	3 m			4 m			5 m			6 m			
4 m	1.79	2.75	2.89	2.17	2.89	5.29	1.83	3.07	4.37	1.60	2.63	3.58	
5 m	1.68	2.55	2.89	2.02	2.89	4.89	1.71	2.84	4.02	1.50	2.44	3.32	
6 m	1.58	2.39	2.89	1.90	2.89	4.49	1.62	2.66	3.76	1.42	2.29	3.12	
7 m	1.51	2.26	2.89	1.81	2.89	4.29	1.54	2.51	3.54	op aanvraag	2.17	2.96	
8 m	1.45	2.16	2.89	1.73	2.88	4.09	1.47	2.40	3.36	op aanvraag	2.07	2.82	
9 m	1.40	2.07	2.89	1.66	2.76	3.89	1.42	2.30	3.21	op aanvraag	1.99	2.70	
10 m	op aanvraag	1.99	2.89	1.61	2.65	3.74	1.38	2.21	3.08	op aanvraag	1.92	2.60	
11 m	op aanvraag	1.93	2.89	1.56	2.55	3.60	op aanvraag	2.13	2.97	op aanvraag	1.85	2.51	
12 m	op aanvraag	1.87	2.89	1.51	2.47	3.48	op aanvraag	2.07	2.87	-	1.80	2.43	
13 m	op aanvraag	1.82	2.89	1.48	2.40	3.36	op aanvraag	2.01	2.79	-	1.75	2.36	
14 m	op aanvraag	1.77	2.89	1.44	2.33	3.27	op aanvraag	1.95	2.70	-	1.70	2.30	
15 m	op aanvraag	1.73	2.88	1.41	2.27	3.18	op aanvraag	1.91	2.63	-	1.66	2.24	
MOTOR Nm	120	250	500	250	500	750	250	500	750	250	500	750	
MAST mm	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170	
Ø AS	30 mm												

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trappen		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot to 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1.5 m	Basis van 1.5 tot 2.5 m
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs	*	*	*	*		
Polycarbonaat solarlamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**						
Uitsparing lamellen (per m)*						
Overloopgeleider (per stuk)* N						

* Opties alleen beschikbaar met de Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solarlamellen zie p. 376.
** Gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLFIT (TOT 6.00 X 15.00 M)

BAD BREEDTE (tot...m)		3.00	4.00	5.00	6.00
BAD LENGTE MAX. (trappen inbegrepen in m)		15.00	15.00	15.00	15.00
1 Mecanisch					
Inbouwstukken - versie motor en motorput		-			
Inbouwstukken - versie buismotor					
Motor 120 Nm	140 mm				
Motor 250 Nm	140 mm				
	170 mm				
Motor 500 Nm	140 mm				
	170 mm				
Motor 750 Nm	140 mm				
	170 mm				
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd**					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**					
3 Bevestigingskits : Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Railsysteem					
Railsysteem kit					
5 Balken					
Balken					
6 Rooster					
Te bekleden rooster					
7 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor bad van meer dan 5,05 m met een uitsparing, hoeken groter dan 15 cm of met overloop, neem matte 69 PVC lamellen.
** Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Opties Rollfit	
Bijkomende zender Wi-Key. Maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren.	
Wi-Key ontvanger op afstand	
Aansluitdoos	
Gel voor aansluitdoos (verkocht per 2)	
Motorkabel - lengte 15 m	
Motorkabel (meer dan 15 m) - per lineaire meter*	
Aanpassingskit Wi-Key (verandering van een sleutelschakelaar in een Wi-Key ontvanger)	
Aarding (en zijn slangklem)	Ø 50 mm
	Ø 63 mm
Toegevoegde waarde RVS as (bad tot 6 m breedte)	

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLFIT (TOT 6.00 X 20.00 M)

ROLLFIT TOT 6 X 20 M

OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

Om het motorvermogen en de diameter van de as te bepalen :

a - Breedte en lengte van het zwembad aangeven.

b - Diepte tussen grondniveau en de bovenkant van het rooster aangeven.

→ U verkrijgt het nodige vermogen en de diameter van de as.

VOORBEELD

ZWEMBAD VAN 4.50 X 16.50 M :

a - Hou rekening met : breedte van 5 m en lengte van 17 m.

b - De diepte tussen grondniveau en de bovenkant van het rooster kan < 1,90 m, tussen 1,90 m en 2,00 m.

→ Het bad is 2,00 m diep: motor van 750 Nm, as van 170 mm.

Lengte bad inclusief trap	BAD BREEDTE (M)								Maximumafstand tussen de nivellering en de badbodem
	3 m		4 m		5 m		6 m		
16 m	1.77	2.89	2.30	3.17	1.94	2.65	1.71	2.27	
17 m	1.73	2.82	2.25	3.10	1.90	2.56	1.67	2.22	
18 m	1.70	2.76	2.20	3.03	1.87	2.51	1.64	-	
19 m	1.67	2.70	2.16	2.97	1.83	2.48	1.62	-	
20 m	1.65	2.65	2.12	2.91	1.80	2.43	1.59	-	
21 m	1.62	2.60	2.08	2.85	1.77	2.39	op aanvraag	-	
22 m	1.60	2.55	2.05	2.80	1.74	2.35	-	-	
23 m	op aanvraag	2.51	2.02	2.75	1.72	2.31	-	-	
24 m	op aanvraag	2.47	1.99	2.71	1.69	2.27	-	-	
25 m	op aanvraag	2.43	1.96	2.67	1.67	2.24	-	-	
14 m	250	500	500	750	500	750	500	750	
15 m	140	140	140	140	140	140	170	170	
MOTOR Nm	30 mm								
MAST mm	140	140	140	140	140	140	170	170	
Ø AS	30 mm								

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trappen		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot to 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1.5 m	Basis van 1.5 tot 2.5 m
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs	*	*	*	*		
Polycarbonaat solarlamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**						
Uitsparing lamellen (per m)*						
Overloopgeleider (per stuk)* N						

* Opties alleen beschikbaar met de Matte 69 PVC polycarbonaat solarlamellen zie p. 376.
** Gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

MEER INFORMATIE be.cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLFIT (TOT 6.00 X 20.00 M)

BAD BREEDTE (tot...m)		3.00	4.00	5.00	6.00
BAD LENGTE MAX. (trappen inbegrepen en m)		25.00	25.00	25.00	20.00
1 Mecanisch					
Inbouwstukken - versie motor en motorput		-			
Inbouwstukken - versie buismotor					
Motor 120 Nm	140 mm				
Motor 500 Nm	140 mm				
	170 mm				
Motor 750 Nm	140 mm				
	170 mm				
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd**					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**					
3 Bevestigingskits : Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Railsysteem					
Railsysteem kit					
5 Balken					
Balken					
6 Rooster					
Te bekleden rooster					
7 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor bad van meer dan 5,05 m met een uitsparing, hoeken groter dan 15 cm of met overloop, neem matte 69 PVC lamellen.
Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Opties Rollfit	
Bijkomende zender Wi-Key. Maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren.	
Wi-Key ontvanger op afstand	
Aansluitdoos	
Gel voor aansluitdoos (verkocht per 2)	
Motorkabel - lengte 15 m	
Motorkabel (meer dan 15 m) - per lineaire meter*	
Aanpassingskit Wi-Key (verandering van een sleutelschakelaar in een Wi-Key ontvanger)	
Aarding (en zijn slangklem)	Ø 50 mm
	Ø 63 mm
Meer prijs RVS steunt (bad tot 6 m breedte)	

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN

ROLLIN

Het referentiemodel voor gemetselde zwembaden

DEL Comfort



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden van 3,00 x 3,00 m tot 10,00 x 16,50 m.

PRODUCT

+ Geschikt voor gemetselde zwembaden
+ Gemakkelijk te plaatsen en af te stellen.
+ Betrouwbare, krachtige motor.
+ Gemakkelijk onderhoud.
+ Automatische serieschakelaar (tot 8,00 x 14,50 m).

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

3 BEVESTIGINGSKITS

• Pushlock, Quicklock of Riemhouder (matte 84 PVC lamellen, Pushlock alleen). Zie p. 378.




Versie met pin

4 LAMELLEN

• Matte 84 PVC lamellen als standaard (p. 370) of matte 69 PVC lamellen indien specifieke gevallen (p. 372).
• Polycarbonaat solarlamellen (p. 374).

5 ROOSTER IPE OF ROOSTER ALUMINIUM

Zie p. 326.



6 MOTOR

• **Motor :**
Motor met mechanische eindekoersregeling: motoren 120 en 250 Nm, beheer van de eindekoers met nokken, laagspanning 24 VDC,

- Motor met elektronische regeling van de limiet: motor 500 Nm met noodmanoeuvre, bestuurd met microprocessor continu gevoed met 24 V. Eindekoersbeheer doormagnetische sensor in de motor. Programmatie van de bediening in de schakelkast.

• **De motorreductor wordt beschermd door :**
- Een magneto-thermische stroomonderbreker in de elektriciteitskast voor de 120 en 250 Nm motoren.
- Een zekering in de elektriciteitskast voor de 500 Nm motoren.

• **Eindschakelaarbeheer :**
- Beheer van de mecanische eindschakelaars voor de 120 Nm en 250 Nm motoren.
- Beheer met programmeerbare elektronische eindschakelaars voor de 500 Nm motoren.

• **Controle van de elektrolyse van geïntegreerd zout :** De kader laat de zoutchlorinator (chlorinator met deze functie) toe om informatie «rolluik uitgerold» (zwembad gesloten) te ontvangen en om automatisch de kracht van de behandeling te verminderen.

• **Bediening met sleutelschakelaar, LivePool (niet conform) of Wi-Key.**

2 ALUMINIUM BALK

• 3 kleuren : wit, beige of grijs.
Zie p. 325

1 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

7 INBOUWSTUKKEN

• Dikte van de muur van 20 tot 26 cm (andere afmetingen op aanvraag).

• Als het bad breder is dan 8,00 m: as van ø 45 mm.

8 ELEKTRISCHE STUURKAST

• Externe wandmontage aan de behuizing voor een eenvoudige installatie.
• Elektrische prints bestendig tegen klimaatswisselingen voor een grotere robuustheid.
• Insteekbare klemmenblokken voor het vergemakkelijken van elektrische aansluitingen (behalve voor motor- en voedingsaansluitingen).
• Automatische schakelaar: stopt de opening wanneer er een abnormale kracht wordt uitgeoefend op de afdekking.

• Onafhankelijke voedingen voor besturing en vermogen voor meer robuustheid.
• STOP/GO FLOW
De filtratie is gekoppeld aan de automatische afdekking. Deze optie wordt gebruikt om te stoppen met de werking van de filterpomp wanneer de rolluikmotor draait. Het voorkomt dat de watercirculatie de beweging van de afdekking niet belemmert. Deze optie wordt ook gebruikt om de werking van een licht of ander materiaal te koppelen aan de automatische afdekking.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 3 jaar GARANTIE EXTERNE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



GESCHIKT VOOR GROTE BADEN
- De Rollin is speciaal ontworpen voor grote baden en past zich aan aan zwembaden tot 9,00 m breed en 18,50 m lang en 10,00 m breed en 16,50 m lang.

IDEAAL VOOR ONDERHOUD
- Dankzij de externe motor in een motorput naast het bad zijn onderhoud en herstelling gemakkelijk.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

AARDING
De aardingsmof en het bijhorende aanboorzadel vormen een geheel waarmee zwerfstromen naar de aarde worden afgeleid (noodzakelijk voor zwembaden met metalen panelen).

SECURIWALL
De solide en resistente scheidingswand, is een essentiële aanvulling voor de Rollin bij renovatie. (zie p. 336).


BEUGELS VOOR ROOSTERONDERSTEUNING
Beugels voor roosterondersteuning zonder balk (zie p. 327).

6-PINAANSLUITING
Maakt het mogelijk de motor te winterklaar te maken en tegelijkertijd de waterdichtheid van de aansluitingen te garanderen.

WINTERSLINGER
Hiermee kan het dek in de winter op de mast blijven liggen.

LINERBESCHERMING
Beschermt de coating tegen het wrijven van de lamellen.





LivePool

INBEGREPEN
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.



IVERNEA / IVERNEA PLUS
Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?
Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLIN

ROLLIN

OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00		4,50		5,00		
BAD LENGTE (trap inbegrepen in m)	23,50	22,50	20,00	22,00	16,00	21,00	12,50	15,50	21,00
Modelen	**E2.1-14.1**	**E2.1-14.1**	**E2.1-14.1**	**E3.1-14.1**	**E2.1-14.2**	**E3.1-14.2**	**E2.1-14.2**	**E3.1-14.2**	**E3.1-17.1**
1 Mecanisch	**120 Nm**	**120 Nm**	**120 Nm**	**250 Nm**	**120 Nm**	**250 Nm**	**120 Nm**	**250 Nm**	**250 Nm**
Inbouwstukken van ø 30 mm voor muur ≤ 26 cm **W-KPSC02100**									
Niet-standaard Inbouwstukken > 26 cm **W-KPSC02102**									
Inbouwstukken van ø 45 mm **W-KPSC02101**									
As, motor en kader									
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE									
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs*									
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd**									
Gekleurde polycarbonaat solar-lamellen**									
3 Bevestigingskits : Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)									
In te metselen									
Schroef-plugversie									
Haak of aansluithaak									
4 Steunen dwarsbalk									
In te metselen									
Schroef-plugversie									
Haak of aansluithaak									
5 Balken voor steunen									
In te metselen - 100 x 100 mm									
In te metselen - 120 x 100 mm									
Schroef-plugversie of haak - 100 x 100 mm									
Schroef-plugversie of haak - 120 x 100 mm									
6 Rooster (zie een voorbeeld van de berekening p. 290)									
Rooster aluminium - 1,00 x 0,90 m									
IPE - 1,00 x 0,90 m voor buiten-zwembad									
7 Verpakking (nettoprijs)									
Kartonnen verpakking (standaard)									
8 Vervoer									
België / Nederland									

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor baden langer dan 5,00 m met een uitsnijding, hoekstralen groter dan 15 cm of met een overloop, matte 69 PVC lamellen gebruiken.
** Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.
*** Tussensteun inbegrepen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLIN

6,00			7,00		8,00			9,00	10,00
8,50	17,00	21,50	6,50	20,00	14,50	16,50	20,00	18,50	16,50
E2.1-17.1	E3.1-17.1	E3.1-18.1	E2.1-18.1	E3.1-18.1	E3.1-18.2	E4.1-18.2	E4.1-25.1A	E4.1-25.1	E4.1-25.1
120 Nm	250 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	250 Nm	500 Nm	500 Nm	500 Nm	500 Nm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / OPTIES ROLLIN

Opties Rollin	
6-pinaansluiting	
Winterslinger	
Lus liner	
Bijkomende zender Wi-Key. Maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren.	
Wi-Key ontvanger op afstand. Noodzakelijk indien de zender is geïnstalleerd op een plaats ver van de ontvanger of indien een gebouw de doorgang van radiogolven belemmert.	
Aarding (en zijn slangklem)	ø 50 mm
	ø 63 mm
Meer prijs RVS steunt (tot 6 m breedte maximum)	
Minderwaarde indien sleutelschakelaar	

Toevoeging
Motortrekker
Aanpassingskit Wi-Key

Deze kit maakt het mogelijk een bestaand inbwourolluik uit te rusten met een Wi-Key radiobesturing.
De initiële besturing moet een SELV besturing zijn met 3 klemmen (C/O/F).
De installatie van de kit moet beschermd zijn en op afstand van het zwembad gebeuren (volgens de geldende elektrische normen).

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs	*	*	*	*		
Polycarbonaat solarlamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**						
Uitsparing lamellen (per m)*						
Overloopgeleider (per stuk)* N						

* Opties alleen beschikbaar met de Matte 69 PVC polycarbonaat solarlamellen zie p. 376.
** Gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock*			
Hulpmiddel Quicklock*			
Riemhouder - bevestiging beton*			
Riemhouder - bevestiging hout*			


* Opties alleen beschikbaar met de polycarbonaat solar lamellen of de Matte 69 PVC lamellen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

4 + 5 Balken & Dwarsbalksteunen

DE JUISTE BALK KIEZEN?



WATERPEIL (C)	MAXIMUMDIKTE BADRAND (A)				
	60	50	40	30	20
100	120	-	100	-	-
110	-	120	-	100	-
120	-	-	120	-	100
130	-	-	-	120	-

Afmetingen balk in mm (B)

DENK EROVER NA !

De balken en de steunen hiervoor bestaan in het wit , beige en grijs.

▶ BALKEN

- 100 x 100 mm of 120 x 100 mm
- Gelakt aluminium


VOOR IN TE METSELEN BEHUIZINGEN



VOOR HAAKBEHUIZINGEN EN STEUNEN SCHROEF-PLUG



▶ STEUNEN DWARSBALK



« In te metselen » steunen



« schroef-plug » steunen*



« regelbare haak » steunen



« regelbare vlakke haak » steunen

* Enkel dit steunmodel is compatibel met de scheidingswand Securiwall.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ TELESCOPISCHE TUSSENSTEUN VOOR BALKEN

- Rooster maximaal 90 cm (voor meer neem contact met ons op).
- Noodzakelijk voor balken van :
  100 x 100 breder dan 5,10 m,
  120 x 100 breder dan 6,10 m.

Telescopische tussensteun voor balken
Ondersteuning tussenligger balken tot 8 m
Ondersteuning tussenligger balken van 8 m tot 10 m

Telescopische tussensteun tot 8 m



Tussenliggende ondersteuning balk 8 tot 10 m



INFO

Raadpleeg ons in het geval van intensieve doorgang of doorgang met hoge belasting om het aantal benodigde steunen te bepalen.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

6 Rooster

▶ IPE-HOUTROOSTER

- Gladde afwerking.
- IPE bevat geen hars of splinters.
- Latten van 140 mm, dikte 20 mm.
- Klasse IV.
- Gewicht : 22 kg (1 x 0,90 m).
- Omdat het rooster een natuurlijk materiaal is, kunnen de prestaties, kleur en het uiterlijk in de loop van de tijd veranderen.
- Voor overdekte zwembaden moet het rooster worden versterkt in de fabriek (om de natuurlijke vervormingen als gevolg van het ontbreken van ventilatie/kamerventilatie te vermijnderen).



Voorbeelden van berekeningen :

Bad breedte van 3,50 m : 4 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Bad breedte van 4,80 m : 5 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Rooster IPE

Afmetingen	< 75 cm	= 75 cm	tussen 75 en 89 cm	= 90 cm	tussen 91 en 115 cm	tussen 116 en 140 cm	Maatwerk
	Element	Standaard element	Element	Standaard element	Per m²	Per m²	
Voor buiten baden							
Voor binnen baden			**Ons raadplegen***				-

* Speciale productie tijd.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ ROOSTER ALUMINIUM

- 3 mogelijke kleuren: wit, beige of grijs.
- Montage van de elementen door middel van een inrijgsysteem.
- 2 mogelijke afwerkingen, het rooster kan op beide zijden worden aangebracht.
- Maximumafmeting van het rooster : 1,40 m.





Kant 1

Afwisselend vlak en rimpelingen



Kant 2

Doorlopende rimpelingen

Het rooster wordt geassembleerd geleverd en kan worden geïnstalleerd met kant 1 of kant 2 zichtbaar, afhankelijk van de gekozen esthetiek.

Voorbeelden van berekeningen :

Bad breedte van 3,50 m : 4 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Bad breedte van 4,80 m : 5 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Rooster aluminium

Afmetingen	< 75 cm	= 75 cm	tussen 75 en 89 cm	= 90 cm	tussen 91 en 140 cm	Maatwerk
	Per m²	Standaard element	Per m²	Standaard element	Per m²	
Rooster aluminium						

* Speciale productie tijd.

Opties - rooster aluminium

Antislipband (voorzie één rol voor elke rooster)	Per rol van 18 m
Oppervlaktevoorbereidingsreiniger voor het aanbrengen van antislipbanden	1 liter

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPHANGBEUGEL VOOR ONDERSTEUNING ROOSTERS ZONDER BALK

De steunbeugels voor de roosters zonder balk zijn ontworpen om de plage te verlengen boven het water. Ze onderdersteunen tegelijk de afwerking van de rolluikbak. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor hoge waterstanden.




Plat ondersteunings plaatje

1 ondersteuning standaard (Rolluikbak = 90 cm of meer gelieve dan contact op te nemen)

PRODUCT

• Bescherming van de bekleding.



De roestvrij stalen pad is gecoat met zacht PVC om de membranen en liners niet te beschadigen. Om de ruwheden op de muur te verminderen wordt er een zelfklevende elastomeerafdichting van 2 mm meegeleverd bij elke beugel. Deze wordt tussen de muur en membraan of liner geplaatst.

• Eenvoudig onderhoud.

Beugel kan verwijdert worden zonder dat er boordstenen moeten verwijdert worden.

INFO

Als het bad bedoeld is voor zwaar gebruik (collectief gebruik), is het noodzakelijk om een groter aantal steunen te voorzien. Raadpleeg in dit geval onze supportafdeling om het aantal steunen aan te passen.

PRO ADVIES

Om de installatie op de werf te vergemakkelijken, is het mogelijk om volgende opties op voorhand te ontvangen:


- Ondersteunings plaatje.
- Versterking voor skimmer (optie2),
- Adaptieplaatje voor Hung (optie3).

Aarzel niet om het op het bestelformulier te vermelden.

▶ AFDEKKING DIE OP DE ZIJKANTEN VAN HET ZWEMBAD RUST

GEWICHT BEKLEDING	
tot en met 50 kg/m²	van 50 tot 100 kg/m²
A = 1 m maximaal	A = 50 cm maximaal


De verdeling van de beugels moet uniform zijn



INFO

Voor een bekleding uitsluitend op basis van de beugels, zie pagina 587 van de technische specificaties.

▶ OPTIE 1 : WIELTJES VOOR HOOG WATERNIVEAU



De wieltjes moeten ter plaatse op de beugel worden geïnstalleerd in het geval van een hoog waterniveau van het bad.


▶ OPTIE 2 : VERSTERKINGSKIT VOOR SKIMMER



Met deze set kunt u een of meer beugels op een brede skimmer plaatsen (tot 82 cm in totaal) zonder deze door te prikken.


Deze kit geeft u de kans om de beugel op zijn plaats te houden waar er zelfs locaal geen beton aanwezig is.

▶ OPTIE 3 : AANPASSINGSPLAAT VOOR HUNG



Deze optie is bedoeld voor baden die zijn uitgerust met hung profielen waarvoor geen uitsparing is uitgevoerd.

▶ OPTIE 4 : TELESCOOPVERLENGING



Deze optie is bedoeld voor kaders tussen 90 en 110 mm.

Ophangbeugel voor ondersteuning roosters zonder balk		
BESCHRIJVING	VERPAKKING	REF.
Standaard ondersteuning rooster rolluikbak ≤ 90 cm	Per stuk	**P-KEQU02100**
Optie 1 : wieltjes voor hoog waterniveau	Per kit	**P-KKIT01700**
Optie 2 : Skimmer versterking (complete kit)	Per kit	**P-KREN01000**
Optie 3 : aanpassingsplaat voor hung	Per stuk	**P-KCAL01100**
Optie 4 : Telescopische verlenging voor kader tot 110 cm	Per stuk	**P-KRAL01100**

DENK EROVER NA !

Vind meer informatie over de beugels en de lijst met compatibiliteit van het product op p.586

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN

ROLLENERGY EVOLUTION

Geschikt voor zowel nieuwe zwembaden als renovaties



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden van 3,00 x 3,00 m tot 8,00 x 15,50 m.

PRODUCT

+ Vereist geen ruwbouwwerken
+ Gemakkelijk te installeren.
+ Waterdichte buismotor.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 PLAAT

• Wit composiet.
• Grote kabelopening, met beschermende kabelafdekking.
• Geleverd met boormal.
• Kleine plaat speciaal voor monoblocs (optieeel).
• 2 bevestigingen beschikbaar :
- Standaardbevestiging : aan de voorkant.
- Ophangbevestiging: met beugel (optieeel).


Standaardplaat



Kleine plaat voor polyesterkuip (optie)

2 ALUMINIUM BALK

• 3 kleuren : wit, beige of grijs.
Zie p. 333

3 LAMELLEN

• Matte 84 PVC lamellen als standaard (p. 370) of Matte 69 PVC lamellen indien specifieke gevallen (p. 372).
• Polycarbonaat solar lamellen (p. 374).



4 BEVESTIGINGSKITS

• Pushlock, Quicklock of Riemhouder. (Matte 84 PVC lamellen, Pushlock alleen)
Zie p. 378.


Versie met pin

5 IPE-ROOSTER OF ROOSTER ALUMINIUM

Zie p. 334-335.

6 AS UIT GEANODISEERD ALUMINIUM 20 MICRON

7 MOTOR

• Ondergedompelde elektrische buismotor met regelbare eindekoers.
• Elektrische schakelkast 230 volt (24 Vdc).
• De kast is uitgerust met stop sel beheer, waarmee de informatie "rolluik afgerold" of "rolluik opgerold" naar de (hiervoor geschikte) zoutelektrolyse wordt gestuurd. Deze regelt automatisch het behandelingsvermogen.
• **Besturing met sleutelschakelaar, LivePool (niet conform) of Wi-Key.**

8 ELEKTRISCHE STUURKAST

• Externe wandmontage aan de behuizing voor een eenvoudige installatie.
• Elektrische prints bestendig tegen klimaatswisselingen voor een grotere robuustheid.
• Insteekbare klemmenblokken voor het vergemakkelijken van elektrische aansluitingen (behalve voor motor- en voedingsaansluitingen).
• Automatische schakelaar: stopt de opening wanneer er een abnormale kracht wordt uitgeoefend op de afdekking.
• Onafhankelijke voedingen voor besturing en vermogen voor meer robuustheid.
• STOP/GO FLOW

De filtratie is gekoppeld aan de automatische afdekking. Deze optie wordt gebruikt om te stoppen met de werking van de filterpomp wanneer de rolluikmotor draait. Het voorkomt dat de watercirculatie de beweging van de afdekking niet belemmert. Deze optie wordt ook gebruikt om de werking van een licht of ander materiaal te koppelen aan de automatische afdekking.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | RENOVATIE | LivePool | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 5 jaar GARANTIE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



IDEAAL VOOR RENOVATIE
- Garantie op een snelle installatie dankzij de bevestigingsplaat die de kabeldoorgang vergemakkelijkt.
- Handige en ergonomische montage.

PRAKTISCH VOOR ONDERHOUD
- Door te kiezen voor de afdichtingsgel voor de aansluitdoos, kunt u later weer aan de verbindingen werken, omdat de gel niet opdroogt.

2 SOORTEN MOTOREN : 120 NM EN 250 NM
- Verbeterde kwaliteit en robuustheid van de voedingskabel. (EXCLUSIEF DEL)
- Sensoren van de mechanische eindposities zijn meer resistent en ongevoelig voor bliksem.
- Eenvoudige bedrading van de fijne sensoren voor de eindekoers (geen polariteit).

Vraag uw Kortings Prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

OPHANGPLAAT
Met deze optie worden de platen haaks bevestigd dankzij RVS platen die op de badrand worden vastgemaakt. Deze ophangbevestiging bestaat ook voor kleine platen voor polyesterkuipen.


Kleine ophangplaat


Ophangplaat

AANSLUITDOOS EN AFDICHTINGSGEL
Maakt aansluiting tussen de motor en de schakelkast mogelijk.




AARDING
De aardingsmof en het bijhorende aanboorzadel vormen een geheel waarmee zwerfstromen naar de aarde worden afgeleid (noodzakelijk voor zwembaden met metalen panelen).



SECURIWALL
De solide en resistente scheidingswand, is een essentiële aanvulling voor de Rollenergy Evolution bij renovatie. (zie p. 336).

OPHANGBEUGEL
Beugels voor roosterondersteuning (zie p. 335).



LENGTE VAN DE MOTORKABEL NIET STANDAARD

DENK EROVER NA !

LivePool

INBEGREPEN
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.



IVERNEA / IVERNEA PLUS
Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

RHS Rolluiken HOGESNELHEID

Snel reactie nodig ?
Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLENERGY EVOLUTION

ROLLENERGY EVOLUTION

OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00		4,50	
BAD LENGTE (trap inbegrepen in m)	23,50	22,50	17,00	22,00	16,00	21,00
Modelen	TI (E2.3-14.1)	TI (E2.3-14.1)	TI (E2.3-14.1)	TI (E3.3-14.1)	TI (E2.3-14.2)	TI (E3.3-14.2)
1 Mecanisch	120 Nm	120 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm
As, motor, kader en platen						
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE						
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd **						
Gekleurde polycarbonaat solar-lamellen **						
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)						
In te metselen						
Schroef-plugversie						
Haak of aansluithaak						
4 Steunen dwarsbalk						
In te metselen						
Schroef-plugversie						
Haak of aansluithaak						
5 Balken voor steunen						
In te metselen - 100 x 100 mm						
In te metselen - 120 x 100 mm						
Schroef-plugversie of haak - 100 x 100 mm						
Schroef-plugversie of haak - 120 x 100 mm						
6 Rooster (vind een voorbeeld van berekening p. 334)						
Rooster aluminium - 1,00 x 0,90 m						
IPE - 1,00 x 0,90 m voor buiten-zwembad						
7 Verpakking (nettoprijs)						
Kartonnen verpakking (standaard)						
8 Vervoer						
België / Nederland						

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor baden langer dan 5,05 m met een uitsnijding, hoekstralen groter dan 15 cm of met een overloop, matte 69 PVC lamellen gebruiken.
** Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.
*** Tussensteun inbegrepen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLENERGY EVOLUTION

5,00			6,00		7,00	8,00
10,50	15,50	21,50	17,00	20,50	17,50	15,50
TI (E2.3-14.2)	TI (E3.3-14.2)	TI (E3.4-17.1)	TI (E3.4-17.1)	TI (E3.4-18.1)	TI (E3.4-18.1)	TI (E3.4-18.2)
120 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Opties Rollenergy evolution	
Ophangplaten	Voor bad tot 55 m²
	Voor bad tot 120 m²
Kleine ophangplaten (voor polyesterkuipen)	
Aansluitdoos	
Gel voor aansluitdoos - verkocht per 2	
Bijkomende zender Wi-Key. Maakt het mogelijk tot 3 zenders per ontvanger te installeren.	
Wi-Key ontvanger op afstand. Nodig als de zender geïnstalleerd is ver van de ontvanger of als een gebouw het signaal stoort.	
Aarding (en zijn slangklem)	ø 50 mm
	ø 63 mm
Motorkabel - lengte 15 m	
Motorkabel (meer dan 15 m - 20 m maximum) - per lineaire meter*	
Meer prijs RVS steunt (tot 6 m badbreedte)	
Minderwaarde indien sleutelschakelaar	

* Onder voorbehoud van validatie door de technische dienst.

Toevoeging
Motortrekker
Aanpassingskit Wi-Key

Deze kit maakt het mogelijk een bestaand inbwourolluik uit te rusten met een Wi-Key radiobesturing.
De initiële besturing moet een SELV besturing zijn met 3 klemmen (C/O/F).
De installatie van de kit moet beschermd zijn en op afstand van het zwembad gebeuren (volgens de geldende elektrische normen).

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs	*	*	*	*		
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**						
Uitsparing lamellen (per m)*						
Overloopgeleider (per stuk)* N						

* Opties alleen beschikbaar met de Matte 69 PVC polycarbonaat solarlamellen zie p. 376.
** Gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock*			
Hulpmiddel Quicklock*			
Riemhouder - bevestiging beton*			
Riemhouder - bevestiging hout*			


* Opties alleen beschikbaar met de polycarbonaat solar lamellen of de Matte 69 PVC lamellen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

4 + 5 Balken & Supports balken

HOE DE JUISTE BALK KIEZEN?



WATERPEIL (C)	MAXIMUMDIKTE BADRAND (A)				
	60	50	40	30	20
100	120	-	100	-	-
110	-	120	-	100	-
120	-	-	120	-	100
130	-	-	-	120	-

Afmetingen balk in mm (B)


DENK EROVER NA !

De balken en de steunen hiervoor bestaan in het wit , beige en grijs.

▶ BALKEN

- 100 x 100 mm of 120 x 100 mm
- Gelakt aluminium

VOOR IN TE METSELEN BEHUIZINGEN



VOOR HAAKBEHUIZINGEN EN STEUNEN SCHROEF-PLUG



▶ STEUNEN DWARSBALK



« In te metselen » steunen



« Schroef-plug » steunen*



« Regelbare haak » steunen



« Regelbare vlakke haak » steunen

* Enkel dit steunmodel is compatibel met de scheidingswand Securiwall.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ TELESCOPISCHE TUSSENSTEUN VOOR BALKEN

- Rooser van max. 95 cm (verder dan contact met ons opnemen).
- Noodzakelijk voor balken van :
  100 x 100 breder dan 5,10 m,
  120 x 100 breder dan 6,10 m.

Telescopische tussensteun
Ondersteuning tussenligger balken tot 8 m

Telescopische tussensteun tot 8 m



INFO

Raadpleeg ons in het geval van intensieve doorgang of doorgang met hoge belasting om het aantal benodigde steunen te bepalen.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

6 Rooster

▶ IPE-HOUTROOSTER

- Gladde afwerking.
- IPE bevat geen hars of splinters.
- Latten van 140 mm, dikte 20 mm.
- Klasse IV.
- Gewicht : 22 kg (1 x 0,90 m).
- Omdat het rooster een natuurlijk materiaal is, kunnen de prestaties, kleur en het uiterlijk in de loop van de tijd veranderen.
- Voor overdekte zwembaden moet het rooster worden versterkt in de fabriek (om de natuurlijke vervormingen als gevolg van het ontbreken van ventilatie/kamerventilatie te vermijnderen).



Berekening voorbeelden :

Bad breedte van 3,50 m : 4 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Bad breedte van 4,80 m : 5 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Rooster IPE

Afmetingen	< 75 cm	= 75 cm	tussen 75 en 89 cm	= 90 cm	tussen 91 en 115 cm	tussen 116 en 140 cm	Maatwerk
	Element	Standaard element	Element	Standaard element	Per m²	Per m²	
Voor buitenbad							
Voor binnenbad			Ons raadplegen*				-

* Speciale productie tijd.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ ROOSTER ALUMINIUM

- 3 mogelijke kleuren: wit, beige of grijs.
- Montage van de elementen door middel van een inrijgsysteem.
- 2 mogelijke esthetiek, kan de haan op deze 2 zijden worden geïnstalleerd.
- Maximale afmetingen van het rooster : 1,40 m.





Kant 1

Afwisselend vlak en rimpelingen



Kant 2

Doorlopende rimpelingen

Het rooster wordt geassembleerd geleverd en kan worden geïnstalleerd met kant 1 of kant 2 zichtbaar, afhankelijk van de gekozen esthetiek.

Berekening voorbeelden :

Bad breedte de 3,50 m : 4 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Bad breedte de 4,80 m : 5 elementen van 1,00 m + maatwerk.

Rooster aluminium

Afmetingen	< 75 cm	= 75 cm	tussen 75 en 89 cm	= 90 cm	tussen 91 en 140 cm	Maatwerk
	Per m²	Standaard element	Per m²	Standaard element	Per m²	
Rooster aluminium						

* Speciale productie tijd.

Opties - rooster aluminium

Antislipband (voorzie één rol voor elke rooster)	Per rol van 18 m
Oppervlaktevoorbereidingsreiniger voor het aanbrengen van antislipbanden	1 liter

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPHANGBEUGEL VOOR ONDERSTEUNING ROOSTERS ZONDER BALK

De steunbeugels voor de roosters zonder balk zijn ontworpen om de plage te verlengen boven het water. Ze onderdersteunen tegelijk de afwerking van de rolluikbak. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor hoge waterstanden.




Plat ondersteunings plaatje

1 ondersteuning standaard (Rolluikbak = 90 cm of meer gelieve dan contact op te nemen)

PRODUCT

• Bescherming van de bekleding.

De roestvrij stalen pad is gecoat met zacht PVC om de membranen en liners niet te beschadigen. Om de ruwheden op de muur te verminderen wordt er een zelfklevende elastomeerafdichting van 2 mm meegeleverd bij elke beugel. Deze wordt tussen de muur en membraan of liner geplaatst.



• Eenvoudig onderhoud.

Beugel kan verwijdert worden zonder dat er boordstenen moeten verwijdert worden. Beugel kan verwijdert worden zonder dat er boordstenen moeten verwijdert worden.

INFO

Als het bad bedoeld is voor zwaar gebruik (collectief gebruik), is het noodzakelijk om een groter aantal steunen te voorzien. Raadpleeg in dit geval onze supportafdeling om het aantal steunen aan te passen.

PRO ADVIES

Om de installatie op de werf te vergemakkelijken, is het mogelijk om volgende opties op voorhand te ontvangen:


- Ondersteunings plaatje.
- Versterking voor skimmer (optie2),
- Adaptieplaatje voor Hung (optie3).

Aarzel niet om het op het bestelformulier te vermelden.

▶ AFDEKKING DIE OP DE ZIJKANTEN VAN HET ZWEMBAD RUST

GEWICHT BEKLEDING	
tot en met 50 kg/m²	van 50 tot 100 kg/m²
A = 1 m maximaal	A = 50 cm maximaal


De verdeling van de beugels moet uniform zijn



INFO

Voor een bekleding uitsluitend op basis van de beugels, zie pagina 587 van de technische specificaties.

▶ OPTIE 1 : WIELTJES VOOR HOOG WATERNIVEAU



De wieltjes moeten ter plaatse op de beugel worden geïnstalleerd in het geval van een hoog waterniveau van het bad.


▶ OPTIE 2 : VERSTERKINGSKIT VOOR SKIMMER



Met deze set kunt u een of meer beugels op een brede skimmer plaatsen (tot 82 cm in totaal) zonder deze door te prikken.


Deze kit geeft u de kans om de beugel op zijn plaats te houden waar er zelfs locaal geen beton aanwezig is.

▶ OPTIE 3 : AANPASSINGSPLAAT VOOR HUNG



Deze optie is bedoeld voor baden die zijn uitgerust met hung profielen waarvoor geen uitsparing is uitgevoerd.

▶ OPTIE 4 : TELESCOOPVERLENGING



Deze optie is bedoeld voor kaders tussen 90 en 110 mm.

Ophangbeugel voor ondersteuning roosters zonder balk		
BESCHRIJVING	VERPAKKING	REF.
Standaard ondersteuning rooster rolluikbak ≤ 90 cm	Per stuk	**P-KEQU02100**
Optie 1 : Wieltjes voor hoog waterniveau	Per kit	**P-KKIT01700**
Optie 2 : Versteviging Skimmer (complete kit)	Per kit	**P-KREN01000**
Optie 3 : aanpassingsplaat voor hung	Per stuk	**P-KCAL01100**
Optie 4 : Telescopische verlenging voor kader tot 110 cm	Per stuk	**P-KRAL01100**

DENK EROVER NA !

Vind meer informatie over de beugels en de lijst met compatibiliteit van het product op p.586.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWROLLUIKEN

SECURIWALL

Een stevige en bestendige scheidingswand

PRODUCT CF GROUP | 2 jaar GARANTIE | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

DEL Comfort



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 7,07 m breed en 2,07 m diep (met een waterniveau tot meer dan 8 cm onder grondniveau).
- Voor baden dieper dan 2,07 m of bij hoge waterlijn of niet-standaard bodemprofiel, contacteer ons.

PRODUCT

+ Innoverend ontwerp en materiaal.
+ Onberispelijke afwerking en unieke weerstand.
+ Onmisbare aanvulling op de rolluiken Rollenergy Evolution en Rollin.
+ Handige installatie, gemonteerd geleverd.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GESCHIKT VOOR ALLE OPSTELLINGEN.


- Securiwall past zich aan alle types zwembaden en bodemprofielen aan (hellingen en duikputten).

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN

- De scheidingswand Securiwall wordt gemonteerd geleverd voor een gemakkelijke installatie. Installeren mogelijk zonder de badrand los te maken (behalve bij ophangplaten).

1 BEVESTIGINGSPLAAT

- Platen uit composiet (versterkt met glasvezel), bevinden zich achter de scheidingswand en zijn dus onzichtbaar.
- Plaats voor geschroefde steunen voor de dwarsbalken voorzien op deze platen.
- 2 bevestigingen beschikbaar :
- Standaardbevestiging : aan de voorkant.
- Ophangbevestiging : met beugel (optieeel).
- Zelfde kleuren als de wand.



2 KADER

- Frame vervaardigd uit met glasvezel versterkt composiet.

3 WAND

- Panelen uit PVC, dikte 40 mm.
- Beperkt gewicht.
- Bestand tegen uv-stralen en chemische producten.
- Uitstekend bestand tegen corrosie.
- Hoge mechanische sterkte.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren : wit, beige of grijs.



Wit | Beige | Grijs



OPTIES

OPHANGPLATEN

- Met deze optie worden de platen haaks bevestigd dankzij de geplaatse roestvrijstalen platen op de badrand onder de boordstenen.

MEER INFORMATIE be.cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

SECURIWALL VOOR VLAKKE BODEM :

		Diepte bad (m)				
		≤ 1,07 m	≤ 1,32 m	≤ 1,57 m	≤ 1,82 m	≤ 2,07 m
RECHT / WIT TOT EN MET						
Bad breedte	4,07 m					
	5,07 m					
	6,07 m					
	7,07 m					
RECHT / KLEUREN TOT EN MET						
Bad breedte	4,07 m					
	5,07 m					
	6,07 m					
VERPAKKING (NETTOPRIJS)						
Standaard						

SECURIWALL VOOR BODEM MET DUIKPUT :

		Diepte bad (m)				
		≤ 1,07 m	≤ 1,32 m	≤ 1,57 m	≤ 1,82 m	≤ 2,07 m
DUIKPIT / WIT TOT EN MET						
Bad breedte	4,07 m					
	5,07 m					
	6,07 m					
	7,07 m					
DUIKPIT / KLEUREN TOT EN MET						
Bad breedte	4,07 m					
	5,07 m					
	6,07 m					
VERPAKKING (NETTOPRIJS)						
Standaard						

Optie Securiwall
Ophangplaten

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Het bad is dieper dan 2,07 m : neem contact op met ons, wij voeren een studie op maat uit.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN

TIXIT

Innovatief ontwerp voor een mooie tuin

DEL PREMIUM



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden van 3,00 x 3,00 m tot 5,00 x 13,50 m

PRODUCT

+ Modern en innovatief design.
+ Elegantie en discretie dankzij de slanke terminals.
+ LED-verlichting onderstreept het ontwerp van de terminals.
+ Geselecteerde kleuren voor een perfecte integratie in de tuin.
+ Elektrische en zonne-energie versies.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 STEUNEN

- Getinte aluminium terminals.
- Keuze uit 3 terminalkleuren.
- Verminderde voetafdruk (98 x 175 mm).
- **Optie Pool Sound : Bluetooth®-luidsprekers in de steunen.**

2 DECORATIEVE LEDSTRIP

- 12V LED's.
- In- en uitschakelen met een knop op de terminal.
- Alleen voor de elektrische versie.

3 MOTOR

Elektrische buismotor

- Verstelbare mechanische eindschakelaars, mechanisch uitschakelbaar systeem (maakt het mogelijk het dek af te rollen in geval van een storing en zo het zwembad te beveiligen ondanks de afwezigheid van elektriciteit).
- De lange levensduur van de motor is betrouwbaar gemaakt dankzij de lagers die de mast ondersteunen, en dus het gewicht van het luik.

Bediening met Wi-Key, sleutelschakelaar of LivePool (niet conform en exclusief zonne-energie versie).

4 BEVESTIGINGSKITS

- Pushlock, Quicklock of Riemhouder.

Zie p. 378.




Versie met pin

5 LAMELLEN

- Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solar lamellen.

Zie p. 372 en p. 374.

6 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | GEREGISTREERD MODEL | RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 3 jaar GARANTIE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



EEN PERSONALISEERBAAR OPBOUWLUIK
- Keuze uit 3 terminalkleuren.

VERBETERING VAN DE TUIN
- Door het inschakelen van de terminal wordt het zwembad in de kijker gezet (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).

SOLARVERSIE
- De zonne-energie versie is vooral geschikt voor renovatie (geen kabelgoot). Geleverd met 2 batterijen en 1 zonnepaneel met fotovoltaïsche cellen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

POOL SOUND (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)
Een Bluetooth®-luidspreker geïntegreerd in elke aansluiting van het rolluik.
We hebben materialen en onderdelen geselecteerd die speciaal zijn aangepast voor gebruik buitenshuis.

KLEUR VAN DE STEUN OP AANVRAAG
3 kleuren beschikbaar : Wit / Grijs / Zwart.

AUTOMATISCHE ONDERBREKER (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)
Printplaat om de opening te stoppen na detectie van abnormale belasting op de afdekking.

STOP SEL BEHEER (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)
De besturing « stop sel » geeft u de mogelijkhijd om automatische de informatie « afdekking dicht of afdekking open » door te sturen aan de zoutchlorinator.



Wit | Grijs | Zwart

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?
Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.



POOL SOUND

De steunen van het rolluik veranderen in een luidspreker. De bluetooth en zal de verspreiding van geluid toestaan in de tuin dankzij een snelle intuitieve verbinding. Alleen beschikbaar voor de elektrische versie.

LivePool

Inbegrepen (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogen CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS TIXIT

TIXIT **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECHANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

TIXIT ELEKTRISCH

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50		5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	14,50	14,00	12,50	14,00	13,50
Modelen	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.3	E1.1.T-13.1	E1.1.T-13.1
1 Mecanisch						
Hoogte tot as	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
As, motor, kader en steunen						
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE						
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)						
In te metselen						
Schroef-plugversie						
Haak of aansluithaak						
4 Verpakking (nettoprijs)						
Kartonnen verpakking (standaard)						
5 Vervoer						
België / Nederland						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonnat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opties Tixit elektrisch
Pool Sound
Stop sel beheer
Automatische schakelaar
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren)
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS TIXIT

TIXIT **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECHANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

TIXIT SOLAR

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	14,50	13,50	12,00	11,00
Modelen	**S1-1.1.T-12.2**	**S1-1.1.T-12.2**	**S1-1.1.T-12.2**	**S1-1.1.T-12.3**	**S1-1.1.T-13.1**
1 Mecanisch					
Hoogte tot as	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
As, motor en steunen					
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs					
Matte 69 PVC lamellen blauw*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
5 Vervoer					
België / Nederland					

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opties Tixit solar	
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar	**435,00**

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN
MOON
Eigentijds en aanpasbaar ontwerp

DEL Comfort



TYPE ZWEMBAD
• Voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 5,00 x 13,50 m.

PRODUCT
+ Uniek design op de markt.
+ Technologische en innoverende materialen.
+ As ondersteund door kogellagers.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 STEUNEN
Bekleding uit thermoplast en composiet
• Champagnegrijs metallic in de massa of glanzend gletsjerwit.
• Uitstekende bestendigheid tegen schokken en krassen.
• Kleur van de steun op aanvraag (optioneel).
• Afneembaar voor een gemakkelijk onderhoud.

Elektrische stuurkast 230 volts.

Frames uit aluminium, dikte 3 mm, grijze polyesterpoedercoating.

Spieën om horizontale regeling van de steun uit te voeren.



2 MOTOR
Elektrische buismotor
• Mechanisch regelbare eindekoers, echanisch ontkoppelbare motor (maakt het mogelijk om de afdekking af te rollen bij panne om toch veiligheid te waarborgen).
• Betrouwbare duurzaamheid van de motor dankzij de lagers die de as en ook het gewicht van het luik ondersteunen.

Besturing met sleutelschakelaar, LivePool (niet conform) of Wi-Key.



6 CENTRALE SCHIJF
• Gekleurde schijven, 7 kleuren naar keuze.
• Kleur van de schijf op aanvraag (optioneel RAL te verzenden op het bestelformulier).

5 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

4 LAMELLEN
• Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solar lamellen.
Zie p.372 en p. 374.

3 BEVESTIGINGSKITS
(bij het begin en het einde van de rolluik)
• Pushlock, Quicklock of Riemhouder.
Zie p. 378.



Schroef-plug versie

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | GEREGISTREERD MODEL | RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 3 jaar GARANTIE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



EEN PERSONALISEERBAAR OPBOUWLUIK

- Mogelijkheid om de kleur van uw terminals en centrale schijven te kiezen (gratis uit de selectie gemaakt door DEL) maar ook door ons de gewenste RAL's te leveren (optioneel).

BESCHIKBARE VERSIES : ELEKTRISCH OF SOLAR

- Bespaar op elektriciteit en installatietijd (kabels trekken niet nodig), kies voor solarversie voor een zwembad tot 5,00 x 11,00 m (geleverd met 2 krachtige batterijen en 1 zonnepaneel met fotovoltaïsche cellen).

VERENIGBAAR MET POLYCARBONAAT SOLARLAMELLEN

- De opbouwrolluiken zijn verenigbaar met polycarbonaat solarlamellen. Zie p. 374.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

KLEUREN OP AANVRAAG

Voor een eigen toets kunt u zelf de kleur van de steunen en de centrale schijf kiezen door ons te vertellen welke RALkleur u wenst.

AUTOMATISCHE ONDERBREKER

Printplaat om de opening te stoppen na detectie van abnormale belasting op de afdekking.

STOP SEL BEHEER (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)

De besturing « stop sel » geeft u de mogelijkhijd om automatische de informatie « afdekking dicht of afdekking open » door te sturen aan de zoutchlorinator.

LivePool

Inbegrepen (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.

INFO

Voor de solar versie :
- Motorzijde : zonnepaneel
-Vrije zijde : kleuren naar keuze (cf schijven kleuren)

Zonnepaneel

INFO

Aarzel niet om ons te contacteren voor een mechanische aanpassing van de Moon. Het is mogelijk om een rolluik te maken waarvan 1 zijde tegen de muur bevestigd is en de andere steun op de grond bevestigd is.





Snel reactie nodig ?
Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.

KLEUREN STEUNEN


Gletsjerwit


Champagnegrijs

KLEUREN SCHIJVEN


Blauw


Gletsjerwit


Champagnegrijs


Betongrijs


Zwart


Anijsgroen


Hout

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS MOON ELEKTRISCH

MOON **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

MOON ELEKTRISCH

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50		5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	14,50	14,00	12,50	14,00	13,50
Modelen	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.3	E1.1.T-13.1	E1.1.T-13.1
1 Mecanisch						
Hoogte tot as	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
As, motor, kader en steunen						
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE						
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)						
In te metselen						
Schroef-plugversie						
Haak of aansluithaak						
4 Verpakking (nettoprijs)						
Kartonnen verpakking (standaard)						
5 Vervoer						
België / Nederland						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Optie Moon elektrisch
Kleur van de steun op aanvraag (per paar)*
Kleur van de schijf op aanvraag (per paar)*
Stop sel beheer
Automatische onderbreker
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren).
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

* Extra productie tijd = standaardtermijn + 3 weken

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS MOON SOLAR

MOON **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

MOON SOLAR

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	14,50	13,50	12,00	11,00
Modelen	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.3	S1-1.1.T-13.1
1 Mecanisch					
Hoogte tot as	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
As, motor, kader en steunen					
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs					
Matte 69 PVC lamellen blauw*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
5 Vervoer					
België / Nederland					

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Optie Moon solar
Kleur van de steun op aanvraag (per paar)*
Kleur van de schijf op aanvraag (per paar)*
Automatische onderbreker
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren).
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

* Extra productie tijd = standaardtermijn + 3 weken

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS MOON SOLAR

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN

CONTURA

Innovatief ontwerp geschikt voor grote zwembaden

DEL Comfort



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 10,00 x 20,50 m.

PRODUCT

+ Nieuw design, modern en tijdloos.
+ Snel en eenvoudig te installeren.
+ As ondersteund door kogellagers.
+ Verstelbare voeten.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 STEUNEN

Afmetingen tussen steunen :
• Elektrische versie :
- Ashoogte op 32 cm (voor zwembaden met breedte van 5,00 x 13,50 m).
- Ashoogte op 42 cm (voor zwembaden met breedte van 10,00 x 20,50 m).

• Solar versie :
- Ashoogte op 32 cm (voor zwembaden met breedte van 5,00 x 11,00 m).
- Ashoogte op 42 cm (voor zwembaden met breedte van 7,00 x 11,00 m).

Aluminium steun
• Metaalgrijs getint.
• Uitstekende bestendigheid tegen schokken en krassen.
• Goed bestand tegen UV.

Verstelbare poten om het niveau van de steunen aan te passen bij afgeronde badranden.

2 MOTOR

Elektrische versie
• Instelbare mechanische eindschakelaars, motor mechanisch ontkoppelbaar (maakt het mogelijk om de afdekking dicht te doen in het geval van een defect en het bad te beveiligen ondanks het ontbreken van elektriciteit).
• De levensduur van de motor is betrouwbaar dankzij de lagers die de mast ondersteunen en daarmee ook het gewicht van de sluiter.
• 12 V of 24 V buismotor.
• Elektrische doos met 200 VA transformator, beveiliging door een magneto-thermische zekering (12V) of een zekering (24V).

Solar versie
• De terminal is uitgerust met een of drie zonnepanelen volgens de afmetingen van het bad.

Besturing met sleutelschakelaar, LivePool (niet conform) of Wi-Key.

3 BEVESTIGINGSKITS

(bij het begin en het einde van de rolluik)
• Pushlock, Quicklock of Riemhouder. Zie p. 378.



Versie met pin

4 LAMELLEN

• Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solar lamellen.
Zie p. 372 en p. 374.



5 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 3 jaar GARANTIE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



BESCHIKBARE VERSIES : ELEKTRISCH OF SOLAR

- Bespaar op elektriciteit en installatietijd (kabels trekken niet nodig), kies voor Contura solarversie voor een zwembad tot 7,00 x 11,00 m (geleverd met 2 krachtige batterijen en 1 of 3 zonnepaneel met fotovoltaïsche cellen).

VERENIGBAAR MET EEN POLYCARBONAATAFDEKKING

- De opbouwrolluiken zijn verenigbaar met polycarbonaat solarlamellen.

Zie p. 374.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

STOP SEL BEHEER (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)

De besturing « stop sel » geeft u de mogelijkhijd om automatische de informatie « afdekking dicht of afdekking open » door te sturen aan de zoutchlorinator.

AUTOMATISCHE ONDERBREKER

Printplaat om de opening te stoppen na detectie van abnormale belasting op de afdekking.

INFO

Aarzel niet om ons te contacteren voor een mechanische aanpassing van de Moon. Het is mogelijk om een rolluik te maken waarvan 1 zijde tegen de muur bevestigd is en de andere steun op de grond bevestigd is.



SOLAR STEUNEN



1 paneel
Contura ashoogte op 32 cm



3 panelen
Contura ashoogte op 42 cm.

LivePool

Inbegrepen (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS CONTURA ELEKTRISCH

CONTURA **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

CONTURA ELEKTRISCH

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00		3,50		4,00		4,50		
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	28,50	14,50	28,50	14,00	27,00	12,50	14,00	23,00
Modelen	E1.1.T-12.2	E1.1.T-17.1	E1.1.T-12.2	E1.1.T-17.1	E1.1.T-12.2	E1.1.T-17.1	E1.1.T-12.3	E1.1.T-13.1	E1.1.T-17.1
1 Mecanisch									
Hoogte tot as	H32	H42	H32	H42	H32	H42	H32	H32	H42
As, motor, kader en steunen									
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE									
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs									
Matte 69 PVC lamellen blauw*									
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd									
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*									
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)									
In te metselen									
Schroef-plugversie									
Haak of aansluithaak									
4 Verpakking (nettoprijs)									
Kartonnen verpakking (standaard)									
5 Vervoer									
België / Nederland									

* Lamellen > 6 m, 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opties Contura elektrisch
Stop sel beheer
Automatische schakelaar
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren)
Wi-Key ontvanger op afstand. Nodig als de zender ver van de ontvanger is geïnstalleerd of een gebouw het signaal verstoort.
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS CONTURA ELEKTRISCH

5,00		6,00		7,00		8,00		9,00	10,00
13,50	18,50	12,50	26,50	8,50	24,50	11,50	24,00	22,50	20,50
E1.1.T-13.1	E1.1.T-17.1	E1.1.T-17.2	E3.4.TI-18.2	E1.1.T-18.1	E3.4.TI-18.1	E2.4.TI-18.2	E3.4.TI-25.1	E3.4.TI-25.1	E3.4.TI-25.1
H32	H42	H42	H42	H42	H42	H42	H42	H42	H42

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS CONTURA SOLAR

CONTURA **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

CONTURA SOLAR

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00		3,50		4,00	
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	25,50	14,50	22,00	13,50	19,00
Modelen	S1-1.1.T-12.2	S3-1.1.T-17.1	S1-1.1.T-12.2	S3-1.1.T-17.1	S1-1.1.T-12.2	S3-1.1.T-17.1
1 Mecanisch						
Hoogte tot as	H 32	H 42	H 32	H 42	H 32	H 42
As, motor, kader en steunen						
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE						
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)						
In te metselen						
Schroef-plugversie						
Haak of aansluithaak						
4 Verpakking (nettoprijs)						
Kartonnen verpakking (standaard)						
5 Vervoer						
België / Nederland						

* Lamellen > 6 m, lamellen PVC bleu en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw koningsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opties Contura solar
Automatische schakelaar
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren).
Wi-Key ontvanger op afstand. Nodig als de zender ver van de ontvanger is geïnstalleerd of een gebouw het signaal verstoort.
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

2 Opties lamellen						
Trappen	**Romaanse trap**		**Trapezium trap**		**Rechte trap**	
	Ø tot 3 m	**Ø van 3 tot 4 m**	**Basis tot 3 m**	**Basis van 3 tot 4 m**	**Basis tot 1,50 m**	**Basis van 1,50 tot 2,50 m**
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS CONTURA SOLAR

4,50		5,00		6,00	7,00
12,00	17,00	11,00	15,50	12,50	8,50
S1-1.1.T-12.3	S3-1.1.T-17.1	S1-1.1.T-13.1	S3-1.1.T-17.1	S3-1.1.T-17.2	S3-1.1.T-18.1
H 32	H 42	H 32	H 42	H 42	H 42

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			



IVERNEA / IVERNEA PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN

ROLLOVER

Een stevig model met bekleding

DEL Comfort



TYPE ZWEMBAD

- Afwerking PVC : voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 6,00 x 14,00 m.
- Afwerking IPE hout : voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 6,00 x 14,00 m.

PRODUCT

+ Uniek design op de markt.
+ Technologische en innoverende materialen.
+ Geschikt voor zwembaden met kleine en middelgrote afmetingen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 MOTOR

Elektrische buismotor

- Mechanisch ontkoppeld systeem (maakt het mogelijk om de afdekking te sluiten in geval van een defect en zo het bad te beveiligen ondanks het gebrek aan elektriciteit).

Elektrische stuurkast met 200 VA transformator, beveiliging door een magneto-thermische stroomonderbreker.

Automatische onderbreker

- Printplaat om de voeding te onderbreken na detectie van abnormale belastingop de afdekking.

Besturing met sleutelschakelaar, LivePool (niet conform) of Wi-Key.

2 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

3 BEKLEDING

- Lamellen uit wit PVC of IPE-hout.
- 2 x 2 latten op 45 graden gemakkelijk demonteerbaar voor toegang tot de afdekking.



6 STRUCTUUR

- Lussen in roestvrij staal 316 L.
- Flens aan uiteinde in witgelakt aluminium.
- Afwerkingskap uit thermisch gevormd ABS-PMMA.

5 LAMELLEN

- Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solarlamellen.

Zie p. 372 en 374.

4 BEVESTIGINGSKITS

(bij het einde van de rolluik)

- Pushlock, Quicklock of Riemhouder.

Zie p. 378.



Versie met pin

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 3 jaar GARANTIE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



EEN OPBOUWOLLUIK MET AANPASBARE BEKLEDING

- Pas de Rollover-bekleding aan door een IPE- of PVC-houtafwerking te kiezen.

BESCHIKBARE VERSIES : ELEKTRISCH OF SOLAR

- Bespaar op elektriciteit en installatietijd (kabels trekken niet nodig), kies voor Rollover solarversie (geleverd met 2 krachtige batterijen en 1 zonnepaneel met fotovoltaïsche cellen).

VERENIGBAAR MET EEN POLYCARBONAATAFDEKKING

- De opbouwrolluiken zijn verenigbaar met polycarbonaat solarlamellen. Zie p. 374.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

STOP SEL BEHEER (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)

De besturing « stop sel » geeft u de mogelijkhijd om automatische de informatie « afdekking dicht of afdekking open » door te sturen aan de zoutchlorinator.

MAATWERK

Opdat uw Rollover perfect is geschikt voor de breedte van uw bad, mag u niet vergeten de optie "maatwerk" aan te duiden op uw bestelbon.

LivePool

Inbegrepen (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.

ROLLOVER ELEKTRISCH



PVC Wit



IPE hout

ROLLOVER SOLAR



PVC Wit



IPE hout

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLOVER

ROLLOVER **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

ROLLOVER ELEKTRISCH

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Modelen	**E1.1.T-12.2**	**E1.1.T-12.2**	**E1.1.T-13.1**	**E1.1.T-17.2**	**E2.4.T-18.1**
1 Mecanisch: As, motor, kader en steunen					
Bekleding PVC					
Bekleding IPE					
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs					
Matte 69 PVC lamellen blauw*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
5 Vervoer					
België / Nederland					

* Lamellen > 6 m, 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opties Rollover elektrisch
Stop sel beheer
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren)
Automatische schakelaar
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLOVER

ROLLOVER **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

ROLLOVER SOLAR

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	4,00	5,00	6,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	14,00	14,00	14,00	14,00
Modelen	**S3-1.1.T-12.2**	**S3-1.1.T-12.2**	**S3-1.1.T-13.1**	**S3-1.1.T-13.1**
1 Mecanisch: As, motor, kader en steunen				
Bekleding PVC				
Bekleding IPE				
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE				
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs				
Matte 69 PVC lamellen blauw*				
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd				
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*				
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)				
In te metselen				
Schroef-plugversie				
Haak of aansluithaak				
4 Verpakking (nettoprijs)				
Kartonnen verpakking (standaard)				
5 Vervoer				
België / Nederland				

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Opties Rollover solar
Bijkomende zender Wi-Key (maakt het mogelijk max. 3 zenders per ontvanger te installeren)
Automatische schakelaar
Minderwaarde indien met sleutelschakelaar

3 Opties bevestigingskits (per stuk)			
Versies	**In te metselen**	**Schroef-plug**	**Haak**
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN

ROLLEASY 2

De eenvoud bij uitstek



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 8,00 x 7,50 m.

PRODUCT


+ Snelle en gemakkelijke installatie.
+ Beperkte omvang.
+ Verstelbare poten.
+ As ondersteund door kogellagers.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 MOTOR

(voor de elektrische en solar versies)
• Betrouwbare duurzaamheid van de motor dankzij de lagers die de as en ook het gewicht van het luik ondersteunen.
• Elektrische buismotor laagspanning 12 V.
• Elektrische stuurkast met transfo 200 VA, bescherming met thermomagnetische beveiligingsschakelaar.
• Bediening met sleutelschakelaar. Geleverd met 2 sleutels.

2 AS UIT GEANODISEERD ALUMINIUM 20 MICRONS



6 STEUNEN

Afmetingen van de steunen :
• Elektrische versie :
– Ashoogte op 32 cm (voor zwembaden tot 5,00 x 13,50 m).
– Ashoogte op 37 cm (voor zwembaden van 8,00 x 16,50 m).
• Solarversie / manuele versie :
– Ashoogte op 32 cm (voor zwembaden tot 5,00 x 11,00 m).
• Aluminium witgelakt.
• Steunen personaliseerbaar met de kleuren uit de collectie.

5 MANUELE VERSIE

• Afneembaar handwiel.
• Tandwielkast van 15/1 met kogellagers uit roestvrij staal aan de wielzijde om hantering te vergemakkelijken.



4 LAMELLEN

• Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solar lamellen.
Zie p. 372 en 374.

3 BEVESTIGINGSKITS

(bij het begin en het einde van de rolluik)
• Pushlock, Quicklock of Riemhouder.
Zie p. 378.




Versie met pin

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | R RENOVATIE | LivePool COMPATIBLE | 2 jaar GARANTIE | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



EEN PERSONALISEERBAAR ROLLUIK
- Kies de kleur van uw steunen uit 5 kleuren van de selectie.

BESCHIKBAAR IN MEERDERE VERSIES
- De Rolleasy 2 is zowel beschikbaar in 3 versies, elektrische, solarversie of manuele. De Solarversie (voor een zwembad tot 5,00 x 11,00 m) wordt geleverd met 2 batterijen, 1 zonnepaneel met fotovoltaïsche cellen en een geschikte en een aangepaste bekabeling. De manuele versie, dankzij de tandwielkast kunt u de afdekking moeiteloos op- en afrollen.

VERENIGBAAR MET POLYCARBONAATAFDEKKING
- De opbouwrolluiken zijn verenigbaar met polycarbonaat solarlamellen. Zie p. 374.

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

LIVEPOOL
Het Openen en sluiten van het rolluik door middel van Smartphone met behulp van de LivePool-applicatie (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).

STOP SEL BEHEER (VOOR DE ELEKTRISCHE VERSIE)
De besturing « stop sel » geeft u de mogelijkheid om automatische de informatie « afdekking dicht of afdekking open » door te sturen aan de zoutchlorinator.

EVOLUTIE SOLAR
U kunt de manuele versie van Rolleasy 2 aanpassing solar.

INFO

Aarzel niet om ons te contacteren voor een mechanische aanpassing van de Rolleasy2. Het is mogelijk om een rolluik te maken waarvan 1 zijde tegen de muur bevestigd is en de andere steun op de grond bevestigd is.



DENK EROVER NA !

STEUNEN
Personaliseer de steunen van de Rolleasy 2 door te kiezen uit de kleuren selectie.


RAL1015 Beige


RAL7040 grijs


RAL6005 groen


RAL7016 grijs


RAL 9005 zwart

LivePool

Optie (alleen beschikbaar voor de elektrische versie).
Openen en sluiten van het rolluik met de Smartphone dankzij de LivePool-applicatie.

De LivePool-toepassing moet worden gebruikt naast de installatie van de Wi-Key besturingskast, of van de sleutelschakelaar die zorgen voor de naleving van de norm.

DENK EROVER NA !



IVERNEA / IVERNEA PLUS
Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLEASY 2 ELEKTRISCH

ROLLEASY 2 **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

ROLLEASY 2 ELEKTRISCH

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00		3,50		4,00		4,50
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	21,50	14,50	21,00	14,00	21,00	12,50
Modelen	E1.1.T-12.2	E1.1.T-17.1	E1.1.T-12.2	E1.1.T-17.1	E1.1.T-12.2	E1.1.T-17.1	E1.1.T-12.3
1 Mecanisch : As, motor, kader en steunen							
Hoogte tot as	H 32	H 37	H 32	H 37	H 32	H 37	H 32
Witte steunen							
Gekleurde steunen**							
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE							
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs							
Matte 69 PVC lamellen blauw*							
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd							
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*							
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)							
In te metselen							
Schroef-plugversie							
Haak of aansluithaak							
4 Verpakking (nettoprijs)							
Kartonnen verpakking (standaard)							
5 Vervoer							
België / Nederland							

* Lamellen > 6 m, 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.
** Extra productietijd : standaardtermijn + 10 dagen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Optie Rolleasy 2 elektrisch	
LivePool (alleen voor de elektrische versie)	
Stop sel beheer	

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLEASY 2 ELEKTRISCH

4,50			5,00			6,00	7,00	8,00
14,00	20,50	21,00	13,50	20,00	20,50	15,00	18,50	14,00
E1.1.T-13.1	E1.1.T-17.1	E1.1.T-18.1	E1.1.T-13.1	E1.1.T-17.1	E1.1.T-18.1	E2.4.T-17.2	E2.4.T-18.1	E2.4.T-18.2
H 32	H 37	H 37	H 32	H 37	H 37	H 37	H 37	H 37

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLEASY 2 SOLAR

ROLLEASY 2 **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

ROLLEASY 2 SOLAR

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	14,50	13,50	12,00	11,00
Modelen	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.3	S1-1.1.T-13.1
1 Mecanisch: As, motor, kader en steunen					
Hoogte tot as	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
Witte steunen					
Gekleurde steunen**					
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs					
Matte 69 PVC lamellen blauw*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
5 Vervoer					
België / Nederland					

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.
** Extra productietijd : standaardtermijn + 10 dagen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPBOUWROLLUIKEN / PRIJS ROLLEASY 2 MANUELE

ROLLEASY 2 **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

ROLLEASY 2 MANUELE

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	15,50	14,50	13,50	12,00	11,00
Modelen	**MM-12.2**	**MM-12.2**	**MM-12.2**	**MM-12.3**	**MM-13.1**
1 Mecanisch: tube and end-stands					
Hoogte tot as	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32
Witte steunen					
Gekleurde steunen**					
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs					
Matte 69 PVC lamellen blauw*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
5 Vervoer					
België / Nederland					

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.
** Extra productietijd : standaardtermijn + 10 dagen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

3 Opties bevestigingskits (per stuk)			
Versies	**In te metselen**	**Schroef-plug**	**Haak**
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

INFO

Voor andere afmetingen mag u ons gerust contacteren.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

MOBIEL ROLLUIK

MOOVE'O

Een mobiel rolluik op zonne-energie voor vrije vormen

DEL Comfort



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden van 2,00 x 3,00 m tot 5,00 x 11,00 m.

PRODUCT

+ Maakt het mogelijk om de terugspoeler vrij van het zwembad te maken.
+ Omvat zwembaden in alle vormen.
+ Rechtlijnige verplaatsing zonder rails.
+ Krachtige zonnepanelen.
+ Verplaatsing van de afdekking op zonne-energie.
+ Uniek design op de markt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask for Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 STRUCTUUR

Steunen
• Structuur roestvrij staal 3 en 4 mm, gelakt in het wit, beige of grijs.
• Behuizing in composiet.
Middenstijl
• Gelakt aluminium.
• Maakt waterafvoer naar het bad mogelijk.
Zonnepanelen
• Fotovoltaïsche cellen om de motor aan te drijven.

Wielen uit blauw polymeer zonder spoorvorming, met rem
• Voorwiel : Ø 150 mm.
• Achterwiel : Ø 200 mm.
Aanslagen voor wielen voor
• De stop zorgt ervoor dat de terugspoeler in de juiste positie is voor het openen en sluiten.



2 AS UIT GEANODISEERD 20 MICRONS

3 SLEUTELSCHAKELAAR VOOR HET OPENEN EN SLUITEN VAN HET ROLLUIK

(naar keuze op de rechter- of linkerterminal)


4 LAMELLEN

• Matte 69 PVC lamellen of polycarbonaat solar lamellen.
Zie p. 372 en 374.

5 BEVESTIGINGSKITS

(bij het begin en het einde van de rolluik)
• Pushlock, Quicklock of Riemhouder.
Zie p. 378.

Versie met pin




6 MOTOR

Elektrische buismotor 12 V
• Mechanisch regelbare eindkoerssensor.
• 2 batterijen 12 Vcc, acculaders inbegrepen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | R RENOVATIE | 2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 3 jaar GARANTIE MOTOR | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



IDEAAL VOOR RENOVATIE
- Voor de Moove'O zijn geen werken vereist.
- Hij is gemakkelijk en snel te plaatsen, wordt gemonteerd en gebruiksklaar geleverd.

VERENIGBAAR MET EEN POLYCARBONAATAFDEKKING
- De mobiele rolluiken zijn verenigbaar met de polycarbonaat solarlamellen.
Zie p. 374.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

MOOVE'O GEKLEURD


Harmoniseer uw Moove'O met de kleur van uw afdekking. De structuur van dit mobiele rolluik is ook beschikbaar in het beige of grijs.


Wit


Grijs


Beige

AFMETINGEN STEUNEN CM



DENK EROVER NA !



Ivernea / Ivernea PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil. Zie p. 414 - 415.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VOLET MOBILE / PRIJS MOOVE'O

MOOVE'O **OM DE TOTALE PRIJS TE BEREKENEN : 1 + 2 + 3 + 4 + 5**

OM DE MECANISCHE AANPASSING TE DETERMINEREN AAN UW ZWEMBAD :

De breedte en de lengte van het bad moeten worden opgenomen in de gekozen afmetingen.

MOOVE'O

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
BAD LENGTE MAX (trap inbegrepen in m)	12,00	12,00	12,00	11,00	11,00
Modelen	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.2	S1-1.1.T-12.3	S1-1.1.T-12.3
1 Mecanisch : mast, motor en steunen					
Hoogte tot as	H 42	H 42	H 42	H 42	H 42
Witte steunen					
Gekleurde terminals (grijs of beige)					
2 Lamellen : PRIJS TE VERMENIGVULDIGEN MET DE BADLENGTE					
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs					
Matte 69 PVC lamellen blauw*					
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd					
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*					
3 Bevestigingskits Pushlock (vind het aantal benodigde kits volgens de badmaten p. 378)					
In te metselen					
Schroef-plugversie					
Haak of aansluithaak					
4 Verpakking (nettoprijs)					
Kartonnen verpakking (standaard)					
5 Vervoer					
België / Nederland					

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	**Romaanse trap**		**Trapezium trap**		**Rechte trap**	
	Ø tot 3 m	**Ø van 3 tot 4 m**	**Basis tot 3 m**	**Basis van 3 tot 4 m**	**Basis tot 1,50 m**	**Basis van 1,50 tot 2,50 m**
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	**In te metselen**	**Schroef-plug**	**Haak**
Pushlock			
Quicklock			
Hulpmiddel Quicklock			
Riemhouder - bevestiging beton			
Riemhouder - bevestiging hout			

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL PREMIUM



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TIXIT, EEN OPBOUWROLLUIK
OM DE SFEER IN DE TUIN VAN UW KLANTEN TE VERBETEREN



- Een decoratieve **LED-strip**
- **Verschillende kleuren** beschikbaar
- **Pool Sound optie**

Tixit wordt een **Bluetooth®luidspeker** met een **snelle en intuïtieve verbinding.**
Alleen beschikbaar voor de elektrische versie.

Zie pagina 338.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LAMELLEN

MATTE 84 PVC LAMELLEN

Genormaliseerde PVC lamellen



TYPE ZWEMBAD

- Voor inbouwrolluiken.
- Voor zwembaden tot 5,00 m breed*.
- Rechthoekige vorm (geen vormsnijden).

PRODUCT


+ Modern, gestroomlijnd ontwerp.
+ Vlakke lamel voor een perfecte afwerking op het oppervlak van het water.
+ Snel en gemakkelijk in elkaar te zetten.
+ Gepatenteerd model.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

▶ 2 MODULES VAN LAMELLEN :

MODULE L4

• Afmetingen : breedte 332 mm.
De L4 module (uit één stuk) is het hart van de afdekking.
Hiermee kan een groot oppervlak in één stuk worden bedekt flexibele verbinding tussen de lamellen.




MODULE L1

• Afmetingen : breedte 84 mm.

Laat toe om de uiteinden te maken en te lengte aan te passen.



DE KLEUREN



De verbindingen en doppenzijn zwart.
De vinnen hebben dezelfde kleur als de lamel.

▶ SAMENSTELLING VAN DE MODULES

GEËXTRUDEERDE PVC-LAMELLEN :

- Dikte 11,40 mm.
- Geen lood toevoegingen.
- Bestand tegen vlekken veroorzaakt door organische afzettingen.
- Materiaal voldoet aan de eisen tegen weerstand en veroudering als omschreven in de norm NFT-54-405-1: 2013.
- Anti-UV behandeling.

DOPPEN :

- Gelast aan de uiteinden van de lamellen.

VINNEN :

- Verwijderbaar voor de montage en ontmanteling van de lamellen.
- 2 maten beschikbaar (standaard & S) voor de beste aanpassing van de lamellenafmeting. Standaard zullen onze orders worden geleverd met standaardvinnen.
De «S» vinnen maken een aanpassing mogelijk van van -1 cm per zijde (d.w.z. 2 cm per afdekking).



Standaard / S

* Om te voldoen aan de veiligheidsnorm NF P 90-308 moet de afdekking van matte 84 PVC-lamellen minstens 2,50 m breed zijn.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

N NIEUWIGHEID | PRODUCT CF GROUP | EXCLU EXCLUSIVITEIT | 3 jaar GARANTIE | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



MODERN DESIGN
- Een flexibele in elkaar grijpende verbinding met een bootdek» effect.
- Het aantal verbindingen en dus het aantal vervuilingszones wordt gedeeld door 5 in vergelijking met een standaard lamel.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN EN TE ONTMANTELEN
- Het schuifsysteem is een gepatenteerd systeem dat de montage en ontmanteling vergemakkelijkt van de lamellen. Deze montage is mogelijk dankzij de verwijderbare vinnen.

AANPASBAAR AAN ELK INBOUWROLLUIK
- Verkleinde wikkeldiameter, identiek aan die van de matte 69 PVC lamel.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 - COMPATIBILITEIT :

De matte 84 PVC lamellen zijn geschikt voor :
- Zwembaden tot 5,00 m
- Zwembaden met een straal ≤ 15 cm
- Zwembaden zonder uitsnijdingen of trappen (uitgezonderd rechte trappen)
- Zwembaden zonder overloop
- Enkel pushlock bevestigingssets

2 - MONTAGE VAN DE LAMELLEN

MONTAGE DOOR SCHUIVEN :
- De montage van de lamellenafdekking is sneller en eenvoudiger dan de traditionele manier van klikken.
- Geen risico op beschadiging van de lamellen tijdens de montage.



INFO

- Een afdekking vermindert de milieueffecten van het zwembad en levert economische voordelen op. Zie p. 414 - 415.
- U vindt een schema van en meer informatie over de nieuwe matte 84 PVC lamellen in de technische bijlage p. 610.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.



Ivernea / Ivernea PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil.
Zie p. 414 - 415.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LAMELLEN

MATTE 69 PVC LAMELLEN

Genormaliseerde PVC lamellen



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 10,00 m breed*.

PRODUCT

+ Uitstekend drijfvermogen.
+ Zeer mooi lamelprofiel.
+ Beperkte oproldiameter.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

LAMELLEN GEËXTRUDEERD UIT PVC


- Breedte 69 mm / Dikte 13 mm.
- Zonder loodtoevoeging met een formule op basis van calciumzink.
- Bestand tegen vlekken door organische afzetting.
- Materiaal conform de vereisten inzake weerstand tegen veroudering NFT-54-405-1 : 2013.
- Anti-UV-behandeling.

KAPPEN

- Gemonteerd in de continuïteit van de lamel.
- 3 maten beschikbaar : S (15 mm), standaard (25 mm), XL (35 mm). Onze bestellingen worden standaard geleverd met standaardkapjes.
- Kappen gevormd voor hoekstralen en Romaanse trappen.




Hoekstraal van 5 cm



Hoekstraal van 10 cm



Hoekstraal van 15 cm



Hoekstraal van 20 cm



Kappen om de hoekstralen van trappen af te werken



Kappen om de hoekstralen van trappen af te werken

DE KLEUREN



Wit



Beige



Grijs



Blauw*

** Levertermijn 6 tot 8 weken.*

INFO

Dankzij de gevormde kappen past de boog van de Romaanse trap er perfect in.

* Om aan de veiligheidsnorm NF P 90-308 te voldoen, moeten de matte 69 PVC lamellen ten minste 2,00 m breed zijn.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | 3 jaar GARANTIE | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



AFWERKINGSKWALITEIT
- Het lamelprofiel en het aspect zonder lasnaad of bramen van de kap maken de afdekking erg esthetisch.

GESCHIKT VOOR ALLE ZWEMBADEN
- Dankzij de kappen in 3 verschillende afmetingen en kappen gevormd voor hoekstralen, passen de lamellen zich aan alle badopstellingen aan.

PRAKTISCH VOOR INSTALLATIE EN ONDERHOUD
- Assemblage door inschuiving is een gepatenteerd systeem dat de demontage en de montage van de lamellen vergemakkelijkt. Deze assemblage is mogelijk dankzij de afneembare kappen.
- De traditionele assemblage door clipping blijft mogelijk.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
Info@bcosy-outdoor.be


1 - MONTAGE MOGELIJKHEDEN

Om de montage van het dek ter plaatse te vergemakkelijken (bijv. Ruimtebeperkingen), stellen we 2 montagemogelijkheden voor.

ASSEMBLAGE DOOR RIJGEN

De troeven van assemblage door inschuiving :

- Snellere en eenvoudigere montage t.o.v. de traditionele oplossing door clipping en vergemakkelijkt voor lange lamellen.
- Geen risico op beschadiging van de lamellen bij montage.
- Gemakkelijke montage van een beschadigde lamel zonder de anderen te beschadigen.



ASSEMBLAGE DOOR CLIPPING



Als u ervoor kiest om de lamellen te schuiven, gelieve dit dan aan te duiden op de bestelbon.




2 - DE WERKWIJZE VOOR HET AFDICHTEN DOOR MIDDEL VAN LIJMEN

Dankzij dit proces is het mogelijk om de afmetingen van de lamellen op locatie aan te passen. Na het snijden van de lamellen, het opzetten van de nieuwe einddop (beschikbaar in de catalogus met reserveonderdelen), is het nog gemakkelijk om de originele einddop nog te repositioneren.

3 - MAAT VAN DE EINDDOP

We hebben 3 einddopmaten beschikbaar (XL/S/L) om de lengte van de lamel aan te passen. Zo kan de lengte van de lamel met min 1 cm per kant (dwz 2 cm per lamel) aangepast worden.



XL / Standaard / S

INFO

Een afdekking vermindert de milieueffecten van het zwembad en levert economische voordelen op.
Zie p. 414 - 415.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.



Ivernea / Ivernea PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil.
Zie p. 414 - 415.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LAMELLEN

POLYCARBONAAT SOLAR LAMELLEN

Genormaliseerde en hoogwaardige solar lamellen

DEL



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 10,00 m breed*.

PRODUCT

+ Zeer schokbestendig.
+ Geschikt voor opbouw- en inbouwrolluiken.
+ Beperkte oproldiameter.
+ Anti-uv-behandeling.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

LAMELLEN GEËXTRUDEERD UIT POLYCARBONAAT

- Breedte 69 mm / dikte 13 mm.

ZWARTE DOPPEN

- Dichting aangebracht aan de binnenkant van de lamel.

KAPPEN

- Gemonteerd in de continuïteit van de lamel.
- 3 maten beschikbaar: S (15 mm), standaard (25 mm), XL (35 mm).
- Kappen gevormd voor hoekstralen en Romaanse trappen.



Hoekstraal van 5 cm




Hoekstraal van 10 cm



Hoekstraal van 15 cm



Hoekstraal van 20 cm



Kappen om de hoekstralen van trappen af te werken



Kappen om de hoekstralen van trappen af te werken

DE KLEUREN



Kristalzwart



Verzilverd



Kristalblauw*



Kristal*



Kristalbruin*



Kristalgroen*

** Lamellen > 6 m en gekleurde polycarbonaat lamellen (behalve kristalzwart en verzilverd) : 6 tot 8 weken levertermijn.*

INFO

De zilveren kleuren zijn nu volgens de norm NF P 90-308.

INFO

Dankzij de gevormde kappen past de boog van de Romaanse trap er perfect in.

* Om aan de veiligheidsnorm NF P 90-308 te voldoen, moeten de polycarbonaat lamellen ten minste 2,00 m breed zijn.

MEER INFORMATIE be.cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | EXCLU EXCLUSIVITEIT | 5 jaar GARANTIE | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



WARMTEGENERATOR

- De polycarbonaat solarlamellen slaan zonnewarmte op en maken het mogelijk om het zwembadwater te verwarmen.
- Ze worden beschouwd als een echt verwarmingssysteem.

GESCHIKT VOOR MEERDERE BADOPSTELLINGEN

- Dankzij de kappen in 3 verschillende afmetingen en zijn kappen gevormd voor hoekstralen, passen de lamellen zich aan alle badopstellingen aan.

PRAKTISCH VOOR ONDERHOUD

- Assemblage door inschuiving is een gepatenteerd systeem dat de montage en demontage van de lamellen vergemakkelijkt. Deze assemblage is mogelijk dankzij de afneembare kappen.
- De traditionele assemblage door clipping blijft mogelijk.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ONZE LAMELLEN ZIJN HAGEL BESTENDIG

Tests uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium (goedkeuring n° 30330) demonstreren de hoge weerstand van polycarbonaat lamellen tegen hagel.
Wat de tests aantonen :

- Polycarbonaat lamellen blijven perfect waterdicht voor hagelgrootten tot 4 cm (gelijk aan de grootte van een golfbal).
- De polycarbonaat lamellen blijven perfect functioneel en maken het openen en sluiten van de rolluik mogelijk zelfs na de val van hagelstenen van 5 cm (gelijk aan de grootte van een ei).

PRO ADVIES

De polycarbonaat solarlamellen zijn niet verenigbaar met een broombehandeling.

1 - MONTAGE MOGELIJKHEDEN

Om de montage van het dek ter plaatse te vergemakkelijken (bijv. Ruimtebeperkingen), stellen we 2 montagemogelijkheden voor.Als u ervoor kiest om de lamellen te schuiven, Gelieve dit dan aan te duiden op de bestelbon.

2- DE WERKWIJZE VOOR HET AFDICHTEN DOO MIDDEL VAN LIJMEN

Dankzij dit proces is het mogelijk om de afmetingen van de lamellen op locatie aan te passen. Na het snijden van de lamellen, het opzetten van de nieuwe einddop (beschikbaar in de catalogus met reserveonderdelen), is het nog gemakkelijk om de originele einddop nog te repositioneren.

3 - MAAT VAN DE EINDDOP

We hebben 3 einddopmaten beschikbaar (XL / Standaard / S) om de lengte van de lamel aan te passen. Zo kan de lengte van de lamel met min 1 cm per kant (dwz 2 cm per lamel) aangepast worden.



XL / Standaard / S

INFO

- De kleur van de polycarbonaat solarlamellen kan door de lichtinval aanzienlijk variëren.
- Een afdekking vermindert de milieueffecten van het zwembad en levert economische voordelen op. Zie p. 414 - 415.

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw rolluik klaar in 6 dagen* met onze dienst RHS.

*De RHS-levertijd, D+6, D+7 of D+8 geldt tijdens de periode gedefinieerd in de tabel. Zie p. 649.



Ivernea / Ivernea PLUS

Vergeet niet uw winterzeil te bestellen om de afdekking te beschermen tegen UV en vuil.
Zie p. 414 - 415.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloges CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRIJS LAMELLEN

BAD BREEDTE (tot...m)	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
Matte 84 PVC lamellen										
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs *						-	-	-	-	
Matte 69 PVC lamellen										
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs *										
Matte 69 PVC lamellen blauw **										
Polycarbonaat solar lamellen										
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd**										
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen**										
Verpakking (nettoprijs)										
Kartonnen verpakking (standaard)										
Vervoer										
België / Nederland										

* Matte 84 PVC lamellen beschikbaar voor standaard inbouwrolluiken. Voor baden langer dan 5,05 m met une uitsparing, hoekstralen groter dan 15 cm of met overloop, neem Matte 69 PVC lamellen.
** Lamellen > 6 m, 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.

Tarief voor de verpakking van lamellen met een lengte van 2,00 m of minder :
- bad breedte tot 4,04 m = **29,00 €**
- bad breedte tussen 4,05 en 6,04 m = **44,00 €**
- bad breedte meer dan 6,05 m = **57,00 €**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

2 Opties lamellen

Trappen	Romaanse trap		Trapezium trap		Rechte trap	
	Ø tot 3 m	Ø van 3 tot 4 m	Basis tot 3 m	Basis van 3 tot 4 m	Basis tot 1,50 m	Basis van 1,50 tot 2,50 m
Matte 84 PVC lamellen wit of grijs	*	*	*	*		
Matte 69 PVC lamellen wit, beige of grijs						
Matte 69 PVC lamellen blauw*						
Polycarbonaat solar lamellen kristalzwart, verzilverd						
Gekleurde polycarbonaat solarlamellen*						
Uitsparing lamellen (per m)						
Overloopgeleider (per stuk) N						

* Opties alleen beschikbaar met de polycarbonaat solar lamellen of de matte 69 PVC lamellen.
** 69 PVC blauw lamellen en gekleurde polycarbonaat lamellen : 6 tot 8 weken levertermijn.


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRIJS LAMELLEN

INFO

HOE DE PRIJS VAN EEN UITSNEDE BEREKENEN ?



Voorbeeld : 1,50 x 340,00 = 510,00 €

Voor alle bestellingen van lamellen en/of trappen moet een bestelbon worden ingevuld, geen fabricage op mal.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

3 Opties bevestigingskits (per stuk)

Versies	In te metselen	Schroef-plug	Haak
Pushlock			
Quicklock*			
Hulpmiddel Quicklock*			
Riemhouder - bevestiging beton*			
Riemhouder - bevestiging hout*			

* Opties alleen beschikbaar met de polycarbonaat solar lamellen of de Matte 69 PVC lamellen.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BEVESTIGINGSKITS
PUSHLOCK

NIEUWIGHEID

NIEUW 2022: VERENIGBAAR MET HOGE WATERLIJN.

Een gemoderniseerd ontwerp.

- Zeer bestendig ABS materiaal (identiek aan dat van het gamma inbouwdelen).
- Bestaat uit een zwarte basis (te bevestigen) en een gekleurde afdekking (zie mogelijke kleuren hieronder).
- Esthetische en discrete veiligheidskit.
- Aanpasbaar op boven en afgesneden hoeken.

SYSTEM GEPATENTEERD



VERENIGBAARHEID KLEUREN PUSHLOCK / KLEUREN BEKLEDING :

PUSHLOCK	BEKLEDING	
	Liner	**Gewapend membraan**
Wit	Wit	Wit
Beige	Beige	Beige
Lichtblauw	Lichtblauw	Lichtblauw
Lichtgrijs	Staalgrijs	Lichtgrijs
Donkergrijs	Leisteen grijs	Antraciet grijs
Klei groen	Klei groen	Klei groen

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN:



Wit | Beige | Blauw | Lichtgrijs | Donkergrijs | Klei groen

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

ANTIVUILRIEM

Het bevestigingssysteem voor de Pushlock is nu uitgerust met een nieuwe riem. Deze riem is gemaakt van een PVC-gecoat weefsel dat vervuiling en vergroening voorkomt. De montage en de vervanging van de riem worden vergemakkelijkt. De kleur van de riem zal worden gekoppeld aan de kleur van het blad.

HAAK

De kleur van de beugel is in harmonie met de kleur van de Pushlock :

BEVESTIGING KLEUREN	HAAK KLEUREN
Wit	Wit
Beige	Beige
Blauw	Wit
Lichtgrijs	Grijs
Donkergrijs	Grijs
Klei groen	Klei groen

Voor overlopende zwembaden, wordt een RVS haak meegeleverd.



Schroef-plug



In te metselen



Haak



Aansluithaak (voor waterpeil tussen 60 en 80 mm)

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BEVESTIGINGSKITS

QUICKLOCK

- Maakt het mogelijk om het bad te beveiligen zonder zich te bukken
- Compatibel met alle rolluiken behalve Rollinside & Rollfit.



VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN:


Wit


Beige


Grijs


Hulpmiddel Quicklock

HAAK

De kleur van de haak komt overeen met de kleur van de Quicklock :


Schroef-plug



In te metselen


Haak

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

RIEMHOUDER

- Aanpasbaar aan alle badgeconfiguraties.
- Niet compatibel met de Rollinside.


Schroef-plug


In te metselen


Haak



INFO

HOE MOET U HET AANTAL BEVESTIGINGEN BEPALEN?

Voor de matte 69 PVC lamellen en polycarbonaat solar* :

BETROKKEN ROLLUIKEN	OPBOUW ZONDER BEKLEDING, MOBIEL, ROLLINSIDE	ROLLOVER, INBOUW BEHALVE ROLLINSIDE
Breedte ≤ 3,00 m	4 kits	2 kits
Breedte van 3,00 tot 5,00 m	6 kits	3 kits
Breedte van 5,00 tot 7,00 m	8 kits	4 kits
Breedte van 7,00 tot 10,00 m	10 kits	5 kits
Breedte ≥ 10,00 m	12 kits	6 kits

Voor de matte 84 PVC lamellen* :

BETROKKEN ROLLUIKEN	ROLLINSIDE	ROLLIN, ROLLENERGY EVOLUTION
Breedte ≤ 2,50 m	4 kits	2 kits
Breedte van 2,50 tot 4,00 m	6 kits	3 kits
Breedte van 4,00 tot 5,00 m	8 kits	4 kits

* Het aantal en de plaatsing van de bevestigingssets wordt bepaald door CF Group volgens de configuratie van uw zwembad.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL



VAHS

Veiligheids-afdekkingen HOGESNELHEID

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Dankzij de VAHS, dienst wordt veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen*

D

Bestel uw veiligheidsafdekking vóór 17u

Voor elke bestelling na 17u, geldt het VAHS termijn vanaf de volgende dag.

D+1*

Ontvang uw bestelbevestiging na D+1*

We beloven u de dag na uw bestelling een bevestiging van bestelling op te sturen. In geval van ontbrekende informatie of inconsistentie, zullen wij u vragen om aanvullende informatie te sturen. Onze VAHS-tijdwaarborg zal dan zijn uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen van uw bestelling.

Vertrek veiligheidsafdekking vanuit fabriek dag D+5

D+5*

De veiligheidsafdekking wordt uiterlijk gemaakt, gecontroleerd en verstuurd op dag D+5.*

UNIEKE PRIJSSTELLING + 20%**

Van november tot maart	April	Van mei tot augustus	September, oktober
D+5	D+6	D+7	D+6

*De vervaardigingstermijnen VAHS, D+5, D+6 ou D+7, worden toegepast volgens perioden vermeld in naaste tabel. Het betreft werkdagen (zonder weekend).

**Voor elke bestelling in VAHS dienst zal een toelage van 20% bovenop de basisprijs van de veiligheidsafdekking worden aangerekend.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

AFDEKKINGEN EN OPROLSYSTEMEN

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING 4 SEIZOENEN

p. 382 **Equinox**

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

p. 386 **Premium B-2.1**
p. 388 **Premium Universal B-2.2**
p. 389 **Premium Color B-2.3**
p. 390 **Premium bovengronds B-2.0**
p. 392 **Easy B-2.4**
p. 394 **Classic B-1.1**
p. 396 **Classic bovengronds B-1.0**

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN

p. 400 **Lake en Lake bovengronds**
p. 404 **Covea en Covea bovengronds**
p. 407 **Covea Prima en Covea Prima bovengronds**

OVERWINTERINGSNETTEN

p. 408 **Supergreen**
p. 410 **Initial**
p. 412 **Initial bovengronds**

WINTERZEIL EN BESCHERMINGSZEIL 4 SEIZOENEN

p. 415 **Ivernea**
p. 415 **Ivernea Plus**
p. 416 **Winteo**
p. 416 **Toebehoren**

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

p. 421 **500 micron - DEL PREMIUM**
p. 423 **400 micron - DEL PREMIUM**
p. 425 **500 micron - DEL COMFORT**
p. 427 **400 micron - DEL ACCESS**

SCHUIMAFDEKKING

p. 429 **Isofoam**

OPROLSYSTEMEN

p. 432 **Borne**
p. 433 **Delinox**
p. 434 **Mural - inmetsel**
p. 435 **Vega - Vega mobiel**
p. 436 **Orion**
p. 437 **T-Presto 126**
p. 437 **T-Basic 95**
p. 438 **Jupiter**
p. 439 **Neptune**
p. 440 **Sirius**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING 4 SEIZOENEN

EQUINOX

Een veiligheidsafdekking dat op het water ligt voor ingegraven baden



TYPE ZWEMBAD

- Maximale afmetingen van het bad 6,00 x 12,00 m + trap.
- Standaard buitenrand van 40 cm.

PRODUCT

+ Voor het hele jaar.
+ Efficiënte bescherming tegen vervuiling in de winter.
+ Vermijd fotosynthese, volledig ondoorzichtig en waterdicht zeil.
+ Geschikt voor winderige regio's met sneeuw.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Soepele afdekking dat op het water rust. Het touw dat zich in de omtrekzoom bevindt, wordt opgespannen door klikspanner en de bevestigingen (beton of hout) worden op de omtrek verdeeld.

1 TOUW

- Het touw in de zoom wordt ingehaakd op ankers.
- Touw van marine kwaliteit.
- Niet verlengbaar.
- Telescopische anker voro beton of hout (optie).




3 KLIKSPANNER

- 1 klikspanner wordt op breedte tegenover oprolzijde geplaatst voor beveiliging van het bad. Spanner wordt beschermd door een klep.

4 STOF 580 G/M²

- Behandeld tegen UV en schimmel.
- Uitzonderlijke maatvastheid.
- Uitzonderlijke vormvastheid.
- Afwerking met zoom.
- Bedekking van 40 cm als standaard over de hele rand of andere buitenrand op aanvraag.



2 OPROLLEN / AFROLLEN

- Zwart.
- Oprolzwengel.
- Oproller Roll-e (optie).

5 DOMPELPOMP



Laat toe om regenwater weg te pompen.

- Debiet 2 m³/u.
- 8,00 m kabel van de waterdichte transformator.
- Waterafvoerslang Ø 15 mm (niet meegeleverd).
- Voor aansluiting op een standaard stopcontact.
- De pomp moet permanent op het net worden geplaatst.

Optie : opblaasbare darm voor de winter.

6 ALUMINIUM AS Ø 95 MM

Voor het op- en uitrollen van de afdekking. Het zeil en as worden verbonden dankzij sandows.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | SYSTEM GEPATENTEERD | 3 jaar GARANTIE | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRIJS OPROLSYSTEEM

Badbreedte	< 4,70 m	< 5,70 m	< 6,00 m
Oprolsysteem			

Dit begrijpt rol en oprolzwengel.

PRIJS AFDEKKING

	EENHEID
Afdekking vorm A = Rechthoekige vorm	Per m²
Afdekking vorm B = afgesneden hoeken niet standaard*	Per m²

De afdekking omvat: de ratels, de ankerbouts, kader en de dompelpomp.
Voor afdekking met een oppervlakte van minder dan 20m²: prijstoeslag van +20%.
** Op aanvraag en na validatie van de technische dienst.*

PRIJS OPTIES

Telescopisch anker houten strand	Per m²
Filtratieblok	Toeslag
Trap (in de lengte)	Toeslag
Elektrische oproller Roll-e	Eenheid
Aanpassing Roll-e voor oprolling links	Eenheid
Opblaasbare darm voor winter	

PRIJS OPBLAASBARE DARMEN VOOR WINTER

LENGTE BAD (ZONDER TRAP) (M)	LENGTE DARM (M)
< 3,50	2
3,50 < x < 4,50	3
4,50 < x < 5,50	4
5,50 < x < 6,50	5
6,50 < x < 7,50	6
7,50 < x < 8,50	7
8,50 < x < 9,50	8
9,50 < x < 10,50	9
10,50 < x < 11,50	10
11,50 < x < 12,50	11
12,50 < x < 13,50	12
13,50 < x < 14,15	13
Als externe trap	2

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN

Amandel | Beige | Blauw

Grijs | Leisteengrijs | Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR

Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.



Opblaasbare darm voor winter

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN



	PREMIUM B-2.1	PREMIUM UNIVERSAL B-2.2	PREMIUM COLOR B-2.3
	DEL PREMIUM	DEL PREMIUM	DEL PREMIUM
KENMERKEN BADEN			
Maximale afmetingen van het bad (zonder trap) (in m)	5,50 x 12,00	5,50 x 12,00	5,50 x 12,00
Ingronds bad	✓	✓	✓
Bovengronds bad	✗	✗	✗
AFWERKINGEN			
Afwerking in lengte afdekking	Zoom + riem	Zoom + riem	Zoom + riem
Aantal kleuren	Beige, Amandel, Groen, Blauw, Grijs, Leisteengrijs, Grijs mat		
Stof	580 g/m²		
Stof behandeling	Anti-UV, schimmelwerend, vuilwerend		
Riemkleur	Passend bij de kleur van het zeil.		
Overloop	Standaard 25 cm. Andere buitenrand op aanvraag	Standaard 25 cm. Andere buitenrand op aanvraag	Standaard 25 cm. Andere buitenrand op aanvraag
BEVESTIGING EN SPANNING			
Bevestiging	Verankeringsring RVS + ankerbout RVS/alu	Verankeringsring RVS + ankerbout RVS/alu	Verankeringsring RVS + ankerbout RVS/alu
Opspannen	Klemmen RVS "easy" (GEPATENTEERD)	Klemmen RVS "easy" (GEPATENTEERD)	Klemmen RVS "easy" (GEPATENTEERD)
Afneembare riemen	✗	✓	✗
Snelle bevestiging	✓	✓	✓
Verankeringsring lengtes	Zijriemen + klemmen RVS	Zijriemen + klemmen RVS	Zijriemen + klemmen RVS
OPTIES EN TECHNISCHE HAALBAARHEID			
Slijtvaste strips (alleen rechthoekige baden)	✓ optie	✓ optie	✓ optie
Gekleurde stangen	✗	✗	✓
Haalbaarheid trap breedte	✓ (passend bij afdekking)	✓ (passend bij afdekking)	✓ (passend bij afdekking)
Haalbaarheid trap lengte	✓ (passend bij afdekking)	✓ (passend bij afdekking)	✓ (passend bij afdekking)
Haalbaarheid uitsparing blok	✓	✓	✓
Haalbaarheid vrije vorm (zie p. 391)	✓	✓	✓
GARANTIES			
	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG

Hogesnelheid dienst VAHS : alleen beschikbaar voor DEL Premium en DEL Comfort modellen. Zie p. 649.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN



	PREMIUM BOVENGRONDS B-2.0	EASY B-2.4	CLASSIC B-1.1	CLASSIC BOVENGRONDS B-1.0
	DEL PREMIUM	DEL Comfort	DEL	DEL
KENMERKEN BADEN				
Maximale afmetingen van het bad (zonder trap) (in m)	5,00 x 10,00	5,50 x 12,00	5,00 x 12,00	5,00 x 10,00
Ingronds bad	✗	✓	✓	✗
Bovengronds bad	✓	✗	✗	✓
AFWERKINGEN				
Afwerking in lengte afdekking	Zoom + ogen	Zoom	Ruwe snede	Zoom + ogen
Aantal kleuren	Beige, Amandel, Groen, Blauw, Grijs, Leisteengrijs, Grijs mat			
Stof	580 g/m²			
Stof behandeling	Anti-UV, schimmelwerend, vuilwerend			
Riemkleuren	Passend bij de kleur van het zeil		Zwart	Zwart
Overloop	Volgens afmetingen van de randen (min. 20 cm)	Standaard 25 cm. Andere buitenrand op aanvraag.	25 cm	Volgens afmetingen van de randen (min. 20 cm)
BEVESTIGING EN SPANNING				
Bevestiging	Klem Wood'Lock zonder bevestiging op bad (GEPATENTEERD)	Verankeringsring RVS + ankerbout RVS/alu	Verankeringsring RVS + ankerbout RVS/alu	Haak RVS bevestiging wand
Opspannen	Klem Wood'Lock (GEPATENTEERD)	RVS klemmen « easy » (GEPATENTEERD)	RVS klemmen	RVS klemmen
Afneembare riemen	✗	✗	✗	✗
Snelle bevestiging	Klem Wood'Lock (GEPATENTEERD)	✓	✗	✗
Verankeringsring lengtes	Klem Wood'Lock (GEPATENTEERD)	✗	✗	Veiligheidssandow
OPTIES EN TECHNISCHE HAALBAARHEID				
Slijtvaste strips (alleen rechthoekige baden)	✗	✓ optie	✗	✗
Gekleurde stangen	✓ optie	✗	✗	✗
Haalbaarheid trap breedte	✓ (passend bij afdekking)			
Haalbaarheid trap lengte	✓ (passend bij afdekking)		✗	✗
Haalbaarheid uitsparing blok	✓	✓	✗	✗
Haalbaarheid vrije vorm (zie p. 391)	✓	✓	✗	✓
GARANTIES				
	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

Hogesnelheid dienst VAHS : alleen beschikbaar voor DEL Premium en DEL Comfort modellen. Zie p. 649.

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Katalog LMP Poolparts Katalogi CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

AFDEKKINGEN EN OPROLSYSTEMEN

PREMIUM B-2.1

Een veiligheidsafdekking voor ingegraven zwembaden



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 5,50 x 12,00 m + trap van maximaal 4,00 x 2,00 m.
- Maximale afmetingen van de afdekking : 6,00 x 12,50 m (Standaard buitenrand van 25 cm of andere op aanvraag).

PRODUCT

+ Kwalitatieve afwerking met zoom.
+ Bevestiging, spanning en verankering met klem « easy »
+ Houd de afdekking tegen het strand dankzij twee zijdelingse spanriemen.
+ Riemen passenbij de kleur van het zeil.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 BEVESTIGINGSSYSTEMEN

- Drie bevestigingsriemen met ratel "easy" roestvrij staal (GEPATENTEERD) en roestvrij staal aluminium instortanker.
- Riemen in harmonie met de kleur van het zeil.
- PVC kristal versterking onder de spanners voor bescherming van het zwembadrand.

2 STOF 580 G/M²

- Anti-UV en fungicide behandeling.
- Uitzonderlijke dimensionale stabiliteit.
- Uitstekende weerstand tegen vervorming.
- Afgewerkt met zoom.
- De regenwaterafvoergaten zijn voorzien van een klepopening (halve maan opening). Dit gat maakt een efficiënte afvoer van regenwater mogelijk met behoud van de esthetiek van de afdekking (de gaten worden verborgen door de flap).
- Standaard 25 cm overhang over de gehele omtrek of andere overhang op verzoek.



Afvoergat



5 OPTIE - SLIJTVASTE STRIP

- Stroken anti-slijtstof verwijderbaar onder het deksel.
- Strook geplaatst op het niveau van het contactgebied met de randstenen

6 OPROLLEN / AFROLLEN


- Afneembare oprolband voor het oprollen van de afdekking op het zwembad.
- De oprolband is uitgerust met een voor eenvoudige bediening afhandeling. De riem kan worden opgeborgen en moet niet bij het zwembad blijven.
- De afdekking wordt geleverd met 1 of 2 zwengels. Zwengel met reductieverhouding aangepast aan de naar de grootte van de afdekking.

4 STAVEN IN GEANODISEERD ALUMINIUM 20 MICRON

- Grijzen einddoppen.

3 SYSTEEM ANTI-LIFT

- Twee zijriemen met roestvrij stalen "easy" ratel (GEPATENTEERD).
- PVC kristal versterking onder de spanners voor bescherming van de zwembadrand.
- Riemen in harmonie met de kleur van het doek.





7 LENGTE TRAP

- Wordt opgespannen door beige veiligheids sandow.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP

3 jaar GARANTIE VOLLEDIG

NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



IDEAAL VOOR DE VEILIGHEID

Het is een afdekking die het hele jaar door gebruikt kan worden:

de Premium afdekking, zowel in de winter als zomer houdt het zwembad veili terwijl de watertemperatuur wordt behouden. Het helpt ook tegen het fenomeen van fotosynthese en en de ontwikkeling van algen en andere micro-organismen.

Voor meer details over de vormen : zie p. 391.

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².

Vraag uw Kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL

Voor veiligheidsafdekkinngen die geschikt zijn voor baden tot 8,00 m lang, één roestvrijstalen kabel is geïnstalleerd in de middenste bar in de fabriek. De kabel is geplaatst onder spanning dankzij een roestvrijstalen ratel. deze oplossing kan ook baden uitrusten langer dan 8,00 m, twee kabels zijn geïnstalleerd op 1/3 en 2/3 van de lengte van het bad. Montage van de windset wordt in workshop aangeboden. Mogelijkheid van montage ter plaatse.



BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekig*	Per m²
Trap (in de lengte)	Toeslag
Trap (in de breedte)	Toeslag
Uitsnijding (oprolzijde)	Toeslag
Optie : Slijtvaste strip	Per m²
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit sneeuw voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind voor houten strand met de bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind voor betonnen trand met de bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Afneembare waterrol breedte 0,30 m beige of grijs, lengte 1 m	Per stuk

** Andere vormen en gesneden hoeken, + 20%.*
*** Indien afdekking is < 20 m², meerwaarde van 20%.*

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN

Amandel · Beige · Blauw · Grijs · Leisteengrijs · Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR

Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

BEVESTIGING



Ankerbout RVS/alu



Klem « easy » • 2 x gemakkelijker en soepel in gebruik • 2 x meer spanning voor het zeil



VAHS
Veiligheids-afdekkingen
HOGESNELHEID

Snel reactie nodig ?

Veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen* dankzij onze VAHS dienst wordt.

De productietijd VAHS, D+5, D+6 of D+7 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

PREMIUM UNIVERSAL B-2.2

Een veiligheidsafdekking voor ingegraven zwembaden

PRODUCT CF GROUP — 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG — NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



PRODUCT

+ 4 afneembarebevestigingsriemen.
+ Kwalitatieve afwerking met zoom.
+ Bevestiging, spanning en verankering met klemmen «easy» (GEPATENTEERD).
+ Houd de afdekking op het strand van het bad dankzij twee zijdelingse spanriemen.
+ Riemen passenbij de kleur van het zeil.

DE + VAN DE AFDEKKING PREMIUM UNIVERSAL : DE VERSCHUIFBARE RIEM.

De afdekking PREMIUM UNIVERSAL heeft alle technische kenmerken van de afdekking PREMIUM B-2.1.

DE VERSCHUIFBARE RIEM


De technische oplossing aanpasbaar aan alle zwembadconfiguraties.
Met de afneembare riem kan het verankeringspunt worden verplaatst. Dit betekent :
• een soepelere installatie,
• afdekking perfect aanpasbaar aan het zwembad en zijn bijzonderheden (planten, filterblokken..).



OPTIES

WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL

Roestvrijstalen kabel geïntegreerd in de middenste bar.
Het spannen gebeurt met een ratel.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekig*	Per m²
Trap (in de lengte)	Toeslag
Trap (in de breedte)	Toeslag
Uitsnijding	Toeslag
Optie : Slijtvaste strip	Per m²
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit sneeuw voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Kit wind voor houtbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit wind voor betonbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Afneembare waterrol breedte 0,30 m beige of grijs, lengte 1 m	Per stuk

* Andere vormen en gesneden hoeken, + 20%.
** Indien afdekking is < 20 m², meerwaarde van 20%.

INFO

Voor meer details over de vormen : zie p. 391.

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².

VAHS
Veiligheids-afdekkingen
HOGESNELHEID

Snel reactie nodig ?

Veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen* dankzij onze VAHS dienst wordt.

De productietijd VAHS, D+5, D+6 of D+7 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

PREMIUM COLOR B-2.3

Een veiligheidsafdekking voor ingegraven zwembaden

PRODUCT CF GROUP — 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG — NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



PRODUCT

+ Gekleurde stangen.
+ Kwalitatieve afwerking met zoom.
+ Bevestiging, spanning en verankering met klemmen «easy».
+ Houd de afdekking op het strand van het bad dankzij twee zijdelingse spanriemen.
+ Riemen passenbij de kleur van het zeil.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DE + VAN DE AFDEKKING PREMIUM UNIVERSAL : GEKLEURDE STANGEN

De afdekking PREMIUM COLOR heeft alle technische kenmerken van de afdekking PREMIUM.

DE GEKLEURDE STANGEN zorgen voor een esthetisch en harmonieus uitzicht van de afdekking. De afdekking leisteengrijs is gekoppeld aan de barre de grijze kleurenbalk.



BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekig bad *	Per m²
Trap (in de lengte)	Toeslag
Trap (in de breedte)	Toeslag
Uitsnijding	Toeslag
Optie : Slijtvaste strip	Per m²
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit sneeuw voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Kit wind voor houtbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit wind voor betonbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Afneembare waterrol breedte 0,30 m beige of grijs, lengte 1 m	Per stuk

** Andere vormen en gesneden hoeken, + 20%.*
*** Indien afdekking is < 20 m², meerwaarde van 20%.*

OPTIES

WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL
Roestvrijstalen kabel geïntegreerd in de middenste bar. Het spannen gebeurt met een ratel.



INFO

Voor meer details over de vormen : zie p. 391.

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².



Snel reactie nodig ?

Veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen* dankzij onze VAHS dienst wordt.

De productietijd VAHS, D+5, D+6 of D+7 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

PREMIUM BOVENGRONDS B-2.0

Een veiligheidsafdekking voor opbouwzwembaden

PRODUCT CF GROUP | ZWEMBADEN BOVENGRONDS | 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

DELTA PREMIUM





Wood'Lock bevestiging



Uitsnijding



Afneembare spangreep Wood'Lock

TYPE ZWEMBAD

- Voor bovengrondse zwembaden tot 5,00 x 10,00 m.

PRODUCT

+ Kwalitatieve afwerking met zoom.
+ Systeem Wood'Lock, uniek op de markt.
+ Geen gaten of haken in het hout.
+ Perfecte spanning van de afdekking

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HET HELE JAAR DOOR BRUIKBAAR :

Zowel in de winter als in de zomer maakt de Mikado-afdekking het badveilig met behoud van de watertemperatuur. De afdekking beperkt ook fotosynthese en groei van algen en andere micro-organismen.

- Stof 580 g/m² : behandeld tegen uv en schimmel, uitzonderlijke stabiliteit, uitstekende maat- en vormvastheid. Afwerking met zoom over de lengte van de afdekking.
- Stangen uit geanodiseerd aluminium.
- Bedekking geleverd met een stuurwiel (ø 300 mm) of een oprolslinger. 2e stuurwiel of oprolslinger inbegrepen vanaf 50 m².
- Roestvrij stalen ogen met PVC-versterking voor betere weerstand tegen spanning en een veiligere en betrouwbaardere bevestiging in de loop van de tijd.
- Bevestiging via het beveiligingssysteem Wood'Lock past op de badrand en de trekstang aan de bovenkant, die door de ogen van de afdekking glijdt.
- Afneembare afrolriem om het afrollen van de afdekking op het bad mogelijk te maken.
- De afrolriem is voorzien met een snelle clip voor een gemakkelijkere manipulatie.



DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN

Amandel | Beige | Blauw

Grijs | Leisteengrijs | Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR

Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

OPTIES

WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL

Roestvrijstalen kabel geïntegreerd in de middenste bar. Het spannen gebeurt met een ratel. Compatibel voor baden met een bovengrondsehoogte van minimaal 40 cm.

GEKLEURDE STANGEN

Voor een esthetisch en harmonieus uitzicht van de afdekking.

BESCHRIJVING	EENHEID
Alle vormen bad	Per stuk
Uitsnijding	Toeslag
Optie : Dubbele klem Wood'Lock (een Wood'Lock klem langs elke kant van de hoek).	Toeslag per hoek
Optie : Gekleurde stangen	Meerwaarde per m²
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor houtbevestiging	Per stuk

** Indien afdekking is < 20 m², meerwaarde van 20%.*

INFO

Voor meer details over de vormen : zie p. 391.

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².



Snel reactie nodig ?

Veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen* dankzij onze VAHS dienst wordt.

De productietijd VAHS, D+5, D+6 of D+7 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INFO

DE VORMEN

1/RECHTHOEKIG BAD



2/ VRIJ BAD

Rechthoekige afdekking met positionering van de poten in functie van de zwembadvorm.
Raadpleeg voor technische haalbaarheid.
Meerwaarde : 20 %.



3/ BAD MET SCHUINE ZIJDEN

Afdekking met schuine zijden op de hoeken.
Raadpleeg voor technische haalbaarheid. Meerwaarde : 20 %.



TOEBEHOREN AFDEKKINGEN

DELTA

PRODUCT CF GROUP — 2 jaar GARANTIE VOLLEDIG

► OPROLLER ROLL-E

- Roll-e heeft slechts 3 minuten nodig om het zeil van uw zwembad af te rollen (op bad van 10,00 x 5,00 m). Met de afstandsbediening met kabel zet u Roll-e moeiteloos in beweging.
- Kan dankzij de ingebouwde batterij ongeveer 10 afrolbeurten uitvoeren. Opladen op netstroom is mogelijk via de jack op de afstandsbediening. Roll-e wordt aangesloten op de vierkante uitgang van 15 mm van uw veiligheidsafdekking.
- Het aandrijvingsvierkant is verlengd voor een betere pasvorm in de oproldop bij het terugspoelen.
- Geleverd met adapter voor rechts afrollen.
- Geschikt voor een afdekking met maximale afmetingen van 5,00 m x 12,00 m (badmaat 4,50m x 11,50m).



REF.	BESCHRIJVING	REF.
ROLL-E	Adapter voor links oprollen	**A-ECCB01901**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

EASY B-2.4

Een veiligheidsafdekking voor ingegraven zwembaden



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 5,50 x 12,00 m + trap van 4,00 x 2,00 m maxi.
- Maximale afmetingen van de afdekking : 6,00 x 12,50 m (Standaard buitenrand van 25 cm of andere buitenrand op aanvraag).

PRODUCT

+ Kwalitatieve afwerking met zoom.
+ Bevestiging, spanning met klemmen «easy».
+ Riemen passenbij de kleur van het zeil.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 BEVESTIGINGSSYSTEMEN

- Drie bevestigingsriemen met klem RVS «easy» en ankerbout RVS en alu. (GEPATENTEERD).
- Riemen passenbij de kleur van het zeil.
- Versterking uit PVC kristal onder de zelfbinders voor bescherming van de rand.

2 STOF 580 G/M²

- Behandeld tegen UV en schimmel.
- Uitzonderlijke maatvastheid.
- Uitzonderlijke vormvastheid.
- Afwerking met zoom.
- De evacuatie gaten voor het regenwater zijn voorzien met een klepje (opening halve maan). Deze opening zorgt voor een effectieve evacuatie van het regenwater. De esthetiek van de afdekking blijft behouden. (De gaten zijn gemaskeerd door het klepje).
- Bedekking van 25 cm als standaard over de hele rand of andere buitenrand op aanvraag.



Afvoergat

Oprolzijde




Spanningszijde

3 OPTIE - SLIJTVASTE STRIP

- Afneembare, slijtvaste stoffenstroken onder de afdekking.
- De stofstrook is gepositioneerd op het niveau waar er contact is met de boordstenen.

4 STAVEN IN GEANODISEERD ALUMINIUM 20 MICRON

- Zwarte doppen kleur grijs.



5 OPROLLEN / AFROLLEN

- Afneembare afrolriem voor het afrollen van de zwembadafdekking.
- De afrolriem is voorzien met een snelle clip voor een gemakkelijkere manipulatie. Kruhendel met reductieverhouding aangepast aan de afmetingen van de afdekking.
- Afdekking geleverd met 1 of 2 krukhendels. Krukhendels met overbrengingsverhouding aangepast aan de afmetingen van de afdekking.



6 TRAP LENGTE

- Spanning met beige veiligheidssandow.

MEER INFORMATIE be.cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Katalog Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP

3 jaar GARANTIE VOLLEDIG

NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



IDEAAL VOOR DE VEILIGHEID

Het hele jaar door bruikbaar : zowel in de winter als in de zomer maakt de Premiumafdekking het bad veilig met behoud van de watertemperatuur. De afdekking beperkt ook fotosynthese en groei van algen en andere micro-organismen.

Voor meer details over de vormen : zie p. 391.

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Erfragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

SLIJTVASTE STRIP

Afneembare slijtvaste stoffen strips onder de afdekking om te beschermen tegen wrijving met de badrand.

KIT SNEEUW

Wordt in de lengte onder de afdekking geplaatst en zorgt ervoor dat het gewicht van de sneeuw wordt gedragen.

KIT WIND MET DE BIJHORENDE RIEMEN

Deze kit wordt op de afdekking geplaatst en duwt ze omlaag.

WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL

Voor veiligheidsaf dekkinngen die geschikt zijn voor baden tot 8,00 m lang, één roestvrijstalen kabel is geïnstalleerd in de middenste bar in de fabriek. De kabel is geplaatst onder spanning dankzij een roestvrijstalen ratel. deze oplossing kan ook baden uitrusten langer dan 8,00 m, twee kabels zijn geïnstalleerd op 1/3 en 2/3 van de lengte van het bad. Montage van de windset wordt in workshop aangeboden. Mogelijkheid van montage ter plaatse.



WATERROLLEN

Ze worden op de randen van de afdekking geplaatst bij zeer krachtige wind, als ballast voor de afdekking (naast de windkit).

BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekig bad *	Per m²
Trap (in de lengte)	Toeslag
Trap (in de breedte)	Toeslag
Uitsnijding (oprolzijde)	Toeslag
Optie : Slijtvaste strip	Per m²
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit sneeuw voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Kit wind voor houtbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit wind voor betonbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Afneembare waterrol breedte 0,30 m beige of grijs, lengte 1 m	Per stuk

* Andere vormen en gesneden hoeken, + 20%.
** Indien afdekking is < 20 m², meerwaarde van 20%.

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN

Amandel, Beige, Blauw, Grijs, Leisteengrijs, Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR

Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

BEVESTIGING



Ankerbout RVS/alu



Klem « easy » • 2 x gemakkelijker en soepel in gebruik • 2 x meer spanning voor het zeil



Snel reactie nodig ?

Veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen* dankzij onze VAHS dienst wordt.

De productietijd VAHS, D+5, D+6 of D+7 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogen CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

CLASSIC B-1.1

Een veiligheidsafdekking voor ingegraven zwembaden



TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 5,00 x 12,00 m + trap van 4,00 x 2,00 m maxi.
- Maximale afmetingen van de afdekking 5,50 x 12,50 m (Standaard buitenrand van 25 cm).


PRODUCT

+ Snel plaatsen, slechts 3 spanpunten.
+ Standaardmodel uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

1 STOF 580 G/M²

- Behandeld tegen UV en schimmel.
- Uitzonderlijke maatvastheid.
- Uitzonderlijke vormvastheid.
- De evacuatie gaten voor het regenwater zijn voorzien met een klepje(opening halve maan). Deze opening zorgt voor een effectieve evacuatie van het regenwater. De esthetiek van de afdekking blijft behouden. (De gaten zijn gemaskeerd door het klepje).
- Bedekking van 25 cm over de hele omtrek.
- Afwerking ruwe snede op de lengtes.



3 BEVESTIGINGSSYSTEMEN

- Drie bevestigingsriemen met klem RVS en ankerbout RVS en alu.
- Zwarte riemen.

2 STAVEN IN GEANODISEERD ALUMINIUM 20 MICRON

- Zwarte doppen kleur grijs.

4 OPROLLEN / AFROLLEN

- Afneembare afrolriem voor het afrollen van de zwembadafdekking.
- De afrolriem is voorzien met een snelle clip voor een gemakkelijkere manipulatie.
- Afdekking geleverd met 1 of 2 krukhendels.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP

3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



IDEAAL VOOR DE VEILIGHEID

Het hele jaar door bruikbaar : zowel in de winter als in de zomer maakt de Classic-afdekking het bad veilig met behoud van de watertemperatuur. De afdekking beperkt ook fotosynthese en groei van algen en andere microorganismen.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
Info@bcosy-outdoor.be

OPTIES

KIT SNEEUW

Wordt in de lengte onder de afdekking geplaatst en zorgt ervoor dat het gewicht van de sneeuw wordt gedragen.

KIT WIND MET DE BIJHORENDE RIEMEN

Deze kit wordt op de afdekking geplaatst en duwt ze omlaag.

WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL

Voor veiligheidsafdekkinngen die geschikt zijn voor baden tot 8,00 m lang, één roestvrijstalen kabel is geïnstalleerd in de middenste bar in de fabriek. De kabel is geplaatst onder spanning dankzij een roestvrijstalen ratel. Deze oplossing kan ook baden uitrusten langer dan 8,00 m, twee kabels zijn geïnstalleerd op 1/3 en 2/3 van de lengte van het bad. Montage van de windset wordt in workshop aangeboden. Mogelijkheid van montage ter plaatse.



WATERROLLEN


Ze worden op de randen van de afdekking geplaatst bij zeer krachtige wind, als ballast voor de afdekking (naast de windkit).

BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekig bad	Per m²
Trap (in de breedte)	Toeslag
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit sneeuw voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Kit wind voor houtbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit wind voor betonbevestiging met bijhorende riemen	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind met geïntegreerde kabel voor betonbevestiging	Per stuk
Optie : Afneembare waterrol breedte 0,30 m beige of grijs, lengte 1 m	Per stuk

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN



Amandel | Beige | Blauw

Grijs | Leisteengrijs | Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR



Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

BEVESTIGING



Cliquet



Ankerbout douille RVS aluminium

INFO

Voor meer details over de vormen : zie p. 391.

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

CLASSIC BOVENGRONDS B-1.0

Een veiligheidsafdekking voor opbouwzwembaden

PRODUCT CF GROUP | ZWEMBADEN BOVENGRONDS | 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

DEL



TYPE ZWEMBAD

- Voor bovengrondse zwembaden tot 5,00 x 10,00 m.

PRODUCT

+ Bedekking 4 seizoenen.
+ Uitstekende rijskwaliteitverhouding.

Vraag uw korting sprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HET HELE JAAR DOOR BRUIKBAAR


Zowel in de winter als in de zomer maakt de Mikado-afdekking het badveilig met behoud van de watertemperatuur. De afdekking beperkt ook fotosynthese en groei van algen en andere micro-organismen.

- Stof 580 g/m²: behandeld tegen uv en schimmel, uitzonderlijke maat- en vormvastheid.
- Afwerking met zoom over de lengte van de afdekking.
- De evacuatie gaten voor het regenwater zijn voorzien met een klepje(opening halve maan). Deze opening zorgt voor een effectieve evacuatie van het regenwater. De esthetiek van de afdekking blijft behouden. (De gaten zijn gemaskeerd door het klepje).
- Stangen uit geanodiseerd aluminium.
- Bedekking geleverd met een stuurwiel (ø 300 mm) of een oprolslinger. 2e stuurwiel of oprolslinger inbegrepen vanaf 50 m².
- Dubbele ogen RVS met betere spanningsweerstand.
- Afneembare afrolriem om het afrollen van de afdekking op het bad mogelijk te maken.
- De afrolriem is voorzien met een snelle clip voor een gemakkelijkere manipulatie.
- Opspannen met klem uit RVS.
- De anti-losfunctie over de lengtes wordt gegarandeerd met beige veiligheidssandows, bevestigd met haak uit RVS op de muren.



DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN



Amandel | Beige | Blauw
Grijs | Leisteengrijs | Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.


MATTE KLEUR



Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

BEVESTIGING



Sandows beige | Haak



Wandhaken rvs

OPTIES

KIT SNEEUW VOOR HOUTBEVESTIGING

De kit draagt het gewicht van de sneeuw dankzij plaatsing in de lengte van de afdekking.





WINDKIT MET GEÏNTEGREERDE KABEL

Roestvrijstalen kabel geïntegreerd in de middenste bar. Het spannen gebeurt met een ratel. Compatibel voor baden met een bovengrondsehoogte van minimaal 40 cm.

BESCHRIJVING	EENHEID
Alle vormen bad	Per m²
Optie : Kit sneeuw voor houtbevestiging	Per stuk
Optie : Kit krachtige wind voor houtbevestiging met geïntegreerde kabel	Per stuk

** Indien afdekking is < 20 m², meerwaarde van 20 %.*

INFO

Het bevestigingssysteem is inbegrepen in de prijs per m².

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

TOEBEHOREN AFDEKKINGEN

DEL

PRODUCT CF GROUP

2 jaar GARANTIE VOLLEDIG

► OPROLLER ROLL-E



- Roll-e heeft slechts 3 minuten nodig om het zeil van uw zwembad af te rollen (op bad van 10,00 x 5,00 m). Met de afstandsbediening met kabel zet u Roll-e moeiteloos in beweging.
- Kan dankzij de ingebouwde batterij ongeveer 10 afrolbeurten uitvoeren. Opladen op netstroom is mogelijk via de jack op de afstandsbediening. Roll-e wordt aangesloten op de vierkante uitgang van 15 mm van uw veiligheidsafdekking.
- Het aandrijvingsvierkant is verlengd voor een betere pasvorm in de oproldop bij het terugspoelen.
- Geleverd met adapter voor rechts afrollen.
- Geschikt voor een afdekking met maximale afmetingen van 5,00 m x 12,00 m (badmaat 4,50m x 11,50m).



REF.	BESCHRIJVING	REF.
ROLL-E	Adapter voor links oprollen	**A-ECCB01901**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

WINTERAFDEKKINGEN






	LAKE	LAKE BOVENGRONDS	COVEA	COVEA BOVENGRONDS
	DELO PREMIUM	DELO PREMIUM	DELO Comfort	DELO Comfort
KENMERKEN BADEN				
Maximale grootte van het zwembad met veiligheidsmodel (in m)	6,00 x 14,00	4,65 x 9,65	5,50 x 11,00	5,00 x 9,00
Maximale afmeting van het zwembad met een niet-beveiligingsmodel (in m)	8,00 x 16,00	✗	8,00 x 16,00	5,00 x 10,00
Ingronds bad	✓	✗	✓	✗
Bovengronds bad	✗	✓	✗	✓
AFWERKINGEN				
Materiaal	Ondoorzichtig			
Overloop (bij verstek)	35 cm	Breedte boordsteen	35 cm	Breedte boordsteen
Stof	PVC-gecoat polyester 580 g/m²			
Evacuatie wijze	Afvoerrooster	Afvoerrooster	Afvoergaten	Afvoergaten
Ogen	RVS 316L ogen met grepen ogen, versterkt in PVC		RVS ogen 316L	
Kleuren	Amandel, Beige, Blauw, Grijs, Leisteengrijs, Groen, Lichtgrijs mat			
BEVESTIGING				
Veiligheidsbevestiging (naar keuze)	• Ankerbout P Evolution (standaard) • Ankerbout O • Telescopisch ankker betonnen strand (gefreesde kop) • Telescopisch anker houten strand (gefreesde kop)	• Klem Wood'Lock (standaard)	• Ankerbout O (standaard) • Ankerbout P Evolution • Telescopisch ankker betonnen strand • Telescopisch anker houten strand	• Plastieke haak (standaard) • RVS haak
Bevestiging zonder veiligheid (naar keuze)	• Ankerbout P (standaard) • Ankerbout gras • Telescopisch anker betonnen strand alu • Telescopisch anker messing • Telescopisch anker houten strand	-	• Ankerbout P (standaard) • Ankerbout gras • Telescopisch anker betonnen strand alu • Telescopisch anker messing • Telescopisch anker houten strand	• Stophaak (standaard) • Plastieke haak • RVS haak
Veiligheidsspanning (naar keuze)	• Sandowclic (standaard) • RVS veiligheidsveer	-	• Sandowclic (standaard)	• Sandowclic (standaard)
Spanning zonder veiligheid (naar keuze)	• Sandow cabiclic (standaard) • Sandow 2 uiteinden • Jocca • RVS veer	-	• Sandow ononderbroken (standaard) • Sandow 2 uiteinden	• Sandow ononderbroken
LEVERING				
Verpakking	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
CONFORMITEIT				
Norm NF P 90 - 308	Ja / Nee	Ja	Ja / Nee	Ja / Nee
GARANTIES	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	2 jaar GARANTIE VOLLEDIG	2 jaar GARANTIE VOLLEDIG

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Vergeet niet om uw Ivernea-winterzeil en uw Ivernea Plus-beschermingszeil te bestellen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

WINTERAFDEKKINGEN

	 COVEA PRIMA / COVEA PRIMA BOVENGRONDS	 SUPERGREEN	 INITIAL	 INITIAL BOVENGRONDS
	DEL	DEL PREMIUM	DEL Comfort	DEL Comfort
KENMERKEN BADEN				
Maximale grootte van het zwembad met veiligheidsmodel (in m)	✗	6,00 x 13,00	6,00 x 13,00	✗
Maximale afmeting van het zwembad met een niet-beveiligingsmodel (in m)	12,00 x 25,00	12,50 x 25,00	8,00 x 16,00	6,00 x 13,00
Ingronds bad	✓	✓	✓	✗
Bovengronds bad	✓	✗	✗	✓
AFWERKINGEN				
Materiaal	Ondoorzichtig		Net	
Overloop (bij verstek)	35 cm / breedte boordsteen	35 cm	35 cm	Breedte boordsteen
Stof	Polyethyleen 200 g/m²	Polyethyleen 235 g/m²	Polypropyleen 150 g/m²	Polypropyleen 150 g/m²
Evacuatie wijze	Afvoergaten	-	-	-
Ogen	RVS ogen 316 L	-	-	-
Kleuren	Blauw	Groen	Blauw, Grasgroen, Grijs, Beige	
BEVESTIGING				
Veiligheidsbevestiging (naar keuze)	-	• Ankerbout P Evolution (standaard) • Telescopisch anker betonnen strand • Telescopisch anker houten strand	• Ankerbout O (standaard) • Telescopisch anker betonnen strand • Telescopisch anker houten strand	-
Bevestiging zonder veiligheid (naar keuze)	• Ankerbout P (standaard voor inbouwmodel) • Ankerbout gras (inbouwmodel) • Wandhaak plastiek (standaard bovengronds model) • RVS wandhaak (bovengronds model)	• Ankerbout P (standaard) • Ankerbout gras • Telescopisch anker betonnen strand alu • Telescopisch anker messing • Telescopisch anker houten strand	• Ankerbout P (standaard) • Ankerbout gras • Telescopisch anker betonnen strand alu • Telescopisch anker messing • Telescopisch anker houten strand	• Plastieke wandhaak (standaard) • RVS wandhaak • Stophaak Sandow
Veiligheidsspanning (naar keuze)	-	• RVS veiligheidsveer (standaard)	• RVS veiligheidsveer (standaard)	-
Spanning zonder veiligheid (naar keuze)	• Sandow ononderbroken (standaard voor ingronds en bovengronds) • Sandow 2 uiteinden (ingronds)	• RVS veer (standaard)	• Sandow ononderbroken (standaard) • RVS veer	• Sandow ononderbroken (standaard)
LEVERING				
Verpakking	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm	800 x 600 x 350 mm
CONFORMITEIT				
Norm NF P 90 - 308	Nee	Ja / Nee	Ja / Nee	Nee
GARANTIES				
	2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG	3 jaar GARANTIE VOLLEDIG

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Vergeet niet om uw Ivernea-winterzeil en uw Ivernea Plus-beschermingszeil te bestellen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN

LAKE

Een onberispelijke esthetiek om het water kapitaal te behouden

PRODUCT CF GROUP — 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG — NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

DELO PREMIUM



TYPE ZWEMBAD

- Voor ingronds zwembaden van 6,00 x 14,00 m maxi. + standaard buitenrand van 35 cm, andere afmetingen op aanvraag.

IDEAAL VOOR LANGE OVERWINTERING

- Het licht wordt niet doorgelaten, waardoor het water donker, waardoor fotosynthese en algengroei worden verhinderd.
- Een centraal afvoerrooster zorgt ervoor dat regenwater kan wegplopen en houdt bladeren en ander vuil tegen.

+ PRODUCT

+ Efficiënte bescherming tijdens de winter van het zwembad.
+ Onberispelijke esthetiek.
+ Vermijdt groei van algen en fotosynthese.

Vraag uw korting gratis
Ask your discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- Stof van 580 g/m² onveranderlijk : Behandeld tegen UV en schimmel.
- Centraal afvoerrooster voor regenwater. Roosterkleur past bij de afdekking.
- Hoogfrequente montage van de afdekking en met gelaste zoom voor een versterkte afdekking.
- Ogen roestvrij staal 316L met grepen op pvc versterking wat een betere spanningsweerstand en een veiligere en duurzame bevestiging garandeert.
- Identificatie met serienummer om traceerbaarheid en opvolging van het productieproces mogelijk te maken.

VORM	CONFORM LAKE BEVEILIGD	LAKE NIET BEVEILIGD
Rechthoekige afdekking*		
Geometrische afdekking*		
Vrije afdekking*		
Toeslag trap (romaans, recht of trapeze) - Fabricatie rechthoekige afwerking		
Toeslag trap (romaans, recht of trapeze) - Fabricatie in vorm		
Toeslag uitsnijding		

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen (prijs € ex. BTW).

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN



Amandel | Beige | Blauw



Grijs | Leisteengrijs | Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR



Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

Standaard :

► VOOR HET MODEL LAKE BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout P Evolution
- de standaard bevestiging is de sandowclic



Ankerbout P Evolution

Sandowclic

► VOOR HET MODEL LAKE NIET BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout P
- de standaard bevestiging is de sandow cabiclic



Ankerbout P



Sandow cabiclic (kleur naar keuze)

INFO

Aarzel niet om Sandow cabiclic te kiezen die passen bij de kleur van uw strand.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN
LAKE

Opties :

► VOOR HET MODEL LAKE BEVEILIGD :
> Opties bevestigingen

Ankerbout O	Telescopisch anker betonnen strand alu gefreesde kop*	Telescopisch anker houten strand gefreesde kop*
		
Geen extra kosten		

Prijs € ex. BTW
**Niet compatibel met de bevestiging « sandowclic standaard ».*
De RVS veiligheidsveer is dan VERPLICHT.

► VOOR HET MODEL LAKE NIET BEVEILIGD :
> Opties bevestigingen

Ankerbout gras RVS	Telescopisch anker betonnen strand alu	Telescopisch anker messing	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
			

Prijs € ex. BTW

FOCUS

TELESCOPISCH ANKER HOUTEN STRAND GEFREESDE KOP :
De verzonken kop van de ankerbout laat een eenvoudige bediening toe bij het bevestigen en het los maken van de afdekking. Wanneer de de spanning maximaal is een simpele halve toer draaien genoeg.



> Optie spanning

RVS veiligheidsveer


Prijs € ex. BTW

> Opties spanning

Sandow 2 uiteinden	Jocca	RVS veer
		

Prijs € ex. BTW

Afdekking Lake (niet beveiligd) geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 €/m².
Afdekking Lake (niet beveiligd) geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 €/m².

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN :

N°	BESCHRIJVING	REF.
1	Greep voor vastleggen	**P-KPOI01101**
2	Beschermingshoek schuim	**P-KANG02100**
3	Steunkabel voor betonnen strand	**P-ARSA05201**
4	Steunkabel voor houten strand	**P-ARSA05200**
5	Opbergtas	**P-CECS20300**


1


2


3 - 4


5

INFO

OPBERGTAS
- Steunkabels worden sterk aanbevolen in regio's waar regelmatig veel sneeuw valt. Het gewicht van de sneeuw op het dek kan onherstelbare schade veroorzaken (Als er geen steunkabels zijn, moet de sneeuw regelmatig worden geruimd om te voorkomen dat de sneeuw ophoopt).
- Hoe bereken je het aantal steunkabels? Het aantal kabels wordt bepaald door de lengte van het zwembad (rond naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal) : (Lengte van het zwembad / 3) -1. *Voorbeeld voor een zwembad van 7,00 x 12,50 m: aantal kabels = (12,5/3) - 1 = 3,16 of 4 kabels.*

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN

LAKE BOVENGRONDS

Een ondoorzichtige winterafdekking voor beveiliging van opbouwzwembaden

PRODUCT CF GROUP · ZWEMBADEN BOVENGRONDS · SYSTEM GEPATENTEERD · 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG · NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

DEL PREMIUM



TYPE ZWEMBAD

- Voor bovengrondse zwembaden van 4,65 x 9,65 m maxi.
- Overhang : breedte boordsteen.
- Voor boordstenen tussen een dikte van 2,80 en 4,20 cm.

PRODUCT

+ Efficiënte winterbescherming van het zwembad.
+ Vermijdt groei van algen.
+ Systeem Wood'Lock, uniek op de markt.
+ Geen gaten of haken in het hout.
+ Perfecte spanning van de afdekking.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

IDEAAL VOOR LANGE OVERWINTERING :

De niet-doorlatende stof houdt het water donker, waardoor fotosynthese en algengroei worden verhinderd.

- Stof 580 g/m² onveranderlijk : Behandeld tegen UV en schimmel.
- Hoogfrequente montage van de afdekking en met gelaste zoom voor een versterkte afdekking.
- Afvoerrooster van 340g/m² om regenwater en winterse neerslag te filteren.
- Ogen roestvrij staal 316 L met grepen op pvc versterking wat een betere spanningsweerstand en een veiligere en duurzame bevestiging garandeert.
- BeveiligingssystemenWood'Lockpassen op de badrand en de trekstang aan de bovenkant, die door de ogen van de afdekking glijdt.
- Identificatie met serienummer om traceerbaarheid en opvolging van het productieproces mogelijk te maken.



Wood'Lock



Poignée



Uitsnijding

CONFORM

BESCHRIJVING	EENHEID
Alle vormen van afdekkingen	Per m²
Trap	Toeslag
Uitsnijding	Toeslag

De prijs per m² bevat het beveiligdsysteem Wood'Lock.


Optie :

Dubbele klem Wood'Lock



DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN



Amandel · Beige · Blauw · Grijs · Leisteengrijs · Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR



Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

DENK EROVER NA !

Vind de details van de technische kenmerken op p. 622.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL DEL Comfort DEL PREMIUM



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ONTDEK ONS NIEUW GAMMA VAN

WINTERAFDEKKINGEN

PERSONALISEER HET MET EEN RUIME KEUZE AAN KLEUREN, VERANKERINGEN EN BEVESTIGINGEN :

ER IS EEN OPLOSSING VOOR ELK SOORT TYPE ZWEMBAD !

CONFORM AFDEKKINGEN NF P 90-308 VEILIGHEIDS NORMEN



OPBERGZAK VOOR WINTERAFDEKKING

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN

COVEA

Een afdekking geschikt voor vrije vormen

PRODUCT CF GROUP — 2 jaar GARANTIE VOLLEDIG — NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



TYPE ZWEMBAD

- Voor ingrondse zwembaden van 5,50 x 11,00 m maxi. + overhang van 35 cm, andere afmetingen op aanvraag.

IDEAAL VOOR LANGE OVERWINTERING

- Het licht wordt niet doorgelaten, waardoor het water donker, waardoor fotosynthese en algengroei worden verhinderd.

+ PRODUCT

+ Ondoorzichtige veiligheidsafdekking aangepast aan zwembaden met een vrije vorm.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- Gecoate stof 580 g/m², ogen RVS.
- gestikte zoom op de hele omtrek, met dubbele ogen (op een afstand van 15 cm) ongeveer elke meter.
- De evacuatie gaten voor het regenwater zijn voorzien met een klepje(opening halve maan). Deze opening zorgt voor een effectieve evacuatie van het regenwater. De esthetiek van de afdekking blijft behouden. (De gaten zijn gemaskeerd door het klepje).
- Identificatie met serienummer om traceerbaarheid en opvolging van het productieproces mogelijk te maken (voor veiligheidsafdekkingen Covea).

CONFORM


VORM	COVEA BEVEILIGD	COVEA NIET BEVEILIGD
Rechthoekige afdekking*		
Geometrische afdekking*		
Vrije afdekking*		
Toeslag trap (romaans, recht of trapeze)		
Toeslag uitsnijding	-	

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen (prijs € ex. BTW).

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN



De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR



De achterzijde van de afdekking is grijs.

Standaard :

► VOOR HET MODEL COVEA BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout O
- de standaard bevestiging is de sandowclic



Ankerbout 0



Sandowclic

► VOOR HET MODEL COVEA NIET BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout P
- de standaard bevestiging is de sandow ononderbroken



Ankerbout P



Sandow ononderbroken

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN
COVEA

Opties :

► VOOR HET MODEL COVEA BEVEILIGD :
> Opties bevestigingen

Ankerbout P Evolution	Telescopisch anker betonnen strand alu	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
		

Prijs € ex. BTW

► VOOR HET MODEL COVEA NIET BEVEILIGD :
> Opties bevestigingen

Ankerbout gras RVS	Telescopisch anker betonnen strand alu	Telescopisch anker messing	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
			

Prijs € ex. BTW

> Opties spanning

Sandow 2 uiteinden



Prijs € ex. BTW

Afdekking Covea (niet beveiligd) geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 €/m².
Afdekking Covea (niet beveiligd) geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 €/m².

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN :

N°	BESCHRIJVING	REF.
1	Greep voor vastleggen	**P-KPOI01101**
2	Beschermingshoek schuim	**P-KANG02100**
3	Steunkabel voor betonnen strand	**P-ARSA05201**
4	Steunkabel voor houten strand	**P-ARSA05200**
5	Opbergtas	**P-CECS20300**


1


2


3 - 4


5

INFO

OPBERGTAS
- Steunkabels worden sterk aanbevolen in regio's waar regelmatig veel sneeuw valt. Het gewicht van de sneeuw op het dek kan onherstelbare schade veroorzaken (Als er geen steunkabels zijn, moet de sneeuw regelmatig worden geruimd om te voorkomen dat de sneeuw ophoopt).
- Hoe bereken je het aantal steunkabels? Het aantal kabels wordt bepaald door de lengte van het zwembad (rond naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal) : (Lengte van het zwembad / 3) -1. *Voorbeeld voor een zwembad van 7,00 x 12,50 m: aantal kabels = (12,5/3) - 1 = 3,16 of 4 kabels.*

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN

COVEA BOVENGRONDS

PRODUCT CF GROUP | ZWEMBADEN BOVENGRONDS | 2 jaar GARANTIE VOLLEDIG | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

DELO Comfort



TYPE ZWEMBAD

- Afdekking conform de norm voor bovengrondse zwembaden van 5,00 x 9,00 m maxi.
- Afdekking niet conform voor bovengrondse zwembaden van 5,00 x 10,00 m maxi.
- Overhang : breedte boordsteen.

PRODUCT

+ Goede prijs/kwaliteitsverhouding.
+ Beperkt de groei van algen en houdt vervuiling tegen van bladeren.
+ Vermindert de verdamping van water.
+ Snelle installatie.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- Gecoate stof PVC van 580 g/m² : anti-UV behandeling.
- Ogen elke 80 cm.
- De evacuatie gaten voor het regenwater zijn voorzien met een klepje(opening halve maan). Deze opening zorgt voor een effectieve evacuatie van het regenwater. De esthetiek van de afdekking blijft behouden. (De gaten zijn gemaskeerd door het klepje).
- Identificatie met serienummer om traceerbaarheid en opvolging van het productieproces mogelijk te maken (voor Covea bovengronds veiligheid).


De prijs per m² omvat standaard bevestigingen (prijs € ex. BTW).

CONFORM

BESCHRIJVING	EENHEID	COVEA BOVENGRONDS BEVEILIGD	COVEA BOVENGRONDS
Alle vormen van afdekkingen	Per m²		
Uitsnijding	Toeslag		

DE KLEUREN

GLANZENDE KLEUREN



Amandel | Beige | Blauw
Grijs | Leisteengrijs | Groen

De achterzijde van de afdekking is beige.

MATTE KLEUR



Lichtgrijs

De achterzijde van de afdekking is grijs.

STANDAARD :

► VOOR HET MODEL COVEA BOVENGRONDS BEVEILIGD
- de standaard verankering is de plastieke haak.
- de standaard bevestiging is de sandowclic.



Plastieke haak

Sandowclic

► VOOR HET MODEL COVEA BOVENGRONDS NIET BEVEILIGD
- de standaard verankering is de stophaak.
- de standaard bevestiging is de sandow ononderbroken.



Stophaak



Sandow ononderbroken

OPTIE :

> Optie bevestigingen

RVS haak



OPTIES :

> Opties bevestigingen

**Voor bovengrondse zwembaden met een minimumhoogte van 40 cm.*

Plastieke haak	RVS haak*
	

INFO

Om aan de norm te beantwoorden, moet badhoogte groter zijn dan 55 cm.

Prijs € ex. BTW

Afdekking Covea bovengronds geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 €/m².
Afdekking Covea bovengronds geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 €/m².

MEER INFORMATIE **be.cf.group**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE WINTERAFDEKKINGEN

COVEA PRIMA

Voor ingegraven zwembaden

DEL

PRODUCT CF GROUP

2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF



PRODUCT

+ Economische oplossing.

- Stof polyethyleen blauw 200 g/m², behandeld tegen UV, gestikte zoom over de hele omtrek met ogen.
- Evacuatiegaten.
- Dubbel trekoog om de meter.

BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekige afdekking*	Per m²
Geometrische afdekking*	Per m²
Vrije afdekking*	Per m²
Trap (romaans, recht of trapeze)	Toeslag
Uitsnijding	Toeslag

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen.

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

Standaard :
- de standaard verankering is de ankerbout P
- de standaard bevestiging is de sandow ononderbroken



Ankerbout P



Sandow ononderbroken

Opties :

> Optie bevestigingen :

Ankerbout gras RVS



> Optie spanning :

Sandow 2 uiteinden



Prijs € ex. BTW

DE KLEUR



Blauw

Toebehoren :



BESCHRIJVING	REF.
Steunkabel voor betonnen strand	**P-ARSA05201**
Steunkabel voor houten strand	**P-ARSA05200**

Prijs € ex. BTW

Afdekking Covea Prima geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 €/m².
Afdekking Covea Prima geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 €/m².

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

COVEA PRIMA BOVENGRONDS

Voor opbouwzwembaden



PRODUCT CF GROUP

ZWEMBADEN BOVENGRONDS

2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

PRODUCT

+ Economische oplossing.

- Stof polyethyleen blauw 200 g/m2, behandeld tegen UV, gestikte zoom over de hele omtrek met ogen.
- Evacuatiegaten.
- Oogjes om de 80 cm.

BESCHRIJVING	EENHEID
Alle vormen van bad	Per m²
Uitsnijding	Toeslag

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen (prijs € ex. BTW).

Voor het model Covea Prima bovengronds :
- de standaard verankering is de wandhaak plastiek
- de standaard bevestiging is de sandow ononderbroken



Wandhaak plastiek



Sandow ononderbroken

DE KLEUR



Blauw

Optie :

> Optie bevestigingen :

RVS wandhaak



Prijs € ex. BTW

Afdekking Covea Prima bovengronds geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 €/m².
Afdekking Covea Prima bovengronds geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 €/m².

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OVERWINTERINGSNET
SUPERGREEN

Hoogwaardige afdekking met uitzonderlijke prestaties

PRODUCT CF GROUP | 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG | NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



TYPE ZWEMBAD

- Afdekking conform de norm : voor zwembaden tot 6,00 m x 13,00 m + trap Ø 3 m.
- Afdekking niet conform de norm : voor zwembaden tot 12,50 x 25,00 m (steunkabels verplicht voor een breedte vanaf 7,00 m).
- Standaard buitenrand van 35 cm, andere afmetingen op aanvraag.

PRODUCT

+ Uitstekende ondoorzichtigheid.
+ Unieke stevigheid.
+ Ideaal voor grote zwembaden.
+ Gemakkelijk te plaatsen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN UITERST STEVIGE AFDEKKING

Supergreen is een bijzonder stevige afdekking dankzij het materiaal, dat uitstekend bestand is tegen scheuren. Dankzij het ontwerp is product ook duurzaam : stevig vastgestikte riemen onder de afdekking en pvc-versterking tegen slijtage van de randen onder elke riem.

- Net uit polyethyleen 235 g/m² gestabiliseerd tegen uv-zonnestralen, esthetische perfect en duurzaam, uitstekend bestand tegen scheuren (keten 2100 N/5 cm en inslag 2300 N/5 cm).
- Uiterst fijn en stevig weefsel (89 % ondoorzichtigheid), wat fotosynthese beperkt.
- Driedubbel vastgestikte riemen onder de afdekking.
- Versterking uit pvc onder elke riem.
- Riem rondom en raster over de lengtes en breedtes (maximaal 1 m afstand voor de veiligheidsafdekking).
- Identificatie met serienummer om traceerbaarheid en opvolging van het productieproces mogelijk te maken (voor Supergreen Veiligheid).

DE KLEUR



Groen

CONFORM

BESCHRIJVING	SUPERGREEN BEVEILIGD	SUPERGREEN NIET BEVEILIGD
Rechthoekige afdekking*		
Geometrische afdekking*		
Toeslag trap (romaans, recht of trapeze)		
Toeslag uitsnijding		

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen (prijs € ex. BTW).

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

Standaard :

► VOOR HET MODEL SUPERGREEN BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout P Evolution
- de standaard bevestiging is de RVS veiligheidsveer



Ankerbout P Evolution



RVS veiligheidsveer

► VOOR HET MODEL SUPERGREEN NIET BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout P
- de standaard bevestiging is de RVS veer



Ankerbout P



RVS veer

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OVERWINTERINGSNET
SUPERGREEN

Opties :

► VOOR HET MODEL SUPERGREEN BEVEILIGD :
Opties bevestigingen

Telescopisch anker betonnen strand alu	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
	

Prijs € ex. BTW

► VOOR HET MODEL SUPERGREEN NIET BEVEILIGD :
> Opties bevestigingen

Ankerbout gras RVS	Telescopisch anker betonnen strand alu	Telescopisch anker messing	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
			

Prijs € ex. BTW

Afdekking Supergreen niet beveiligd geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 €/m².
Afdekking Supergreen niet beveiligd geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 €/m².

TOEBEHOREN :

N°	BESCHRIJVING	REF.
1	Steunkabel voor betonnen strand*	**P-ARSA05201**
2	Steunkabel voor houten strand*	**P-ARSA05200**
3	Opbergtas	**P-CECS20300**

** Verplicht vanaf een breedte van 6,00 m.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



1 - 2



3

INFO

OPBERGTAS
- Steunkabels worden sterk aanbevolen in regio's waar regelmatig veel sneeuw valt. Het gewicht van de sneeuw op het dek kan onherstelbare schade veroorzaken (Als er geen steunkabels zijn, moet de sneeuw regelmatig worden geruimd om te voorkomen dat de sneeuw ophoopt).
- Hoe bereken je het aantal steunkabels? Het aantal kabels wordt bepaald door de lengte van het zwembad (rond naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal) : (Lengte van het zwembad / 3) -1. Voorbeeld *voor een zwembad van 7,00 x 12,50 m: aantal kabels = (12,5/3) - 1 = 3,16 of 4 kabels.*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OVERWINTERINGSNET
INITIAL

Geschikt voor bescherming van het zwembad dankzij de grote weerstand en lichtheid

PRODUCT CF GROUP — 3 jaar GARANTIE VOLLEDIG — NORM NF P 90-308 VEILIGHEID



TYPE ZWEMBAD

- Afdekking conform de norm : voor zwembaden tot 6,00 x 13,00 m + trap Ø 3 m.
- Afdekking niet conform de norm : voor zwembaden tot 8,00 x 16,00 m (steunkabels verplicht voor een breedte vanaf 6,00 m).
- Standaard buitenrand van 35 cm, andere afmetingen op aanvraag.

PRODUCT

+ Uitstekende ondoorzichtigheid.
+ Zeer licht net.
+ Gemakkelijk te plaatsen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN STEVIGE EN MOOIE AFDEKKING

Initial is een stevige en duurzame afdekking dankzij het fijne en vaste weefsel.
De effenheid van een netafdekking door plaatsing bij maximale spanning is een bijkomende esthetische proef : indien nodig makkelijk aan te spannen.

- Net uit polyethyleen 150 g/m², bestand tegen UV, perfect esthetisch en duurzaam, goed bestand tegen spanning.
- Zeer fijn en vast weefsel.
- Gestikte riemen onder de afdekking ondersteunen het net.
- Versterking uit pvc onder elke riem.
- Riem rondom en raster over de lengtes en breedtes (maximaal 1 m afstand voor de veiligheidsafdekking).
- Identificatie met serienummer om traceerbaarheid en opvolging van het productieproces mogelijk te maken (voor het model Initial beveiligd).

DE KLEUREN



Beige — Blauw — Grijs — Groen

CONFORM

BESCHRIJVING	INITIAL BEVEILIGD	INITIAL NIET BEVEILIGD
Rechthoekige afdekking*		
Geometrische afdekking*		
Toeslag trap (romaans, recht of trapeze)		
Toeslag uitsnijding		

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen (prijs € ex. BTW).

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

Standaard :

► VOOR HET MODEL INITIAL BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout O
- de standaard bevestiging is de RVS veiligheidsveer



Ankerbout O



RVS veiligheidsveer

► VOOR HET MODEL INITIAL NIET BEVEILIGD :

- de standaard verankering is de ankerbout P
- de standaard bevestiging is de sandow ononderbroken



Ankerbout P



Sandow ononderbroken

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OVERWINTERINGSNET
INITIAL

PRODUCT CF GROUP

Opties

► VOOR HET MODEL INITIAL BEVEILIGD :

> Opties bevestigingen :

Telescopisch anker betonnen strand alu	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
	

Prijs € ex. BTW

► VOOR HET MODEL INITIAL NIET BEVEILIGD :

> Opties bevestigingen :

Ankerbout gras RVS	Telescopisch anker alu plage béton	Telescopisch anker messing	Telescopisch anker houten strand (RVS / bout alu)
			

Prijs € ex. BTW

> Optie spanning :

RVS veer



Prijs € ex. BTW

Afdekking Initial niet beveiligd geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 € / m².

Afdekking Initial niet beveiligd geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 € / m².

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN :

N°	BESCHRIJVING	REF.
1	Steunkabel voor betonnen strand*	**P-ARSA05201**
2	Steunkabel voor houten strand*	**P-ARSA05200**
3	Opbergtas	**P-CECS20300**

** Verplicht vanaf een breedte van 6,00 m.*



1 - 2



3

INFO

OPBERGTAS

- Steunkabels worden sterk aanbevolen in regio's waar regelmatig veel sneeuw valt. Het gewicht van de sneeuw op het dek kan onherstelbare schade veroorzaken (Als er geen steunkabels zijn, moet de sneeuw regelmatig worden geruimd om te voorkomen dat de sneeuw ophoopt).
- Hoe bereken je het aantal steunkabels? Het aantal kabels wordt bepaald door de lengte van het zwembad (rond naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal) : (Lengte van het zwembad / 3) -1. *Voorbeeld voor een zwembad van 7,00 x 12,50 m: aantal kabels = (12,5/3) - 1 = 3,16 of 4 kabels.*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OVERWINTERINGSNET

INITIAL BOVENGRONDS

DEL Comfort

PRODUCT CF GROUP

ZWEMBADEN BOVENGRONDS

3 jaar GARANTIE VOLLEDIG



PRODUCT

+ Goede prijs / kwaliteitsverhouding.

- Polyethyleennet 150 g/m² : bestand tegen UV, perfect esthetisch en duurzaam, goed bestand tegen spanning.
- Fijne en vaste weefsel.

BESCHRIJVING	EENHEID
Alle vormen van afdekkingen	Per m²
Uitsnijding	Toeslag

De prijs per m² omvat standaard bevestigingen.

Standaard :

Voor het model Initial bovengronds :
- de standaard verankering is de wandhaak plastiek
- de standaard bevestiging is de sandow ononderbroken



Wandhaak plastiek



Sandow ononderbroken

DE KLEUREN



Beige



Blauw



Grijs



Groen

Opties :

> Opties bevestigingen :

RVS wandhaak	Stophaak 2 sandows
	

Prijs € ex. BTW

Afdekking Initial bovengronds geleverd zonder verankering : minwaarde van 0,30 € / m².

Afdekking Initial bovengronds geleverd zonder spanning : minwaarde van 0,70 € / m².









Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WINTERAFDEKKINGEN

HOE DE M² BEREKENEN ?

VORM VAN HET BAD	TARIEF	BEREKENINGSMETHODE VOOR DE WINTERAFDEKKINGEN (STANDAARD, 35 CM OVERHANG PER KANT)
	Rechthoekige vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)
	Rechthoekige vorm + romaanse trap	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm) + Toeslag trap
	Rechthoekige vorm + rechte trap	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm) + Toeslag trap
	Geometrische vorm	(Diam. + 2 x 35 cm) x (Diam. + 2 x 35 cm)
	Geometrische vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)
	Geometrische vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)
	Geometrische vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)
	Geometrische vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm) + (lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)
	Geometrische vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm) + (lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)
	Vrije vorm	(Lengte + 2 x 35 cm) x (breedte + 2 x 35 cm)

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WINTERZEIL

IVERNEA

Een beschermingszeil dat uw lamellenafdekking beschermt tijdens de herfst en winter

2 jaar GARANTIE
DEGRESSIEF



Sandowclips

TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 10,00 x 20,00 m.

PRODUCT

+ Beschermt de afdekking tegen UV en vuil.
+ Bewaart de waterkwaliteit.
+ Geen beschadiging van de rand door.
+ Aanpasbaar aan alle rolluiken.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


VERENIGBAAR MET TAL VAN LAMELLEN

Ivernea is enkel verenigbaar met de matte 69 PVC lamellen, polycarbonaat solar lamellen en matte 84 PVC lamellen (niet verenigbaar met PVC solar lamellen).

Kleur Ivernea : De kleur van het omtrekrooster heeft altijd de zelfde kleur als de afdekking. De onderkant van de afdekking heeft een ander kleur. (Kleuren kunnen verschillen).

• Ondoorzichtig polyethyleennet 260 g/m².
• Omtrekrooster om regenwater te filteren en bladeren en vuil tegen te houden.
• Sandowclips geleverd met winterzeil.
• **Gebruik : het Ivernea-winterzeil wordt enkel in de winter en de herfst gebruikt.**

DE KLEUREN



BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekige afdekking	Per m²
Geometrische afdekking	Per m²
Trap (romaans, recht of trapeze)	Toeslag
Uitsnijding	Toeslag
Sandowclips extra	Per stuk
Meerwaarde bijkomende verankering (elke meter) voor winderige regio's	Per m²

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

INFO

SNEL *te plaatsen*
• Ivernea wordt met de sandowclips in enkele minuten rechtstreeks aan de afdekking vastgemaakt.
• Bevestiging aan de randen is niet nodig.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BESCHERMINGSZEIL

IVERNEA PLUS

Een beschermingszeil dat uw lamellenafdekking het hele jaar beschermt

2 jaar GARANTIE
DEGRESSIEF

DEL PREMIUM



Sandowclips

TYPE ZWEMBAD

- Voor zwembaden tot 10,00 x 20,00 m.

PRODUCT

+ Beschermt de afdekking tegen UV en vuil.
+ Maakt het mogelijk om het watertemperatuur van het zwembad tegen te houden, is een effectieve oplossing voor de oververhitting van het water.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VERENIGBAAR MET TAL VAN LAMELLEN

Ivernea Plus is verenigbaar met de matte 69 PVC lamellen, polycarbonaat solar lamellen en matte 84 PVC lamellen zonder risico van vervorming van de lamellen (niet compatibel met PVC solar lamellen).

- Ondoorzichtig polyethyleennet 260 g/m².
- Omtrekrooster om regenwater te filteren en bladeren en vuil tegen te houden.
- Sandowclips geleverd met het beschermingszeil.
- In geval van extreme hitte, laat het filtratiesysteem werken.
- **Gebruik : Het beschermingszeil Ivernea Plus kan heel het jaar gebruikt worden.**

DE KLEUREN



Wit (Boven) | Aluminium (Onder)

Wit omtrekrooster.

BESCHRIJVING	EENHEID
Rechthoekige afdekking	Per m²
Geometrische afdekking	Per m²
Trap (romaans, recht of trapeze)	Toeslag
Uitsnijding	Toeslag
Sandowclips extra	Per stuk
Meerwaarde bijkomende verankering (elke meter) voor winderige regio's	Per m²

** Indien afdekking is < 20 m² meerwaarde van 20 %.*

INFO

SNEL *te plaatsen*
- Ivernea Plus wordt met de sandowclips in enkele minuten rechtstreeks aan de afdekking vastgemaakt.
- Bevestiging aan de randen is niet nodig.

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WINTERZEIL

WINTEO

EXCLU EXCLUSIVITEIT



WINTEO

- Groene afdekking in gevlochten glasvezel met vinyl bekleed. Indien ze over het bad gespannen wordt, waterdoorlaatbaar maar houdt bladeren, gras, papieren... tegen.
- Gemaakt op maat, steekt 50 cm uit rondom het wateroppervlak.
- Met een oog elk 50 cm voor de ankerstukken.

REF. D8010*

DE KLEUREN

KLEUREN

Groen | Blauw | Grijs

Zwart

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


WINTERAFDEKKINGEN

TOEBEHOREN

► **SANDOWS**



SANDOW 20 CM



SANDOW 40 CM



SANDOW ROL VAN 100 M

REF.	KLEUR
D8017BLA*	Blauw
D8017VEA*	Groen
D8017GRA*	Grijs

REF.	KLEUR
D8017BLB*	Blauw
D8017VEB*	Groen
D8017GRB*	Grijs

REF.	KLEUR
D8017BLC*	Blauw
D8017VEC*	Groen
D8017GRC*	Grijs

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WINTERAFDEKKINGEN

TOEBEHOREN

► BEVESTIGINGEN



BRONZEN VASTHECHTING

Bronzen uitschuifbare vasthechting met zeshoekige kop, verdwijnt in het terras in gesloten positie.
Boordiameter 19 mm.

REF. D8012*



RVS PIKET

RVS piket alleen. Lengte 10 cm.
Boordiameter 6 mm.

REF.	AFMETINGEN
D8016A*	h = 10 cm
D8016B*	h = 25 cm



RVS PIKET VOOR GRAS 415 MM

Bevestigingen gazon 602 RVS,
Diameter 6 x 415 mm.

REF. D8016E*



ANKERBOUT O

REF. D8016D*



RVS / ALUMINIUM VASTHECHTING

RVS/aluminium vasthechting.
Boordiameter 12 mm.

REF. D8014*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► VEER



VEER VOOR AFDEKKING

Veer voor afdekking met trekogen (haak).

REF. D8015A*



VEILIGHEIDSVEER

Veiligheidsveer met haak.

REF. D8015B*



VEER KRACHTMETRISCH

Veer krachtmetrisch 750 RVS voor riem.

REF. D8102*



VEILIGHEIDSVEER

Veiligheidsveer voor netten.

REF. D8103*

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN



	ENERGYGUARD 2	SOLGUARD	EXTRASUN	SUNDOWN	MIDNIGHT	BLAUW BLAUW
	DEL PREMIUM	DEL PREMIUM	DEL PREMIUM	DEL PREMIUM	DEL PREMIUM	DEL Comfort
Dikte	500 µm	500 µm	400 µm versterkt met HDPE-frame	400 µm	400 µm	500 µm
Bubbels	Geobubble	Geobubble	Geobubble	Geobubble	Geobubble	Ronde bubbels
KENMERKEN AFDEKKINGEN						
Afwerkingen	Volledig omzoomd	Volledig omzoomd	Volledig omzoomd	Volledig omzoomd	Volledig omzoomd	- Volledig omzoomd - 2 breedtes omzoomd - Niet omzoomd
Rand	Gelast	Gelast	Gelast	Gelast	Gelast Gelast	Dubbel stiksel
Beschermings-hoes	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (behalve model niet omzoomd)
Maximale afmetingen (in m)	8,00 x 16,00	8,00 x 16,00	10,00 x 25,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00
PRESTATIE						
Behoud van watertemperatuur	++	+++	+++	+++	++	+++
Actie tegen warmteverlies	++	++	++	+	+	++
Actie op fotosynthese	+++	-	+	+	+++	+
SERVICES						
NAHS*	✓	✓	✗	✓	✓	✗
LEVERING						
Verpakking	Karton	Karton	Karton	Karton	Karton	Zak
GARANTIES						
	6 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	6 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

* NAHS : hogesnelheid service alleen beschikbaar voor de isothermische afdekkingen van het merk DEL Premium (behalve Extrasun). Zie p. 649.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

					
	MATTE GRIJS	**BLAUW KRISTAL**	**BLAUW ZILVER**	**TRANSPARENT GRIJS**	**BLAUW BLAUW**
	DEL Comfort	DEL Comfort	DEL Comfort	DEL Comfort	DEL
Dikte	500 µm	500 µm	500 µm	500 µm	400 µm
Bubbels	Ronde bubbels	Ronde bubbels	Ronde bubbels	Ronde bubbels	Ronde bubbels
KENMERKEN AFDEKKINGEN					
Afwerkingen	- Volledig omzoomd - 2 breedtes omzoomd - Niet omzoomd	- Volledig omzoomd - 2 breedtes omzoomd - Niet omzoomd	- Volledig omzoomd - 2 breedtes omzoomd - Niet omzoomd	- Volledig omzoomd - 2 breedtes omzoomd - Niet omzoomd	- Volledig omzoomd - 2 breedtes omzoomd - Niet omzoomd
Rand	Dubbel stiksel	Dubbel stiksel	Dubbel stiksel	Dubbel stiksel	Dubbel stiksel
Beschermingshoes	✓ (behalve model niet omzoomd)	✓ (behalve model niet omzoomd)	✓ (behalve model niet omzoomd)	✓ (behalve model niet omzoomd)	✓ (behalve model niet omzoomd)
Maximale afmetingen (in m)	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00	7,00 x 14,00
PRESTATIE					
Behoud van watertemperatuur	+	+++	++	+++	++
Actie tegen warmteverlies	+	+	++	+	+
Actie op fotosynthese	+++	-	++	+	+
SERVICES					
NAHS*	✗	✗	✗	✗	✗
LEVERING					
Verpakking	Zak	Zak	Zak	Zak	Zak
GARANTIES					
	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF	2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

* NAHS : hogesnelheid service alleen beschikbaar voor de isothermische afdekkingen van het merk DEL Premium (behalve Extrasun). Zie p. 649.










Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

HOE DE M² BEREKENEN ?

VORM VAN HET BAD	TARIEF	BEREKENINGSMETHODE VOOR DE ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN
	Rechthoekige vorm	Lengte x breedte
	Rechthoekige vorm + romaanse trap	Lengte x breedte + toeslag Trap
	Rechthoekige vorm + rechte trap	Lengte x breedte + toeslag Trap
	Geometrische vorm	Diameter x diameter
	Geometrische vorm	Lengte x breedte
	Geometrische vorm	Lengte x breedte
	Geometrische vorm	Lengte x breedte
	Geometrische vorm	Lengte x breedte + Lengte x breedte
	Geometrische vorm	Lengte x breedte + Lengte x breedte
	Vrije vorm	Lengte x breedte

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

- Voor zomerafdekkingen met afgesneden hoek boven 60 cm, geometrische prijs toepassen.
- Voor alle asymetrische afdekkingen (of met trap) moet u bij de bestelling bepalen waar u de trekogen wenst.
- De opmeting moet precies zijn voor het vervaardigen van de afdekking.
- Voor afdekkingen vervaardigd volgens mal, wordt een meerwaarde van 20% toegepast op de prijs per m².

De mal moet in non elastisch materiaal zijn en moet lucht- en waterzijde vermelden.
De mal is de laatste oplossing voor het vervaardigen van de afdekking.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN 500 MICRON
ENERGYGUARD 2

PRODUCT CF GROUP

AFWERKING GELAST

6 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

DELTA PREMIUM



Lus voor aandrijfbuis

PRODUCT

+ Geobubble-technologie.
+ Verhoogt de temperatuur tot 5 °C.
+ Elimineert meer dan 98% waterverdamping.

De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Polyethyleenfolie 500 micron nachtblauw.
- Stelt een selectieve filtering van zonnenergie voor.
- de afdekking absorbeert een specifieke golflengte waardoor de groei en verspreiding van algen wordt uitgeschakeld.
- Vermindert het gebruik van chemische producten tot 60 %.
- Tot 60 % minder energieverbruik.
- Vermindert de filtratie tijd met 50%.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING		PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²	
Geometrische vorm*	Per m²	
Vrije vorm*	Per m²	
Trappen	Toeslag	
Uitsnijding voor ladder	Toeslag	
Lus voor aandrijfbuis (buis niet inclusief)	Toeslag	
Vervaardiging volgens mal	-	+ 20 % op de prijs per m²
Optie riemen voor oprolsystemen met glad as	Per m (badbreedte)	

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*


Voor een afdekking groter dan 7,00 x 14,00 m, wordt sterk aangeraden om ze uit te rusten met een drijflus en trekkoord.

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

INFO

De Geobubble-technologie door de combinatie van de hoogwaardige "Guard" materialen zorgt voor nog duurzamere zwembadafdekkingen en geniet van de klant van een maximale energiebesparing.



PRO ADVIES

De oprollers voor lamellen zijn eveneens geschikt voor zomerafdekkingen.
Op- en uitrollen zonder moeite, gemotoriseerd, manueel of solar, de steunen zijn beschikbaar in verschillende kleuren.



Rolleasy 2



Moon



Contura

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw noppenafdekking vervaardigd in 4 dagen* met onze service NAHS.

* Het vervaardigingstermijn NAHS, D+4, D+5 of D+6 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN 500 MICRON
SOLGUARD

PRODUCT CF GROUP | AFWERKING GELAST | 6 jaar GARANTIE DEGRESSIEF



Lus voor aandrijfbuis

PRODUCT

+ Geobubble-technologie.
+ Verhoogt de watertemperatuur tot 7 °C.
+ Elimineert meer dan 98% waterverdamping.

De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Polyethyleenfilm 500 micron met doorzichtige noppen anti-UV.
- Toeslagstoffen (niet-toxisch) met pigmenten bestand tegen chemicaliën, slecht weer en licht.
- De afdekking maakt het mogelijk de omgeving van het zwembad te beheren en het zwembad op de gewenste temperatuur te houden.
- Vermindert het gebruik van chemicaliën tot 40 %.
- Tot 70 % minder energieverbruik.
- Vermindert de filtratie tijd met 50 %.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	
Rechthoekige vorm*	Per m²
Geometrische vorm*	Per m²
Vrije vorm*	Per m²
Trappen	Toeslag
Uitsnijding voor ladder	Toeslag
Lus voor aandrijfbuis (buis niet inclusief)	Toeslag
Vervaardiging volgens mal	-
Optie riemen voor oprolsystemen met glad as	Per m (badbreedte)

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*


Voor een afdekking groter dan 7,00 x 14,00 m, wordt sterk aangeraden om ze uit te rusten met een drijflus en trekkoord.

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

INFO

De Geobubble-technologie door de combinatie van de hoogwaardige "Guard" materialen zorgt voor nog duurzamere zwembadafdekkingen en geniet van de klant van een maximale energiebesparing.



PRO ADVIES

De oprollers voor lamellen zijn eveneens geschikt voor zomerafdekkingen.
Op- en uitrollen zonder moeite, gemotoriseerd, manueel of solar, de steunen zijn beschikbaar in verschillende kleuren.



Rolleasy 2



Moon



Contura

DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw noppenafdekking vervaardigd in 4 dagen* met onze service NAHS.

* Het vervaardigingstermijn NAHS, D+4, D+5 of D+6 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN 400 MICRON

EXTRASUN

PRODUCT CF GROUP | OPENBARE ZWEMBADEN | AFWERKING GELAST | 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

DELTA PREMIUM



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

PRODUCT

+ Geobubble-technologie.
+ Blad met raster.
+ Elimineert meer dan 98% waterverdamping.

- Ideaal voor groter zwembaden tot 25 m.
- Polyethyleenfolie 400 micron versterkt met een UV-stabiele PEHD-versterkingsfolie.
- Behandeling tegen antioxidanten om chloorschade aan het polyethyleen te vermijden.
- Bestand tegen trekken en scheuren.
- Vermindert het gebruik van chemicaliën tot 30 %.
- Tot 70 % minder energieverbruik.
- Versterking in de hoeken voor afdekkingen > 6,00 x 13,00 m.
- De stijfheid vergemakkelijkt het op- en uitrollen.
- Gewicht : 520 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	
Rechthoekige vorm*	Per m²
Trap	Toeslag
Uitsnijding voor ladder	Toeslag
Lus voor aandrijfbuis (buis niet inclusief)	Toeslag
Optie riemen voor oprolsystemen met glad as	Per m (badbreedte)

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*

Voor een afdekking groter dan 7,00 x 14,00 m, wordt sterk aangeraden om ze uit te rusten met een drijflus en trekkoord.

INFO

Een Extrasun afdekking groter dan 4,50 x 14,00 m wordt opgerold geleverd en vereist een vrachttransport.

PRO ADVIES

Aarzel niet om een oprolsysteem te gebruiken met een glad as bij de aankoop van een noppenafdekking Extrasun (zie p. 433).


Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

INFO

De Geobubble-technologie door de combinatie van de hoogwaardige "Guard" materialen zorgt voor nog duurzamere zwembadafdekkingen en geniet van de klant van een maximale energiebesparing.



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN 400 MICRON

DELO PREMIUM

PRODUCT CF GROUP · AFWERKING GELAST · 2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

SUNDOWN



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Geobubble-technologie.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Polyethyleenfolie 400 micron blauwachtige tint.
- Behandeling tegen UV en antioxidanten om schade aan het polyethyleen doorchloor ter vermijden.
- Gewicht : 370 g/m² (+/- 10 %).

Voor een afdekking groter dan 7,00 x 14,00 m, wordt sterk aangeraden om ze uit te rusten met een drijflus en trekkoord.

BESCHRIJVING	
Rechthoekige vorm*	Per m²
Geometrische vorm*	Per m²
Vrije vorm*	Per m²
Trappen	Toeslag
Uitsnijding voor ladder	Toeslag
Lus voor aandrijfbuis (buis niet inclusief)	Toeslag
Vervaardiging volgens mal	-
Optie riemen voor oprolsystemen met glad as	Per m (badbreedte)

** Minimaal 10 m² gefactureerd.*
De afdekkingen worden geleverd met een beschermhoes en ogen.

MIDNIGHT



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Geobubble-technologie.
- Beperkt de groei van algen, bespaart op behandelingsproducten, tot 50 % minder energieverbruik.
- Polyethyleenfolie 400 micron tweekleurig blauw/zwart.
- Behandeling tegen uv en antioxidanten om schade aan het polyethyleen door chloor ter vermijden.
- Gewicht : 370 g/m² (+/- 10 %).

Voor een afdekking groter dan 7,00 x 14,00 m, wordt sterk aangeraden om ze uit te rusten met een drijflus en trekkoord.

BESCHRIJVING	
Rechthoekige vorm*	Per m²
Geometrische vorm*	Per m²
Vrije vorm*	Per m²
Trappen	Toeslag
Uitsnijding voor ladder	Toeslag
Lus voor aandrijfbuis (buis niet inclusief)	Toeslag
Vervaardiging volgens mal	-
Opties riemen voor oprolsystemen met glad as	Per m (badbreedte)

** Minimaal 10 m² gefactureerd.*
De afdekkingen worden geleverd met een beschermhoes en ogen.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

INFO

De Geobubble-technologie zorgt voor nog duurzamere zwembadafdekkingen en geniet van de klant van een maximale energiebesparing.



DENK EROVER NA !



Snel reactie nodig ?

Uw noppenafdekking vervaardigd in 4 dagen* met onze service NAHS.

** Het vervaardigingstermijn NAHS, D+4, D+5 of D+6 worden toegepast volgens de periode vermeld in de tabel. Zie p. 649.*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN 500 MICRON

PRODUCT CF GROUP

AFWERKING DUBBEL STIKSEL

3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

DEL Comfort

BLAUW BLAUW



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Polyethyleenfilm 500 micron, blauwige tint.
- Hoge slijtvastheid.
- Anti-UV behandeling.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²			
Geometrische vorm*	Per m²			
Vrije vorm*	Per m²			
Trap	Toeslag			
Uitsnijding voor ladder	Toeslag			

** Minimaal 10 m² gefactureerd. Bij de afdekkingen volledig of omzoomd langs beide zijden wordt een beschermhoes meegeleverd en met ogen.*

MATTE GRIJS



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Polyethyleenfilm 500 micron met grijze tint.
- Hoge slijtvastheid.
- Anti-UV behandeling.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²			
Geometrische vorm*	Per m²			
Vrije vorm*	Per m²			
Trap	Toeslag			
Uitsnijding voor ladder	Toeslag			

** Minimaal 10 m² gefactureerd. Bij de afdekkingen volledig of omzoomd langs beide zijden wordt een beschermhoes meegeleverd en met ogen.*

Vraag uw korting-prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

PRIJZEN TOEBEHOREN DEL COMFORT AFDEKKINGEN :

BESCHRIJVING	EENHEID	REF.
Beschermhoes - 1m breedte	Per m	**A-TSTD00201**
Sandow voor beschermhoes - wit	Per stuk	**A-ARST09001**
Plastieke ogen	Per stuk	**A-TSAC10000**
Sandow 1,50 m – Ø 6mm – 1 lus – 1 cabiclic	Per stuk	**A-ARST02000**

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BLAUW KRISTAL

PRODUCT CF GROUP | AFWERKING DUBBEL STIKSEL | 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

DEL Comfort



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- **Elimineert meer dan 98 % van de waterverdamping, Vermindert gebruik van chemicaliën met 30 %, Vermindert het energieverbruik met meer dan 70 %.**
- Polyethyleenfilm 500 micron transparant anti-UV.
- Niet-giftige additieven met pigmenten bestand tegen chemicaliën, slecht weer en licht.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²			
Geometrische vorm*	Per m²			
Vrije vorm*	Per m²			
Trappen	Toeslag			
Uitsnijding voor ladder	Toeslag			

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen volledig of omzoomd langs beide zijden worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*

BLAUW ZILVER

PRODUCT CF GROUP | AFWERKING DUBBEL STIKSEL | 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

DEL Comfort



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- **Elimineert meer dan 98 % van de waterverdamping, Vermindert gebruik van chemicaliën met 30 %, Vermindert het energieverbruik met meer dan 70 %.**
- Polyethyleenfilm 500 micron blauw/zilverkleurig.
- Behandeld met antioxidanten zodat zonlicht het polyethyleen minder aantast.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²			
Geometrische vorm*	Per m²			
Vrije vorm*	Per m²			
Trappen	Toeslag			
Uitsnijding voor ladder	Toeslag			

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen volledig of omzoomd langs beide zijden worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

GRIJS DOORZICHTIG

PRODUCT CF GROUP | AFWERKING DUBBEL STIKSEL | 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

DEL Comfort



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- **Elimineert meer dan 98 % van de waterverdamping, Vermindert gebruik van chemicaliën met 30 %, Vermindert het energieverbruik met meer dan 70 %.**
- Polyethyleenfilm 500 micron transparant anti-UV.
- Niet-giftige additieven met pigmenten bestand tegen chemicaliën, slecht weer en licht.
- Gewicht : 460 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²			
Geometrische vorm*	Per m²			
Vrije vorm*	Per m²			
Trappen	Toeslag			
Uitsnijding voor ladder	Toeslag			

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen volledig of omzoomd langs beide zijden worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*

PRIJZEN TOEBEHOREN DEL COMFORT AFDEKKINGEN :

BESCHRIJVING	EENHEID	REF.
Beschermhoes Breedte 1m - blauw/blauw	Per m	**A-TSTD00201**
Sandow voor beschermhoes - wit	Per stuk	**A-ARST09001**
Plastieke ogen	Per stuk	**A-TSAC10000**
Sandow 1,50 m - Ø 6mm - 1 lus - 1 cabiclic	Per stuk	**A-ARST02000**

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN 400 MICRON

BLAUW BLAUW

PRODUCT CF GROUP

AFWERKING DUBBEL STIKSEL

2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF



De kleur van de omzoming is niet contractueel.

- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Polyethyleenfilm 400 micron blauwige tint UV-bestendig.
- Behandeld met antioxidanten zodat zonlicht het polyethyleen minder aantast.
- Gewicht : 368 g/m² (+/- 10 %).

BESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW	PRIJS € EX. BTW
Rechthoekige vorm*	Per m²			
Geometrische vorm*	Per m²			
Trappen	Toeslag			
Uitsnijding voor ladder	Toeslag			

** Minimaal 10 m² gefactureerd. De afdekkingen volledig of omzoomd langs beide zijden worden geleverd met een beschermhoes en ogen.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRIJZEN TOEBEHOREN DEL AFDEKKINGEN :

BESCHRIJVING	EENHEID	REF.
Beschermhoes - Breedte 1m - blauw/blauw	Per m	**A-TSTD00201**
Sandow voor beschermhoes - wit	Per stuk	**A-ARST09001**
Plastieke ogen	Per stuk	**A-TSAC10000**
Sandow 1,50 m - Ø 6mm - 1 lus - 1 cabiclic	Per stuk	**A-ARST02000**

PRO ADVIES

- Noppenzijde komt altijd aan waterzijde.
- Een oproller gebruiken voor het gebruiksgemak.
- Afdekkingen altijd afdekken met beschermhoes (indien op oproller) om te beschermen van UV stralen.
- Afdekkingen wegnemen bij overdoseringen.
- Niet onder het zeil zwemmen en niet erop springen.
- Productie van de toestellen beperken.

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL



VAHS

Veiligheids-afdekkingen HOGESNELHEID

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Dankzij de VAHS, dienst wordt veiligheidsafdekking vervaardigd in 5 dagen*

D

Bestel uw veiligheidsafdekking vóór 17u

Voor elke bestelling na 17u, geldt het VAHS termijn vanaf de volgende dag.

D+1*

Ontvang uw bestelbevestiging na D+1*

We beloven u de dag na uw bestelling een bevestiging van bestelling op te sturen. In geval van ontbrekende informatie of inconsistentie, zullen wij u vragen om aanvullende informatie te sturen. Onze VAHS-tijdwaarborg zal dan zijn uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen van uw bestelling.

Vertrek veiligheidsafdekking vanuit fabriek dag D+5

D+5*

De veiligheidsafdekking wordt uiterlijk gemaakt, gecontroleerd en verstuurd op dag D+5.*

UNIEKE PRIJSSTELLING + 20%**

Van november tot maart	April	Van mei tot augustus	September, oktober
D+5	D+6	D+7	D+6

*De vervaardigingstermijnen VAHS, D+5, D+6 ou D+7, worden toegepast volgens perioden vermeld in naaste tabel. Het betreft werkdagen (zonder weekend).


**Voor elke bestelling in VAHS dienst zal een toelage van 20% bovenop de basisprijs van de veiligheidsafdekking worden aangerekend.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

SCHUIMAFDEKKING

ISOFOAM



PRODUCT

+ Inbegrepen in de prijs van de zeilen uit schuim : 1 uitsnijding voor ladder en 1 aandrijfzijde met oog.
+ Omboording bij zeil van 650 g/m².

KENMERKEN

- Deze afdekkingen worden gemaakt op basis van een laag polyethyleen van 6 mm, aan één kant bedekt met rafia uit polyethyleen met blauwe of grijze coating bestand tegen UV.
- De andere kant wordt gewafeld voor een betere waterafvoer bij het oprollen. Deze wordt bovendien bedekt met een doorzichtige film die beschermt tegen waterverdamping.
- Thermische geleiding bij 23° C : 0,043 W/mK.
- Thermische geleiding bij 40° C : 0,046 W/mK.
- Totaal gewicht : +/- 350 - 400 gr/m².

BESCHRIJVING	EENHEID	REF.
Geometrische blauwe vorm*	Per m²	**D8601**
Geometrische grijze vorm*	Per m²	**D8602**
Vrije vorm*	Per m²	**-**
Supplement voor tweede uitsnijding	Toeslag	**D8006**
Supplement stroken, ogen voor aandrijving of doorlaat	Toeslag	**D8022**

** Minimaal 10 m² gefactureerd.*

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

OPROLSYSTEMEN



	BORNE	DELINOX	MURAL / INMETSEL	VEGA/VEGA MOBIEL	ORION
	CLASS	DELINOX	DELINOX	DELINOX	DELINOX
KENMERKEN BADEN					
Breedte maxi (in m)	6,00	8,00	6,00	6,00	4,60
Lengte maxi (in m)	13,00	20,00	13,00	13,00	11,00
KENMERKEN OPROLSYSTEMEN					
As	Telescopische	Telescopische of glad	Telescopische	Telescopische	Telescopische
Onderstel	Vast	Mobiel	Vast	Mobiel	Mobiel
Voeding	Elektrische of solar	Handmatig	Handmatig of elektrische	Handmatig	Handmatig
VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?					
Verenigbaarheid	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun *(maximaal 6,00 x 11,00 m)*	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun *(maximaal 8,00 x 19,00, voor de versie met telescopische as: maximaal 6,00 x 11,00 m)* **SCHUIM* :** • Isofoam	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun *(maximaal 6,00 x 11,00 m)*	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun *(maximaal 6,00 x 11,00 m)*	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun
GARANTIES	3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM + 2 jaar GARANTIE MOTOR	3 jaar GARANTIE	3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM + 2 jaar GARANTIE MOTOR	3 jaar GARANTIE	3 jaar GARANTIE

** Enkel voor Delinox grote lengte.lengte.*


Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONS GAMMA

OPROLSYSTEMEN

			OPENBARE ZWEMBADEN	
				
	T-PRESTO 126	**T-BASIC 95**	**JUPITER**	**NEPTUNE**
	CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible	CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible	DEL	DEL
KENMERKEN BADEN				
Breedte maxi (in m)	6,00	5,00	8,00	16,00
Lengte maxi (in m)	12,00	9,00	50,00	25,00
KENMERKEN OPROLSYSTEMEN				
As	Telescopische	Telescopische	Glad	Glad
Onderstel	Mobiel	Mobiel	Mobiel	Mobiel
Voeding	Handmatig	Handmatig	Handmatig of elektrische	Handmatig of elektrische
VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?				
Verenigbaarheid	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun *(maximaal 8,00 x 25,00 m)* **SCHUIM :** • Isofoam	**ISOTHERMISCHE :** • Energyguard 2 • Solguard • Sundown • Midnight • Blauw blauw *(400µ en 500µ)* • Matte grijs • Blauw kristal • Doorzichtig grijs • Blauw zilver • Extrasun *(maximaal 8,00 x 22,00 m)* **SCHUIM :** • Isofoam
GARANTIES				
	1 jaar GARANTIE	1 jaar GARANTIE	3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM 2 jaar GARANTIE MOTOR	3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM 2 jaar GARANTIE MOTOR

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN
BORNE
Estetisch voor vele opstellingen

PRODUCT CF GROUP
FRANSE FABRICATIE
3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM
2 jaar GARANTIE MOTOR

CF GROUP CLASS
La qualité est toujours accessible



Elektrische kast

TYPE ZWEMBAD
• Voor zwembaden tot 6,00 x 13,00 m.

PRODUCT
+ Beschikbaar in elektrische of solarversie.
+ As geanodiseerd aluminium.
+ Esthetische voetsteunen voor een perfecte integratie met de zwembadrand.



Zonne-energie kast

• Oprolsysteem geleverd met elektrische stuurkast (voor de elektrische versie) en sandows.

MOTOR
• Elektrische versie: motoreductor buis 24 Vdc.
• Versie zonne-energie: motoreductor buis 12 Vdc.
• Automatische stop door eindschakelaars.
• Op- en afrollen 7 omw./min, koppel 35 Nm.

AS
• Telescopische as uit geanodiseerd luminium, Ø 105-110, met gleuf.
• Ashoogte : 38 cm.

BEHUIZING
• Behuizing uit wit pvc, armatuur uit aluminium.
• Inclusief bevestigingen.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen.

VERPAKKING
As : 1 lengte van 3,30 x 0,30 x 0,15 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,51 x 0,47 x 0,37.
Gewicht : 58 kg.

Vraag uw korting prijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BESCHRIJVING	REF.
Elektrische kast	**W-ENPB01201**
Zonne-energie kast	**W-ENPB01200**
Optie radiobediening*	**W-EMCI30000**

* Alleen beschikbaar voor de elektrische versie.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF catalogus katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN

DELINOX

Het sterkste oprolsysteem

PRODUCT CF GROUP · FRANSE FABRICATIE · 3 jaar GARANTIE



Grote lengte

Grote lengte 3 steunen

Telescopische Delinox

TYPE ZWEMBAD

- Telescopische Delinox : voor zwembaden tot 7,00 x 15,00 m.
- Delinox grote lengte : voor zwembaden tot 7,50 x 20,00 m.
- Delinox grote lengte, 3 steunen : voor zwembaden tot 8,00 x 20,00 m.

PRODUCT

+ As geanodiseerd aluminium.
+ Ideaal voor het oprollen van schuimafdekkingen.
+ Betere beheersing van het afrollen van de bedekking dankzij de rem met riem.
+ Gemakkelijk afrollen dankzij de kogellagers.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

- Oprolsysteem gemonteerd geleverd met sandows of linten (Delinox grote lengte).

MATTE FLENS

- Flens uit polyamide.
- As van diameter 20mm in RVS.

AS

- Telescopische Delinox : telescopische as uit geanodiseerd aluminium, Ø 105-110, met gleuf.
- Delinox grote lengte : as uit geanodiseerd aluminium, Ø 130, dkt. 4 mm, glad.

ONDERSTEL

- Gepassiveerd roestvrij staal 304 L.
- Verticale stijl : 80 x 40, dkt. 1,5 mm
- Horizontale stijl : 40 x 40, dkt. 1,5 mm.
- 2 kogellagers in RVS.

REM

- Rem met riem die overbrenging of blokkering van de as mogelijk maakt.



Frein

BANDEN

- Opblaasbare banden met binnenband (zijn niet opgeblazen bij levering).

STUURWIEL

- Stuurwiel met draaiende handgreep Ø 300 mm.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?

- Telescopische Delinox : voor alle isothermische afdekkingen.
- Delinox grote lengte: Voor alle isothermische en schuimafdekkingen.
- Delinox grote lengte, 3 steunen : Voor alle isothermische en schuimafdekkingen.

VERPAKKING

Telescopische Delinox :
As : 1 lengte van 3,20 x 0,25 x 0,20 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,80 x 0,60 x 0,35 m.
Gewicht : 29 kg.

Delinox grote lengte :
As : 1 lengte van 8,30 x Ø 0,15 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,80 x 0,60 x 0,35 m.
Gewicht : 36 kg.

BESCHRIJVING	REF.
Telescopische Delinox	**W-ENPT03200**
Delinox grote lengte	**W-ENPT03100**
Delinox grote lengte, 3 steunen	**W-ENPT03101**
Maatwerk (lange as)	

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN

MURAL - INMETSEL

Geschikte voor specifieke opstellingen

PRODUCT CF GROUP | FRANSE FABRICATIE | 3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM | 2 jaar GARANTIE MOTOR



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 6,00 x 13,00 m.

PRODUCT

+ Beschikbaar als elektrische of handmatige versie.
+ Wandbevestiging voor beperkte ruimtes.
+ Plaat roestvrij staal, as aluminium.
+ Beheersing van afrollen dankzij rem met riem.

• Oprolsysteem geleverd met elektrische stuurkast (voor de elektrische versie) en sandows.

MOTOR (elektrische versie)

• Motoreductor buis 24 Vdc.
• Automatische stop door eindschakelaars.
• Op- en afrollen 7 omw./min, koppel 35 Nm.

AS

• Telescopische as uit geanodiseerd aluminium, Ø 105-110, met gleuf.
• Ashoogte 30 cm.

PLATEN

• Bevestigingsplaten uit roestvrij staal 316 L.
• Dikte 2 mm.

REM

• Rem met riem die overbrenging of blokkering van de as mogelijk maakt.



Rem

STUURWIEL

• Stuurwiel met draaiende handgreep Ø 300 mm.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen.

VERPAKKING
As : 1 lengte van 3,30 x 0,30 x 0,15 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,63 x 0,43 x 0,21.
Handmatig : 58 kg
Gemotoriseerd : 68 kg.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BESCHRIJVING	REF.
Mural - Inmetsel handmatig	**W-ENPB02200**
Mural - Inmetsel elektrisch	**W-ENPB02201**
Optie radiobediening*	**W-EMCI30000**

* Alleen beschikbaar voor de elektrische versie.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN

VEGA – VEGA MOBIEL

Gamma geschikt voor de kern van de markt

PRODUCT CF GROUP · FRANSE FABRICATIE · 3 jaar GARANTIE



Vega mobiel

Vega

TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 6,00 x 13,00 m.

PRODUCT

+ As uit geanodiseerd aluminium.
+ Minimale top van de as.
+ Uitstekende prijskwaliteitverhouding.
+ Bijzonder stevige oprolsystemen.

• Oprolsysteem gemonteerd geleverd met sandows.

AS

• Telescopische as uit geanodiseerd aluminium, met groef.
• Ashoogte : 38 cm.
• Lengte van 4,60 tot 6,60 m, Ø 105-110 mm.

ONDERSTEL

• Onderstel uit RVS 304 L gepassiveerd.
• Buis 35 x 35 mm, dikte 2 mm.

FLENS UIT POLYAMIDE

• As RVS Ø 20 mm.

VLINDERREM

STUURWIEL

• Stuurwiel met draaiende handgreep Ø 300 mm.

WIELEN

• Rubberen wielbanden Ø 180 mm.
• Vega : 2 wielen
• Vega mobiel : 4 zwenkwielen (waarvan 2 met rem) gemonteerd op lager uit RVS.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen.

VERPAKKING
As : 1 lengte van 3,20 x 0,25 x 0,20 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,63 x 0,43 x 0,21 m.
Gewicht : 17 kg.

BESCHRIJVING	VERPAKKING	REF.
Vega	Per stuk Eenheidsprijs per lot van 5 Eenheidsprijs per lot van 10	**W-ENPT01200**
Vega mobiel	Per stuk	**W-ENPT01202**

INFO

Producten niet aanbevolen voor binnenzwembaden.
Voor deze configuratie, gelieve ons te contacteren.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN
ORION

Gamma geschikt voor de kern van de markt

PRODUCT CF GROUP | FRANSE FABRICATIE | 3 jaar GARANTIE



Orion

TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 4,60 x 11,00 m.

PRODUCT

+ As uit geanodiseerd aluminium.
+ Minimale top van de as.
+ Uitstekende prijskwaliteitverhouding.
+ Bijzonder stevige oprolsystemen.

• Oprolsysteem gemonteerd geleverd met sandows.

MÂT

• Telescopische as uit geanodiseerd aluminium, met groef.
• Ashoogte : 38 cm.
• Lengte van 3,60 tot 5,00 m, Ø 95-100 mm.

ONDERSTEL

• Onderstel uit RVS 304 L gepassiveerd.
• Buis 35 x 35 mm, dikte 2 mm.

FLENS UIT POLYAMIDE

• As RVS Ø 20 mm.

VLINDERREM

STUURWIEL

• Stuurwiel met draaiende handgreep Ø 300 mm.

WIELEN

• Rubberen wielbanden Ø 180 mm.
• 2 wielen.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen.

VERPAKKING
As : 1 lengte van 3,20 x 0,25 x 0,20 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,63 x 0,43 x 0,21 m.
Gewicht : 17 kg.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BESCHRIJVING	VERPAKKING	REF.
	Per stuk	
Orion	Eenheidsprijs per lot van 5	**W-ENPT02200**
	Eenheidsprijs per lot van 10	

INFO

Producten niet aanbevolen voor binnenzwembaden.
Voor deze configuratie, gelieve ons te contacteren.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN

T-PRESTO 126

1 jaar GARANTIE



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 6,00 x 12,00 m.

PRODUCT

+ Uniek vertragingssysteem.
+ Licht en stevig aluminium kader.
+ Ergonomisch stuurwiel.

- Oprolsysteem geleverd met sandows.
- Uniek vertragingssysteem om de kracht tot 50 % te verminderen.
- Gefelste kogellagers voor een vloeiende rotatie met meer stabiliteit.
- Stuurwiel uit twee componenten voor een betere greep
- Ergonomische en eenvoudige blokkeerknop om de oproller vast te zetten.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen (behalve Extrasun).

VERPAKKING
As : 1 lengte van 2,75 x 0,25 x 0,20 m.
Onderstel : 1 pakket van 0,60 x 0,50, 0,20 m.
Gewicht : 22,10 kg.

BESCHRIJVING	REF.
Oprolsysteem T-Presto 126	**TPRESTO126**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

T-BASIC 95

1 jaar GARANTIE



TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 5,00 x 9,00 m.

PRODUCT

+ Licht en stevig aluminium kader.
+ Brede banden voor gemakkelijke verplaatsing.

- Oprolsysteem geleverd met sandows.
- Buisset Ø 80 mm in 5 delen inbegrepen.

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen (behalve Extrasun).

VERPAKKING
1 lengte van 1,50 x 0,50 x 0,20 m.
Gewicht : 15 kg.

BESCHRIJVING	REF.
Oprolsysteem T-Basic 95	**TBASIC95**

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN

JUPITER

Geschikt voor openbare zwembaden

PRODUCT CF GROUP | OPENBARE ZWEMBADEN | 3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM | 2 jaar GARANTIE MOTOR | FRANSE FABRICATIE

DEL



Jupiter handmatig

TYPE ZWEMBAD

• Voor zwembaden tot 8,00 x 50,00 m.

PRODUCT

+ Ideaal voor het oprollen van schuimafdekkingen.
+ Beschikbaar in handmatige of gemotoriseerde versie.
+ Elektrolytisch behandelt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HANDMATIG VERSIE


- Roestvrije stalen onderstel, deze zijn Elektrolytische behandeld voor een beter weerstand in corrosieve atmosfeer.
- As uit geanodiseerd aluminium, Ø 130 mm.
- Flens uit Polystone, as diameter 30mm uit roestvrij staal.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm waarvan 2 met remmen.
- Rem met riem voor overbrenging of blokkering van de as.
- Handslinger uit roestvrij staal met draaiende handgreep.
- Oprolsysteem geleverd zonder riem (de riemen worden meegeleverd met de afdekking).



Rem

GEMOTORISEERDE VERSIE

- Roestvrije stalen onderstel, deze zijn Elektrolytische behandeld voor een beter weerstand in corrosieve atmosfeer.
- As uit geanodiseerd aluminium, Ø 130 mm.
- Flens uit Polystone, as diameter 30mm uit roestvrij staal.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm waarvan 2 met remmen.
- Rem met riem voor overbrenging of blokkering van de as.
- Gemotoriseerde versie : buismotor, schakelkast met afstandsbediening, elektrische beveiligingen, bedieningsdais en transformator, een antenne met steun op kast. Elektrische kabels niet meegeleverd.
- Oprolsysteem geleverd zonder riem (de riemen worden meegeleverd met de afdekking).



Jupiter gemotoriseerde

VERSIE	BESCHRIJVING	MAXIMUM AFMETING BAAN	REF.
Handmatig	As van 5,50 m	5,00 x 25,00 m	**V-ENCA01300**
Handmatig	As van 6,60 m	6,25 x 25,00 m	**V-ENCA01301**
Handmatig	As van 8,50 m	8,00 x 25,00 m	**V-ENCA01302**
Gemotoriseerd	As van 5,50 m – Motor 120 Nm	5,00 x 25,00 m	**V-ENCA01400**
Gemotoriseerd	As van 5,50 m – Motor 250 Nm	5,00 x 50,00 m	**V-ENCA01401**
Gemotoriseerd	As van 6,60 m – Motor 120 Nm	6,25 x 25,00 m	**V-ENCA01402**
Gemotoriseerd	As van 6,60 m – Motor 250 Nm	6,25 x 50,00 m	**V-ENCA01403**
Gemotoriseerd	As van 8,50 m – Motor 120 Nm	8,00 x 25,00 m	**V-ENCA01404**
Gemotoriseerd	As van 8,50 m – Motor 250 Nm	8,00 x 50,00 m	**V-ENCA01405**
Handmatig / Gemotoriseerd	As opmaat		

INFO

VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen en schuimafdekkingen.

VERPAKKING
Jupiter van 6,60 m :
As : 1 lengte van 6,90 x Ø 0,15 m.
Onderstel : 1 pallet van 1,20 x 1,00 x 0,50 m.
Gewicht : 58 kg.

DENK EROVER NA !

Kies vanaf nu voor een elektrische versie, het is namelijk duurder om een handmatige Jupiter oproller later te laten motoriseren.


MEER INFORMATIE **be.cf.group**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN
NEPTUNE
Geschikt voor openbare zwembaden

PRODUCT CF GROUP · OPENBARE ZWEMBADEN · 3 jaar GARANTIE OPROLSYSTEEM · 2 jaar GARANTIE MOTOR · FRANSE FABRICATIE




Neptune handmatig

TYPE ZWEMBAD
- Voor zwembaden tot 16,00 x 25,00 m.

PRODUCT
+ Ideaal voor het oprollen van schuimafdekkingen.
+ Beschikbaar in handmatige of gemotoriseerde versie.
+ Elektrolytisch behandelt.
+ Uitgerust met dubbele assen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

HANDMATIG VERSIE
- Roestvrije stalen onderstel, deze zijn Elektrolytische behandeld voor een beter weerstand in corrosieve atmosfeer.
- As uit geanodiseerd aluminium, Ø 130 mm.
- Flens uit polystone, as diameter 30mm uit roestvrij staal.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm waarvan 2 met remmen.
- Rem met riem voor overbrenging of blokkering van de as.
- Handslinger uit roestvrij staal met draaiende handgreep.
- Oprolsysteem geleverd zonder riem (de riemen worden meegeleverd met de afdekking).


Rem

GEMOTORISEERDE VERSIE
- Roestvrije stalen onderstel, deze zijn elektrolytische behandeld voor een beter weerstand in corrosieve atmosfeer.
- As uit geanodiseerd aluminium, Ø 130 mm.
- Flens uit polystone, as diameter 30mm uit roestvrij staal.
- 4 zwenkwielen Ø 125 mm waarvan 2 met remmen.
- Rem met riem voor overbrenging of blokkering van de as.
- Gemotoriseerde versie : buismotor, schakelkast met afstandsbediening, elektrische beveiligingen, bedieningsrelais en transformator, een antenne met steun op kast. Elektrische kabels niet meegeleverd.
- Oprolsysteem geleverd zonder riem (de riemen worden meegeleverd met de afdekking).


Neptune gemotoriseerde

VERSIE	BESCHRIJVING	MAXIMUM AFMETING BAAN	REF.
Handmatig	As van 5,50 m	5,00 x 25,00 m	**V-ENCA02300**
Handmatig	As van 6,60 m	6,25 x 25,00 m	**V-ENCA02301**
Handmatig	As van 8,50 m	8,00 x 25,00 m	**V-ENCA02302**
Gemotoriseerd	As van 5,50 m – Motor 120 Nm	5,00 x 25,00 m	**V-ENCA02400**
Gemotoriseerd	As van 6,60 m – Motor 120 Nm	6,25 x 25,00 m	**V-ENCA02401**
Gemotoriseerd	As van 8,50 m – Motor 120 en 250 Nm	8,00 x 25,00 m	**V-ENCA02402**
Handmatig / Gemotoriseerd	As opmaat		

INFO
VOOR WELKE AFDEKKINGEN ?
Voor alle isothermische afdekkingen en schuimafdekkingen.

VERPAKKING
Neptune van 6,60 m :
As : 2 lengten van 6,90 x Ø 0,15 m.
Onderstel : 1 pallet van 1,20 x 1,00 x 0,50 m.
Gewicht : 75 kg.

DENK EROVER NA !
Kies vanaf nu voor een elektrische versie, het is namelijk duurder om een handmatige Neptune oproller later te laten motoriseren.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

OPROLSYSTEMEN
SIRIUS


2 jaar GARANTIE

OPROLSYSTEEM RVS M-S VASTGESTELD

RVS steunen met antislip voetjes, 3-delige aluminium telescoopbuis geanodiseerd.
Ø 10 cm, tot 6,50 m breed.

REF. D8510*





MURALE OPHANGING OPROLSYSTEEM

REF. D8510B*



OPROLSYSTEEM VOOR VASTE PLAATSING

Oprolsysteem met RVS steunen en flenzen voor vaste plaatsing.
3-delige aluminium telescoopbuis.
Ø 10 cm. tot 6.50 m breed.

REF. D8526*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



OPROLSYSTEEM 2 WIELEN

Oprolsysteem D8510, uitvoering met 2 wielen aan één kant.

REF. D8512*



OPROLSYSTEEM MET OPBLAASBARE BANDEN

Oprolsysteem D8510 met grote wielen en opblaasbare banden aan één kant.
Ideaal voor verplaatsing over gras.

REF. D8515*



LINTEN SET

Set van 5 regelbare linten voor oprolsysteem.

REF. D8524*



VERLENGSTUK VOOR AS

Set van 2 uitschuifbare buizen om de as van de oprolsysteem te verlengen voor afdekkingen van 6,5 tot 7,5 m breed.

REF. D8513*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

ONDERHOUD EN WATER-BEHANDELING

ELEKTROLYSE EN REGELSYSTEMEN

p. 442 **Dinotouch +** N
p. 443 **Elektrolyse systeem Dinotec Premium**
p. 444 **CF Control**
p. 445 **AquaRite® UV Low Salinity**
p. 447 **AquaRite® +**
p. 448 **AquaRite® Pro**
p. 449 **AquaRite® Pro Low Salt**
p. 450 **Control Station**
p. 451 **Aquascenic**
p. 452 **Salt & Swim 2.0**
p. 453 **Toebehoren**

CHLOOR-PH REGELING

p. 455 **Gamma Pool Dos** N
p. 461 **Gamma Seko**
p. 465 **Gamma Bio-UV**
p. 466 **Toebehoren**

STERILISATIE UV

p. 468 **Gamma Bio-UV** N
p. 471 **Gamma Pahlen**

DOMOTICA

p. 472 **Gamma Pentair**

ONDERHOUD

p. 478 **Producten** N
p. 490 **Fotometers**
p. 491 **Elektronische watertesters**
p. 492 **Watertesters**
p. 494 **Gamma Delphin Premium** N
p. 495 **Gamma Delphin**
p. 496 **Gamma Toucan**
p. 497 **Diverse gamma's** N

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de remise
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

DINOTOUCH+

Elektrolyse en regelsystemen

dinotec

NIEUWIGHEID | PRODUCT CF GROUP | 2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Meting, regeling, dosering
+ Filtratiecontrole.
+ Besturing van toebehoren.
+ Sturing van de verlichting
+ Temperatuurregeling.

DINOTOUCH+ :

Het intelligente DinoTouch+ besturingssysteem integreert bijna alle functies die vereist zijn bij de bouw van particuliere zwembaden.
Bovendien biedt dit superieure beheerrsysteem nog meer uitbreidingsmogelijkheden.

Dankzij de voorgemonteerde wandmontageplaat en de geïntegreerde configurator, is de installatie en en inbedrijfstelling van de DinoTouch+ snel.

KENMERKEN :

- Alle modellen zijn voorzien van een 5,7" kleurenaanraakscherm.
  Logische menustructuren maken een intuïtieve bediening mogelijk.
- Nauwkeurig doseren met de doseerpompen Dinodos EASY of Dinodos START.
  Selectie van maximaal 4 doseerkarakteristieken uit 6 mogelijke opties (desinfectie (dosering of elektrolyse, pH-verhoging, pH-verlaging, flocculatie, additieven)
- DinoRemote afstandsbediening/onderhoud (activeringskosten).
- Bediening van de zwembadafdekking (optioneel).
- Besturing frequentieregelaar (optioneel).
- Geleidbaarheidsmeting (optioneel).

ALLES INBEGREPEN :

- Meting, controle, dosering
- Regeling van meertraps filterpompen
- Besturing van attracties
- Filtratiecontrole
- Temperatuurregeling
- Automatische terugspoeling via pneumatische klep
- Sturing van de verlichting
- Afstandsbediening, onderhoud op afstand
- Solarsturing
- Niveauregeling van zwembaden met skimmers



REF.	BESCHRIJVING
DINOTOUCH+*	Complete sturing DINOTOUCH+, pH en ORP, Dinodos Easy pompen

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

ELEKTROLYSE SYSTEEM PREMIUM

Elektrolyse en regelsystemen

PRODUCT CF GROUP

2 jaar GARANTIE STUURKAST

4 jaar GARANTIE CEL

PRODUCT

+ Zoutelektrolyse TRIO: zout + pH + Redox.
+ Module voor pH-regeling en besturing van de chloorproductie door middel van inbegrepen Redox sonde.
+ Intuitief menu opgrafisch LCD scherm met weergaven van productie, zoutgehalte, temperatuur, pH, Redox en levensduur van de cel.
+ Nieuwe moduleerbare X-vormige cel om zich aan te passen aan beperkingen in het technisch lokaal.





Cel

ELEKTROLYSE SYSTEEM PREMIUM :

- Elektrolysetoestel met proportionele pH-regeling en volledige automatische chloorproductie dankzij de redox elektrode.
- Progressieve en getemporiseerde polariteitswissel, regelbaar van 2 tot 16u naargelang de hardheid van het water
- Boost mode in geval van intensief gebruik.
- Mode automatische afdekking (aansluiting inbegrepen) : aanpassing van de productie bij gesloten afdekking.
- Automatische overwintering mode voor betere bescherming van de cel (watertemperatuur lager dan 15 °).
- Intelligente auto-test en overzicht van de gebeurtenissen.
- Beveiligingen watertekort, laag zoutgehalte, defecte cel, overschrijding van de streefwaarden en overdosering pH.
- Minimum zoutgehalte : 2,5 g/l
- Nieuwe moduleerbare X-vormige doorzichtige cel met één ingang en 3 mogelijke uitgangen voor verschillende opstellingen van pH, Redox sonde en dosering van vloeistof.
- Titaniumcel uitneembaar voor gemakkelijk onderhoud.

REF.	BESCHRIJVING	INHOUD MAX
DINPREM60	Zoutelektrolyse Dinotec Premium Trio pH Redox	60 m³
DINPREM100	Zoutelektrolyse Dinotec Premium Trio pH Redox	100 m³
DINPREM140	Zoutelektrolyse Dinotec Premium Trio ph Redox	140 m³

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

CF CONTROL

Centrale besturing

dinotec Comfort

PRODUCT

+ Glazen redox sonde met lange levensduur ijkt met dezelfde oplossing als de pH-sonde, dat verhoogt de levensverwachting.
+ Mogelijkheid om filtratie en verwarming te beheren via de temperatuursensor (optioneel).
+ Sturing, doseerpompen en analysekamer voorgemonteerd op een paneel.



Centrale besturing pH RX 3 L/u
Centrale besturing pH/Brome 3 L/u
Centrale besturing pH/H^2O^2 3 L/u

CONTROLE AFSTAND 24U/24U



INFO

Gratis applicatie om de parameters te raadplegen.
Betaalde wifi-applicatie.
(60€/3 maanden)

CF CONTROL :

- Chloor/PH meting en controle.
- Regelbare doseerpompen 3 L/u maximum met een tegendruk van 1,5 bar maximum.
- Afmetingen van het paneel: 600 x 350 x 115 mm.
- Beschermingsgraad: IP65.
- Digitaal display: 2 displays van elk 3 lijnen + 6 LED-indicatoren.
- Raadpleging op afstand dankzij de speciale applicatie (via WiFi).
- Redox-regeling: continue doseringsbewaking: 60 minuten (programmeerbaar); vooraf ingestelde waarde: 600 mV (instelbaar van 300 mV tot 900 mV). Injectie-interval instelbaar van 10 tot 100 sec.
- pH-regeling: meetbereik: 2 tot 9,99. Resolutie: pH 0.01; Vooringestelde waarde: 7.2 pH; Regelbereik: 5 - 9; Kalibratie Regelbereik: 5 - 9; ijking: handmatig met pH 7.0 en pH 4.0 oplossing.
- Alarm geactiveerd in geval van gebrek aan meetwater en doseringsalarm.
- Verkrijgbaar in verschillende versies : pH Redox.

REF. CFCONT100*

► OPTIES



Dinotec sondes voor CF Control

REF. DNLMPSPH*

REF. DNLMPSRX*



Voorfilter voor CF Control.

REF. DNPREF*

PRO ADVIES

Een aarding wordt aanbevolen op alle installaties met een zoutelektrolyse of een pH/Redox controle. Zie volgens de instructies van de fabrikant voor de plaatsing.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

AQUARITE® UV LOW SALINITY

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward 3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Combinatie van elektrolyse, hydrolyse en UV-technologie
+ Optionele afstandsbediening (Wifi/Ethernet + toepassing)
+ Volledig beheer van de uitrusting
+ UV-stralen verwijderen 99% van de chlooraminen, algen, bacteriën en micro-organismen.



TACTIELE AFSTANDSSCHERM



AFSTANDSSCHERM



WI-FI MODULE

DENK EROVER NA !

Download de gratis "**Hayward® Poolwatch**" Poolwatch" om te profiteren van beheer op afstand in combinatie met de Wifi of ethernet module.

Download in de App Store | ONTDEK HET OP Google Play

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PRINCIPE VAN ONTSMETTING :

- Lage-zoutgehalte elektrolyse levert de dosis chloor die nodig is voor de onderhoud van desinfecterend en gedesinfecteerd water.
- UV-stralen elimineren 99% van de chloramines, algen, bacteriën en micro-organismen.

CONTROLEAPPARATUUR :

- Bewaking en regulering van pH, ORP en vrij chloor.
- Controle van filtratie, verlichting, pH, ORP + 4 aux.
- Temperatuurregeling.
- Facultatieve afstandsbediening (WiFi /Ethernet+ app).
- UV-lamp: 2 x 55 watt lampen met 63mm aansluiting.
- Voeding en controle van AquaRite®.
- 63 mm universele aansluitingen in- en uitgang.
- 2 aparte kamers voor een optimale efficiëntie dankzij vergroting van het watercontactoppervlak.
- Materiaal gemaakt van exclusieve UL1018 PVC, speciaal geformuleerd voor UV en drukbestendig tot 3 bar.


REF.	BESCHRIJVING
D7250	Aquarite UV Low salt 65m³
D7251	Aquarite UV Low salt 200m³

OPTIES :

REF.	BESCHRIJVING
D7221	Temperatuursonde voor Hayward Control Station
D7237	Wifi module voor Aquarite plus, Aquascenic,Control Station en Aquarite UV
RS2NET	Ethernet module voor Hayward Aquarite plus, Control Station en Aquarite UV
D7253	Optie pH elektrode+doseerpomp(plastieke elektrode, chip, elektrodehouder, ijkvloeistof)
D7254	Optie Rx elektrode (plastieke elektrode, chip, elektrodehouder, ijkvloeistof)
D7236	Flow Switch voor Hayward Aquascenic-Aquarite UV

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Magisch... Geniet van uw zwembad in alle vrijheid



KIES HET JUISTE SYSTEEM VOOR U

ZOUTELECTROLYSE **AQUARITE® +**



ZOUTELECTROLYSE MET IONISATIE **AQUASCENIC**



VLOEIBARE CHLOOR **CONTROL STATION**



ZOUTELECTROLYSE **AQUARITE® UV LS**



Vraag uw kortingsprijs
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Bedien uw zwembad en opties vanop afstand met de **Hayward® Connected Solutions.**

CONNECTED POOL | FILTRATIE | VERWARMING | VERLICHTING | TOESTELLEN | WATERBEHANDELING | PH / ORP

HAYWARD®

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

AQUARITE® +

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward 3 jaar GARANTIE



Cel



Optiekit ORP-sonde Goldline

PRODUCT

+ Zoutelektrolyse met pH-regeling (standaard) pH (standaard) en redox (optioneel).
+ Mogelijkheid om tot 7 uitrustingen te regelen (filtratie, warmtepomp, verlichting, enz.).
+ Nieuwe Wifi en/of Ethernet modules in optie voor afstandsbediening , met stembesturing.
+ 2,8" TFT-scherm (afstandsbediening optioneel).





AQUARITE PLUS :

Een verdiepte en innoverende technologie dat via elektrolyse het zwembadwater behandelt maar ook een volledige sturing biedt voor de uitrusting van het zwembad.

Prestatie en betrouwbaarheid : Voortdurend beheer van de waterparameters door elektrolyse voor een optimale behandeling zonder toevoeging van chloortabletten. Gebruik van pH en ORP elektroden en cel Turbo-Cell, Hayward technologie herkend om zijn bedrijfzekerheid. (OPR module optioneel)

BEHEER VAN UITRUSTINGEN :

- Nauwkeurig beheer van filtratiecycli
- Verwarming en verlichting, voor een nauwkeurig en afgemeten beheer voor elke installatie.
- 4 aanvullende uitgangen voor besturing van een waterval, tuinverlichting,...
- Aansluiting datakabel Hayward VSTD pompen voorzien.

AQUARITE PLUS LOW SALT 75 M³ :

Product aangepast voor baden onderhevig aan corrosie (RVS baden, metalen inbouwdelen...).

• Ruim werkingsgebied (van 1,2 tot 3,2 g/l zout) voor een ongeziene polyvalentie.

• Voorzien van ORP module.

REF.	MAX INHOUD	MODELLEN	AANSLUITINGEN
D7260	60 m³	Aquarite Plus 60	1 1/2"
D7295	95 m³	Aquarite Plus 95	1 1/2"
D7299	150 m³	Aquarite Plus 150	2"
D7275	75 m³	Aquarite Plus Low Salt 75	2"

► OPTIES

REF.	BESCHRIJVING
D7205	ORP module
D7237	Wi-Fi module
D7207	Afstandsscherm voor Aquarite Plus

DENK EROVER NA !



Vergeet niet het product **Poolsmart** voor het verlengen van de levensduur van de cel.

REF. D7693

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

AQUARITE® PRO

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward 3 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ pH en OrP "Sense and dispense" inbegrepen.
+ Regelmatige chloorproductie.
+ Cel met polariteits inversie.



PH DOSEERPOMP

AQUARITE® PRO :

De Aquarite Pro is het allernieuwste toestel voor zoutelectrolyse dat in alle omstandigheden een perfect behandeld water toelaat.

Dankzij de cel, Turbo Cell® genaamd, zuivert de AquaRiteTM Pro het zwembadwater volledig zonder gebruik van chloortabletten. De Turbo cell® verzekert u een gezond water door het licht gezout water om te zetten in chloor.

Het toestel is ook voorzien van een "Sense and Dispense" module met sondes zodat de Aquarite enkel zal werken indien nodig. De module zal eveneens de ph-waarde automatisch bijstellen.

Deze technologie heeft een optimaal bijgestelde chloorproductie en minimale zorgen qua oxidatie tot gevolg. De AquaRiteTM Pro is gemakkelijk te plaatsen en bestaat in 3 verschillende versies naargelang de grootte van het zwembad. De kalkvorming op de electrodes wordt beperkt door de wisseling van polariteit in de cel zodat het onderhoud ervan eveneens afneemt.

WERKPRINCIPE :

Met elektronische besturingskast geleverd. Eenvoudige plaatsing tussen pomp en filter. Behandeling van zwembadwater zonder de toevoeging van chemische produkten. In een electrolysecel wordt het zout tijdelijk omgevormd in een desinfectiemiddel. De micro-organismen worden vernietigd, het organisch materiaal wordt geoxideerd en het desinfecterend produkt wordt weer naar zout omgezet (door de uv/zonne-stralen). Weinig zoutverbruik, weinig waterverbruik/verversing, geen geuren, geen zorgen, ...

OPMERKING :

• De Aquarite Pro is niet bedoeld voor een gebruik in openbare baden.

REF.	INHOUD MAX	MODELLEN	AANSLUITINGEN
D7065	60 m³	Aquarite Pro 60 (+ Sense & Dispense)	1 1/2"
D7095	95 m³	Aquarite Pro 95 (+ Sense & Dispense)	1 1/2"
D7150	150 m³	Aquarite Pro 150 (+ Sense & Dispense)	2"

DENK EROVER NA !



Vergeet niet het product **Poolsmart** voor het verlengen van de levensduur van de cel.

REF. D7693

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

AQUARITE® PRO LOW SALT

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD EXPERT LINE

Totally Hayward · ECO VRIENDELIJK · 3 jaar GARANTIE

PRODUCT

+ Ontworpen om met weinig zout te werken.
+ "Sense and dispense" module inbegrepen.





PH DOSEERPOMP



«SENSE AND DISPENSE» MODULE

AQUARITE® PRO LOW SALT EN PH/RX REGELING :

Allernieuwste zoutelectrolysetoestel, ontworpen om bij zeer lage zoutgehalte de werken. Product aangepast voor baden onderhevig aan corrosie (RVS baden, metalen inbouwdelen,...).

VOORDELEN :

- Ruim werkingsgebied (van 1,2 tot 3,2 g/l zout) voor een ongeziene polyvalentie.
- Sense & dispense module.
- Bestemd voor baden tussen 60 en 90 m³.

REF.	INHOUD
D7074	50 m³
D7075	75 m³

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

DENK EROVER NA !



Vergeet niet het product **Poolsmart** voor het verlengen van de levensduur van de cel.

REF. D7693

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

CONTROL STATION

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD EXPERT LINE

3 jaar GARANTIE



CONTROLE AFSTAND

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play



PRODUCT

+ Controller om parameters op afstand te sturen.
+ Geleverd met Sense and Dispense module voor continu meting van pH en redox.
+ Wi-Fi module inbegrepen.



PH DOSEERPOMP



SONDES ORP PH

CONTROL STATION :

Control Station is een water- en filtratiemanager om diverse uitrustingen te bedienen : Filtratie, verwarming, verlichting, waterspelen,...

ABSOLUUT COMFORT EN EEN COMPLETE OPLOSSING :

Omvat de sturing, Wi-Fi module, de temperatuursensor, twee peristaltische pompen, 5 relais om uitrustingen aan te sluiten.

REF.	BESCHRIJVING
D7220	Hayward Control Station Goldline pH-ORP + Wi-Fi

TOEBEHOREN :

• Optioneel kan Control station worden uitgerust met een vrije chloor meting.

REF.	BESCHRIJVING
D7203	Aanzuiglans
D7204	Vrije chloor module
D7237	Wi-fi module
D7207	Afstandsscherm
D7221	Temperatuursonde

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

AQUASCENIC

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE



DISPLAY LCD



PRODUCT

+ Het enige systeem op de markt dat met zoetwater kan werken en zonder chloorproductie.
+ Geeft algen en biofilm geen kans zich te ontwikkelen.
+ Zuivert water (H_2O) met zijn eigen componenten H en O.
+ Koper (Cu) en zilver (Ag) doden algen en bacteriën en laten vuildeeltjes vlokken.
+ Houdt water jaren helder.

KENMERKEN :

Het werkingsprincipe van hydrolyse oxidatie is gebaseerd op het vermogen van koper (Cu + +) en zilver (Ag +) als vlokmiddel en bacteriedodende middelen, en een hydrolysesysteem om watermoleculen te splitsen in zuurstof, ozon enperoxide. Samen zorgt dit voor een volledige waterbehandeling op basis van oxidatie-flocculatie zonder chemicaliën.


In water met een lage geleiding (vanaf 500 mS) wordt automatisch ter plekke OH, Ozon, peroxide en zuurstof geproduceerd voor de desinfectie van water.

VOORDELEN :

Het voordeel hiervan is dat deze radicalen binnen seconden desinfecteren en dan weer terugvallen in water; er worden dus geen schadelijke bijproducten geproduceerd zoals bij chloor.
Naast deze vrije radicalen wordt er een klein beetje natriumhypochloriet gemaakt om een residu werking in het zwembad te garanderen.
De aanvullende koper/zilver ionisatie verhoogt de kracht van de hydrolyse enorm. De antibacteriële en algen dodende eigenschappen van koper/zilver ionisatie worden aangevuld met de hoge oxidatie kracht van het hydrolyse-systeem wat samen resulteert in een natuurlijke waterzuivering, zonder toevoeging van chemicaliën.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.	BESCHRIJVING
D7230	Hayward Aquascenic tot 65 m^3
D7231	Hayward Aquascenic tot 110 m^3
D7232	Hayward Aquascenic tot 200 m^3
D7233	Glazen pH sonde + doorzichte sondehouder en bypass
D7234	Glazen Rx sonde + doorzichte sondehouder en bypass
D7235	Temperatuurvoeler voor Hayward Aquascenic
D7236	Flow switch voor Hayward Aquascenic
D7237	Wifi module voor Hayward Aquascenic
D7238	Peristaltischpomp pH 1,5 l/u Aquascenic



SONDES VOOR AQUASCENIC

REF.	BESCHRIJVING
D7240	PH sonde 1,5m BNC voor Aquascenic
D7241	Sonde Redox goud 1,5m BNC voor Aquascenic

INFO

De Aquascenic is niet compatibel met onze assen gemaakt van geanodiseerd aluminium.

DENK EROVER NA !



Vergeet niet het product **Poolsmart** voor het verlengen van de levensduur van de cel.

REF. D7693

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

SALT & SWIM 2.0

Elektrolyse en regelsystemen

HAYWARD

MASS MARKET

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Zoutelektrolyse met chloorproductie van 22 gr/u.
+ Instellingen van de productie op LED display.
+ Doorzichtige cel voor een visuele controle op productie Gasdetectie standaard inbegrepen.
+ Detectie van positie afdekking voor aanpassing van chloorproductie.
+ 5 mogelijke instellingen van chloorproductie (20, 40, 60, 80, 100 %).

SALT & SWIM 2.0 – VOOR BADEN TOT 100 M³

De Salt & Swim 2.0 zoutelektrolyse is een zoutwaterbehandelingssysteem dat ontworpen is voor iedereen die minder tijd en energie in het behandelen en onderhoud van hun zwembad wil steken. Het apparaat is zeer gemakkelijk te installeren en te gebruiken, en het kan baden tot 100 m3 continu behande- len zonder hantering van chemicaliën. Bovendien is het onderhoud minime en niet duur. Eenvoudig te installeren «alles-in-een» cel met geïntegreerde temperaatuursensor en stroomdetector. Zeer gemakkelijk te vervangen, minimaal onderhoud.

REF. D7046

OPTIES :

REF.	BESCHRIJVING
D7236	Flow switch voor Hayward Aquascenic/Aquarite UV en Salt & Swim 2.0



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

TOEBEHOREN

Elektrolyse en regelsystemen

► CEL AQUARITE PRO & PLUS - PRO LOW SALT

REF.	INHOUD	BESCHRIJVING	AFMETINGEN KOPPELINGEN
D7210	60 m³	Cel Aquarite Pro & Plus	50 mm
D7211	95 m³	Cel Aquarite Pro & Plus	50 mm
D7212	150 m³	Cel Aquarite Pro & Plus	63 mm
D7213	75 m³	Cel Aquarite Pro Low Salt	50 mm
D7214	50 m³	Cel Aquarite Low Salt LS9	50 mm



► SONDES AQUARITE PRO & PLUS

REF.	SONDE TYPE
D7201	Sonde Redox voor Aquarite Plus. Kabel van 3 m
D7202	PH sonde voor Aquarite Plus. Kabel van 3 m
D7208	Sonde Redox voor Aquarite Pro & LS
D7209	PH sonde voor Aquarite Pro & LS



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TOEBEHOREN EN PRODUCTEN



POOLTERRE

Aardingspen RVS met buitendraad 1/2".

REF. D7688



PVC MOF MET AARDING

PVC mof met aarding.

REF.	Ø
D7690	50 mm
D7689	63 mm



ZOUT

Zout voor zoutelectrolysesystemen.
Per zak van 25 kg.

REF. D7680



REINIGINGSBASIS

Reinigingsbasis voor Aquarite cellen.

REF. D7200

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF GROUP
BENELUX

ONTDEK ONS GAMMA VAN

CHLOOR-PH REGELSYSTEMEN !



Vraag uw Kortingsprijs aan
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN EXCLUSIVITEIT

CF GROUP BENELUX

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

POOL DOS PANEL DUAL

Chloor-pH regeling

NIEUWIGHEID



PRODUCT

+ Digitaal LCD-scherm met achtergrondverlichting.
+ Flowsensor om de dosering te stoppen wanneer de het systeem niet in werking is.
+ Thermogevormd paneel met elektrische bedrading.
+ Voldoet aan CE-normen.

POOL DOS DUAL PANEEL :

Paneel met dubbel pH / Redox systeem. Peristaltisch.
Dit toestel is volledig, voorgemonteerd en biedt u een gemakkelijke plaatsing van een zeer doeltreffend apparaat.

Volledig geleverd met :

- pH- en ORP-sondes, ijkvloeistoffen.
- Aanboorzadels 50mm.
- Kranen 1/2" voor bypass.

KENMERKEN :

- Thermogevormd paneel met IP 65 elektrische bedrading
- MP DUAL pH/redox-doseersysteem met pH-, redox- en T°-instrument
- Flowsnesor om de dosering te stoppen wanneer het systeem niet in werking is
- Overdoseringsalarm om een teveel aan chemicaliën in het zwembad te voorkomen
- Vertraagde start instelling
- Wachtwoord bescherming
- pH-stabiliteitsfunctie om chloordosering te voorkomen bij pH-waarden die afwijken van het instelpunt
- Instant % debietsignaal
- 3 soorten werking mogelijk: constant, AAN / UIT, proportioneel
- Menu in 4 talen
- Alarm relais
- Doseerstop met STAND-BY functie
- ON / OFF schakelaar.
- Dubbele elektrodehouder met voorfilter 50 micron.

REF.
POOLDOSPANELDUAL

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES :

	REF.	BESCHRIJVING
1	**POOLDOSEXT**	Verlengstuk voor PP inspuitklep voor Pool Dos, Plus en Panel dual
2	**POOLDOSPE**	Elektrodehouder enkel met voorfilter voor pH of Rx sonde
3	**POOLDOSPE2**	Elektrodehouder dubbel met voorfilter voor pH of Rx sonde
	POOLDOSSPH	pH elektrode 5m voor Pool Dos, Plus en Panel dual
	POOLDOSSRX	Rx elektrode 5m voor Pool Dos, Plus en Panel dual



1 **POOLDOSEXT** VERLENGSTUK VOOR PP INSPUITKLEP



2 **POOLDOSPE** ELEKTRODE-HOUDER ENKEL



3 **POOLDOSPE2** ELEKTRODE-HOUDER DUBBEL

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

POOL DOS PLUS PANEL

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT



PRODUCT

+ 16 x 2 digitaal display met achtergrondverlichting.
+ Aansluiting aanzuiglans vat mogelijk.
+ Evenredigheid van de dosering door variatie van de rotatiesnelheid van de motor.
+ Conform de CE normen.
+ Detectie van lek aan peristaltische darm.

POOL DOS PLUS PANEEL :

Cl / pH-regelsysteem geschikt voor het privézwembad tot 200 m^3.

Dit toestel is volledig, voorgemonteerd en biedt u een gemakkelijke plaatsing.

Volledig geleverd met :

- pH- en ORP-sondes, ijkvloeistoffen
- Aanboorzadels 50mm
- Kranen 1/2" voor bypass

KENMERKEN :

- Langere levensduur van de motor en betere drukprestaties met behulp van een lager voor het draaien van de rollen.
- Handmatige functie : constante dosering.
- AAN / UIT-functie: constante dosering met programmeerbare activeringsdrempel.
- Alarm voor overdosering of leeg vat.
- Schakelaar ON / OFF.
- Proportionele functie: dosering evenredig met de meetafstand van het gedefinieerde setpoint, volledig programmeerbaar proportionaliteitsbereik.
- Debietschakelaar aanwezig op paneel.
- Dubbele elektrodehouder met voorfilter 50 micron.
- Startuistel programeerbaar.
- Uitgerust met een temperatuursonde.

REF.
POOLDOS6LPANEL

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES :

	REF.	BESCHRIJVING
1	**POOLDOSEXT**	Verlengstuk voor PP inspuitklep voor Pool Dos, Plus en Panel dual
2	**POOLDOSPE**	Elektrodehouder enkel met voorfilter voor pH of Rx sondes
3	**POOLDOSPE2**	Elektrodehouder dubbel met voorfilter voor pH of Rx sondes
	POOLDOSSPH	PH sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
	POOLDOSSRX	Rx sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
4	**POOLDOSLA**	Aanzuiglans voor Pool Dos Plus



1 **POOLDOSEXT**
VERLENGSTUK VOOR PP INSPUITKLEP



2 **POOLDOSPE**
ELEKTRODE-HOUDER ENKEL



3 **POOLDOSPE2**
ELEKTRODE-HOUDER DUBBEL



4 **POOLDOSLA**
AANZUIGLANS

INFO

Pool Dos Plus Panel heeft een lekdetectiesysteem.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

POOL DOS PANEL

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT



PRODUCT

+ OLED digitaal display.
+ Wi-Fi-verbinding en gratis smartphone-app.
+ Thermogevormd paneel met elektrische bedrading.
+ Conform CE normen.

POOL DOS PANEEL :

Cl / pH-regelsysteem geschikt voor het privézwembad tot 90 m³.
Dit toestel is volledig, voorgemonteerd en biedt u een gemakkelijke plaatsing van een zeer doeltreffend apparaat.
Volledig geleverd met :

- pH- en ORP-sondes, ijkvloeistoffen.
- Aanboorzadels 50mm.
- Kranen 1/2" voor bypass.

KENMERKEN :

- Doseerpomp met lokale wifi-verbinding.
- Kalibratie op een enkele bufferoplossing.
- Proportionele werking met AAN / UIT-tijden van 150s.
- Alarm voor overdosering.
- Schakelaar ON / OFF.
- Debietschakelaar aanwezig op paneel.
- Dubbele elektrodehouder met voorfilter 50 micron.

REF.
POOLDOSPANEL

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OPTIES :

	REF.	BESCHRIJVING
1	**POOLDOSEXT**	Verlengstuk voor PP inspuitklep voor Pool Dos, Plus en Panel dual
2	**POOLDOSPE**	Elektrodehouder enkel met voorfilter voor pH of Rx sondes
3	**POOLDOSPE2**	Elektrodehouder dubbel met voorfilter voor pH of Rx sondes
	POOLDOSSPH	PH sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
	POOLDOSSRX	Rx sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual



1 **POOLDOSEXT** VERLENGSTUK VOOR PP INSPUITKLEP



2 **POOLDOSPE** ELEKTRODE-HOUDER ENKEL



3 **POOLDOSPE2** ELEKTRODE-HOUDER DUBBEL

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

DOSEERPOMP POOL DOS

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT

PRODUCT

+ Digitale peristaltische pomp met PH / REDOX-regelinstrument en geïntegreerde temperatuur.
+ Programmeerbaar alarm voor overdosering.
+ Keuze uit het besturingstype (PH of REDOX) configureerbaar door software.
+ Conform de CE normen.



POMPE POOL DOS PLUS 6 L/U:

Cl / pH-regelsysteem geschikt voor het privézwembad tot 200 m².
Deze doseerpomp is een pomp van 6 L / h die voor elk zwembadvolume kan worden ingesteld dankzij de geavanceerde instellingen. ***Te vervolledigen met kit Redox of pH.***

KENMERKEN :

- Digitale peristaltische pomp met PH / REDOX-regelinstrument en geïntegreerde temperatuur.
- 3 mogelijke werkingen: handmatig, AAN / UIT, proportioneel.
- Handmatige functie: constante dosering.
- AAN / UIT-functie: constante dosering met programmeerbare activeringsdrempel.
- Proportionele functie: dosering evenredig met de meetafstand van het gedefinieerde setpoint, volledig programmeerbaar proportionaliteitsbereik.
- Evenredigheid van de dosering door variatie van de rotatiesnelheid van de motor.
- Langere levensduur van de motor en betere drukprestaties met behulp van een lager voor het draaien van de rollen.
- Aansluiting aanzuiglans vat mogelijk.
- Detectie van lek aan peristaltische darm.
- Uitgerust met een temperatuursonde.

Vraag uw korting prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REF.
POOLDOS6L

OPTIES :

	REF.	BESCHRIJVING
1	**POOLDOSEXT**	Verlengstuk voor PP inspuitklep voor Pool Dos, Plus en Panel dual
2	**POOLDOSPE**	Elektrodehouder enkel met voorfilter voor pH of Rx sondes
3	**POOLDOSPE2**	Elektrodehouder dubbel met voorfilter voor pH of Rx sondes
	POOLDOSSPH	PH sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
	POOLDOSSRX	Rx sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
4	**POOLDOSKITPH2**	Pool Dos kit pH (aanboorzadel 50mm, sondehouder en ijkvloeistof 7 en 9 inbegrepen)
5	**POOLDOSKITRX**	Pool dos kit Rx (aanboorzadel 50mm, sondehouder en ijkvloeistof 7 inbegrepen)
6	**POOLDOSLA**	Aanzuiglans voor Pool Dos Plus



1 **POOLDOSEXT** VERLENGSTUK VOOR PP INSPUITKLEP



2 **POOLDOSPE** ELEKTRODE-HOUDER ENKEL



3 **POOLDOSPE2** ELEKTRODE-HOUDER DUBBEL



4 **POOLDOSKITPH2** POOL DOS N°2 KIT PH



5 **POOLDOSKITRX** POOL DOS KIT RX



6 **POOLDOSLA** AANZUIGLANS

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

POOL DOS WIFI

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+OLED digitaal display.
+ Ingebouwde wifi-verbinding.
+ Geschikt voor dosering van zure of basische / oxiderende producten.
+ Conform de CE normen.

POMP POOL DOS 1,6 L/U:

Cl / pH-regelsysteem geschikt voor het privézwembad tot 90 m³.
Deze doseerpomp is een eenvoudige maar krachtige pomp met een lokale wifi aansluiting.

Te vervolledigen met kit Redox of pH.

KENMERKEN :

- Doseerpomp met lokale wifi-verbinding.
- Kalibratie op een enkele bufferoplossing.
- Proportionele werking met AAN / UIT-tijden van 150s.
- Alarm voor overdosering.
- Eenvoudig programmeren en minimaal onderhoud.
- Beschermingsklasse IP 55.

REF.
POOLDOSWIFI

OPTIES :

	REF.	BESCHRIJVING
1	**POOLDOSEXT**	Verlengstuk voor PP inspuitklep voor Pool Dos, Plus en Panel dual
2	**POOLDOSPE**	Elektrodehouder enkel met voorfilter voor pH of Rx sondes
3	**POOLDOSPE2**	Elektrodehouder dubbel met voorfilter voor pH of Rx sondes
	POOLDOSSPH	PH sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
	POOLDOSSRX	Rx sonde voor Pool Dos, Plus en Panel dual
4	**POOLDOSKITPH2**	Pool Dos kit pH (aanboorzadel 50mm, sondehouder en ijkvloeistof 7 en 9 inbegrepen)
5	**POOLDOSKITRX**	Pool dos kit Rx (aanboorzadel 50mm, sondehouder en ijkvloeistof 7 inbegrepen)



1 **POOLDOSEXT** VERLENGSTUK VOOR PP INSPUITKLEP



2 **POOLDOSPE** ELEKTRODE-HOUDER ENKEL



3 **POOLDOSPE2** ELEKTRODE-HOUDER DUBBEL



4 **POOLDOSKITPH2** POOL DOS N°2 KIT PH



5 **POOLDOSKITRH** POOL DOS KIT RX

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

seko

PoolDose

Swimming pool management in the palm of your hand



Connecting pool technicians and users to their chemical dosing system like never before, PoolDose enables 24/7 access to data and settings for a constantly clean, healthy pool.

- Brings IoT connectivity to chemical dosing
- Live and historical data on demand via smartphone
- Single and double-pump systems available
- Precise measurement of pH, ORP and chlorine
- Ultra- reliable, consistent peristaltic dosing
- For swimming pools and spas up to 110m³

Vraag uw kortingsprijs
Ask for Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

sekoweb

For technicians

- Gives installers and engineers full control of programmes and allows 24/7 condition monitoring without the need to visit site

sekolink

For end users

- Safely brings the end user closer to their dosing system, allowing them to start/pause the system and view chemical consumption 24/7



Your Choice,
Our Commitment

For more information please visit **www.seko.com**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

POOL BASIC

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Eenvoudige montage en ingebruikname.
+ Onderhevig aan flow switch.

POOL BASIC C'LINE :

- Het Cl/pH regelsysteem is vooral geschikt voor privé-zwembaden (niet geschikt voor zwembaden die beantwoorden aan de VLAREM normen).
- Op het gebied van montage en ingebruikname is dit apparaat gemakkelijk hanteerbaar. De automatische dosering verloopt volledig automatisch en optimaal.

KENMERKEN :

- Digitale aflezing.
- Semi-automatische ijking.
- Kwaliteitscontrole van de elektroden.
- Proportionele dosering.
- Gemakkelijke en snelle programmering van de instructiepunten.
- Peristaltische pomp : geluidloos, eenvoudig.
- Gebruik, minimale afmetingen, beperkt onderhoud.
- Elk toestel wordt geleverd met twee aanboorzadels met Ø 50 mm.
- Voor zwembad tot 90m³.

OPMERKING :

Kan niet gebruikt worden in combinatie met cyaanzuur dat chloorgranulaat en -tabletten stabiliseert.

REF.	BESCHRIJVING
PBPH	PH Pool
PBRE	RX Pool

Belangrijke informatie betreffende de meetsondes p. 466.

► SONDES POOL BASIC

REF.	BESCHRIJVING
PBSPH	Sonde voor PH Pool
PBSRX	Sonde voor RX Pool



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

POOL BASIC DOUBLE

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT

2 jaar GARANTIE

ALL VOORDELEN VAN DE POOL BASIC PH EN REDOX **IN ÉÉN APPARAAT !**

REF. PBDUB



www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

seko

Kontrol 100

Professional single-parameter controller



Offering professional single-measure control, the advanced Kontrol 100 is designed for use in high-end applications and is equipped with analogue and digital outputs that can be programmed via software, providing the user with full programming autonomy.

- Potentiostatic probes with premium insulation
- Proportional activation relay by TWM mode
- Intuitive backlit display
- SekoWeb compatibility for 24/7 remote management
- Displays QR code for instant access to manuals
- Installation kit included



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

sekoweb

For technicians

- Make informed decisions swiftly with quick interpretation and comparison of data
- Identify faults early and minimize costly unplanned downtime
- Achieve the delicate balance between performance and sustainability
- Local and remote access to your equipment via smartphone
- Unlock multiple benefits including precise digital dosing, process optimization and cost control

Your Choice,
Our Commitment

For more information please visit **www.seko.com**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

BASIC TIME

Chloor-pH regeling

EXCLU EXCLUSIVITEIT

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Laat een tijdsgestuurde dosering toe van een chemische ontsmettingsmiddel.
+ Voor privé baden tot 150 m³.

KENMERKEN :

Ijkingsfunctie voor een preciezere dosering.

- Maximale dosering van 1,5l/u.
- Relais (potentiaalvrij contact) om een automatische kraan te besturen in optie.
- Vertraagd doseringssysteem met klok, 10 doseerprogramma's, mogelijkheid om starttijd en dosserhoeveelheid te bepalen.

REF. PBBT

► ELEKTRODE HOUDER

- Geplaatst in by-pass op de installatie, hij beschermt de elektrode van onopzettelijke schokken en van schokbehandeling.
- Plaats voor maximum 3 elektrodes (Ph, Redox, T°).
- De kit bestaande uit kranen, buizen, verminderingen en klemringen laat u toe om zonder moeite de elektrodehouder in by-pass aan te sluiten op uw installatie.



REF. PBPE

► TEMPERATUURSONDE PT100



REF. PBST

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

seko

Kontrol 800 Panel

All-in-one chemical dosing solution for public pools



A pre-assembled, panel-mounted system that manages and adjusts pH and chlorine levels with automatic proportional dosing for public pools.

- IP65 rated for superior protection against dust and water
- Multi-language menu
- SekoWeb compatibility for 24/7 remote management
- Professional parameter setting
- Probes include premium-grade insulation
- Installation kit included

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



sekoweb

For technicians

- Make informed decisions swiftly with quick interpretation and comparison of data
- Identify faults early and minimize costly unplanned downtime
- Achieve the delicate balance between performance and sustainability
- Local and remote access to your equipment via smartphone
- Unlock multiple benefits including precise digital dosing, process optimization and cost control

Your Choice,
Our Commitment

For more information please visit **www.seko.com**

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

COMBIPOOL

Chloor-pH regeling

BIO UV Group

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ Eenvoud.
+ Economie.
+ Veiligheid.

BIO-UV COMBIPOOL: DOSERING EN AUTOMATISCHE PH EN RX-REGELING VOOR ZWEMBADEN :

De Combipool BIO-UV is een automatisch 2 in 1 systeem dat zowel de injectie van het desinfectiemiddel als de pH-regeling volgens drie parameters (zwembadvolume, temperatuur en pH van het water) combineert.

Het is de essentiële aanvulling op het BIO-UV / DELTA UV-concept. De Combipool2 biedt een "4 in 1" huls die sondes en doseerpunten combineert.

TECHNISCHE BESCHRIJVINGEN :

- Voor zwembaden tot 150m³.
- Doseerpompvermogen: 1,5 L/u.
- Vermogen: 10 W max.
- Uitlaatdruk: 1 bar.
- 4 in 1 huls voor elektroden en doseerpunten.

REF. COMBIPHRX

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

TOEBEHOREN

Chloor-pH regeling



FLOW CHECK

Debietmeter, wordt geplaatst op leiding van PBPE. Dit vermijdt het doseren van product indien er geen water door de elektrodehouder vloeit (bijvoorbeeld kraantje van elektrodehouder gesloten).

REF. PBFC



AARDING

Aarding voor een SEKO installatie past uitstekend in de PBPE electrode houde. Wordt gebruikt om de elektrischestromen af te leiden die verantwoordelijk zijn voor storing van de doseersystemen.

REF. PBMT



OPVANGTANK MEIBLUE

Opvangtank Meiblue voor bus 25 L / 30 L.

REF. MBBAC



AANZUIGLANS

De aanzuigslang werd ontworpen en getekend voor een gemakkelijk en direct gebruik. Zij zijn allemaal uitgerust met een bodemfilter en een vlotter die een lege tank aan de Pool Basic aanduiden. Aanbevolen bij gebruik van een membraan pomp.

REF. PBLA



AANZUIGSLANG

REF.	BESCHRIJVING
MBLAPH	Aanzuiglans Meiblue pH
MBLARX	Aanzuiglans Meiblue Rx



POLYFOSFAAT KRISTALLEN

De polyfosfaat kristallen remmen op chemische wijze de vorming van aanslag ter hoogte van de injektiespuiten voor vloeibare chloor. Een kleine hoeveelheid kristallen in het chloorreservoir zal verminderen dat de injectiespuiten voor vloeibare chloor verstopt geraken door aanslag.

REF. D7340

OP IS **OP**



TANK 100L

Tank van 100 liter die het mogelijk maakt om een vloeibaar chemisch product op te slaan (chloor of zuur).

REF. PBRP

OP IS **OP**



OPVANGTANK

Opvangtank voor vaten van chemische produkten van 100L.

REF. PBBAC

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PH EN REDOX SONDES


De pH en ORP meetsondes worden door alle fabrikanten beschouwd als verbruiksgoed.
CF Group Benelux kan vervolgens hierop geen waarborg verlenen na het eerste jaar.

Overigens benadrukken wij dat deze meetsondes nooit uit water of bij een omgevingstemperatuur lager dan 5°C bewaard mogen worden.

Indien u hierover vragen heeft, mag u gerust contact opnemen met de technische diens. : **technical.support.be@cf.group**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


SINDS 1964

FABRIKANT VAN ZWEMBADAPPARATUUR

Constante vooruitgang en innovatie, HAYWARD® levert u het grootste aanbodPremium producten op de markt.

BETROUWBARE PARTNER, TOEGEWIJD AAN ZIJN KLANTEN

HAYWARD® heeft slechts één objectief: Uw zwembad voorzien van een unieke en ontspannende gebruikservaring, zonder stress.



© Edwige Lamy • jpe 2021

ONDERHOUD / WATER-BEHANDELING

HAYWARD®

www.hayward.fr

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

UV NEO

UV-sterilisatie

BIO UV Group

NIEUWIGHEID



PRODUCT

+ Reactor in PVC.
+ Levensduur UV lamp 13.000 uren.
+ Ballast die de werking van de lamp aangeeft.

WERKPRINCIPE :

UV sterilisatiesysteem. Desinfecteert het zwembadwater op een krachtige en ecologisch verantwoorde wijze.

In de bestralingskamer worden de bacterieën gedood door de UV-stralen. De levende cellen die zich in het water bevinden, worden door deze stralen gedood of kunnen zich niet meer voortplanten.

De UV-kamer wordt na de filter geplaatst. De UV-C stralen hebben een golflengte van 254nm. Met deze golflengte kunnen de stralen alle micro-organismen, bacterieën en virussen doden.

Gemakkelijk te gebruiken en eenvoudig te installeren. Geen vorming van reactieproducten met de organische stoffen in het water. De leefduur van een lamp bedraagt ongeveer 13000 uren.

VOORDELEN :

- Zuinig en milieuvriendelijk.
- Vernietigt micro-organismen die chloor- en zoutsystemen niet kunnen vernietigen.
- Geen onaangename chloorgeur.
- Minder gevolgen van blootstelling aan chloramine.
- Geen corrosie of vlekken.
- Beschermt het aquatische leven.

REFERENTIE	UVNEO12	UVNEO25
DEBIET MAX VOOR 30 MJ/CM²	12 m³/u	25 m³/u
WATERTEMPERATUUR	-5 tot 40°C	-5 tot 40°C
AANTAL LAMPEN	1	1
VERMOGEN PER LAMP	55 W	105 W
REACTOR		
LENGTE	773 mm	1273 mm
DIEPTE	371 mm	371 mm
HARTAFSTAND TUSSEN AANLSUITINGEN	555 mm	1.055 mm
VRIJE RUIMTE BOVEN TOESTEL	600 mm	1.100 mm
AANSLUITINGEN	75 mm	75 mm
VOEDING	120-240 V	120-240 V

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BIO UV Group

Spécialiste du traitement de l'eau par UV et ozone depuis plus de 20 ans

Specialist in UV and ozone water treatment for over 20 years



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EXCLUSIVE INNOVATION
Tested and approved



BIO-UV: UV & UV NEO

Systèmes de traitement de l'eau par ultraviolets automatique!

Ultraviolet water treatment systems automatic!

O'Clear

Concept innovant qui allie les ultraviolets et l'électrolyse !

Innovative concept that combines ultraviolet light and electrolysis!



www.bio-uv.com

@Crédits photos : BIO-UV Group et Adobe Stock

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

O'CLEAR

UV-sterilisatie

BIO UV Group

ECO VRIENDELIJK

2 jaar GARANTIE



PRODUCT

+ 100% automatisch Plug & Play systeem.
+ Perfect ontsmet water (UV) en ontsmettend water. (zout tot alleen 0,5g/liter).
+ Efficiëntie, betrouwbaarheid en behandelingsgarantie.
+ Gemakkelijk te installeren en te gebruiken.
+ Werkt bij laag zoutgehalte.

PRINCIPE :

De O'Clear® UV-behandeling garandeert elke keer weer een hoogwaardige desinfectie.
De chloorwaarde in het zwembad wordt verzekerd door speciale elektroden, die speciaal zijn ontworpen.
om te werken met O'Clear® UV-behandeling en met slechts 0,5g/liter zout.
Het desinfectiesysteem wordt filtergestuurd.
Het resultaat : perfect zuiver en gezond water.

HET UV-PRINCIPE :

UV, op een golflengte van 254 nanometer, staan toe om alle aanwezige micro-organismen in water (virussen, bacteriën, algen, schimmel...) uit te roeien.
Ze zijn absoluut zonder risico voor de gezondheid. Water wordt ontsmet tijdens de doorgang in de reactor waarin het natuurlijk fenomeen van UV wordt gereproduceerd.

TECHNISCHE GEGEVENS :

- PVC-reactor
- Zeer lange levensduur van de lamp (13.000 uur) afhankelijk van het aantal schakelingen)
- Omkering van polariteit op de elektroden, instelbaar volgens de waterkwaliteit
- Elektronische ballast die maximale UV garandeert en geïntegreerde regeling
- Lampfunctiecontrole door middel van een lichtgevend indicatielampje.
- Aansluitingen voor in- en uitgang inbegrepen.

1. Optionele pH-regeling.
2. Chloorproductie instelbaar in %.

REF.	MODEL	UV-LAMP	IN/OUT	INHOUD MAX	DEBIET MAX
OCLEAR15*	O'Clear 15	1 x 55W	75 mm	50 m³	15 m³/u
OCLEAR25*	O'Clear 25	1 x 87W	75 mm	100 m³	25 m³/u

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

AUTO-UV TITANIUM

UV-sterilisatie

Pahlén®
Premium pool equipment

ECO VRIENDELIJK



PRODUCT

+ Titanium behuizing - voor een optimale kwaliteit en levensduur.
+ Digitale teller - zicht op het aantal werkingsuren.
+ Indicator voor werking van de lamp - blauwe lichtgeving.

WERKPRINCIPE :

Het Auto-UV van Pahlen is uitgerust met een lage druk UV lamp.
Het is eveneens uitgerust met een LED display dat het aantal werkingsuren weergeeft.
Na vervanging van de lamp gebeurt de reset dankzij een druk op de knop.
De titanium behuizing biedt een optimale kwaliteit en duurzaamheid.
De werking van de lamp kan ook gecontroleerd worden dankzij een blauwe lichtgeving op het bovenste gedeelte van het toestel.

REF.	BESCHRIJVING	DEBIET MAX
UV75TITAN*	UV toestel Pahlen Auto-UV 75W. Aansluiting 2'' binnendraad	Max 10 m³/u
UV130TITAN*	UV toestel Pahlen Auto-UV 130W. Aansluiting 2'' binnendraad	Max 15 m³/u
UV130BULB	UV lamp voor toestel Pahlen Auto UV 130 W	-
UV75BULB	UV lamp voor toestel Pahlen Auto UV 75 W	-

**Om een voldoende UV dosering te waarborgen.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

MAESTRO

Domotica

PENTAIR TRADEGRADE

PRODUCT

+ Eenvoudig en polyvalent domoticasysteem.
+ Verenigbaar met VS pompen*.
+ Verenigbaar met verschillende merken van LED schijnwerpers.





KIT DOMOTICA PENTAIR MAESTRO :

Systeem voor analyse en besturing op afstand :

- Analyseert de pH, de RedOx, het geleidingsvermogen, het waterpeil en de temperatuur van het water.
- Zorgt voor het regelen en opstarten van de uitrustingen : filtratie, desinfectie, pH, verlichting, verwarming...
- Op afstand en in reële tijd dankzij een internetverbinding om het even waar.



GEMAKKELIJK ONDERHOUD VAN HET ZWEMBAD :

- Een alarmsignaal wordt uitgezonden, op de display van het huis, of per email op de smartphone op het ogenblik dat de waarden de grenswaarden benaderen.
- Daling van het aantal plaatselijke interventies voor zwembaden met een onderhoudscontract.
- Functioneert met alle uitrustingsmerken op de markt.



VOLLEDIG :

Kit bestaande uit een analysekast (met benodigdheden voor transmissie en display) en een besturingskast om in het technisch lokaal te installeren, voor een zwembad zonder elementen.



REF. SBKIT

** VS pompen van Hayward VSTD, Speck, Pentair, frequentieregelaars.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SONDES PH/RX PENTAIR VOOR MAESTRO

REF.	BESCHRIJVING
SBSPH	PH sonde Pentair voor Maestro + sol pH 4/7
SBSRX	Rx sonde Pentair voor Maestro



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

OPTIES MAESTRO

Domotica

PENTAIR

► INAUX 4X EXTENSION UNIT



Voor de meest complete installaties kan de InAux kast 4 supplementaire ingangen alsook 4 supplementaire uitgangen voor de So-Blue kit aanreiken.

REF. SBINAUX

► SPEEED FC



De kast zorgt voor een verbinding tussen een pomp met variabele snelheid of een frequentieregelaar en de So-Blue domotica kit. De huidige compatibele pompen zijn de VSTD van Hayward, de Badu Eco touch en de Eco VS pompen van Speck, de Intelliflo en Ultraflow VS pomp van Pentair en de Optidrive E2 frequentieregelaar van Invertek. Andere pompen met variabele snelheid zullen geregeld aan de lijst worden toegevoegd.

REF. SBSPEED

► ELEKTRISCHE KAST



Elektrische kast geschikt voor het aansluiten van een domotisch systeem zoals So-Blue.

- Differentieelschakelaar
- Filtratiepomp beschermd door thermomagnetische stroomverbreker
- Transformator 300VA met tweepolige stroomverbreker curve C van 6A
- 230V aansluiting beschermd door tweepolige stroomverbreker curve D 25A voor warmtepomp
- 230V aansluiting beschermd door tweepolige stroomverbreker curve C (extra)
- 230V aansluiting beschermd door tweepolige stroomverbreker curve C voor voeding So Blue
- Aansluitklemmen met potentiaalvrije contacten van en naar So Blue
- Schakelaar voor manuele of automatische werking

REF. SBELEC

► ELEKTRODE HOUDER



- Geplaatst in by-pass op de installatie, hij beschermt de elektrode van onopzettelijke schokken en van schokbehandeling.
- Plaats voor maximum 3 elektrodes (Ph, Redox, T°).
- De kit bestaande uit kranen, buizen, verminderingen en klemringen laat u toe om zonder moeite de elektrode-houder in by-pass aan te sluiten op uw installatie.

REF. PBPE

Belangrijke informatie betreffende de meetsondes p. 466.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

INTELLIPOOL - INTELLICHLORE

Domotica

PENTAIR TRADEGRADE



PRODUCT

+ Eenvoudige installatie.
+ Draadloze communicatie tussen de onderdelen.

Compleet automatiseringssysteem AANGESLOTEN met afstandsbediening voor Pentair Intelli-producten.

KENMERKEN :

- Geavanceerde controle en diagnose van IntelliFlo VSD2 en VSF.
- Regeling van de elektrolysecel of de doseerpomp (apart geleverd) door RedOx-regeling.
- Geavanceerde controle en diagnose van IntelliChlor.
- Aanpassing van de pH en Rx-setpoint en digitale weergave van de werkelijke waarde op het apparaat en externe apparaten..
- Regeling en diagnose van de warmtepomp. (apart geleverd)
- U wordt in realtime op de hoogte gehouden van de omstandigheden van uw zwembad en uw apparatuur.
- Draadloos systeem aansluitbaar met de internetbox om altijd en overal controle te bieden vanaf een pc, smartphone of tablet. (niet meegeleverd)

REF.
C5900

TOEBEHOREN :

REF.	BESCHRIJVING
SBINAUX	Kast InAux
PBPE	Elektrode houder
PPR4	Peristaltische pomp
C5905A	Intellchlore IC20 75m³
C5905B	Intellchlore IC40 150 m³



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

STUURKAST E-BOX – PREMIUM

Domotica

2 jaar GARANTIE

PENTAIR TRADEGRADE



PRODUCT

+ Plug & Play.
+ Intelligente besturing.

Het eerste " Plug & Play " schakelbord geassocieerd met intelligente besturing beschikbaar voor Soleo VS, Maestro en Intellipool, aangepast om alle mogelijkheden van huidige en toekomstige aansluitingen te bevatten verbeterde beveiliging.

AANSLUITINGEN VOOR:

- Filtratiepompen
- Automatische kranen
- Electrolyse
- Warmtepompen
- Verlichting

REF.	BESCHRIJVING
C5901	Stuurkast E Box Premium (stuurkast vermogen) Pentair voor Intellipool en Maestro
C5902	Stuurkast E Box (stuurkast vermogen) Pentair voor Intellipool en Maestro

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

SAMEN,
LATEN WE BOUWEN

DEUGDZAME ZWEMBADEN

Omdat de zwembadbouwer in het hart van ons bedrijf staat, vindt Pentair zichzelf opnieuw uit om u dagelijks te begeleiden.


Het concept Deugdzame Zwembaden, dat in 2020 wordt gelanceerd, is gebaseerd op de onderstaande 6 pijlers:

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN
Minder onderhoud mogelijk
(gebruiksgemak en automatisering)

ECONOMISCH
Het lage grondstoffenverbruik en de duurzaamheid van de uitrusting zorgen voor een goede investering

MAXIMAAL GEBRUIK
Mogelijkheid om het hele jaar door van het zwembad te genieten
(comfort en zwembaarheid)

VERANTWOORDELIJK VERBRUIK
Milieuvriendelijke producten
(laag verbruik en minimale verspilling)



GEZONDHEID
Gezondheidsbeveiliging : de kwaliteit en de zuiverheid van het water met een beredeneerde behandeling

BETROUWBAARHEID EN EFFICIËNTIE
Minder problemen mogelijk
(betrouwbaarheid, efficiëntie, duurzaamheid)

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be




Zij belichamen onze wens om onze klanten energie-efficiëntere, duurzamere en hoogwaardigere producten te bieden.

Voor wie zo lang mogelijk in alle rust en met een minimale belasting van het milieu van zijn zwembad wil genieten.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Maar dat is nog niet alles!

Onze sterke Europese aanwezigheid is een troef voor wie zijn koolstofvoetafdruk wil verkleinen door met lokale bedrijven samen te werken.

GEMAAKT IN EUROPA
ONZE PRODUCTIECAPACITEITEN

OPERATIONELE EXCELLENTIE

MADE IN EUROPE



1 HERENTALS BELGIË
PRODUCTIEPLAATS

2 ROMENTINO ITALIË
EUROPEES DISTRIBUTIECENTRUM

3 CARROS FRANKRIJK
ONDERZOEKSCENTRUM

4 PISA ITALIË
PRODUCTIEPLAATS

De zwembaddivisie bestaat uit twee grote productievestigingen, één in België en één in Italië. Een groot, ultramodern Europees distributiecentrum is ook in Italië gevestigd.
Het Europese hoofdkantoor van Pentair is gevestigd in Lausanne, Zwitserland.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

U EEN DIENST TE VERLENEN
MET TOEGEVOEGDE WAARDE

RAAD
Een hotline om u te helpen vóór de verkoop :

Tel: +33 184280940
techsupport.poolemea@pentair.com

OPLEIDING
Pentair Academy opleidingstour (workshops)
Opleiding op maat
E-learning

KLANTENSERVICE
Beheer van bestellingen en facturering :

Tel: +39 050716166 ou +39 050716169
orders.pooleu@pentair.com

DIENST NA VERKOOP
Technische bijstand, installatie, probleemoplossing.
In het veld, per telefoon of e-mail :

Tel: +33 184280940
sav.france@pentair.com

Voorbeelden van de technologieën en groene oplossingen waar we bekend om staan


ClearPro Technologie


Pompen met variabele snelheid


Elementenfilters


Domotica en regeling


Warmtepompen full inverter



ONTDEK ONZE ACTIES EN VERBINTENISSEN OP :
pentairpooleurope.com

PENTAIR

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

HEATCOVER®

Producten

ECO VRIENDELIJK



PRODUCT

+ Vermindert waterverdamping met 50%.
+ Bespaart daarmee water, energie en kosten.
+ Eco vriendelijk, 100% biologisch afbreekbaar.
+ Toe te passen in alle type zwembaden en gemakkelijk in gebruik.
+ Veilig voor zwemmers.

ONZICHTBARE, ENERGIEVRIENDELIJKE, FLEXIBELE, BIOLOGISCHE AFDEKKING.

DE HEATCOVER® OPLOSSING :

HeatCover® is een transparante biofilm die lichter is dan water en daardoor op het wateroppervlakte drijft. De biofilm vormt een aaneengesloten laag van slechts 1 tot 2 moleculen dik en sluit zich telkens als het water rustig is. HeatCover® heeft een andere verbrandingsgraad dan water en beschermt daardoor het water tegen de warmte van de zon (waterverlies) én tegen kou (water én warmteverlies). De biofilm is veilig voor zwemmers en 100% biologisch afbreekbaar. Lees voor gebruik de dosering instructie.

PASSENDE OPLOSSING DOOR DE JUISTE APPARATUUR :

Zwembaden zijn nogal verschillend; vorm, installatie, buiten of binnen. HeatCover® biedt de juiste apparatuur om de werking en de voordelen van de HeatCover® vloeistof voor u te maximaliseren. Vraag uw verkoper naar de Oplossing Matrix om makkelijk de juiste en complete set van producten te kiezen voor uw bad. De essentiële producten bij eerste installatie zijn:

1. HeatCover® vloeibare zwembad afdekking.
2. HeatCover® doseer pomp + slangen + aanzuiglans.
3. HeatCover® opvangbak.

DE WERKING VAN HEATCOVER® :

De hoofdreden voor water en energieverlies van een zwembad is verdamping.

- 60% van het normale waterverbruik van privé zwembaden is gerelateerd aan waterverdamping.
- 70% van temperatuur en energieverlies is gerelateerd aan waterverdamping.
- Waterverdamping wordt niet alleen door de zon veroorzaakt. Ook in frisse seizoenen en in binnen baden treedt veel waterverdamping op.

REF.	INHOUD
HEATCOVER5*	5L
HEATCOVER25*	25L

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Aarzel niet om de website te raadplegen voor meer informatie!

Scan gewoon de QR-code met uw smartphone.

MEER INFORMATIE be.cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

HEATCOVER®

Producten

ECO VRIENDELIJK



BUITENZWEMBAD

Buiten baden in warme klimaten en seizoenen zijn geholpen doordat HeatCover® de waterverdamping door de zon laat afnemen tot ~50%. In frisse klimaten en seizoenen zullen eigenaren van buiten zwembaden warmteverlies door temperatuur verschillen in de lucht en het water tegen kunnen gaan en om zo water en energie te besparen.



BINNENZWEMBAD

Eigenaren van binnen baden hebben naast het tegengaan van waterverdamping en warmteverlies het extra voordeel dat HeatCover® de luchtvochtigheid in de zwembad ruimtes aanzienlijk doet afnemen. Daardoor verbruiken de luchtventilatiesystemen een stuk minder energie.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► HEATCOVER : PRODUCTEN



HEATCOVER® OPVANGBAK

Opvangbak voor 5 L. & 25 L. jerrycan.
40 x 40 x 40 cm.

REF. HEATBAC



HEATCOVER® DRIJVENDE SKIMMER

Verzamelt HeatCover® in buffertank en injecteert opnieuw in zwembad of vijver.
1 of meerdere nodig, afhankelijk van grootte bad / buffer tank.

REF. HEATSKIM*



HEATCOVER® DOSEERPOMP BASIC

Peristaltische doseerpomp.

- Makkelijk in gebruik (installeren, bedienen en onderhoud).
- Interne of externe doseertijd instellingen mogelijk.
- 24 programma's / 600 sec. per dosering
- 1 sec.= 0,5 cc

REF. HEATDOS*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

VLOK- EN KLARINGSMIDDELLEN

Producten

piscimar POOL ACCESSORIES



ROBOCLEAN

Roboclean geeft een stollingsmiddel vrij om de fijnste deeltjes in het robotfilter vast te houden.
Verenigbaar met alle robots (filterzakken en patronen).
Verstop de filters niet.
Dosering: Voog een tab in de filter's robot.

REF. D7399



CLEANPOOL SHOCK

Klaart het water op in 12u en verbetert het rendement van de filtratie. Verenigbaar met alle filtermedia, diatomee en filterpatronen inbegrepen.
Dosering :
Voeg 2 tabs/50 m³ in de skimmer 1 x per week.

REF. D7389B



CLEAN POOL

Klaart het water op in 24u en is verenigbaar met alle filtermedia, diatomee en filterpatronen inbegrepen.

REF. D7389



ULTRA CLEAR*

Super helder. Ultra snelle actie. Biodegradeert de deeltjes in suspensie en in het watervolume.
Compatibel met alle filters en chemische behandelingen.
Langdurig effect. Dosering 1 L voor 100m³.

REF.	VERPAKKING
D7391	1 kg
D7391B	5 kg

**Geschikt voor SPA en sterk verwarmde zwembaden.*



GOLDENFLOK

Product bestaande uit organische polymeren voor de verwijdering van vetten, zonne-olieën, organischestoffen, stuifmeel, enz... op het wateroppervlak door coagulatie en vervolgens filtratie voor de wegwerking ervan.
Zakt niet tot op de bodem van het zwembad.
Ook geschikt om het water helder te maken tijdens een onderhoudsbehandeling.
Compatibel met elk filtersysteem (diatomeeaarde, patroon, zeoliet, glas enz).

REF.	VERPAKKING
D7397	0,5 kg
D7397B	1 kg
D7397C	5 kg

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Smartchim



OVERWINTERINGSPRODUCT SMARTCHIM

Houdt water helder en vermijdt kalkaanslag tijdens de periode van niet-gebruik.
Hogere concentratie.

REF.	VERPAKKING
D7318C	5L



OVERWINTERINGSPRODUCT EASY WINTER

Houdt het water helder en voorkomt kalkneerslag tijdens de periode dat het zwembad
niet in gebruik is. Dosering : ± 1l/40 m³. Bus 5L.
Incompatibel met diatomeefilters en zeobriet.

REF.	VERPAKKING
D7318	1 L
D7318B	5 L



CLEAR FLOC

Voorkomt het groen worden van het water. (fles van 1L). Bevat geen koper. Kan bij elk type filter gebruikt worden. Dosering : ± 1 l/50 m³.
Incompatibel met diatomeefilters en zeobriet.

REF.	VERPAKKING
D7313	1 L
D7313B	5 L

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

VLOK- EN KLARINGSMIDDELLEN

Producten

OP IS OP



VLOEISTOF VLOKKINGSMIDDEL - 1 L

Vloeistof vlokkingsmiddel. Fles van 1 L.

REF. D7346



VLOEISTOF VLOKKINGSMIDDEL - 25 L

Vloeistof vlokkingsmiddel. Bus van 25 L.

REF. D7347



GRANULAAT VLOKKINGSMIDDEL

Emmer van +/- 3 kg.

REF. D7311



VLOKKINGSMIDDEL BIO - 1 L

Fosfaat- en metaalverwijderend klaringsmiddel, 100% bio afbreekbaar. Verwijdert colloidale en zwevende onderdelen en maakt het water kristalhelder. Verwijdert fosfaten en zware metalen.
Gebruik geschikt voor baden en spa's.

REF. D7321



VLOKCARTOUCHE

Vlokcartouche dat snel oplost. Verbetert de filtratiefijnheid van zandfilters. Na deze behandeling is een back wash noodzakelijk. Eén vlokcartouche voor 40-50 m3 water.
Verpakking van 8 patronen.

REF. D7336

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



FLOVIL

Optimaliseert de fijnheid van zand- en patroonfilters tot 5 micrometers: de microdeeltjes in ophanging in het water hergroeperen zich door elektrostatische aantrekking en vormen uitscheidingen die gefilterd kunnen worden.

REF. D7316A



FLOVIL CHOC

Treedt sneller op dan klassieke Flovil.

REF. D7316B



FLOVIL SPA

Idem klassieke Flovil maar in kleinere verpakking voor SPA gebruik.

REF. D7316C

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

CHLOOR

Producten

melpool

► CHLOORTABLETTEN



MELPOOL-TAB 5KG

Trichloroisocyanuurzuur. Emmer van 5 kg.
25 tabletten van 200 g. 88% aktief chloor.

REF. D7110B



MELPOOL-TAB 1KG

Trichloroisocyanuurzuur. Verpakt in 1 kg.
5 tabletten van 200 g. 88% aktief chloor.

REF. D7110D



MELPOOL-TAB 1KG

Trichloroisocyanuurzuur
Emmer van 1 kg. Tabletten van 20g.

REF. D7110F



CHLORO 200

Trichloroisocyanuurzuur. Emmer van
5 kg. 25 tabletten van 200 g.
(Pool Power Long)

REF. D7110A

► CHLOOR GRANULAAT



MELPOOL-CHOC 5 KG

Natrium dichloroisocyanuraat dihydrate.
Emmer van 5 kg snel oplosbaar granulaat.

REF. D7300B



MELPOOL-CHOC 1 KG

Natrium dichloroisocyanuraat dihydrate.
Verpakking van 1 kg snel oplosbaar granulaat.

REF. D7300D



CHLORIX

Natrium dichloroisocyanuraat dihydrate.
Emmer van 5 kg snel oplosbaar granulaat.
(Pool Power Choc).

REF. D7300A



MELPOOL CALCIUMHYPOCHLORIET

REF. D7400

NIET GESTABILISEERDE CHLOOR.

Melpool calciumhypochlorite gehydrateerd 70%. 5kg emmer. Snel oplossend niet-gestabiliseerd desinfectiemiddel in granulaat vorm. Te gebruiken voor superchlorering en continue desinfectie in zacht en middel hard water.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING
REINIGERS

Producten

piscimar POOL ACCESSORIES



TEXNET 1KG / 5KG

Reinigt, ontkalkt en regenereert de filterpatronen snel en zonder ze te moetenvervangen als ze verstopt zijn.
Geschikt voor alle soorten filters, inclusief robotfilters. 1 kg in sprayversie!

REF.	VERPAKKING
TEXNET1KG	1,1 kg
TEXNET5KG	5,5 kg



SCALE & STAIN 1,1KG / 5,5KG

Universeel reinigingsmiddel voor kalk en roest. Product voor het ontkalken van waterlijnen en rrandstenen Hiermee kunnen ook alle soorten oppervlakken worden gereinigd: roestvrij staal, overkappingen, rolluiken, enz.

REF.	VERPAKKING
D7403	1,1 kg
D7403B	5,5 kg



LINNET ACTION 1,5KG / 5KG

Milieuvriendelijke krachtige reiniger, speciaal ontworpen voor de waterlijnen van zwembaden en spa's. Verwijdert snel olieën, kalkaanslag en metaalvlekken.
Speciaal ontworpen voor liner en polyester.

REF.	VERPAKKING
D7384	1,5 kg
D7384B	5 kg

Smartchim



NIEUWIGHEID

POOLSMART RANDREINIGER 1L

Reinigt en ontvet de waterlijn.
Onverdund aan te brengen met een spons.

REF. D7354



KRACHTIGE REINIGER EN ONTVETTER - 1 L

Krachtige reiniger en ontvetter. Krachtige basische reinigingsmiddel. Verijwert vuil en vettigre afzettingen, oliën, zepen, roet. Dagelijks onderhoud van zwembaden, ligzones, kleedruimten, sanitair, halls. Verwijdert geuren en voorkomt toekomstige vervuiling (anti-statisch).

REF. D7322



FILTER REINIGER 5L

Ontvet, ontkalkt en onthardt de filtrerende elementen. Bus van 5 L.

REF. D7309

melpool



OP IS **OP**

MELPOOL GEL-D 1L

Deze reiniger in gel-vorm is perfect geschikt voor het verwijderen van vettige aanslag op de waterlijn van je zwembad.
Geschikt voor zwembad-liner-, polyester-, beton- en tegelwanden. Deze reinigegr GEL-D tast het oppervlakte van RVS en liners uiteraard niet aan.

REF. D7352B



OP IS **OP**

MELPOOL GEL 1L

Product om de wanden van het zwembad boven de waterlijn te reinigen. Fles van 1 L.

REF. D7352

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

ONDERHOUD EN ANTIKALK

Producten



LAMELLEN ONTKALKER

Lamellen ontkalker.

REF.	VERPAKKING
D7351B	1 L
D7351	5 L



ANTIKALK F+ 3 L

Ontbindt kalk- en metalen elementen. Vermijdt afzettingen, troebelheden en verkleuringen ten gevolge van aanwezigheid van kalk en metalen in het water. Het product heeft een isolerende werking, geen vlokkende werking en gaat de filters niet dichten.

REF. D7319



COMPACTAL

Krachtige kalkreiniger, verwijdert kalkafzetting en kalkaanslag in het zwembad. Manuele toediening.
Vermenging van 1L product met 10L water.
Ideaal product voor polyesterbaden.

REF. D7353



NIEUWIGHEID

ANTICAL

ANTICAL voorkomt en verwijdert kalkaanslag in zwembaden. ANTICAL zal jouw zwemwater perfect ontkalken.

ANTICAL voorkomt ook metaalcorrosie van metalen onderdelen onder water.

Dosering :

- Startbehandeling : voeg 2,5 L ANTICAL per 100 m^3 water toe.
- Onderhoudsbehandeling : voeg wekelijks 0.5 L ANTICAL per 100 m^3 water toe.

REF.	VERPAKKING
PSMANTICAL1L	1 L
PSMANTICAL5L	5 L

OP IS OP



CALCLESS

Ontbindt de kalkneerslag en houdt metalen elementen in oplossing.
Fles van 1 liter.

REF. D7310

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

MULTI ACTIE (5 IN 1)

Producten



NIEUWIGHEID

POOL SMART DIACLOR

Multi actie tablet van 200gr.
5 functies :

- Ontsmetting
- Vlokmiddel
- Stabilisator
- Bacteriedoder
- Anti - Algen

REF. D7410

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

PRODUCTEN VOOR DOSEERPOMP

Producten

Smartchim



NATRIUM HYPOCHLORIET 13,5% - 20 L

REF. D7113*

*Prijs per pallet op aanvraag.



ZWAVELZUUR 15% - 20 L PH-

REF. D7119*

*Prijs per pallet op aanvraag.



NATRONLOOG 29 % (PH+) BUS 20 L

REF. D7118

CHEMOFORM



VLOEIBAAR VLOKKINGSMIDDEL - 25L

REF. D7347

REF.	BESCHRIJVING
D7114	Waarborg bussen
D7116	Recyclage kosten per bus

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PH - / PH+

Producten

CHEMOFORM



PH- 5 KG

Zuur voor het verlagen van de pH-waarde. Granulaat in emmer van 5 kg.

REF. D7301E



PH+ 5 KG

Granulaat voor het verhogen van de pH- waarde. In emmer van 5 kg.

REF. D7302E

melpool



PH- 7 KG

Zuur voor het verlagen van de pH-waarde. Granulaat in emmer van +/- 7 kg.

REF. D7301B



PH+ 5 KG

Granulaat voor het verhogen van de pH- waarde. In emmer van +/- 5 kg.

REF. D7302B

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

SPECIAAL ELEKTROLYSE

Producten

Smartchim

piscimar POOL ACCESSORIES



N NIEUWIGHEID

POOLSMART ELEKTROLYSE REINIGER 1L (ONDERHOUD EN REINIGING)

Ontkalkt en reinigt de zoutelectrolysecel. Verlengt de levensduur van het zoutelectrolysetoestel.

REF. D7693



ION CELL - 5 KG

Verlengt de levensduur van zoutelektrolyse-uitrusting. Vermijdt kalkaanslag die op zijn beurt de productie verhindert. Met één toepassing zal het water minder inleggen en zal de uitrusting betere prestaties leveren.

REF. D7692



CELNET - 5 KG

Reinigingsmiddel en ontkalker voor elektrolysecellen. Product met hoge zuurtegraad maar maakt geen irriterende dampen vrij; zeer gemakkelijke te gebruiken.

REF.	VERPAKKING
D7691	1 kg
D7691B	5 kg

SPECIAAL METALEN

Producten

piscimar POOL ACCESSORIES



ION MAGNETIC

Verwijdert de oxidatievlekken op alle soorten bekledingsmaterialen. Het houdt koper, ijzer, calcium en mangaan vast. Bestand tegen chlorides zodat een langdurig effect kan ontstaan.
Verpakking : 1,2 kg. Dosering choc : 1 L voor 70m³.
Onderhoudsdosering : 0,5 L voor 100 m³.

REF. D7392



SPOT REMOVER

Verwijdert vlekken die in bodem, wanden of trappen is ingebed. Verenigbaar met elke bekleding: beton, liner en polyester. Zeer efficiënt om geelbruine vlekken uit liner te verwijderen. Niet agressief voor ladders, schijnwerpers, handrails of andere RVS componenten.

REF. D7388



COPPER OUT 1,2KG / 6KG

Voorkomt vlekvorming door dit metaal op bodem en wanden, verkleuring van zwemkledij en haar.
Dit porduct is chloorbestendig voor een duurzame werking.

REF.	VERPAKKING
D7383	1,2 kg
D7383B	6 kg

CHEMOFORM GROUP



METAL EX

Kristalliseert metalen en kalk die zich in het zwemwater bevinden. Deze worden door het filter tegengehouden en bij terugspoelen verwijderd. 1L fles.

REF. D7320

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

SPECIALE PRODUCTEN

Producten

piscimar POOL ACCESSORIES



S.O.S METAL SPOTS

Deze kit bevat een 300 g Resticlor, een 1,3 kg Spot Remover en een 1,2 kg Ion Magnetic.
Deze kit verwijdert vlekken van zware metalen.
Compatibel met alle soorten structuren.
Kit: voor 50 m³ (handleiding inbegrepen)

REF. D7405



FAST-DOWN

Product dat de aanwezigheid van insecten op het wateroppervlak van het zwembad verhinderd. Grijpt in door de oppervlaktespanning van het water te verminderen en de insecten tot op de bodem van het zwembad te laten vallen.
De insecten worden via een manuele of automatische bodemzuiger verwijderd en in de filter afgezet. Verpakking : 1 kg.

REF. D7398

CHEMOFORM GROUP



CHLOOR-STOP - 1 KG

Chloor verwijderaar en vermindert overdoseringen. Vernietigt het onstmettingsmiddel (chloor) volledig. Behoudt het milieu en de goede werking van zuiveringsinstallaties. Helpt toe tot recuperatie en recyclage van het water.

REF. D7324



SHOCKRIGHT

Bevat geen chloor noch broom. De ontwikkelde zuurstof vernietig de organische stoffen en oxydeert het overgrote deel van de stikstofhoudende elementen. De Shockright geeft kristalhelder water door oxydatie maar is geen ontsmettingsmiddel. Een regelmatige toediening (+/- 1 kg per 100 m³, 3x per maand), vermindert het verbruik van chloorproducten.
Zak van 25kg.

REF. DVDIV39

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

AANPASSING HARDHEID EN ALKALINITEIT

Producten

CHEMOFORM GROUP

piscimar POOL ACCESSORIES



TAC PLUS

Verhoogt de totale alcaliniteit (TA) van het zwembadwater. Een TA-waarde tussen 100 en 150 ppm zorgt voor een stabiele pH. Het produkt oplossen in een emmer water en gelijkmatig over het wateroppervlak verdelen. 170 gr.
TA+- granulaat in 10m³ verhoogt de totale alcaliniteit met ongeveer 10 ppm. Per behandeling nooit meer dan 300gr. per 10m³ doseren. Emmer van 5 kg.

REF. D7303



TH+

Verhoogt het mineraalgehalte in het water. (hardheid)
Aanbevolen voor te zacht water.
dosering 200g / 10m³, emmer van 3kg.

REF. D7304B



TA- PISCIMAR

Vermindert de totale alkaliniteit van het water zonder de pH te wijzigen. Met geleidelijke dosering.

REF. D7396

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

SPECIAAL LEKKEN

Producten



AQUA STOP

Ultra krachtig middel om lekken te dichten. Product dat lekken of kleine barsten afsluit. Geschikt voor zwembaden en spas. Verpakking 1,4 kg. Dosering 1 L voor 75 m³.

REF. D7393



FIX A LEAK

In het water van het bad gieten. Dicht de kleine lekken af. Fles van 1 L.

REF. D7314



FIND A LEAK

Kleurproduct. Hulpmiddel voor het localiseren van lekken in het zwembad.

REF. D7317

SPECIAAL TEGEN ALGEN

Producten



PHOS-OUT 3XL

Ultrageconcentreerd product dat is ontworpen om het fosfaatgehalte in het zwembad te verwijderen wanneer de waarde boven de 1000ppb ligt.

Fosfaten maken het onderhoud gecompliceerder en verhogen het verbruik van esinfectiemiddelen.

Dosering : 0,6 L/100 m³.

REF.	VERPAKKING
D7385	0.8 kg
D7385B	1.6 kg



NIEUWIGHEID

POOLSMART ALGACLEAR : ALIGICDE & OPHELDERINGSPRODUCT

Tijdens het zwemseizoen : bestrijden van algengroei door eerst een chloorchoc toe te passen en na 24 u. 500 ml per 10 m³ toe te voegen. Voorkomen van algengroei door elke week 100 ml per 10 m³ toe te voegen. Overwintering : een chloorchoc uitvoeren en minstens 24 u wachten en tot de watertemperatuur onder de 15°C gezakt is. 5 L overwinteringsproduct toevoegen voor 60 m³ zwembadwater. Verdelen over het wateroppervlak en de filterinstallatie nog een aantal uren laten werken.

REF. D7411

DENK EROVER NA !

Analyseer het fosfaatgehalte met de Insta Test Fosfaten (D5690).

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERBEHANDELING

WATERSTOFPEROXIDE

Producten

Smartchim



NIEUWIGHEID

WATERSTOFPEROXIDE

Poolsmart waterstofperoxide 12% 20L wegwerpbus.
Laat toe om chloorconcentratie in het bad te verlagen.

REF. D7120

KATALYSATOR

Producten

piscimar POOL ACCESSORIES



ACTIBON

Versnelt de kracht van desinfectiemiddelen.
Heractiveert chloor in water met een hoge concentratie stabilisator.
Incompatibel met PHMB.
Dosering 0,5 L per 100 m³.

REF.	VERPAKKING
D7390	0,7 kg
D7390B	1,3 kg

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TOEBEHOREN

HAYWARD

IDAS

OP IS OP



CHLOORDOSEERAPPARAAT

Hayward-chloordoseerapparaat met debietregeling, bij aftakking tussen zuig en persleidingen te plaatsen. Met verbindingsslangen geleverd. Bevat /- 3 kg langzaam oplosbare chloortabletten.

REF. C3702



CHLOORDOSEERDRIJVER

Chloordoseerdrijver voor tabletten van 200 g.

REF. D7005

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalog CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

LOVIBOND FOTOMETERS

Fotometers

INFO

WAT IS CHLORIDE EN WAARVOOR WORDEN FOTOMETERS GEBRUIKT?

Verschillende factoren doen het chloridegehalte van zwemwater snel oplopen: verdamping van zwembadwater, aanvoer van vervuiling van baders (bv. zweet) en de reactie van chloor met organische stoffen. Vermits chloriden in water chemisch stabiel zijn, kan de toename van het chloridegehalte enkel gecompenseerd worden door waterverversing (suppletie). Een pas gevuld bassin zal evenveel chloriden bevatten als het vulwater. Naarmate het zwembad langer in gebruik is, stijgt het chloridegehalte. De hoeveelheid chloriden in zwembadwater is dus een maat voor de "ouderdom" van het zwemwater.

Een te hoge chlorideconcentratie houdt geen risico's in voor de gezondheid. Chloriden zijn een indicatie voor de "versheid" van het water.

Sommige zwembaden gebruiken natriumchloride voor het aanmaken van natriumhypochloriet ("chloor") voor desinfectie (zout elektrolyse). In deze zwembaden is het zoutgehalte geen indicator voor de "versheid" van het water.

Met uitzondering van zwembaden die zout elektrolyse gebruiken, wordt de maximale concentratie van 800 mg/l zelden bereikt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► PM 600 FOTOMETER 12 IN 1



Professioneel fotometrisch meettoestel dat 12 parameters voor het zwembad meet.

- Volgende metingen zijn mogelijk: Cyanidezuur, Alkaliniteit, hardheid, Broom, Vrije Chloor, Totale Chloor, Koper, ijzer, natrium hypochloride, fosfaat, Ozon en PH.
- Dit toestel heeft de mogelijkheid om de Langelier index te bereke- nen, wat nodig is voor evenwichtige waterbalous.
- Het toestel memoriseert tot 1000 meetresultaten
- Geleverd met koffer, herlaadbare batterij, voeding, bekertjes, borstel en geleverd met testdoosjes voor hardheid, alkaliniteit, pH en chloor (DPD1 en DPD3).
- Andere reagens verkrijgbaar maar niet inbegrepen.

REF. D5955*

► MD100 ENKELE PARAMETER - CHLORIDE



Professioneel fotometrisch meetinstrument voor het meten van chloriden (CL-).

- Chloriden geven aan dat er al dan niet genoeg waterverversing is. Deze zijn nefast voor het aanwezige RVS in het bad maar houden geen risico's in voor de gezondheid. Maximale concentratie = 800 mg/l
- Scroll Memory.
- Automatische stop.
- Automatische weergave van de te volgen procedure.
- Verlichte display.
- Aftellen voor de duur van de reactie.
- Geheugenfunctie.
- One Time Zero (OTZ).
- Klok met actuele tijd en datum.
- IR-interface voor gegevensoverdracht.
- Waterbestendig*.

** Evenwaardig aan IP 68, 1 uur bij 0,1 meter.*

REF. D5943*

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

LOVIBOND FOTOMETERS

Fotometers en elektronische watertesters

► MD 200



5 IN 1

Professioneel fotometrisch meettoestel dat 5 parameters voor het zwembad meet Volgende metingen zijn mogelijk: cyanidezuur, Chloor (vrije en totale), PH, alkaliniteit en hardheid. Geleverd met koffer, batterij, bekertjes, borstel en 100 tests voor elke parameter.

REF. D5941*



3 IN 1

Professioneel fotometrisch meettoestel dat 3 parameters voor het zwembad meet. Volgende metingen zijn mogelijk: cyanidezuur, Chloor (vrije en totale) en PH. Geleverd met koffer, batterij, bekertjes, borstel en 100 test voor elke parameter.

REF. D5942*

Vraag uw Vertingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ELEKTRONISCHE WATERTESTERS

► SCUBA II

Elektronische pooltester voor meting vrije chloor, totale chloor, alkaliniteit, pH en cyanidezuur.

- Geen kleurvergelijking meer nodig.
- De meting gebeurt dankzij fotometrisch proces.
- Geleverd met 10 tabletten voor elke meting.
- Nieuwe design.

REF. D5933*



► SD 50 PH



Elektronishe Ph- en temperatuurmeter met digitale aflezing, vervangbare sonde. Ijkoplossingen niet geleverd.

REF. D5930*

► SD 90 SALT



Elektronische zoutgehaltemeter. Meting van 0 tot 10g/l (ppt) NaCl. Bestendig tegen spatten. Ijkoplossingen niet geleverd.

REF. D5934*

► SD 60 ORP



Elektronishe Redox- en temperatuurmeter met digitale aflezing, vervangbare sonde.

REF. D5931*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

AQUACHEK TESTERS

Test kits

► AQUACHEK TRUTEST



Digitale aflezer van analysestrookjes van chloor/vrije broom, pH en totale alkaliniteit. Geen benaderende interpretatie meer van de gekleurde resultaten, het volstaat om een analysestrookje in uw zwembad of spa te dippen en vervolgens in de aflezer te brengen om in enkele sekonden een snel en nauwkeurig numeriek resultaat te verkrijgen. Geheugenfunktie met registratie van de 9 laatste resultaten.
De AquaChek TruTest wordt met 25 analysestrookjes geleverd.

REF.	BESCHRIJVING
D5650	Trutest
D5660	Vulling van 50 strookjes

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



AQUACHEK ZOUT

Teststrookjes voor natrium chloride (zout). 400 tot 7000 ppm.

REF. D5676



PEROXIDE 3 IN 1

Teststrookjes om peroxide, pH en totale alkaliteit te meten.

REF. D5680



AQUACHEK KOPER

Teststrookjes voor koper, pH en totale alkaliniteit. 25 strookjes.

REF. D5611



4 IN 1 CYANIDEZUUR

Aqua Chek is een teststrip die de analyse mogelijk maakt door slechts één onderdompeling. Elke testtrip laat u toe 4 analyses te doen : vrij chloor, pH, totale alkaliniteit en een betere analyse test van de concentratie cyanidezuur (stabilisator). De hoeveelheid cyanidezuur kan gemeten worden tot 300 mg/l (ppm). Geleverd met een kleurentabel dewelke een correcte interpretatie mogelijk maakt van het chemisch evenwicht en de toe te passen behandeling. 100 teststrips.

REF. D5640

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

LOVIBOND TESTERS

Test kits



3-KAMERS LOVIBOND TESTER | CHLOOR- BROOM -PH

De driekamertester is gekend voor de klassieke wateranalyse. De meting van de producten van de waterbehandeling en de pH-waarde wordt parallel uitgevoerd. Tablet RAPID (snel oplossend). Heel juiste analyse. Wordt geleverd in een mini-doosje met 10 tests.

REF. D4998



CHLOOR / PH - DPD METHOD

(dietyl-phenylene-diamine) om actieve en totale chloor te meten.

REF. D5001



STANDAARD

2 flesjes : OTO (chloor) en pH-test.

REF. D4999B



FOSFAAT

Insta test fosfaten 50 tests.

REF. D5690

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

GAMMA DELPHIN PREMIUM

Onderhoudstoebehoren

DELPHIN

NIEUWIGHEID

PRODUCT CF GROUP

► SCHEPNETTEN



OPPERVLAKTE

- Groot oppervlak voor sneller schoonmaken. Robuust nylonnet met fijne netstructuur voor het opnemen van klein vuil.
- Stevig aluminium frame.

REF. 2500103DP



DIEPTE

- Groot oppervlak voor sneller schoonmaken.
- Robuust nylonnet met fijne netstructuur voor het opnemen van klein vuil.
- Stevig aluminium frame.

REF. 2500104DP

► DRIJVER VOOR CHLOORTABLETTEN



DRIJVEND DOSEERSYSTEEM VOOR TABLETTEN

- Voor tabletten tot 200 g.
- Geïntegreerde afvulindicator.

REF. 2500109DP

► BORSTELS



VERSTERKTE BODEM- EN WANDBORSTEL

- Afgeronde hoeken en speciale aluminium vorm voor gemakkelijker hanteren in het water.
- 45 cm.
- Aluminium versterkt met nylon/PBT borstelharen
- Geschikt voor alle soorten zwembaden.

REF. 2500100DP



VERSTERKTE BORSTEL MET ROESTVRIJSTALEN BORSTELHAREN

- Afgeronde hoeken en speciale aluminium vorm voor gemakkelijker hanteren in het water.
- 45cm.
- Versterkt met aluminium met stalen borstelharen.
- Geschikt voor betonnen oppervlakken.

REF. 2500101DP

► BODEMZUIGERS



FLEXIBELE STOFZUIGER

- Met aluminium draaibare handgreep.
- Groot zuigoppervlak voor betere vuilopname.
- Eenvoudige handeling onder water.

REF. 2500105DP

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► TELESCOOPSTANGEN



DRIEHOEKIGE STOFZUIGER

- Met aluminium draaibare handgreep.
- Roterende slangaansluiting.
- Effectieve vuilopname door speciale borstelpositie.

REF. 2500106DP



TELESCOOPSTANGEN

- Zacht handvatmateriaal voor een comfortabele grip.
- Eenvoudige bevestiging van de telescoopstang door middel van een kliksysteem.
- Aluminium buis (diameter) 1,1 mm.

REF.	AFMETINGEN
2500107DP	1,2 / 3,6
2500108DP	2,4 / 4,8

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

GAMMA DELPHIN

Onderhoudstoebehoren

DELPHIN®

► SCHEPNETTEN



OPPERVLAKTE

Met schraper.

REF. DELPHES



DIEPTE

Met schraper.

REF. DELPHEF

► DRIJVER VOOR CHLOORTABLETTEN



GROTE CAPACITEIT

REF. DELPHDF

► BORSTEL



BORSTEL VOOR BODEM EN WANDEN VOOR LINER

REF. DELPHBF

► BODEMZUIGER



BODEMZUIGER VOOR LINER

REF. DELPHBL

► WATERLIJN ONDERHOUD



SPONS GESCHIKT VOOR LINER

REF. DELPHGRAT

► THERMOMETERS



VLAK ONDERDOMPELBAAR

REF. DELPHTH



BOEIVORMIG

REF. DELPHTHROND

► TELESCOOPSTANGEN



TELESCOOPSTANGEN

REF.	AFMETINGEN
DELPHMAN360	1,2 / 3,6
DELPHMAN480	2,4 / 4,8

- Per doos van 12 stuks.

**Bij verzending aanvaarden we enkel bestelling per verpakking.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

GAMMA TOUCAN

Onderhoudstoebehoren

toucan



POOL'GOM

De magische spons. Reiniging van de waterlijn, geschikt voor liner, tegels, rolluiken en afdekkingen

REFERENTIE	BESCHRIJVING
D1040	Pool'Gom magic 8kg/m²



EASY POOL'GOM

De magische en praktische spons. Reiniging van de waterlijn. Geschikt voor liner, tegels, rolluiken en afdekkingen. Gemakkelijk te gebruiken dankzij ergonomisch handvat en aangepaste vorm.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
D1041	Pool'Gom easy (met handvat)
D1042	Pool'Gom easy navulling



POOL'GOM XL

INFO

Scan de QR-code voor meer informatie.

De magische en praktische spons. Reiniging van de waterlijn.
Geschikt voor liner, tegels, rolluiken en afdekkingen. Gemakkelijk te gebruiken dankzij ergonomisch handvat en aangepaste vorm.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
D1043	Pool'Gom easy (met handvat)
D1044	Pool'Gom easy navulling



NET'SKIM

Wegwerp voorfilter in de vorm van een kous voor de skimmermand. Ideaal voor gebruik in tuinen met naaldbomen.
Vermindert de frequentie van het terrugspoelen.
Prijs per doos van 12 voorfilters.

REF. C1000



WATER LILY

Specifiek absorbeermiddel voor vetresten (zonnecrèmes, oleën, atmosferische vervuiling...), heel efficiënt voor de bescherming van de waterlijn. In de skimmer, op het wateroppervlak te plaatsen. Alle 4 tot 6 weken vervangen.
Per doos van 6 stuks verkocht.

REF. C1001

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

DIVERSE GAMMA'S

Onderhoudstoebehoren


► BODEMZUIGERS



FAIRLOCKS

FAIRLOCKS bodemzuiger, 52 cm breed.
In kunststof, verzwaard, met verende borstel.
De meest efficiënte bodemzuiger.

REF. D1113



CERTIVAC

De Certivac, een grijze Certikin bodemzuiger.
In kunstof, verzwaard, met verende borstel.


REF. D1115



3-HOEKIGE BODEMZUIGER MET GEWICHTEN

3-hoekige bodemzuiger met borstels en gewichten. Speciaal voor foliebad.

REF. D1300



BODEMZUIGER MIDAS 8 WIELEN

REF. D1189



OP IS OP

BODEMZUIGER MIDAS "MET SNORREN"

REF. D1307



HOEKBODEMZUIGER

Hoekbodemzuiger. Wordt op een 38 mm vlottende slang aangesloten.

REF. D1321

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► SCHEPNET



CERTIKIN SCHEPNET MET DIEPE ZAK

REF. D1018



HAYWARD PRO SCHEPNET

Versterkt kader en handvat voor intensief of professioneel gebruik.

REF. D1119

► BORSTEL



AQUAFINGER

Flexibele microvezelborstel. Geschikt voor het reinigen van mozaïek, liner, poyesterbaden en rolluiken.
Past op telescoopstangen.



AQUAFIBRE

RFIBRE

REFERENTIE	BESCHRIJVING
AQUAFIBRE	Volledige borstel
RFIBRE	Vervangende microfiber spons

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

DIVERSE GAMMA'S

Onderhoudstoebehoren


► OVERWINTERINGSTOEBEHOREN



STOP N°8 - 1" 1/4

Conische overwinteringsstop in rubber + RVS klemmoer.


REF. D8018A*



STOP N°10 - 1" 1/2

Conische overwinteringsstop in rubber + RVS klemmoer.

REF. D8018C*



STOP N°12 - 2"

Conische overwinteringsstop in rubber + RVS klemmoer.

REF. D8018E*

► TELESCOOPSTANGEN



OVERWINTERINGSVLOTTER

Overwinteringsvlotter, 0,5 m lang, in polyethyleen, met cement ballast.

REF. D8104*



TELESCOOPSTANGEN PERAQUA 2,4 - 4,8M

REF. D1100C*

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► THERMOMETERS



STANDAARD THERMOMETER (17,5 CM)

REF. D2527




GEMAKKELIJK LEESBARE DRIJVENDE THERMOMETER (36 CM)

REF. D2529



TOTALLY HAYWARD THERMOMETER (18,5 CM)

REF. D2530



OP IS OP

BOEIVORMIGE THERMOMETER (32 CM)

REF. D2601

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WATERONDERHOUD

DIVERSE GAMMA'S

Onderhoudstoebehoren

► VLOTTENDE BODEMZUIGSLANGEN

REF.	BESCHRIJVING	LENGTE M
D1118	Stang 1 1/2 "	7,5 m
D1121	Stang 1 1/2 "	9 m
D1123	Stang 1 1/2 "	10 m
D1120	Stang 1 1/2 "	12 m
D1160	Stang 1 1/2 "	15 m
D1163	Stang 1 1/2 "	18 m
D1164	Stang 1 1/2 "	20 m
D1165	Stang 1 1/2 "	25 m
D1152	Stang 2 "	15 m
D1153	Stang 2 "	20 m
D1154	Stang 2 "	25 m



► OPROLLER VOOR VLOTTENDE SLANG TOT 15 M

NIEUWIGHEID



REF. ENROUL

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► MAGIC SPONGE



MAGIC LINER SPONGE

Aangeboden in de vorm van een spons, biedt dit uitzonderlijk materiaal de mogelijkheid om bijvoorbeeld de waterlijn zonder detergent te reinigen. Set van 3.

REF. D1030



MAGIC SPONGE EXTRA POWER

Laat een revolutionaire reiniging toe, van de waterlijn onder andere, zonder reinigingsproduct. Voor intensief gebruik.

REF. D1031



SET VAN 3 MAGIC SPONGE EXTRA POWER

Navulling voor D1031.

REF. D1032

► DIVERSE



"CLIC" AANPASSINGSSTUK VOOR TOEBEHOREN.

Verkocht per 3 stuks.

REF. D1016



DRIJVENDE VOORFILTER MET PVC-ZAK

Wordt met de bodemzuiger gebruikt. Transparante behuizing en uitvoering met een "snap-on" sluiting.

REF. D1180

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt-Preis
info@bcosy-outdoor.be

SINDS **1964**

FABRIKANT VAN ZWEMBADAPPARATUUR

Constante vooruitgang en innovatie, HAYWARD® levert u het grootste aanbodPremium producten op de markt.

BETROUWBARE PARTNER, TOEGEWIJD AAN ZIJN KLANTEN

HAYWARD® heeft slechts één objectief: Uw zwembad voorzien van een unieke en ontspannende gebruikservaring, zonder stress.

© Edwige Lamy • jpe 2021

HAYWARD®

www.hayward.fr

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

WELLNESS

p. 502 **PRODUCTEN VOOR BUBBELBADEN**

FRAGRANCES

p. 503 **Geuren voor sauna's en stoombaden**

p. 504 **Lichaams boter**

p. 506 **AQUABIKE ONE PLUS**

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCTEN VOOR BUBBELBADEN

GAMMA DELPHIN

DELPHIN

PRODUCT CF GROUP

EXCLU EXCLUSIVITEIT



DELPHIN PH- GRANULAAT 1,5 KG

Product voor de verlaging van de pH. Granulaat 1,5 kg.

REF. S7330



DELPHIN PH+ GRANULAAT 1 KG

Product voor de verhoging van de pH. Granulaat 1 kg.

REF. S7331



DELPHIN FILTERREINIGER 1L VLOEIBAAR

Vloeibaar reinigingsproduct voor filterpatronen.

REF. S7332



DELPHIN COVER CLEANER 1L

Gemakkelijke kalkverwijdering op afdekkingen en andere oppervlakken.

REF. S7333



DELPHIN HARDHEID EN METALEN STABILISATOR 1L

REF. S7334



DELPHIN ANTI FOAM 1L

Vloeibaar anti-foam product. Fles van 1L.

REF. S7335



DELPHIN TUB CLEANER 1L

REF. S7336



DELPHIN TUB PIPE CLEANER 1L

REF. S7337

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be



FRAGRANCES

REFERENTIE	BESCHRIJVING	VOLUME
S7340	Delphin fragrance spa whirpool Coco/vanille 0,25L	250 ml
S7341	Delphin fragrance spa whirpool Eucalyptus 0,25L	250 ml
S7342	Delphin fragrance spa whirpool Lavendel 0,25L	250 ml
S7343	Delphin fragrance spa whirpool Pine 0,25L	250 ml
S7344	Delphin fragrance spa whirpool Lemon garden 0,25L	250 ml

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FRAGRANCES

GEUREN VOOR SAUNA'S EN STOOMBADEN



PRODUCT

+ Gemakkelijk te mengen en te doseren.
+ Optimale verspreiding: enkele druppels op de saunastenen zijn genoeg.
+ Hoge compatibiliteit met materialen.

DOMPEL JEZELF ONDER IN DE WERELD VAN FINESSE & LACOFORM

- In de loop der jaren is de sauna een levensfilosofie geworden voor jong en oud, aangezien de voordelen voor de gezondheid herhaaldelijk zijn erkend.
- Een goede, maar niet overdadige, verspreiding van Finesse-parfums in de cabines is essentieel.
- Op basis van de sterk geconcentreerde geuren, hebben wij voor u nieuwe geuren ontwikkeld die geschikt zijn voor voor sauna's en stoombaden.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	GEUR	INHOUD
FIN1436902	Alpenkruiden	250 ml
FIN1628902	Gekookte appel	250 ml
FIN1439902	Eucalyptus	250 ml
FIN1464902	Kamille	250 ml
FIN1432902	Dennenbos	250 ml
FIN1438902	Citroen	250 ml
FIN1431902	Munt	250 ml
FIN1445902	Oranje	250 ml
FIN1465902	Oosterse geuren	250 ml
FIN1696902	Salie	250 ml
FIN1443902	Spar	250 ml
FIN1627902	Bloedsinaasappel	250 ml
FIN1408902	Citroengras	250 ml
FIN1511902	Passievrucht	250 ml
FIN1517902	Sandelhout	250 ml
FINBUCKET2L	-	Emmer 2L
FINSPOON	-	Pollepel 40cm



PRO ADVIES

De aanbevolen dosering voor cabines van 15 m³ (ongeveer) is 10 tot 20 ml per liter water dat over de stenen wordt gegoten.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FRAGRANCES

LICHAAMS BOTER

finesse



DOMPEL JEZELF ONDER IN DE WERELD VAN FINESSE & LACOFORM

Geen wonder dat wellness steeds meer een megatrend wordt. Of het nu in het wellnesshotel, in de fitnessstudio, in openbare thermaalbaden of in hun eigen privé-spa is - steeds meer mensen willen de weldadige effecten van sauna's, stoombaden en whirlpools niet meer missen.
Er is vraag naar ongebruikelijke concepten, verrassende geurscenario's en innovatieve wellness-cosmetica - en dus brede specialistische kennis over geuren en wellness-cosmetica en hun effecten.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
BUTTER8605	Feel good boter Kamille Gember 500g
BUTTER8205	Feel Good boter Koffie 500g
BUTTER4005	Fel Good boter zwarte bessen 500g
BUTTER2005	Feel Good boter Honing 500g
BUTTER1005	Feel Good boter Perzik 500g
PEELING7005	Boter Chocolade Peeling Boter 500g
PEELING7105	Boter Peeling Fir Tips 500g

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogues CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

lacoform
finesse®



Vraag uw Catalogus aan
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

finesse® lacoform

WAT WIJ AANBIEDEN

Sauna
Parfums, etherische oliën en nog veel meer

Wellness cosmetica
Boter, peelings, yoghurt en kalmerende lotions

Stoombad
Parfums voor stoombaden, emulsies en stoombad emulgatoren

Wellness technologie
Doseersystemen voor de wellnessruimte

En nog veel meer

lacoform-finesse.de

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

UITRUSTING

AQUABIKE ONE PLUS

EXCLU EXCLUSIVITEIT



PRODUCT

+ Elegant ontwerp en gebruiksvriendelijk.
+ In hoogte regelbaar zadel.
+ F.P.R. - systeem
  (Volledige progressieve weerstand).
+ Professioneel gamma.

Ontwerp, comfort en prestaties gemaakt in Barcelona.

ONE, de nieuwe POOLBIKING aquabike, maakt indruk met zijn strak ontwerp, gebruiksgemak en de kwaliteit van zijn variabele weerstandsysteem zonder aanpassing : de F.P.R. POOLBIKING is gekozen door vele professionals uit verschillende sectoren: fitness centrums, revalidatiecentrums, hotel spa's en wellnesscentra, voetbalclubs,voor professionele atleten: training, herstel post-traumatisch/operatief, programma's onder toezicht van de medische wereld.

De hydrodynamische weerstand ontwikkeld door de F.P.R. POOLBIKING ONE is zorgvuldig bestudeerd om een cardiotrainingstool van hoge kwaliteit te bieden voor zowel het individu, de meest veeleisende sporters, als voor fitness- en revalidatieprofessionals. De F.P.R. POOLBIKING is op blote voeten te gebruiken, zonder slippers. Dankzij het beproefde systeem van harspedalen en EVA neemt de weerstand geleidelijk toe met de snelheid van het trappen. Ledereen kan een kwaliteitstraining volgen en zich aanpassen aan zijn of haar capaciteiten.


De uitgevoerde oefening is volgens de experts van hoge kwaliteit. In slechts 30 minuten kunt u een zeer effectieve activiteit uitvoeren, een aanzienlijke hoeveelheid calorieën verbranden en de gewrichtsschade tot een minimum beperken. De constant weerstand vermindert de tijd van de sessie in vergelijking van het gebruik van POOLBIKING met activiteiten op het land. Daarnaast trappen we «rond» op de aquabike ONE, geen dood punt tijdens rotatie !

KENMERKEN :

• Gemaakt van 316L roestvrij staal.

• Brutogewicht : 22 kg.

REF. ONEPL*



Vraag uw Kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

DE OPLOSSINGEN

ZWEMBADEN KITS

p. 508 **Poolfino**
p. 511 **Recypool** N
p. 512 **Azteck** N
p. 516 **Zodiac Original™**
p. 518 **Kit Easy**

BUFFEROVERLOOPGOOT

p. 519 **ISI Miroir**

POLYSTYREEN STRUCTUUR

p. 522 **CFBlock** N

BUBBELBADEN

p. 525 **Gamma Distinction**
p. 528 **Gamma Evolution**
p. 532 **Gamma Native**
p. 533 **Gamma Collective**

ZWEMBADEN

p. 537 **Gamma Dynamic**

p. 539 **Toebehoren voor bubbelbaden**

BOUWUITRUSTING

p. 540 **CFDome**
p. 542 **CFTank**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

MONOBLOC ZWEMBADEN

POOLFINO



PRODUCT

+ Inbouwstukken inbegrepen in het ontwerp.
+ 10 jaar waarborg op alle baden.
+ Skimmers en inlaten worden gelijk met de wand ingebouwd.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Erfragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

POOLFINO SKIMMER :

De Poolfino Skimmerbaden zijn maximum 3,75m meter breed, 1,50 meter diep (binnenmaten) en verkrijgbaar in meer lengtes. Een skimmerbad heeft een waterlijn die zo'n 10 cm onder de rand van het bad ligt. Het water wordt door de skimmers weggezogen en naar de filterinstallatie geleid waarna het gefilterd en gereinigd via de inspuiters terug in het zwembad terecht komt.

VOORDELEN :

- Een Poolfino bad wordt compleet geleverd, op de door u gekozen standaard maat. Alle inbouwdelen zoals inspuiters, verlichting, afvoeren en alle leidingen zijn reeds voorzien in het ontwerp.
- Een Poolfino bad bestaat uit PP (polypropyleen) platen van 8 of 10mm. Die platen worden aan elkaar gelast door mid- del van een spiegellas waardoor je bij een gevuld bad geen lasnaad meer ziet. Dat komt de esthetische uitstraling van uw zwembad ten goede.
- Ledere kuip kan worden voorzien van een wandisolatielaag van 5 centimeter zodat het warmte- en energiev- erlies langs die kant uitermate beperkt wordt.
- Voor een bijkomende en substantiële energiebesparing kan u kiezen voor een CF Group Benelux rolluik. Dat zorgt ervoor dat de 80 % warmte die je bij een open bad via het oppervlak verliest, flink verminderd wordt. Indien u voor solar lamellen kiest, bevordert u de warmtetoevoer naar het bad.
- U kan uw bad kiezen in de kleuren wit, zandkleur, donkergrijs en drie soorten blauw. Om u kleurgarantie te kunnen geven worden de polypropyleen platen gekleurd in de massa.
- De wanden van uw zwembad zijn perfect glad, wat het aangenaam maakt om te zwemmen. Enkel de trap is voorzien van een slipwerende laag om uitschuiven te voorkomen.
- Omdat de producent van Poolfino zo zeker is van de kwaliteit van de baden, geeft hij een garantie van 10 jaar op ieder bad (op de structuur). Een Poolfino bad kan geleverd worden met alle benodigde randapparatuur zoals een filterinstallatie, pompen, ontsmetting...




catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP


10jaar GARANTIE



Scan dit om montage -video te bekijken !

Vraag uw kortingsprijs
Demandez votre Discount Price
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ENKELE VOORBEELDEN CONSTRUCTIES VAN ONZE KLANTEN:









www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

MONOBLOC ZWEMBADEN

POOLFINO

PRODUCT CF GROUP

10jaar GARANTIE



ENKELE VOORBEELDEN VAN PRIJZEN :

INBEGREPEN IN PRIJS :

Bad, verstevigingen 12 mm en wandisolatie (5 cm), haken voor kraan, houten versteviging transport pipes, leidingen rondom bad. Eveneens in de prijs inbegrepen: stalen versterking op het bovenste deel van de omtrek.

AFMETINGEN	DIKTE	REFERENTIE	DIKTE	REFERENTIE
8m x 3m x 1,5m	8 mm	PP8MM8X3x15*	10 mm	PP10MM8X3x15*
8m x 3,5m x 1,5m	8 mm	PP8MM8X3,5x15*	10 mm	PP10MM8X3,5x15*
8m x 3,75m x 1,5m	8 mm	PP8MM8X3,75x15*	10 mm	PP10MM8X3,75x15*
9m x 3 x 1,5m	8 mm	PP8MM9X3x15*	10 mm	PP10MM9X3x15*
9m x 3,5 x 1,5m	8 mm	PP8MM9X3,5x15*	10 mm	PP10MM9X3,5x15*
9m x 3,75 x 1,5m	8 mm	PP8MM9X3,75x15*	10 mm	PP10MM9X3,75x15*
10m x 3 x 1,5m	8 mm	PP8MM10X3x15*	10 mm	PP10MM10X3x15*
10m x 3,5 x1,5m	8 mm	PP8MM10X3,5x15*	10 mm	PP10MM10X3,5x15*
10m x 3,75 x 1,5m	8 mm	PP8MM10X3,75x15*	10 mm	PP10MM10X3,75x15*
11m x 3m x 1,5m	8 mm	PP8MM11X3x15*	10 mm	PP10MM11X3x15*
11m x 3,5m x 1,5m	8 mm	PP8MM11X3,5x15*	10 mm	PP10MM11X3,5x15*
11m x 3,75m x 1,5m	8 mm	PP8MM11X3,75x15*	10 mm	PP10MM11X3,75x15*
12m x 3m x 1,5m	8 mm	PP8MM12X3x15*	10 mm	PP10MM12X3x15*
12m x 3,5m x 1,5m	8 mm	PP8MM12X3,5x15*	10 mm	PP10MM12X3,5x15*
12m x 3,75m x 1,5m	8 mm	PP8MM12X3,75x15*	10 mm	PP10MM12X3,75x15*

Transportkosten : 1.600 tot 2.200€ volgens de lengte van het bad.

OPTIES

BESCHRIJVING
Rechte hoektrap (max. 1m breedte)
Hoektrap
Trap over hele breedte met of zonder rolluik
Plage met of zonder rolluik
Plage met rechte hoektrap
Nis achter het bad
Paneltim 5cm verstevigingen
Skimmer Weltico A600 hoogwaterlijn
Inspuiter/stofzuigeraansluiting/zijdelingse bodemaanzuig
Inbouwstuk dunne wand DEL rolluik

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN KITS

RECYPOOL

NIEUWIGHEID | PRODUCT CF GROUP | MASS MARKET | INTERNET PRODUCT



PRODUCT

+ Eenvoudige en snelle plaatsing.
+ Zeer sterk dankzij betonvulling en grondankers.
+ Bestaat in volledige kit met liner.

ZWEMBAD KIT RECYPOOL : HET ECOLOGISCHE ZWEMBAD TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS

Het Recypool elementenzwembad is gemaakt van gerecycleerde PE materialen. De 1,5 meter hoge en 0,50 meter brede kunststof panelen worden in U-profielen geplaatst en met bouten aan elkaar bevestigd.
De elementen hebben een garantie van 10 jaar.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

	RECYPOOL 3,0 x 6,0 M x 1,5 M ZONDER LINER	RECYPOOL 3,5 x 7,5 M x 1,5 M ZONDER LINER	RECYPOOL 4,0 x 8,0 M x 1,5 M ZONDER LINER
LINER*	Op bestelling volgens gewenste kleur		
PVC HUNG	18 m	22 m	24 m
HOEK 90° PVC HUNG	4	4	4
KEDERBAND WIT VOOR RANDEN	2	2	2
ELEMENT 50 X 150CM	36	44	48
BODEMANKER/ GATENHOEK	2	2	2
BODEMANKER/ HOEKSTAAL	2	2	2
CODE	UP135000-01*	UP135100-01*	UP135400-01*

** Niet inbegepen in de prijs.*
Opmerking: de inbouwdelen en uitsparingen zijn niet inbegrepen.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN KITS


AZTECK

Modulair van aard



PRODUCT

+ Kant en klare montage kit.
+ 3 mogelijke configuraties : bovengronds, half ingegraven en ingegraven.
+ 5 vormen om aan alle eisen te voldoen.
+ Veilige ladder (voor bovengronds).
+ Structuur bedekt met Magnélis® en houtcomposiet gevelbekleding.



Afdekking zwembadrand



Veiligheidsladder



Skimmer dress (technisch lokaal geïntegreerd)

TECHNISCHE KENMERKEN :

• Structuur :
- Volledige hoogte bad 1,40 m.
- De panelen die de structuur vormen zijn gecoat met Magnelis®, een hoogwaardige coating die zorgt voor een hoge weerstand tegen corrosie.

• Buitenbekleding :
- Composietmateriaal: de bekleding van de structuur is gemaakt van composiet latten (een mengsel van hout en en polymeer). Er is grote zorg besteed aan de keuze van composiet: esthetisch aangenaam, de warme tinten gaan goed op in de tuin. Elke lamel is gegroefd aan de ene kant en glad aan de andere kant, zodat het kan worden geïnstalleerd volgens de gewenste esthetiek.
- Talrijke combinaties zijn mogelijk om uit te kiezen: de kleuren van de boordstenen en de beschikbare kleuren van de bekledingen.
- Zij zijn ook antislip en robuust, bestand tegen UV en schuurbestendig.
- De bekleding is 100% recycleerbaar en geeft geen giftige producten. Ze hebben geen behandeling nodig.

• Waterdichtheid :
- Liner 75/100e.

FRANSE FABRICATIE

KLEUREN

BOORDSTEEN

Antraciet grijs + | Exotisch bruin + | Colorado bruin* +

BUITENKLEDING

Antraciet grijs OF | Exotisch bruin OF | Colorado bruin* OF

2 KLEUREN BUITENKLEDING


Iroisegrijs + riem Antraciet grijs

Colorado bruin* + riem Exotisch bruin

Exotisch bruin + riem Colorado bruin*

** Onder voorbehoud van beschikbaarheid.*


VORMEN



Ronde | Vierkante | Achthoekige | Rechthoekige | mixt

NIEUWIGHEID De vierkante, rechthoekige en mixt vormen hebben nu een meer gestroomlijnd ontwerp omdat hun hoeken perfect recht zijn.

KLEUREN LINERS



Beige | Wit | Adriatisch Blauw

Lichtblauw | Staalgrijs

Vraag uw korting sprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | SYSTEM GEPATENTEERD | 10jaar GARANTIE



Scan dit om montage -video te bekijken !

Semi-ingronds versie, rechthoekige vorm.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

SAMENSTELLING VAN DE KIT :

- Panelen uit Magnelis®, met schroevenset.
- Poten gemaakt van gegoten aluminium, met schroevenset.
- Composietwand voor bekleding (kleuren naar keuze).
- Verlichting: witte LED schijnwerper
- 1 skimmer dress: inbegegrepen filtratieruimte volgens norm C15-100.
- Switch Connect (stuurklok voor een "connected" zwembad)
- Filtratie met filterpatroon Weltico.
- Liner uni 75/100e (kleur naar keuze).
- Inwendige RVS ladder.
- Uitwendige ladder in composiet voor toegang tot bad (veiligheidsladder voor bovengrondse versie.
- Bodemvilt.
- Handleiding.

OPTIES

- Noppenafdekking.
- Winterafdekking.

Neem contact op met uw sales contact.



Semi-ingrondse versie, achthoekige vorm.

INFO

Het bad van Azteck is niet compatibel met een elektrolyse systeem.

PRO ADVIES

Vóór de plaatsing moet een betonplaat van 17 cm worden gegoten (behalve voor de ronde vorm), waarvoor steeds een bed moet worden voorzien.
Het AZTECK bad wordt op deze plaat vastgepend met speciale bijgeleverde pluggen (behalve voor ronde vorm maar waarbij betonplaat ook wordt voorzien).

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN KITS
AZTECK
Modulair van aard



Semi-ingronds versie, rechthoekige vorm

				INGRONDS	SEMI-INGRONDS	BOVENGRONDS
VORM	AFMETINGEN (M) (1)	TOTALE VLOER -OPPERVLAKTE (M)* (2)	FILTRATIE DEBIET (M^3/U)*	PRIJS € EX. BTW		
	Ø 4,40	4,26	6			
	Ø 5,40	5,26	6			
	4,00 x 5,60	4,41 x 5,55	6			
	4,00 x 7,30	4,41 x 7,15	8			
	4,00 x 8,90	4,41 x 8,76	11			
	2,50 x 5,10	2,80 x 5,47	6			
	3,00 x 3,50	3,33 x 3,85	6			
	3,50 x 5,10	3,86 x 5,47	6			
	3,50 x 6,70	3,86 x 7,09	8			
	3,50 x 8,30	3,86 x 8,70	11			
	4,05 x 5,60	4,41 x 6,03	8			
	4,05 x 7,30	4,41 x 7,64	11			
	4,05 x 8,90	4,41 x 9,25	11			
	4,05 x 5,60	4,41 x 5,80	6			
	4,05 x 7,30	4,41 x 7,42	8			
	4,05 x 8,90	4,41 x 9,07	11			
	3,00 x 3,00	3,33 x 3,33	6			
	3,50 x 3,50	3,86 x 3,86	6			
	4,05 x 4,05	4,41 x 4,41	6			

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

**Indicatieve gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Montagetijd houdt geen rekening met voorbereiding van de grond. Aandachtig de handleiding lezen voor montage.*
(1) Afmetingen (m) = breedte x lengte, buiten boordsteen.
(2) Totale vloeroppervlakte (m) = breedte x lengte, buitenzijde gietijzeren voeten of, bij afwezigheid, buitenbekleding.

Koopwaar alleen beschikbaar op bestelling.
Levertijd : 8 tot 10 weken.
*Verzendkosten niet inbegrepen (**150€**).*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Original ZODIAC™



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Verdiep

IN DE WERELD VAN ONZE ZWEMBADEN KITS

Bestel onze brochures nu per e-mail naar **info.be@cf.group**



AZTECK

OPLOSSINGEN

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN KITS

ZODIAC ORIGINAL™

Het zwembad van plezier



PRODUCT

+ Soepele bekleding uit meerdere lagen, met een hoge scheurweerstand.
+ Uniek concept.
+ Franse makelij.
+ Natuurlijke temperatuurwinst voor Winky en Ovline.
+ Kit klaar voor montage.



Vlottende skimmer



Veiligheidsladder




Verborgen opblaasdop

TECHNISCHE KENMERKEN :

- Het Zodiac Original™ zwembad is vervaardigd volgens een exclusief concept, zowel wat betreft de gebruikte materialen als de fabricagetechniek :
  - Dynalon® is een materiaal gemaakt van een dichte polyester textieldrager waarvan de versterking de grenzen van de weerstand tegen scheuren, schuren en aan klimatologische agressie.
  - Thermobanden is een industrieel proces dat de constante kwaliteit en sterkte garandeert van het assemblage.
- Een beschermdop op opblaasdop voor een betere bescherming wordt meegeleverd.
- Voor een optimale waerkwaliteit is het zwembad uitgerust met een drijvende skimmer (Zodiac® patent). Deze kan overal in het zwembad worden geïnstalleerd.

VORMEN



Winky Ovline Hippo

VOORDELEN

- Dankzij het ontwerp van Zodiac Original™ kan het zwembad zowel een zwemzone als een ontspannings- en speelzone zijn.
- Wij bieden een breed assortiment met 3 vijvervormen (rond, ovaal en rechthoekig) voor alle maten en tuinvormen.





INFO

Het bad van Zodiac Original™ is niet compatibel met een elektrolyse systeem.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP · SYSTEM GEPATENTEERD · FRANSE FABRICATIE · 5 jaar GARANTIE



SAMENSTELLING VAN DE KIT

- RVS veiligheidsladder.
- Zandfilter.
- 1 of 2 vlottende skimmers (volgens afmetingen).
- 1 elektrische luchtpomp.
- Aansluitkit leiding diam 38 mm.

OPTIES

- Bodemvilt.
- Noppenafdekking.
- Winterhoes (enkel Winky).
- Winterzeil (voor Ovline en Hippo).

Scan dit om presentatie -video te bekijken !

Scan dit om montage -video te bekijken !

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VORM	MODEL	BUITEN AFMETING (M) ± 5 CM*	NODIGE GRON-DOPP(M)*	INHOUD (M^3)*	AFMETINGEN WATERPLAN (M)	ZAND-FILTER (M^3/U)	REF.
	WINKY 4	1,20	5,00	12	3,80	6	**WINKY4***
	WINKY 5 /105	1,20	6,30	23	4,70	8	**WINKY5105***
	WINKY 5/120	1,25	6,55	24	4,70	8	**WINKY5120***
	WINKY 6	1,25	7,50	37	5,90	11	**WINKY6***
	WINKY 8	1,30	9,50	50	7,75	16	**WINKY8***
	OVLINE 2000	1,10	7,00 x 5,00	25	3,00 x 5,80	8	**OVLINE2000***
	OVLINE 3000	1,30	6,30 x 9,20	38	3,50 x 7,20	11	**OVLINE3000***
	OVLINE 4000	1,30	7,30 x 11,20	50	4,50 x 9,20	16	**OVLINE4000***
	HIPPO 40	1,25	7,70 x 11,80	40	5,00 x 9,00	16	**HIPPO40***
	HIPPO 65	1,30	8,20 x 16,55	65	4,60 X 13,50	22	**HIPPO65***

** Uitsluitend indicatieve gegevens, onder voorbehoud van wijzigingen. Bij de montagetijd is geen rekening gehouden met de voorbereiding van de grond. Het is belangrijk dat u voor de montage de instructies leest. De hoogte van het water varieert naar gelang van de inflatie van de structuur.*

INFO

Exclusieve verkoop van kits Zodiac Original™ volledig.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN KITS
KIT EASY

Assembleer, duik erin !

SYSTEM GEPATENTEERD | EUROPESE FABRICATIE | 5 jaar GARANTIE | 2 jaar GARANTIE FILTRATIE



PRODUCT

+ Zeer goede stabiliteit en stijfheid.
+ Gemakkelijk te monteren.
+ Metalen verstevigingen onderaan.
+ Veiligheidsladder.
+ Hoogwaardig polyester zeil.

TECHNISCHE KENMERKEN :

- Het Kit Easy zwembad is vervaardigd door een Italiaanse firma met meer dan 65 jaar ervaring.
- Gepatenteerde zelfdragende buisstructuur van gegalvaniseerd en gelakt staal, rechthoekige vorm. De stabiliteit en de vorm van het zwembad zijn hetzelfde met en zonder water erin. Geen verbindingen onder het zwembad. Eenvoudige montage en onderhoud.
- Zeer bestendig dubbellaags polyesterweefsel "made in Germany" behandeld met met speciale transparante, anti-UV en anti-schimmel vernissen. Stof bestendig van -30 tot +70 °C. Gebruik van de nieuwste generatie materialen om alle weersomstandigheden te weerstaan en een lange lange levensduur van het zwembad te waarborgen.
- Materiaalgewicht; 750 g/m² of 1000 g/m² afhankelijk van het model.
- Gemakkelijk te monteren in 30 tot 60 minuten, afhankelijk van het model, dankzij een zeer eenvoudige installatie zonder het gebruik van schroeven of bouten.

OPTIES

- Noppenafdekking.
- Winterafdekking.
- Vilt.

Koopwaar alleen beschikbaar op bestelling. Verzendkosten niet inbegrepen. (150€)

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BINNEN-AFMETINGEN (M)*	BUITEN-AFMETING (M)*	GEWICHT (KG)	INHOUD (M³)*	ZANDFILTER (M³/U)*	TOTALE WATER -HOOGTE (M)*	REF.
3,83 x 2,53	4,40 x 3,06	220	13	6	1,25	**EASY942***
4,48 x 2,53	5,10 x 3,06	228	14	6	1,25	**EASY941***
5,08 x 2,53	5,66 x 3,06	253	15	6	1,25	**EASY632***
6,78 x 3,38	7,35 x 3,95	290	30	9	1,25	**EASY635***
7,68 x 3,38	8,25 x 3,95	320	32	11	1,25	**EASY943***

**Indicatieve gegevens onder voorbehoud van wijzigingen. Montagetijd houdt geen rekening met voorbereiding van de grond. Aandachtig de handleiding lezen voor montage.*

REFERENTIE	TOEBEHOREN KIT EASY	GEWICHT (KG)
P41243*	Noppenafdekking voor zwembad EASY942	4,6 kg
P41244*	Noppenafdekking voor zwembad EASY941	5,6 kg
P41245*	Noppenafdekking voor zwembad EASY632	6,9 kg
P41246*	Noppenafdekking voor zwembad EASY635	12,1 kg
P41247*	Noppenafdekking voor zwembad EASY943	13,7 kg
P41249*	Winterafdekking voor zwembad EASY942	3,4 kg
P41250*	Winterafdekking voor zwembad EASY941	3,7 kg
P41251*	Winterafdekking voor zwembad EASY632	4,6 kg
P41252*	Winterafdekking voor zwembad EASY635	6,82 kg
P41253*	Winterafdekking voor zwembad EASY943	7,7 kg


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUFFEROVERLOOPGOOT

ISI MIROIR

EXCLU EXCLUSIVITEIT



PRODUCT

+ Past zich aan alle structuren.
+ Systeem van niveauregeling.
+ Optimaliseert de kosten.
+ Innovatieve techniek.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ISI MIROIR :

Nieuwbouw of renovatie, houten of stenen terras, de ISI Miroir techniek past zich aan alle structuren, rechthoekig of vierkant.


Zijn systeem van niveauregeling maakt een eenvoudige en snelle installatie mogelijk.

De montage van de goot en het buffervat wordt in één dag gedaan en vereist de tussenkomst van slechts één persoon.

Dit uitgebreide overloopsysteem met spiegeleffect, uniek op de markt, optimaliseert de kosten in vergelijking met klassieke installaties.

De uitzonderlijke esthetiek van deze type zwembaden wordt voor u beschikbaar.

De innovatieve techniek ISI Miroir waarborgt een accurate en snelle prijsberekening.



EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUFFEROVERLOOPGOOT

ISI MIROIR



INGENIEUS :

- Ontwerp van overloopgoot en buffertank in één.
- Laat toe om rechtstreeks in goot aan te zuigen in plaats van gravitair.
- Geen buffertank nodig.
- Bevestiging rechtstreeks op badrand.
- Eenvoudige installatie in één dag door één persoon.
- Veilige afdichting tussen het zwembad en de goot.
- Snelle en betrouwbare prijsberekening van de installatie.
- Vermijd onaangename geluiden in overloopgoot.
- Voldoet aan veiligheidsnormen.



AANPASBAAR :

- Aanpasbaar aan alle soorten structuren.
- Accepteert alle soorten afdichtingen (behalve liner 75/100).
- Geschikt voor alle badafmetingen (80m² maximum).
- De optie ISI-Level laat toe om oneffenheden van de badrand op te vangen.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.



TOEGANKELIJK :

- Geen berekening van buffertank nodig
- Kostbesparend om een overloopzwembad te hebben
- Gemakkelijke prijsberekening voor een offerte.



BESCHRIJVING
Zwembad van 7 x 3,5 m
Zwembad van 4 x 8 m
Zwembad van 9 x 4,5 m
Zwembad van 10 x 5 m

Prijs met goten + installatiekit + regelbare steunen.
Prijs geldig vertrek fabrikant.
Transportkost en verpakking niet inbegrepen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

EXCLU
EXCLUSIVITEIT



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

G03 Overloopgoot ISI-MIROIR	Overloopgoot PP zwart 75 cm
G01 Hoek overloopgoot	Overloopgoot PP zwart hoek 90°
K03 Installatie kit	• Slagnagels • Lasprofielen • Kit aanzuig • Kit overloop • Kit leegloop • Doorvoeren • Sluitplaten voor werf • KiT bevestiging beton • Llips voor aansluiting goten.
K04 Steunen	Regelbare steunen in H Aantal = $\frac{2L+2l+7}{a}$ + 4 hoeken L = binnenlengte zwembad, l = binnenbreedte zwembad, a = lengte van steen voor goot
E01 Verpakking	Verpakking
T01 Levering	-

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

POLYSTYREEN STRUCTUUR

CFBLOCK



PRODUCT

+ Twee dichtheden : 25 en 80 kg/m³.
+ Snelle plaatsing.
+ Energiewinst : 0,032 - 0,034 W/mK.

CFBLOCK :

Onze bouwstenen hebben een uniek technisch kenmerk.

Hij is samengesteld uit twee verschillende dichtheden, een dichtheid van 25 kg/m³ in het algemeen en een dichtheid van 80 kg/m³ aan de binnenkant (zwembadzijde).

Deze hogere dichtheid zorgt er geen afdrukken verschijnen bij het gebruik van het zwembad, ook zonder polyester zeil of isolatielaag.

TECHNISCHE KENMERKEN :

- Afmetingen: lengte: 1 m; hoogte en breedte: 0,25 m.
- Dichtheid: 25 kg/m³ buitenzijde; 80 kg/m³ binnenzijde.
- Betonverbruik: 132 L/m².
- Aanbevolen betonkarakteristiek: C20/25 GK16 XC1.
- Warmtegeleidingsvermogen: 0,032-0,034.
- Buigsterkte: 360-460 kPa.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING
C6816*	Bouwsteen PS80/25 recht 100 x 25 x 25 cm
C6818*	Sluiting voor blok PS80/25 van 100 x 25 x 25 cm

Prijs vertrek CF-Group Benelux.


PRO ADVIES

AANTAL BENODIGDE BLOKKEN

		LENGTE				
		6M	7M	8M	9M	10M
BREEDTE	3M	**114**	**126**	**138**	**150**	**162**
	4M	**126**	**138**	**150**	**162**	**174**
	5M	**138**	**150**	**162**	**174**	**186**
	6M	**150**	**162**	**174**	**186**	**198**

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

► « U » VORMIG ALUMINIUM HUNGPROFIEL VOOR CFBLOCK

NIEUWIGHEID



- De installatie van dit U-vormige Hung-profiel van de CFBlock vóór het vullen bespaart tijd en lijnt de blokken uit.
  Het stijve aluminium is ontworpen voor een goede betondichting.
  De liner-lock is ontworpen om de installatie van het liner lock profiel te vergemakkelijken.
  Het heeft twee verstijvers die ook helpen om het dek te ondersteunen terwijl de dikte van de mortel wordt geoptimaliseerd.
  In combinatie met de CFBlock is dit de ideale oplossing voor een perfecte en eenvoudige installatie van de liner rond het hele zwembad. In combinatie met het hoekstuk is dit de ideale oplossing voor een perfecte en eenvoudige bevestiging van de liner.
  Lengte 2 m x breedte 7 cm.


REFERENTIE	BESCHRIJVING
CFKITRAIL	« U » vormig aluminium hungprofiel voor CFBlock

► HOEK VOOR 2M ALUMINIUM U-HUNGPROFIEL VOOR CF BLOCK

NIEUWIGHEID

- De exclusieve CFBlock liner-lock hoek is gemaakt van versterkt polypropyleen en maakt het mogelijk om lengtes en breedtes aan elkaar te verbinden met de meegeleverde zelftappende schroeven waardoor hoekradius van 3 cm ontstaat.
  Deze hoeken vormen een doorlopende rail voor een perfecte linerinstallatie.
  Let op: elke hoek is omkeerbaar en kan worden gebruikt voor zowel de binnen- als de buitenhoeken van de treden.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
CFKITANGLE	Hoek voor u-hungprofiel voor CFBlock



Binnenhoek *Buitenhoek*

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN

NEPHEA SPA



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

NEPHEA SPA

Succombez au bien-être

5 GAMMA'S TE ONTDEKKEN







DISTINCTION

3 modellen voor kuuroorden met bijzonder goed verzorgde hydrotherapie-deugden.



EVOLUTION

4 modellen bubbelbaden met eigentijds ontwerp, perfect uitgerust.



NATIVE

1 model dat doorheen een deuropening past.



COLLECTIVE

4 modellen bubbelbaden ontworpen voor collectief of professioneel gebruik.



DYNAMIC

2 baden aangepast voor lichaamsbeweging en zwemmen.



OMHULSEL UIT WIT ACRYL Lucite International

ELECTRONICA BALBOA water group

MEER INFORMATIE be.cf.group

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
DT263
Gamma DISTINCTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X2



PRODUCT
+ Balboa Touch-bedieningspaneel.
+ Uitgebreide side-by-side stations.
+ Ergonomie van de massagestations.


BALBOA TOUCH-BEDIENINGSPANEEL


LICHTGEVENDE ROTERENDE JETS


UV BALBOA BEHANDELING



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :
- Afmetingen : 160 x 210 x 82 cm.
- Leeg gewicht : 300 kg.
- Volume : 950 L.
- Omhulsel uit acryl : Sterling Silver.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs antraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 63.
- 1 filtratie-/massagepomp met twee toerentallen : vermogen 370/1 500 W.
- 1 massagepomp : vermogen 2200 W.
- 1 verwarmde blower : vermogen 850 W.
- Filtratie : 1 vlottende cartouchen skimmer.
- 1 bedieningskast Balboa met verwarmer 3 kW.
- Balboa Touch-bedieningspaneel.
- Lichtgevende Fontein in LED.
- LED-chromotherapieverlichting
- Lichtgevende roterende jets.
- 1 Balboa UV Lamp.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 220/240 V. 1 x 20A of 3 x 16A.


Foto's zijn niet contractueel.

REF. DT263*

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

OPLOSSINGEN

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
DT280

Gamma DISTINCTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X2 X3



PRODUCT

+ Balboa Touch-bedieningspaneel.
+ Specifieke schoudermassage.
+ Ergonomie van de massagestations.



BALBOA TOUCH-BEDIENINGSPANEEL



LICHTGEVENDE ROTERENDE JETS



UV BALBOA BEHANDELING



KENMERKEN :

- Afmetingen : 210 x 210 x 92 cm.
- Leeg gewicht : 400 kg.
- Volume : 1.100 L.
- Omhulsel uit acryl : Sterling Silver.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs antraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 80.
- 1 filtratie-/massagepomp met twee toerentallen : vermogen 370/1 500 W.
- 1 massagepomp : vermogen 2200 W.
- 1 verwarmde blower : vermogen 850 W.
- Filtratie : 2 vlottende cartouchen skimmers.
- 1 bedieningskast Balboa met verwarmer 3 kW.
- Balboa Touch-bedieningspaneel.
- LED-Lichtfontein.
- LED-chromotherapieverlichting
- Lichtgevende roterende jets.
- 1 Balboa UV Lamp.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V. 20A of 3 x 16A.

REF. DT280*

** Verzendingskosten : 320 €.*



Foto's zijn niet contractueel.

INFO

Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !

Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
DT290
Gamma DISTINCTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP · EUROPESE FABRICATIE · ECO VRIENDELIJK · 5 jaar GARANTIE KUIP · 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR · 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X2 X4



PRODUCT
+ Balboa Touch-bedieningspaneel.
+ Verlichte wisselkraan.
+ Ruim voor het hele gezin.


BALBOA TOUCH-BEDIENINGSPANEEL


LICHTGEVENDE ROTERENDE JETS


UV BALBOA BEHANDELING



KENMERKEN :
- Afmetingen : 230 x 230 x 95 cm.
- Leeg gewicht : 450 kg.
- Volume : 1.800 L.
- Omhulsel uit acryl : Sterling Silver.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs antraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 90.
- 1 filtratie-/massagepomp met twee toerentallen : vermogen 370/1 500 W.
- 2 massagepompen : vermogen 2200 W.
- 1 verwarmde blower : vermogen 850 W.
- Filtratie : 2 vlottende cartouchen skimmers
- 1 bedieningskast Balboa met verwarmer 3 kW.
- Balboa Touch-bedieningspaneel.
- LED-lichtfontein.
- LED-chromotherapieverlichting
- Lichtgevende roterende jets.
- Verlichte ijsemmer.
- 1 Balboa UV-lamp.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V. 32A of 3 x 16A.


Foto's zijn niet contractueel.

REF. DT290*

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
EVO140
Gamma EVOLUTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X1 X2



PRODUCT
+ Onafhankelijke circulatiepomp.
+ Blower Turbo.
+ Krachtige massage.


ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP 601


FILTRATIEPOMP


VERWARMING MET BLOWER



KENMERKEN :
- Afmetingen : 206 x 150 x 80 cm.
- Leeg gewicht : 300 kg.
- Volume : 900 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs anthraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 40.
- 1 circulatiepomp : puissance 60 W.
- 1 massagepomp : vermogen 2 200 W.
- 1 verwarmde blower Turbo : vermogen 850 W.
- Filtratie : skimmerfilter 1 patroon.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP 601 met verwarmer 3 kW.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP 400.
- Warme lucht van blower in massageleidingen gestuwd.
- 1 led-lichtcascade.
- Led-chromotherapieverlichting.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Behandelde houtstructuur met hoogwaardige bescherming.
- Versterkte isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 16 A.

REF. EVO140*

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
EVO155

Gamma EVOLUTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X1 X4



PRODUCT

+ 5 massagestations met 1 ligplaats.
+ Blower Turbo.
+ Krachtige massage.


ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP 2100


OZONISATOR BALBOA CD


FILTRATIEPOMP


VERWARMING MET BLOWER

KENMERKEN :

- Afmetingen : 216 x 192 x 90 cm.
- Leeg gewicht : 400 kg.
- Volume : 1 100 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs anthraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 55.
- 1 circulatiepomp : vermogen 60 W.
- 2 massagepomp : vermogen 2 200 W.
- 1 verwarmde blower Turbo : vermogen 850 W.
- Filtering : skimmerfilter 2 cartridge.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP 2100 met verwarmer 3 kW.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP 600.
- Warme lucht van blower in massageleidingen gestuwd.
- 1 led-lichtcascade.
- Led-chromotherapieverlichting.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Behandelde houtstructuur met hoogwaardige bescherming.
- Versterkte isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 25 A of 3 x 16 A.
- Kaliber eenfasige beveiliging : 16 A.



REF. EVO155*

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO

Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !

Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
EVO160
Gamma EVOLUTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X1 X5



PRODUCT
+ 6 massagestations met 1 ligplaats.
+ Blower Turbo.
+ Krachtige massage.


ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP 2100


OZONISATOR BALBOA CD


FILTRATIEPOMP


VERWARMING MET BLOWER

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :



- Afmetingen : 220 x 220 x 90 cm.
- Leeg gewicht : 450 kg.
- Volume : 1 800 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs anthraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 60.
- 1 circulatiepomp : vermogen 60 W.
- 2 massagepomp : vermogen 2 200 W.
- 1 verwarmde blower Turbo : vermogen 850 W.
- Filtering : skimmerfilter 2 cartridge.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP 2100 met verwarmer 3 kW.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP 600.
- Warme lucht van blower in massageleidingen gestuwd.
- 1 led-lichtcascade.
- Led-chromotherapieverlichting.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Behandelde houtstructuur met hoogwaardige bescherming.
- Versterkte isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 25 A of 3 x 16 A.

REF. EVO160*

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
EVO260
Gamma EVOLUTION

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X2 X3



PRODUCT
+ Compact met 2 liggende massageplaatsen.
+ Blower Turbo.
+ Krachtige massage.


ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP 2100


OZONISATOR BALBOA CD


FILTRATIEPOMP


VERWARMING MET BLOWER

KENMERKEN :
- Afmetingen : 203 x 203 x 90 cm.
- Leeg gewicht : 400 kg.
- Volume : 1 100 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs anthraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 60.
- 1 circulatiepomp : vermogen 60 W.
- 2 massagepomp : vermogen 2 200 W.
- 1 verwarmde blower Turbo : vermogen 850 W.
- Filtratie : skimmerfilter 1 patroon.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP 2100 met verwarmer 3 kW.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP 600.
- Warme lucht van blower in massageleidingen gestuwd.
- 1 led-lichtcascade.
- Led-chromotherapieverlichting.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Behandelde houtstructuur met hoogwaardige bescherming.
- Versterkte isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 25 A of 3 x 16 A.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

REF. EVO260*

* Verzendingskosten : 320 €.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
NV130
Gamma NATIVE

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING



PRODUCT
+ 2 tegenover elkaar liggende massagestations.
+ Lage hoogte voor doorgang via normale deur.


ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP200


OZONISATOR BALBOA CD


REGELBARE LUCHTINJECTIE



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :
- Afmetingen : 216 x 140 x 71 cm.
- Leeg gewicht : 300 kg.
- Volume : 800 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : grijze composietbekleding.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 30.
- 1 filtratie-/massagepomp met twee toerentallen : vermogen 370/1 500 W.
- Filtratie : skimmerfilter 1 patroon.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP200 met verwarmer 3 kW.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP400W.
- Luchtinjectie : verstelbaar Venturi-systeem.
- 1 led-lichtcascade.
- Led-chromotherapieverlichting.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Behandelde houtstructuur met hoogwaardige bescherming.
- Isolatie rondom 1.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 16 A.

REF. NV130*

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalog Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
PRO25

Gamma COLLECTIVE

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR

X7



PRODUCT

+ Bubbelbad voor collectief gebruik.
+ Stel zelf uw uitrusting samen.



RICHTBARE JETS | LUCHTJETS

KENMERKEN :

- Diameter : 250 cm.
- Hoogte : 100 cm.
- Leeg gewicht : 300 kg.
- Volume : 1 500 L.
- Aantal massagestations : 7.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Druppelrooster uit wit pvc.
- Aantal massagejets lucht/water : 12.
- Aantal massagejets lucht : 14.
- Massagecircuit lucht en water reeds aangesloten.
- Structuur uit aluminium op verstelbare voeten.
- Geleverd zonder uitrusting of isolerende afdekking.
- Verbindingskanalen niet meegeleverd.



REF. PRO25*

** Verzendingskosten : 320 €.*

OPVANGBAK POLYESTER 1 000 L

- Lengte : 120 cm.
- Breedte : 70 cm.
- Hoogte : 118 cm.

REF. TAMBAC*

INFO

Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !

Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
PRO28
Gamma COLLECTIVE

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP
EUROPESE FABRICATIE
5 jaar GARANTIE KUIP
5 jaar GARANTIE STRUCTUUR

X8



PRODUCT
+ Collectieve bubbelbad.
+ Stel uw installatie zelf samen.


RICHTBARE JETS


LUCHTJETS

KENMERKEN :

- Diameter : 280 cm.
- Hoogte : 100 cm.
- Leeg gewicht : 400 kg.
- Volume : 1 750 L.
- Aantal massagestations : 8.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Druppelrooster uit wit pvc.
- Aantal massagejets lucht/water : 16.
- Aantal massagejets lucht : 14.
- Massagecircuit lucht en water reeds aangesloten.
- Structuur uit aluminium op verstelbare voeten.
- Geleverd zonder uitrusting of isolerende afdekking.
- Verbindingskanalen niet meegeleverd.



REF. PRO28*

** Verzendingskosten : 320 €.*

OPVANGBAK POLYESTER 1 000 L

- Lengte : 120 cm.
- Breedte : 70 cm.
- Hoogte : 118 cm.

REF. TAMBAC*

INFO

Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !

Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
PRO255

Gamma COLLECTIVE

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X2 X3



PRODUCT

+ Ideaal voor hotels, verblijven, bed and breakfasts, met beperkte bezettingsgraade.
+ Compacte versie of inbouwversie.

KENMERKEN :

- Afmetingen : 240 x 230 x 90 cm.
- Leeg gewicht : 500 kg.
- Volume : 1 400 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : grijze composietbekleding.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 55.
- 2 massagepomp : vermogen 1 500 W.
- 1 bedieningseenheid, los : BALBOA BP2100 met verwarmer 3 kW.
- 2 knoppen om de pomp te bedienen op de kuip.
- 1 externe bediening filtering : BALBOA TP400.
- Luchtinjectie : verstelbaar Venturi-systeem.
- Led-chromotherapieverlichting.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Structuur uit Ecolite-aluminium.
- Isolatie rondom 4.1 met infraroodreflector.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 20 A of 3 x 16 A.



Voorzie een pomp en zandfilter voor externe filtering.
Vereist debiet bij 70 % verstopt filter : 10 m^3/u (pomp 3/4 pk en filter met diameter 610 mm).

PRO255E : inbouwversie zonder rand en isolatiepanelen.
Extern massagemateriaal op plaat (behalve aansluitleidingen).
Max. afstand bubbelbad en plaat : 5,00 m.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
PRO255*	Draagbare versie
PRO255E*	Inbouwversie

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO

Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !

Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BUBBELBADEN
PRO260
Gamma COLLECTIVE

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING

X2 X3



PRODUCT
+ Ideaal voor hotels, verblijven, bed and breakfasts, met beperkte bezettingsgraad.
+ Compacte versie of inbouwversie.



KENMERKEN :
- Afmetingen : 203 x 203 x 90 cm.
- Leeg gewicht : 400 kg.
- Volume : 1 100 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : gestreepte aluminium panelen grijs anthraciet.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal massagejets : 60.
- 2 massagepomp : vermogen 1 500 W.
- 1 bedieningseenheid, los : BALBOA BP2100 met verwarmer 3kW.
- 2 knoppen om de pomp te bedienen op de kuip.
- 1 externe bediening filtering : BALBOA TP400.
- Luchtinjectie : verstelbaar Venturi-systeem.
- Led-chromotherapieverlichting.
- Thermogevormde ABS-basis met isolatie uit polyurethaan.
- Structuur uit Ecolite-aluminium.
- Isolatie rondom 4.1 met infraroodreflector.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 20 A of 3 x 16 A.

Voorzie een pomp en zandfilter voor externe filtering.
Vereist debiet bij 70% verstopt filter : 10 m^3/u (pomp 3/4 pk en filter met diameter 610 mm).

PRO260E : Inbouwversie zonder rand en isolatiepanelen.
Extern massagemateriaal op plaat (behalve aansluitleidingen).
Max. afstand bubbelbad en plaat : 5,00 m.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
PRO260*	Draagbare versie
PRO260E*	Inbouwversie

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN
DYNA120
Gamma DYNAMIC

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING



PRODUCT
+ Zelfdragend omhulsel.
+ Compacte versie of inbouwversie.
+ 2 toegangstrappen in het bad.
+ Filtering met cartridge onder druk.


ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP 2100


VERLICHTING RGB


FILTER MET CARTRIDGE ONDER DRUK

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

KENMERKEN :



- Afmetingen : 420 x 232 x 127 cm.
- Leeg gewicht : 700 kg.
- Volume : 6 000 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : grijze composietbekleding.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal zwemjets : 4.
- 1 circulatiepomp : vermogen 1 000 W.
- 2 tegenstroompompen : vermogen 2 200 W.
- Filtering : 2 skimmerfilters met cartridge en 1 filter met cartridge onder druk.
- Elektrische voorverwarming : vermogen 3 000 W.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP 2100.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP 400.
- Luchtinjectie : verstelbaar Venturi-systeem.
- Verlichting : 2 RGB-schijnwerpers.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Structuur uit aluminium voor bevestiging van de rand.
- Versterkte isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Eenfasige beveiliging : 1 x 25 A of 3 x 16 A.

DYNA120E : inbouwversie geleverd zonder chassis, isolatie en bekleding Zelfdragende structuur.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
DYNA120*	Draagbare versie
DYNA120E*	Inbouwversie

** Verzendingskosten : 320 €.*

INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBADEN
DYNA150
Gamma DYNAMIC

NEPHEA SPA
Succombez au bien-être

PRODUCT CF GROUP | EUROPESE FABRICATIE | ECO VRIENDELIJK | 5 jaar GARANTIE KUIP | 5 jaar GARANTIE STRUCTUUR | 2 jaar GARANTIE UITRUSTING



PRODUCT
+ Diep zelfdragend omhulsel.
+ Compacte versie of inbouwversie. .
+ Ideaal voor sportief zwemmen.
+ 2 toegangstrappen in het bad.
+ Filtering met cartridge.



ELEKTRONISCHE REGELING BALBOA BP 2100



KRACHTIG ZWEMVERMOGEN



FILTER MET CARTRIDGE ONDER DRUK



KENMERKEN :
- Afmetingen : 420 x 232 x 157 cm.
- Leeg gewicht : 800 kg.
- Volume : 8 500 L.
- Omhulsel uit acryl : wit.
- Bekleding : grijze composietbekleding.
- 9-6 cm dikke afdekking in grijze kleur.
- Aantal zwemjets : 6.
- 1 circulatiepomp : vermogen 1 000 W.
- 3 tegenstroompompen : vermogen 2 200 W.
- Filtering : 2 skimmerfilters met cartridge en 1 filter met cartridge onder druk.
- Elektrische voorverwarming : vermogen 3 000 W.
- 1 bedieningskast : BALBOA BP 2100.
- 1 bedieningspaneel : BALBOA TP 600.
- Luchtinjectie : verstelbaar Venturi-systeem.
- Verlichting : 2 RGB-schijnwerpers.
- 1 BALBOA CD-ozonisator.
- Structuur uit aluminium voor bevestiging van de rand.
- Versterkte isolatie rondom 2.1 met infraroodreflector.
- Eenvoudig onderhoud dankzij de toegankelijkheid van alle onderdelen.
- Voeding : 220/240 V.
- Kaliber eenfasige beveiliging : 1 x 32 A. of 3 x 16 A.

DYNA 150E : inbouwversie geleverd zonder chassis, isolatie en bekleding. Zelfdragende structuur.

REFERENTIE	BESCHRIJVING
DYNA150*	Draagbare versie
DYNA150E*	Inbouwversie

** Verzendingskosten : 320 €.*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


INFO
Levertermijn : ons raadplegen.

DENK EROVER NA !
Vraag naar onze commerciële brochure en POS hulpmiddelen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


BUBBELBADEN
TOEBEHOREN



CARTRIDGE VOOR MINERALE ZUIVERING NATURE2 SPA

• Natuurlijke behandeling op basis van mineralen
• Minerale zuivering
• Compatibel met de meeste behandelingen :
chloor, zoutelektrolyse,uv, actieve zuurstof, ozon...
• Cartridge met 4 maanden autonomie (naargelang gebruik)
• Rechtstreekse plaatsing in de filter-cartridge van de bubbelbad (behalve bubbelbad NV130).
• Gebruiksvriendelijk met een autonomie verspreiding van de mineralen.
• Afm. cartridges : 3,8 x 16 cm.

REF. CLNAT2*



NEPHCAR1 NEPHCAR2

FILTERCARTRIDGE NEPHEA SPA

Voor bubbelbad NV130 :
- 1 cartridge Ref. NEPHCAR1.
Voor bubbelbaden EVO140, EVO155, EVO160, EVO260 :
- 1 cartridge Ref. NEPHCAR2.
Voor zwembaden DYNA120 en DYNA150 :
- 2 cartridges Ref. NEPHCAR2.
- 1 filter onder druk Ref. NEPHCAR3.

REFERENTIE
NEPHCAR1*
NEPHCAR2*
NEPHCAR3*



CLLVHY



CLLVMA



CLLROCK

COVERLIFT COVERMATE

REFERENTIE	AANDRIJVING
CLLVHY*	Hydraulisch - bevestigd aan bubbelbad
CLLVMA*	Handmatig - bevestigd aan bubbelbad
CLLROCK*	Handmatig - zonder bevestiging



AFDEKKING

REFERENTIE	BESCHRIJVING
COUNV130GC	Hydraulisch - bevestigd aan bubbelbad
COUNV255GC	Handmatig- bevestigd aan bubbelbad
COUEVO140GA	Handmatig - zonder bevestiging
COUEVO155GA	Handmatig - zonder bevestiging
COUEVO160GA	Handmatig - zonder bevestiging
COUEVO260GA	Handmatig - zonder bevestiging



TRAP 2 TREDEN

Treden uit antracietgrijs pvc, zwarte stijlen,
L 68 x H 36 x P 66 cm.

REF. CLESCAN*



VERHOOGKUSSEN VOOR BUBBELBAD

• Verhoogkussen voor bubbelbad
(te voorzien van ballast).

REF. COUSSPA*



REINIGINGSBEZEM AQUABROOM

• Extra reiniger voor bovengrondse zwembaden, bubbelbaden, trappen en nissen van automatische rolluiken.
• Werkt draadloos dankzij 5 batterijen type D
• Vermogen : 100 W.
• Autonomie : tot 3 uur
• Montage op uitschuifbare steel (niet inbegrepen)
• Afm. : L 60 X b 16,5 X h 9 cm.
• Gewicht : 0,7 kg.

REF. BROOM*

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BOUWUITRUSTING

CFDOME

Opblaasbare bescherming voor zwembaden



PRODUCT

+ Gemakkelijk te vervoeren.
+ Beschermt de bouwplaats tegen regen en wind.
+ Isoleert van de kou.
+ Wordt in minder dan 5 minuten gemonteerd.

DE OPBLAASBARE OVERKAPPING CFDOME :

- CFDome is eenvoudig te vervoeren en kan in de kofferbak van een stationwagon worden vervoerd.
- Gemakkelijk te hanteren, het wordt opgesteld door 2 personen in 5 minuten.
- Opgeblazen door middel van blowers, die lucht zorgt voor thermische en akoestische isolatie tussen de wanden.
- Blowers zorgen voor ventilatie onder de schuilplaats en voor de afvoer van de rook.
- Het lichtdoorlatende grijze weefsel laat het licht door en maakt het mogelijk om in het daglicht te werken.
- Twee ingangen, transparante deuren.
- De overkapping is bijzonder bestendig, zonder metalen onderdelen en is bestand tegen ongelukken op de bouwplaats en bezwijkt niet in geval van scheuren. Met de overkapping wordt een reparatieset geleverd.
- Wordt gevoed in 220V (15A).
- Vervaardigd in Europa.
- Verkrijgbaar in de maten L en XL.



Gemakkelijk te vervoeren!

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

REFERENTIE	BESCHRIJVING
CFDOME95	Werfoverkapping CF DOME versie L 5 x 9m binnenkant. Hoogte buitenkant 2m
CFDOME126	Werfoverkapping CF DOME versie XL 6 x 12m binnenkant. Hoogte buitenkant 2m
CFDOME3	Verlenging voor overkapping CF DOME versie L
CFDOME3XL	Verlenging voor overkappin CF DOME versie XL

PRO ADVIES

Er zijn geen temperatuurbeperkingen voor de installatie, maar zorg ervoor dat u onder de beschutting gehydrateerd blijft in geval van hoge temperaturen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | SYSTEM GEPATENTEERD | EUROPESE FABRICATIE | 2 jaar GARANTIE DOME | 1 jaar GARANTIE BLOWERS





Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INHOUD KIT

- Overkappigng in Oxford-doek 210 g/m² + PVC-versterking voor het deel dat in contact komt met de grond.
- PVC flap voor passende gewichten te plaatsen.
- 2 tegenover elkaar liggende ingangen (beschermd door een doorzichtige Velcro® deur).

Werfoverkapping L maat

Breedte 5 m, lengte 9 m, hoogte 2 m, gewicht 80 kg.

- 6 blowers van 200 W geïntegreerd.

Werfoverkapping XL maat

Breedte 6 m, lengte 12 m, hoogte 2 m, gewicht 110 kg.

- 8 blowers van 200 W geïntegreerd.

Scan dit om presentatie -video te bekijken !

OPTIE

Verlenging :

- Uitbreidingszeil voor werfoverkapping L, maat 8,80 x 3,90 m.
- Uitbreidingszeil voor werfoverkapping XL, afmetingen 9,60 x 4,00 m.

Het verlengstuk kan worden gebruikt om een buitentrap te bedekken die de capaciteit van de koepel overschrijdt.

Het wordt bevestigd aan het einde van de overkaapingmet klittenband en moet verzwaard worden.

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BOUWUITRUSTING

CFTANK

Waterretentie reservoir

CFTank



PRODUCT

+ Wateropslag.
+ Snelle installatie.
+ Omvang gemakkelijk voor transport en opslag.
+ Waterdichtheidstest.
+ Opgezet in een paar minuten.

VOORDELEN :

- Dankzij de flexibiliteit van de stof kan de tank worden opgevouwen/gerold om ruimte te besparen bij opslag en vervoer, De CFTank past in de kofferruimte van een stationwagen. Gemakkelijk te hanteren, snel op te zetten in een paar minuten.
- De tank kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en kan zelfs in een kruipruimte, onder een buitenterras of op een vlakke ondergrond worden geplaatst, zelfs als die niet gemakkelijk toegankelijk is.
- De tank kan gemakkelijk van de ene plaats naar de andere worden overgebracht om te dienen als waterreserve voor korte of lange periodes.
- Dankzij de gesloten opslag, geen verdamping, geen oxidatie, geen externe besmetting, geen insecten (muggen).
- De tank slaat water op voor het vullen van vijvers in aanbouw voor het aanbrengen van de waterdichting, voor interventies na de verkoop die een volledige of gedeeltelijke lediging vereisen en voor renovatie.
- Met de twee optionele distributiekits kan water worden gedistribueerd door zwaartekracht of door pompen.

TECHNISCHE KENMERKEN :

- Kleur van de stof: groen RAL 6026.
- 100% recycleerbaar materiaal: PVC 905 F3 stof, merk FERRARI.
- Gewicht: 900 g/m^2.
- Breeksterkte: CH 400 / TR 380 daN 5 cm.
- Temperatuurbestendigheid: -30 tot +70°C.
- Frans ontworpen en gefabriceerde tank.
- Kwaliteitscontrole: 100% van de tanks worden gecontroleerd op lekken.

SAMENSTELLING VAN DE STANDAARDKIT :

- Een gelast ventilatieluik van 160 mm diameter met schroefdeksel voor gemakkelijke toegang. 1
- Een 1" schroefdraad overloop op de top + schroefdraad elleboog fitting.
- Een 1"1/2 tankafvoer tot 5 m3 en 2" tot 30 m^3.
- Een PVC-ventiel aan de zijkant (te monteren op de 1"$^{1/2}$ of 2"-uitlaat): Ø 50 mm (tot 5 m^3) of Ø 63 mm (vanaf 10 m^3). 2
- 4 verstevigingshoeken voor de tank met roestvrijstalen schroeven. 3
- Een reparatiekit.

1



2



3



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PRODUCT CF GROUP | FRANS CONCEPT | ECO VRIENDELIJK | 1 jaar GARANTIE



REF.	VOLUME (M³)	LENGTE (M)	BREEDTE (M)	HOOGTE (M)	GEWICHT (KG)
CITERNE10	10	5,50	2,93	0,90	35
CITERNE30	30	6,25	5,92	1,20	70

OPTIES

REF.	BESCHRIJVING
KITGRAV	Kit optie 1 - Zwaartekrachtverdeling
KITPOMPE	Kit optie 2 - Pomp verdeling

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

• Optiekits 1 of 2 worden op de tank aangesloten in plaats van de inlaat-/uitlaatklep.
Er is een snelkoppeling van het Gardena®-type voorzien om een tuinslang aan te sluiten (niet meegeleverd).

Kit N°1 zorgt voor distributie door zwaartekracht of door aansluiting op een bestaande installatie.

Kit N°2 zorgt voor de verdeling door een pomp die is uitgerust met een automatisch systeem.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

CF.GROUP
BENELUX

U VINDT VEEL VAN DE IN DEZE CATALOGUS VERMELDE ARTIKELEN TERUGVINDEN **RECHTSTREEKS IN ONZE WEBSHOP!**

SURF NAAR :

SHOPBENELUX.CF.GROUP



- *Snelle verwerking van uw bestellingen*
- *Bekijk uw huidige bestellingen*
- *Bekijk uw huidige leveringen*
- *Raadpleeg uw facturen*
- *Controleer uw nabestellingen*
- *Voeg uw favoriete items toe*
- *En nog vele andere voordelen !*

shopbenelux.cf.group

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

TECHNISCHE BIJLAGE

p. 545 **DE ESSENTIE**
p. 561 **DE MAATWERK PRODUCTEN**

DE ESSENTIE

p. 546 **INBOUWSTUKKEN**
p. 551 **ZANDFILTERS**
p. 552 **PATROONFILTERS**
p. 552 **CYCLONISCHE VOORFILTRATIE**
p. 553 **POMPEN**
p. 558 **STUURKASTEN**
p. 559 **WARMTEPOMPEN**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INSTALLATIE

Alle waarden worden gegeven vanaf niveau 0 die door de hoogte van de muur wordt getoond, onder de boordsteen.

De waterlijn zou zich op 10 cm onder niveau 0 moeten bevinden.



1 SKIMMERS

- Debiet van 6 tot 10 m³/u.
- Het waterpeil bepalend, wordt de skimmer zo hoog mogelijk geïnstalleerd, tussen 75 cm en 1 m vanuit invalshoek van het zwembad.

2 INLATEN

- Debiet van 4 tot 6 m³/u.
- Geplaatst tussen 25 en 40 cm onder niveau 0, zullen de inlaten tussen 75 cm en 1 m zijn vanuit invalshoek van het zwembad.
- Een derde inlaat zou zich in het midden moeten bevinden.

3 LAMPEN

- Op 70 cm onder niveau 0.
- Moeten op een derde van het zwembad geplaatst worden gerekend vanaf de boord en de afstand tussen de lampen neemt toe volgens de lengte van het zwembad. Bijv:3m,4m,3mvooreenzwembadvan10m.

4 STOFZUIGERAANSLUITING

- Op 20 cm onder niveau 0, wordt de aansluiting bodemzuiger in de lengte gecentreerd.

5 BODEMPOTTEN

- Maxi debiet 8 m³/u en 50 ; maxi 12 m³/u en 63.
- De bodempot bevindt zich op minimum 50 cm van de muur.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


INBOUWSTUKKEN

GAMMA SERIE 11®

SKIMMERS




SKIMMER GROTE OPENING
SK11B EN SK11L



SKIMMER KLEINE OPENING
SK11BP EN SK11LP

VERHOOGSTUK SKIMMER




REH11

WATER NIVEAU




NIV11

BODEMPOT



BDF11B EN BDF11L

VEILIGHEIDSBODEMPOT



BDFSEC11B EN BDFSEC11L

TECHNISCHE BIJLAGE

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWSTUKKEN


GAMMA SERIE 11®

STOFZUIGERAANSLUITING




PB11B en PB11L

VERDEELDOOS 3 UITGANGEN




BDC11

INSPUITER




R11B en R11L

DOORVOER



TM11BL

SCHIJNWERPER



PJ11B, PJ11L en PJ11LC


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


INBOUWSTUKKEN

GAMMA HAYWARD


SKIMMERS



SP 1084




SK FUN (3019) / SK PPP (3039)




SK FUN (3019) / SK PPP (3039)

BODEMPOT




BDF COL (3253) / BDF COB (3252)

STOFZUIGERAANSLUITING




PB COB (3330)

DOORVOER



TM COB (3350)

WATER NIVEAU



NIVCO

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TECHNISCHE BIJLAGE


EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


INBOUWSTUKKEN

GAMMA HAYWARD


SCHIJNWERPERS



PJ COB (3478)




PJ COL (3481)



SP0512L

INSPUITER HOOG DEBIET



RB3 / RL3

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

ZANDFILTERS

Afmetingen in mm.

ZANDFILTER VITALIA COMFORT


VITFP500S




VITFP650S en VITFP652S




VITFP750S




VITFP900S






PRO-SERIES™ TOP



Type	A4021	A4024	A4033
A	520	600	762
B	482	580	725
C	520	520	585
D	945	1 050	1 225
E	754	840	930

PRO-SERIES™ SIDE



Type	A4033	A4026	A4027
A	520	600	762
B	482	580	725
C	520	520	585
D	890	895	1 070
E	803	910	1 008
F	355	355	355
G	510	510	510

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogen CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

FILTRATIE

PATROONFILTERS

SWIMCLEAR™




Type	A4032	A4402	A4502	A4602
A	876	1 029	1 180	1330
B	660	660	660	660
C	457	457	457	457
D	320	320	320	320
E	1 520	1 670	1 750	2040
F	450	450	450	450

CYCLONISCHE VOORFILTRATIE


Afmetingen in mm.

MULTICYCLONE



Weight / Poids / Gewicht / Peso: 6kg

CYCLONE50



Weight / Poids / Gewicht / Peso: 7kg

CYCLONE63


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


Afmetingen in mm.


FILTRATIEPOMP VITALIA PREMIUM VS - REF. VS1





FILTRATIEPOMPVITALIA PREMIUM VS - REF. VS2





Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


TECHNISCHE BIJLAGE

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


FILTRATIE
POMPEN

Afmetingen in mm.

MAX-FLO™









Type	3/4 PK	1 PK	1,5 PK	Powerline Plus
A	213	213	225	210

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


MAX FLO™ XL EN MAX FLO™ XL VSTD



MAX-FLO™ XL



MAX-FLO™ XL VSTD




MEER INFORMATIE be.cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


Afmetingen in mm.

SUPER PUMP® PRO EN SUPER PUMP® SU VSTD




3/4 TOT 1 PK	1,5 TOT 2 PK	SU VSTD
540	552	550
213	225	250

SUPER PUMP® PRO
In- en uitgang 2''



SUPER PUMP® PRO
In- en uitgang 1"½



SUPER PUMP® SU VSTD




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Afmetingen in mm.


CHALLENGER VS2







Type	Challenger VS2 2 PK
A	575

ULTRAFLOW®





Type	P2 0,56 kW	P2 0,75 kW	P2 1,13 kW	P2 1,5 kW	P2 2,2 kW
A	529	529	549	549	580




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

Afmetingen in mm.

BADU® RESORT





Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Ref.	Sa	Da	d =S	d=D	L	a / b	e / y
RES30	75	75	75	75	825	590 / 600	450 / 459
RES40	90	90	90	90	858	590 / 600	450 / 459
RES45	90	90	90	90	858	590 / 600	450 / 459
RES50	110	110	110	110	868	600 / 610	460 / 469
RES55	110	110	110	110	887	600 / 610	460 / 469
RES60	110	110	110	110	867	600 / 610	460 / 469
RES70	110	110	110	110	867	600 / 610	460 / 469
RES80	110	110	110	110	887	600 / 610	460 / 469
RES110	110	110	110	110	904	600 / 610	460 / 469

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


FILTRATIE

POMPEN

Afmetingen in mm.

KS EVO





Ref.	Cote A	Cote A
KS EVO	Mono	Tri IE3
KS EVO - 70	590	620
KS EVO - 100	590	620
KS EVO - 150	620	620
KS EVO - 200	620	620

Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

STUURKASTEN

SNELHEIDSREGELAAR STUURKAST VITALIA VS

Modèle	VS1100	VS2200	Dimensions
Type d'alimentation	Monophasé		
Tension d'alimentation	220~240V		
Fréquence	50Hz		
Puissance fournie	Max 1.1kW	Max 2.2 kW	
Tension de sortie	Monophasé 0~240V		
Type de pompe	Monophasé		
Intensité	Max 6A	Max 12A	
Plage de vitesse	1200~2900 tr/min		
Refroidissement	Ventilation Naturelle	Ventilation Forcée	
Dimensions (lxhxp)	187x110x155mm		
Poids	2.7kg		

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


STUURKASTEN

STUURKASTEN


Afmetingen in mm.

SPACIUM CONNECT, SPACIUM

FILTERMODEL + VERLICHTING, FILTERMODEL + BOOSTER + VERLICHTING



FILTERMODEL + BOOSTER




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VERWARMING

WARMTEPOMPEN

INSTALLATIESCHEMA



TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


VERWARMING

WARMTEPOMPEN


Afmetingen in mm.

WARMTEPOMP VITALIA PREMIUM


VITVERT17



VITVERT22




VITVERT27T




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VESUVIO INVERTER



	A	B	C	D	E	F	G	H
VESIN28	395	720	301	420	1092	620	74	958
VESIN36T	505	798	486	530	1161	650	74	958



	A	B	C	D	E	F	G	H
VESIN028	324	540	330	349	872	250	74	654
VESIN036	324	540	330	349	872	250	74	654
VESIN035	324	540	330	349	872	290	74	654
VESIN045	324	590	330	349	962	320	74	654
VESIN215	324	590	323	349	962	330	74	734

GO'PAC INVERTER

MODELLEN	Gewicht (Kg)	Afmetingen (mm)
GOPACINV25	42	1 040 X 425 X 615
GOPACINV35	45	1 040 X 425 X 615
GOPACINV45	46	1 040 X 425 X 615
GOPACINV60	60	1 130 X 460 X 780

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

TECHNISCHE BIJLAGE

DE MAATWERK PRODUCTEN

p. 562 **LINERS**

p. 566 **GEWAPEND MEMBRAAN**

p. 567 **ENERGIEPRESTATIE VAN DE AFDEKKINGEN**

ROLLUIKEN EN LAMELLEN

p. 569 **Inbouwdelen voor inbouwrolluiken**
p. 574 **Inbouwrolluik Rollinside**
p. 579 **Inbouwrolluik Rollfit**
p. 581 **Inbouwrolluik Rollin**
p. 584 **Inbouwrolluik Rollenergy Evolution**
p. 586 **Steunen voor nisafwerking zonder balk**
p. 588 **Rooster aluminium**
p. 590 **Opbouwrolluik Tixit**
p. 594 **Opbouwrolluik Moon**
p. 596 **Opbouwrolluik Contura**
p. 598 **Opbouwrolluik Rollover**
p. 600 **Opbouwrolluik Rolleasy 2**
p. 602 **Mobiel rolluik Moove'O**
p. 605 **Wi-Key**
p. 606 **LivePool cover**
p. 608 **Lamellen**
p. 613 **Rolluiken - Veiligheidsnorm NF P 90-308**

AFDEKKINGEN EN OPROLSYSTEMEN

p. 614 **Ondoorzichtige afdekking 4 seizoenen**
p. 616 **Veiligheidsafdekkingen**
p. 620 **Winterafdekkingen**
p. 625 **Oprolsystemen**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

OPMETEN VAN DE AFMETINGEN

Het opmeten van dimensies is van essentiële belang voor het maken van een Liner. De afmetingen moeten nauwkeurig en volledig zijn en laten geen ruimte voor interpretatie of deductie. Onjuiste afmetingen resulteren in het beste geval in vertraging van levertermijn en in het slechtste geval een foutieve liner.

TOLERANTIE

± 1 cm voor de grotere afmetingen vanaf 1 m.
± 0,5 cm voor de kleiner afmetingen vanaf 1 m.
± 0,5 cm voor de trappen.

Hier zijn enkele nuttige tips om dit te vermijden :

1 LENGTE EN BREEDTE

- Meet de vrijgemaakte afstanden van de afrondingen.
- Meet aan de boven- en onderkant van de muur.
- Meet de twee lengten en de twee totale breedten van bad.



1

2 DIAGONALES

- Meet vanuit de hoek de lengtes en breedtes, niet rondlopend.
- Meet alle diagonalen.



2

3 HOOGTE

- Vanaf het vlak (groef van het ophangprofiel) van het bad naar de bodem zonder rekening te houden met de afgeronde hoek of paneelhoogte in geval van overlap.



3

4 OPMETEN VAN DE BODEM

- Meet alle tussenliggende afmetingen **horizontaal** om maatverschillen met de totale lengte uit te sluiten.


5 HOEKEN

- Verticale hoek: Is de hoek van de tussenliggende wanden de straal moet over de hele lengte constant zijn.
- Horizontale hoek: Is de hoek tussen de wand en bodem. De straal moet over de hele omtrek constant zijn.

De scherpe hoeken, stralen of schuine zijden worden aangeduid op de bestelbon.



4




5

6 TRAPPEN


- De afmetingen van een trap moeten zeer zorgvuldig opgemeten worden.
- Om zeker te zijn dat er geen problemen kunnen voordoen gelieve volgende te controleren :
  - Dat alle randen onscherp zijn (hoek en onderkant trede trap).
  - De lengte en de hoogte van de trede moet worden aangeduid op het plan van de trap.(onmisbaar)
  - Het waterniveau moet minimaal 15 cm zijn.
- Wanneer het metselwerk onvolkomenheden heeft, is een volledig en gedetailleerd plan «rechterzijde, linkerkant» dat alle afmetingen aangeeft essentieel. Geef de werkelijke afmetingen van het metselwerk.

De trap geeft geen vals niveau, of uitsprongen. Indien dit het geval is gelieve dit mee te geven op de bestelbon.


6

7 ROLLUIK

- Duid de verticale en horizontale stralen van de rolluikbak aan. De verticale stralen van de scheidingswand en elke kant van de muur moeten scherp zijn.



6

INFO

We raden ten sterkste aan om een schimmelwerend zeil of een beschermingschuim op de trap te plaatsen.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INSTALLATIE-ADVIES

REFERENTIE NORM NF T 54-802

TOOL EN PRODUCTEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET PLAATSEN

- Hung stop.
- Antimicrobiële.
- Pot lijm of spuitlijm.
- Stofzuiger of QVAC voorzien met 30ma.
- Borstel.
- Schroevendraaier.
- Vodden.

OPSLAG VOORZIENINGEN

Bewaar de Liner in de originele doos op kamertemperartuur (geen grote verandering in temperatuur) De doos niet stapelen.

INSTALLATIE VOORWAARDEN

- Droog weer.
- Temperatuur tussen 10 en 30 ° C.

DE MUUROPPERVLAKTE

Zorg ervoor dat :

- Het bad is conform aan de plannen die zijn doorgestuurd voor fabrikatie van de liner,
- Na het plaatsen van de liner mogen er geen oneffenheden van muuroppervlakte zichtbaar zijn,
- De wanden en het filtratiesysteem moete, schoen en ontsmet zijn (nieuw filtermassa),
- De inbouwstukken (flenzen, tegenflenzen, dichting, vijzen, wartels) en de bevestigingsprofielen in goede staat zijn,

INFO

In geval van renovatie moeten de flenzen en de dichtingen vervangen worden.

- Een afwatering met afvoer van het zwembad is gerealiseerd (behalve als de bodem voldoende leegloopt),
- De wand is compatibel met de Liner (geen bitumen, teer, olie, polystyreen of polyurethaan met oplosmiddel),
- De hydrauliciteit van het zwembad is voldoende om een goede filtratie te verzekeren.
- De wand is ademt om de condensatie te absorberen, wij adviseren u om de structuur in de hoeken van de bodem van muren te doorboren,
- De bevestigingsprofielen worden afgedicht gelijk aan tot de muuroppervlakte door een afdichting, om de infiltratie van water onder de Liner vanwege de golven en infiltraties onder het strand te voorkomen,
- Er is geen risico op infiltratie van water door het verhogen van de waterstand of afvoer door de stranden (risico's verhoogd in geval van overkapping) : De overdruk kan met een dompelpom naa buiten gepompt worden.
- De inspringende hoeken moeten scherp zijn volgens de norm NF T54-802, maar zonder agressief te zijn voor de liner. Wij raden ten sterkste aan deze hoeken glad te maken, bijvoorbeeld met behulp van een slijpsteen.

DE WANDEN REINIGEN EN DESINFECTEREN

- Het reinigen van de wanden is een essentiële fase van de installatie van de Liner
- De inbouwstukken, de verbindingen, de schroefgaten, de bevestigingsprofielen en de nissen van lampen moeten schoon, stofvrij en ontvet zijn.

Voordat u doorgaat met het plaatsen van de liner

- Versterk de doorlaatbaarheid van de wanden door kleine gaten in de hoeken en op de bodem te voorzien en zorg dat het water goed gedraineerd wordt. In het tegenovergestelde geval, maak een afvoer met een waar de overdruk weg kan.

In geval van renovatie : ontkalk de wanden.

- Ontsmet het wanden met een ontsmettingsmiddel (bleekwater) en behandel het met een antimicrobieel fungicide. Breng het fungicide-product aan met kwast of roller met een snelheid van 1/4 liter verdund in 10 liter water. Deze ontsmetting moet maximaal enkele uren vóór plaatsing worden gedaan, omdat deze niet wordt afgedekt, worden de wanden zeer snel opnieuw verontreinigd.

AANDACHT

Het hydraulische circuit en het filtermedia kunnen een bron van waterverontreiniging zijn. Daarom is het bij het vervangen van de Liner verplicht om de filtermedia te vervangen.

DE VILT EN BESCHERMINGSSCHUIM

Vanaf dit moment is de bodem van het zwembad perfect schoon, de oneffenheden zijn weg en de werkschoenen zijn uit (aandoen van anti-slip slippers) om in het zwembad te komen. De vilt of het schuim moet op de exacte afmetingen van het zwembad worden gesneden. Er mag geen herstel zijn. De lijm moet worden aangebracht op de te verlijmen of te spuiten wand.
Op de bodem reeds op verschillende plaatsen lijmen, inclusief hoeken en randen, is bijzonder belangrijk.
Op de muren moet de onderlaag volledig worden vastgelijmd. De vilt wordt met name aanbevolen voor de bodem , trappen en half niveau optieeel. vermijd vilt op steile hellingen.

PLAATSING VAN DE LINER

- De wanden moet droog zijn en blijven.
- Breng de Liner in de originele verpakking naar het midden van het zwembad. Sleep de doos niet, dit kan de Liner beschadigen.
- De Liner is in accordeon opgevouwen.
- Labels die de posities identificeren zijn gelijmd op de voering, verwijder ze tijdens het leggen.
- Haal de Liner eruit en open deze in de lengte.
- Open de Liner in elke breedte.
- Hang de hoeken (gemarkeerd door een sotch in elke hoek in de Liner) op de rand of in het midden van de straal van elke hoek, of bij elk hellingsverschil. Deze punten kunnen worden bevestigd met wasknijpers of stukken vulprofielen van ongeveer 15 cm lang. Deze gemarkeerde punten zijn een aanwijzing voor de Liner positionering. Zoek de hoeken om deze juist te kunnen leggen.
- Hang de Liner vervolgens op de lengtes, te beginnen in het midden. Zorg ervoor dat je de spanning verdeelt en genoeg speling geeft in de hoeken.
- Voltooi het ophangen van de in het hung profiel en controleer dat de hoeken niet verschoven zijn.
- Plaats vervolgens de bodem, breng de overtollig materiaal naar de muren. Wees extra voorzichtig met de hoeken door ze met de voeten in de hoek te duwen.
- Plaats vervolgens de trap zodat de las tussen de bodem en de trap valt samen met de rand van de laatst trede. Centreer de trap en til het materiaal naar boven. De druk van het water zal altijd de neiging hebben om de trap te laten zakken.
- Als het gaat om een ronde, ovale of vrije vorm, waar de hoeken niet bestaan, is het belangrijk om de positie van de Liner volgens de hellingsveranderingen in de bodem te bepalen en verdeel de muur gelijkmatig zonder plooien.

LINERS « OVERLAP »

- De zogenaamde « overlap » zijn Liners gevormd met een teveel aan materiaal voor « op de muren ».

De spanning wordt gegeven door de installateur door de voering omhoog te brengen.

- **Voor rechthoekige zwembaden,** met een dikke wand zoek naar de hoeken met het vierkant van toegevoegd materiaal om ze te positioneren.
- **Zwembaden met gebogen vormen,** de bodem goed positioneren om de vorm te behouden en de spanning gelijkmatig over de hele lijn te spreiden.
- **Voor houten zwembaden,** zorg dat de spanning van de Liner gelijk en correct is en dat de hoeken goed zijn gepositioneerd voordat de Liner wordt genageld of geniet. Voor de overlap van de Liner die met behulp van een stang in een hangprofiel onder de boordsteen wordt vastgemaakt, gaat u op dezelfde manier te werk door de spanning van de Liner in de rail aan te passen om de nodige spanning te creëren.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

LINERS

INSTALLATIE-ADVIES

REFERENTIE NORM NF T 54-802

AANZUIGEN VAN DE LINER

- Het gebruik van een goede aanzuiging onder de Liner is de **voorwaarde** voor een plaatsing zonder plooien.
- Begin met alle mogelijke openingen te sluiten (de skimmer met vodden, de inbouwstukken en alle kranen).
- Bij aanwezigheid van een polyestertrap, verleng de hung ophangprofielen tot aan de trap op een afneembare steun. Zo nodig alle luchtdoorgangen toemaken tussen bad en trap om een goede onderdruk te waarborgen.
- Maak de liner los in de kleine diepte om de slang van de stofzuiger op 15cm van de bodem te hebben. Idealiter 2 aanzuigen voorzien: aan de trap en in het midden van het bad. Tijdens het zuigen, haal alle laatste plooien weg door de bodem naar de wanden te duwen en de **hoeken definitief te plaatsen.** De liner moet gelijkmatig gespannen zijn, zonder overspanning. Er mag geen enkele plooi op de bodem zijn bij het vullen. Het vullen mag starten. **Het vullen betekent dat de liner wordt aanvaard.**

HET BAD VULLEN

Het bad moet de dag van de plaatsing met stadswater worden gevuld. In geval van putwater of grondwater moet het water geanalyseerd worden en voldoen aan de norm EN 16 713-3. Het mag in geen enkel geval metalen elementen bevatten die nefast zijn voor de liner. **Wij raden aan om na de vulling een metaalvlokker te gebruiken.**

- Tijdens de vulling moeten trappen, zitbanken of scheidingswanden op plaats worden gehouden met gewichten. Deze gewichten mogen niet in direct contact met liner zijn (lineroverschot gebruiken bijvoorbeeld). Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de plaatser. De aanzuigslang wordt geleidelijk met vulling verwijderd.
- De bodempot wordt geplaatst zodra liner niet meer kan bewegen, ongeveer bij 20 cm water ofwel bij perfecte onderdruk.
- De flenzen van de inbouwstukken, schijnwerpers, inspuiters worden bevestigd zodra water 15 cm onder het stuk komen.
- Spoor de boorgaten op met de vinger, doorprik, plaats dichting en flens en schroef in stervorm manueel aan.
- **Slecht aanzuig afsluiten bij einde van vulling.**
- Voer een wateranalyse uit en behandel het water.

WATERBEHANDELING

De waterbalans respecteren :

- pH tussen 7 en 7,6 (zuurtegraad)
- TH tussen 10 en 25 °f (hardheid)
- TAC tussen 10 en 20 °f (buffervermogen tegen pH wisselingen).

De watertemperatuur moet minder of gelijk zijn aan 28 °C en nooit constant boven 28 °C (behalve bij Protect 33- max 33 °C). Het vrije actieve chloorgehalte moet tussen 0,7 en 1,2 mg/l worden behouden en bij aanwezigheid van cyaanzuur tussen 1 en 2,5 mg/l - pH tussen 7 en 7,6. In geval van gebruik van broom mag het niet boven 2 mg/l - pH tussen 7,2 en 7,6. zorg ervoor dat cyaanzuurgehalte nooit boven 70 mg/l is. Tenslotte, gebruik enkel middelen ontworpen voor zwembadwaterbehandeling.

Geen producten gebruiken dat koper bevatten.

Indien een rolluik en zoutelektrolyse aanwezig is, moet deze laatste een Redox regeling hebben om overchlorering te vermijden. De waterparameters moeten minstens tweemaal per week worden nagekeken.

vlekken en plooien zijn steeds een gevolg van de waterbahandeling of voorbereiding van de ondergrond, wees voorzichtig. Zoutelektrolyse liefst niet aanraden bij donkerkleurige liners.

Aandacht : zonneoliën kunnen de waterlijn vervuilen. Gelieve de voorzorgmaatregelen voor het zwemmen (douchen) na te leven en regelmatige de waterlijn te reinigen.

FILTRATIE

De levensduur van de liner wordt bepaald door het onderhoud. Pomp en filter moeten het bad in 4 uur kunnen filteren. De filtratie moet genoeg werken en vooral bij hogere temperaturen. Formule: filtratietijd = watertemperatuur / 2 tot 25 °C. Daarboven, 18h per dag. De filtratie moet vooral overdag draaien aangezien de watervervuiling vooral overdag plaatsvindt.

REINIGING

Dagelijkse reiniging in het seizoen :

- De skimmer- en pompmandjes ledigen.
- Waterlijn reinigen met geschikt product.
- Wanden en bodem met borstel kuisen.
- Een terugspoeling van de filter van 15 min om deze te reinigen.
- Jaarlijks 1/3 van het watervolume verversen om cyaanzuurgehalte te verminderen.

OVERWINTERING

Een zwembad mag overwinterd worden zodra het kouder dan 10°C wordt. Een winterzeil of net wordt aangeraden om minder bladeren op de bodem te hebben. Indien er geen afdekking is moet de bodem regelmatig gereinigd worden om vlekken te voorkomen. Gelieve overwinteringsproducten te gebruiken indien de dagelijkse waterbehandeling niet wordt behouden.

Steeds een goede waterbalans hebben voor het overwinteren. Het nodige materiaal moet ook worden voorzien zodat vorst het bad niet kan beschadigen (gizzmo, vlotters, waterniveau laten zakken)

In geval van ijsvorming moet men dit ook niet proberen te breken (kans om liner te beschadigen).

LEDIGING

Het wordt afgeraden om het bad volledig te ledigen. Indiet dit toch moet, moet dit door een vakman worden gedaan. HEt bad mag nooit meer dan 72 uur leeg staan en liner moet volgens deze richtlijnen worden geplaatst. Bacterien en schimmels zullen zich op de ondergrond ontwikkelen door contact met licht. De ondergrond moet dus hiervoor worden behandeld. **De liner vervormt zich bij blootstelling zonder water.**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VLEKKEN : OORZAKEN EN GEVOLGEN

KLEUR VAN DE VLEKKEN	MOGELIJKE OORZAKEN	WAT TE DOEN ?
Wit	**1 -** Verkleuring door contact met chemisch product (chloor).	**1 -** Geen oplossing.
Wit/grijs	**1 -** Kalkafzetting.	**1 -** Bad ledigen, reinigen, vullen, waterbalans in evenwicht brengen en antikalk middel gebruiken.
Roos	**1 -** Migratie van ontwikkelde bacteriën doorheen de folie door onderliggende vochtigheid.	**1 -** Waterniveau tot boven de vlekken brengen, pH en watertemperatuur verlagen, shockbehandeling uitvoeren en 48 uur continu filteren. ph tussen 7 en 7,4 houden. Vlekken kunnen blijven.
Groen	**1 -** Algen aanwezig. **2 -** Versnelde veroudering van de waterlijn door zon en oxydanten.	**1 -** pH corrigeren, shockbehandeling uitvoeren, 48 uur continu filteren, reinigen. **2 -** Ontkalkingsmiddel gebruiken en vlekken borstelen.
Oranje/bruin	**1 -** Dode algen aanwezig. **2 -** Ijzer, koper, aanwezig in het water...	**1 -** Wanden borstelen en afzet stofzuigen. **2 -** pH niveau en watertemperatuur verlagen, vlekken borsten, middel tegen afzet gebruiken en stofzuigen.
Geel (waterlijn)	**1 -** Chemische reactie tussen koperionen en bepaalde anti-UV agenten gebuikt in zonneoliën.	**1 -** Geen oplossing
Zwart	**1 -** Migratie van bacteriën ontwikkelend onder de folie door onderliggen vocht. **2 -** Zware metalen aanwezig in water (ijzer, zuilver,...).	**1 -** pH en temperatuur verlagen, shockbehandeling uitvoeren, 48 uur continu filteren, pH tussen 6,8 en 7 behouden. **2 -** pH en temperatuur verlagen, vlekken borstelen, middel tegen afzet gebruiken en dan stofzuigen.
Plakkend gevoel of vettige afzet	**1 -** Algen aanwezig. **2 -** Zware metalen aanwezig in water (ijzer, zilver,...).	**1 -** pH corrigeren, shockbehandeling utvoeren en 48 uur continu filteren, reinigen. **2 -** pH en temperatuur verlagen, shockbehandeling uitvoeren, 48 uur continu filteren, pH tussen 6,8 en 7 behouden.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GEWAPEND MEMBRAAN

DE REFERENTIENORM: NF T 54-804

De garanties op 150/100ste bekleding neemt de aanvaarding mee door de vakman van de bepalingen en aanbevelingen vermeld in volgende documenten: Norm EN 15836-2 augustus 2010 en Norm NF T 54-804 februari 2008.

ZEKER ZIJN DAT :

- het bad overeenstemt met plannen,
- het oppervlak van ondergrond vlak is,
- ondergrond en filtersysteem proper en ontsmet zijn,
- inbouwstukken en bevestigingsprofielen in goede staat,

INFO

Bij renovatie moeten dichtingen en flenzen worden vervangen.

- Drainage werd uitgevoerd (behalve als grond genoeg draineert),
- Ondergrond compatible is met bekleding (geen teer, olieën, polystyreen, polyurethaan met oplossmiddel),
- Hydrauliciteit van het bad voldoende is voor een correcte filtratie zodat er geen dode zones zijn,
- Ondergrond is waterdoorlaten voor condens, wij raden aan om opening te voorzien in horizontale hoeken,
- Bevestigingsprofielen zijn waterdicht met badrand door afgekit.
- Geen water doorsijpelt door verhoging van grondwater of langs de zijranden.

REINIGING EN ONTSMETTING VAN DE ONDERGROND

- De reiniging van de ondergrond is essentieel voor de plaatsing van de bekleding.
- De inbouwstukken, boorgaten, bevestigingsprofielen moeten proper zijn.

Vóór het plaatsen van de bekleding :

- De waterdoorlatendheid van de ondergrond versterken door gaten te voorzien in de horizontale hoeken en zeker zijn van drainage van de grond (indien niet drainage voorzien).

Bij renovatie : ondergrond ontkalken.

- Ondergrond ontsmetten met ontsmettingsmiddel (javel) en dan met schimmelwerend middel behandelen. Toepassen met borstel of rol. Dit moet maximum een paar uur voor de plaatsing worden toegepast.

AANDACHT

Tet hydraulisch circuit en filtermassa kunnen het water besmetten. Bij vernieuwing van belkeding moet de filtermassa worden vervangen.

VULLING VAN HET BAD

Het bad moet de dag van de plaatsing met stadswater worden gevuld. In geval van putwater of grondwater moet het water geanalyseerd worden en voldoen aan de norm EN 16 713-3. Het mag in geen enkel geval metalen elementen bevatten die nefast zijn voor de liner. Wij raden aan om na de vulling een metaalvlokker te gebruiken.

WATERBALANS

De waterbalans moet worden nagekeken (TH/ TAC/pH) door Taylor balans, bij vulling en regelmatig tijdens het gebruik.

Belangrijke cijfers :

- TH - tussen 15 °f en 25 °f.
- TAC - tussen 15 °f en 30 °f.
- pH - tussen 7 en 7,6.

WATERTEMPERATUUR

Voor Elbe : de watertemperatuur mag nooit boven 32°C gaan.

Voor Coatflex 15 0: watertemperatuur mag nooit boven 33°C gaan.

indien dit wel gebeurt zal de materie verslechteren : plooien, verkleuring...

WATERBEHANDELING

Vrije actieve chloor moet tussen 0,7 en 1,2 mg/l zijn en met cyaanzuur tussen 1 en 2,5 mg/l- pH tussen 7 en 7,6. Zorg ervoor dat cyaanzuurgehalte nooi tboven 70 mg/l komt. Gebruik enkel producten ontworpen voor zwembaden.

De waterbehandeling mag geen koper of zilver behouden.

Indien een rolluik en zoutelektrolyse aanwezig is, moet deze laatste een Redox regeling hebben om overchlorering te vermijden. De waterparameters moeten minstens tweemaal per week worden nagekeken.

De levensduur van de liner wordt bepaald door het onderhoud. Pomp en filter moeten het bad in 4 uur kunnen filteren. De filtratie moet genoeg werken en vooral bij hogere temperaturen. Formule: filtratietijd = watertemperatuur / 2 tot 25 °C. Daarboven, 18h per dag. De filtratie moet vooral overdag draaien aangezien de watervervuiling vooral overdag plaatsvindt.

AANDACHT

Zonnecrèmes kunnen de waterlijn markeren. Zorg ervoor dat u de voorzorgsmaatregelen in acht neemt voordat u gaat baden (douchen) en reinig regelmatig de waterlijn (materialen en producten die geschikt zijn voor de bekleding, niet-schurend).

OVERWINTERING

Een zwembad kan worden overwinterd wanneer de watertemperatuur lager is dan 10°C. Het is aan te raden om het zwembad te overwinteren met een overwinteringsnetten zoals een deken of net om te voorkomen dat er zich dode bladeren op de bodem van het zwembad opstapelen. Anders moet u het zwembad regelmatig schoonmaken, omdat het vuil de afdekking kan bevlekken. Een speciale waterbehandeling voor de winter moet toegepast worden indien de normale behandeling niet wordt onderhouden tijdens de gesloten periode van het bad. Steeds de waterbalans goed zetten voor overwintering en controleren dat oxydantwaarde niet boven de aangegeven grens is.

Men moet eveneens maatregelen treffen om te vermijden dat vorst het bad of installatie beschadigt (gizzmo + drijvers, waterniveau laten zakken,..).

Bij ijsvorming in geen enkel geval proberen te breken. Dit kan de folie beschadigen..

LEDIGING

Het wordt afgeraden om het bad volledig te ledigen. Indiet dit toch moet, moet dit door een vakman worden gedaan. HEt bad mag nooit meer dan 72 uur leeg staan en liner moet volgens deze richtlijnen worden geplaatst. Bacterien en schimmels zullen zich op de ondergrond ontwikkelen door contact met licht. De ondergrond moet dus hiervoor worden behandeld. De liner vervormt zich bij blootstelling zonder water.

VLAKKEN : OORZAKEN EN OPLOSSINGEN

Ga naar p 591.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ENERGIEPRESTATIE

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN VERSCHILLENDE AFDEKKINGSSYSTEMEN

WAAROM EEN ZWEMBAD AFDEKKEN ?

WAAROM UW ZWEMBAD AFDEKKEN?

Er zijn veel voordelen aan het afdekken van een zwembad

- Beveiliging van het zwembad (afhankelijk van het model en de uitrusting)
- Vermindering van het waterverbruik door beperking van de verdamping
- Vermindering van het energieverbruik
- Gemakkelijk te reinigen & minder verbruik van chemicaliën

HET ZWEMBAD VEILIGER MAKEN

De wet van 3 januari 2003 betreffende de veiligheid in zwembaden heeft ten doel het risico van verdrinking bij jonge kinderen te voorkomen. Sinds 1 januari 2006 moeten alle bestaande zwembaden met een ingegraven of halfingegraven zwembad uitgerust zijn met een veiligheidsvoorziening. Mits aan bepaalde criteria is voldaan (wat ontwerp en uitrusting betreft), kunnen afdekkingen (b.v. luiken of flexibele afdekkingen) aan deze veiligheidseis voldoen, zie de pagina die aan dit onderwerp is gewijd (p. 612 en 619).

VERMINDERING VAN HET WATERVERBRUIK

Het afdekken van een zwembad buiten de baduren vermindert de verdamping aanzienlijk, waardoor er minder behoefte is aan en vermindert zo de behoefte aan watervoorziening.
Men heeft vastgesteld dat in een onoverdekt zwembad 6 mm verdamping per dag optreedt.
Voor een vijver van 4 x 8 m vertegenwoordigt deze verdamping 0,20 m^2 of 200 liter per dag.
Een afdekking (rolluik of flexibele afdekking) zou een verlies van 95% kunnen voorkomen (het percentage varieert naar gelang van het type afdekking).

VERMINDERING VAN HET ENERGIEVERBRUIK

Door uw zwembad af te dekken kunt u het energieverbruik verminderen via 2 belangrijke hefbomen :
- Verdamping is niet alleen synoniem met waterverlies, maar draagt ook bij tot de afkoeling van het water in het zwembad (verdamping is een «endotherm» verschijnsel , d.w.z. dat het energie absorbeert). Vermindering van de verdamping met een afdekking vermindert dus de behoefte aan verwarming

« Het wordt sterk aangeraden om naast zwembadverwarming eveneens een uitrusting te voorzien ter vermindering van energieverlies, meestal voortgebracht aan het wateroppervlak (tussen lucht en water). »

BRON : Accord AFNOR «zwembad verwarming» AC P 90-327.

Een verwamringssysteem combineren met een afdekkingssysteem beperkt sterk de energieverliezen aan het wateroppervlak.

- De afdekking zelf kan een bron van waterverwarming zijn (b.v. polycarbonaat luiken of sommige bubbelafdekkingen), waardoor een ander energieverslindend verwarmingssysteem minder of niet meer nodig is.

« De 4 hoofdzakelijke verwarmingstypes opgesomd :
- De elektrische verwarmer
- De warmtewisselaar
- Verwarming op zonne-energie
- De warmtepomp »

BRON : Accord AFNOR «zwembad verwarming» AC P 90-327.

De solar afdekkingssystemen behoren tot de verwarmingssystemen op zonne-energie; ze worden dus beschouwd als warmtebronnen.

- Tenslotte houdt de afdekking ook het water schoner, waardoor het gebruik van de filterpomp wordt beperkt.

EENVOUDIGER SCHOONMAKEN & MINDER CHEMICALIËNVERBRUIK

De afdekking beschermt het vijverwater tegen vervuiling van buitenaf, zoals bladeren, stof en insecten...
De afdekking zorgt voor minder onderhoud, maar vermindert ook de hoeveelheid benodigde waterbehandelingsproducten.
Bovendien verhindert een ondoorzichtige bedekking tijdens de winterperiode de fotosynthese en dus de ontwikkeling en proliferatie van algen. Ook dit maakt het onderhoud eenvoudiger en minder intensief gebruik van chemicaliën.

Vraag een kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ENERGIEPRESTATIE

VAN VERSCHILLENDE AFDEKKINGSSYSTEMEN

BEREKENING VAN DE ENERGIEPRESTATIE VAN EEN AFDEKKINGSSYSTEEM


De berekening van de energieprestatie van een afdekkingssysteem houdt rekening met 3 vereiste criteria :



DE ENERGIEPRESTATIE WORDT GEMETEN IN KW.H / M² : ***PE = S-E-I***
EEN POSITIEVE ENERGIEPRESTATIE BETEKENT ENERGIEOPBRENGST.

Hiernaast, de energieprestatie van ongedekt zwembad (na 1 maand) :

Zonder afdekking zal de verdamping en gebrek aan isolatie een belangrijk warmteverlies met zich meebrengen. Daarentegen zal het water de zonne-energie meteen opvangen (warmtewinst), maar niet opslaan en snel verliezen.



De energiestroom **(E)** in verband met de verdamping bestaat uit warmte- en waterverliezen (daling van de temperatuur en het waterpeil van het bad) die worden versterkt door :

- Wind.
- Luchttemperatuur die lager is dan de watertemperatuur.
- De watertemperatuur dat stijgt ten opzichte van de luchttemperatuur.
- Een drogere atmosfeer.

De energiestroom in verband met de isolatie **(I)** vormt warmteverliezen (daling zwembadtemperatuur) die worden versterkt door :

- Een lagere luchttemperatuur dan de watertemperatuur.
- De watertemperatuur dat stijgt ten opzichte van de luchttemperatuur.

De zonne-energiestroom **(S)** bestaat uit warmtewinsten die worden versterkt door toegenomen zonneschijn :

- Meer zonneschijn.
- Lagere watertemperatuur.
- Voortdurend water in beweging tijdens blootstelling aan de zon..

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Katalog CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWDELEN VOOR INBOUWROLLUIKEN

ROLLINSIDE

VOOR ONDERGEDOMPELDE BUISMOTOR - IN TE METSELEN BEVESTIGING

De rollinside is ontworpen om zich aan te passen aan verschillende soorten zwembadconstructies.
- Betonstructuur, polystyreenblokken voorzien van alle soorten coatings (liner, gewapend membraam, enz.)
- Plaatstructuur, dunne panelen voorzien van een membraan (Liner, gewapend membraan)
- Dunwandige structuur, polyester schalen, massieve en honingraatpanelen, roestvrij staal, glas zonder PVC-coating (Liner ofgewapend membraan).

1 - BETON STRUCTUUR, POLYSTYREEN BLOKKEN UITGERUST MET LINER OF GEWAPEND MEMBRAAN

Standaard installatie :

- Traditioneel beton

De grootte van het onderdeel is gerelateerd aan de diameter van de as en de dikte van de muur.
De diameter van de as zal op de diameter van het inbouwstuk inwerken terwijl de dikte van de muur op zijn lengte zal werken.



Afmetingen : ø 160 mm / long. 200 mm

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


2 - DUNNE PLAAT, DUNNE WAND UITGERUST MET LINER OF GEWAPENDE MEMBRAAN

- Compatibiliteit :

Constructies gemaakt van dunne panelen voorzien van een waterdichtingsmembraan (Liner of gewapend membraan) kunnen lokaal hergebruikt worden in het metselwerk, in het bijzonder het type vlakke metalen panelen.

- Installatie :

Op de bevestigingspunten van de oprolas moet de structuur worden voorgeboord en een schroefmassa wordt aan de buitenzijde toegevoegd. Deze massa wordt vooraf vastgehouden aan de muur door te schroeven (schroeven niet meegeleverd). Het definitieve vasthouden van de schroefmassa wordt verkregen door extra beton te gieten aan de achterkant van het paneel.




Op de bevestigingspunten van de balken, is er voorgeboord voor een vijsbevestiging in de extra gegoten beton.
Het klassieke DEL-materiaal wordt dan conventioneel op de voorbereide panelen gemonteerd.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWDELEN VOOR INBOUWROLLUIKEN

ROLLINSIDE




3 - STRUCTUUR DUNNE WAND ZONDER LINER OF GEWAPEND MEMBRAAM

- Compatibiliteit :

- Polyester kuip
- Volle en honinggraad panelen in polymeer(PP,PMMA)
- Inox
- Glazen wanden

- Installatie :

Gelijkaardige oplossing voor de poutrelsteunen en de oprolas.
Elke fixatiepunt is voorgeboord. bevestigingsonderdeel wordt achter de wand bevestigd. Deze wordt door vijzen voorlopig vast gehouden (vijzen worden meegeleverd) De flens en een O-ring dienen om de voorlopige waterdichtheid te garanderen in afwachting van de eind montage. het te vijzen inbouwstuk moet moet mogelijk versterkt worden.
Het klassieke DEL-materiaal wordt dan conventioneel op de voorbereide bevestiging gemonteerd.



Vraag uw kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

De inbouwdelen die worden weergegeven voor de ondegedompelde buismotor zijn compatibel voor de Rollinside 1 zijde en 2 zijde.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLINSIDE


4 - STRUCTUUR VAN POLYSTYREENBLOKKEN MET LINER OF GEWAPEND MEMBRAAN

- Compatibiliteit :

• Polystyreen blokken van 25 cm breed.


- Installatie :

• Vergelijkbare oplossing voor de steunbalken en voor de oprolas.
• Voor een optimale afwerking en nauwkeurigheid worden bekistingssjablonen geleverd die aan beide zijden (waterzijde en grondzijde) van elke wand passen.
• Met de meegeleverde bekistingssjablonen kunnen de schroefgewichten gemakkelijk op de juiste plaats worden aangebracht, met een schoon resultaat aan elke kant van de wanden wanneer de bekisting wordt verwijderd.
• Teken een groot kruis op de blokken om de eindposities aan te geven.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

• Lijn elk sjabloon uit met deze kruisen en gebruik de gaten om de uitsnijding in polystyreen af te tekenen die moet worden gemaakt.
• Snijd het polystyreen uit.
• Plaats de schroefgewichten in elke uitsnijding en schroef (bijgeleverde schroeven) de sjablonen erop.
• Pas zo nodig de positie van de sjablonen aan ten opzichte van de oorspronkelijk getekende kruisen en schroef (bijgeleverde schroeven) de sjablonen vervolgens op de blokken.
• Zet het beton op zijn plaats.
• Verwijder de sjablonen, plaats de voegen op de schroefgewichten en ga verder met de installatie van de vilt en de liner/membraan.
• Het klassieke DEL-materiaal wordt dan op de conventionele manier gemonteerd.



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INBOUWDELEN VOOR INBOUWROLLUIKEN

ROLLINSIDE

ONDERGEDOMPELDE BUISMOTOR - MUURBEVESTIGING (IN TE METSELEN)

In deze versie is de Rollinside compatibel met traditionele betonconstructies en blokken van polystyreen (Polystyreen weghalen en beton voorzien in deze zone).

EXTERNE MOTOR

Standaard installatie :

- Traditioneel beton
- Polystyreenblokken: beton en te verzegelen delen gelijk met het polystyreen.

De grootte van het onderdeel is gerelateerd aan de diameter van de mast en de DIKTE VAN DE MUUR.

De diameter van de mast werkt op de diameter van het te verzegelen onderdeel, terwijl de DIKTE VAN DE MUUR op zijn lengte inwerkt.

Ø AS	Ø AS VAN HET INBOUWSTUK
Ø 140 mm, Ø 170 mm, Ø 180 mm	Ø 30 mm
Ø 250 mm	Ø 45 mm

DIKTE VAN DE MUUR	INBOUWSTUK
17 cm ≤ 26 cm	Standaard stuk
< 17 cm en > 26 cm (maxi 50 cm)	Niet-standaard stuk



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLIN

EXTERNE MOTOR

BETON STRUCTUUR / POLYSTYREEN BLOKKEN UITGERUST MET MEMBRAAN (LINER, GEWAPEND MEMBRAAM)

Standaard installatie :

- Traditioneel beton
- Blokken van polystyreen: beton en afdichtingsdelen gelijk gemonteerd op de polystyreen.

De grootte van het onderdeel is gerelateerd aan de diameter van de as en de dikte van de muur.
De diameter van de as zal op de diameter van het inbouwstuk inwerken terwijl de dikte van de muur op zijn lengte zal werken.

Ø AS	Ø AS VAN HET INBOUWSTUK
Ø 140 mm, Ø 170 mm, Ø 180 mm	Ø 30 mm
Ø 250 mm	Ø 45 mm

DIKTE VAN DE MUUR	INBOUWSTUK
17 cm ≤ 26 cm	Standaard stuk
< 17 cm en > 26 cm (maxi 50 cm)	Niet-standaard stuk



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLINSIDE

DE KEUZE VAN ROLLINSIDE WORDT BEPAALD DOOR

- de afmetingen van het bad (lengte en breedte),
- de diepte waarop de mechaniek wordt geplaatst.

VERENIGBAARHEID MET BADSTRUCTUUR

Rollinside is verenigbaar met :

- **Traditioneel gemetselde baden.**
- **Panelen of dunne wanden** (metalen platen) met volle beton op bepaalde plaatsen :
  - Zeker op bevestigingsplaatsen. Idealiter op volledige hoogte.
  - Van paneel, van hoek tot 20 cm voor de dwarsbalk (aangeraden dikte: 20 cm).
- **Polystyreenblokken,** polystyreen wordt ter hoogte van bevestigingen weggehaald zodat er 20cm beton is..
- Voor **houten baden** (geval per geval wordt bestudeerd).
- Voor **polyester kuipen**, is Rollinside niet geschikt in de standaard versie. Gelieve ons te raadplegen voor een aangepaste oplossing.

VOORBEREIDING VAN HET BAD VÓÓR PLAATSING MOTOR

De voorbereiding wordt bepaald door motortype :

Externe motor vereist :

- Een motorput maken met gekende voorschriften :
  - Put moet minimum 75 x 75 cm zijn.
  - Inbouwstukken bevestigen in metselwerk (zie handleiding)
  - Dichting tussen elk inbouwstuk en folie aanbrengen.
  - Een mantelbuis van 40mm voorzien tussen motor en stuurkast
  - Een inspuiter op eerste optrede voorzien bij trap om te warm water op kleine diepte te vermijden.
  - De wanden van rolluiknis moeten verticaal en parrallel zijn.

Buismotor met kabel door wand vereist :

- Inbouwstukken bevestigen in metselwerk (zie handleiding)
- Dichting tussen elk inbouwstuk en folie aanbrengen.
- Een waterdichte buis in opvulling aan de motorzijde voorzien voor de elektrische motorkabel.

Buismotor met kabel langs de wand vereist :

- Motorkabel onder randsteen brengen (idealiter in mantelbuis).
- Een PVC kabelgeleider op bekleding lijmen en bekleden met folie om het estethisch te maken.
- Chemische verankering voorzien (geleved met bevestigingsstukken) bij elke bevestiging.
- Dichting tussen elk inbouwstuk en folie aanbrengen.


VERENIGBAARHEID MET WATERDICHTHEID

Rollinside is verenigbaar met elke bekleding indien de verticale hoeken ≤ tot 5 cm.

- Bij liner met stralen ≤ 5 cm, zullen 2 bijkomende onderdelen worden geleverd om de liner goed in de hoeken te duwen en mogelijke wrijving met lamellen te vermijden.

Deze stukken worden ter hoogte van de sleuf geplaatst, tussen balksteun en wand.

- **Indien verticale hoeken van nis tussen en 5 en 15cm zijn: Profiel voor stralen tussen 5 en 15 cm.**



Dit is een PVC plaat van 1,5 cm dikte. Het wordt bevestigd op RVS profielen (geleverd), die op hun beurt op de badwand worden bevestigd. **De badwanden moeten hiervoor sterk genoeg zijn.** Baden met holle prefab muren of polystyreen muren zijn uitgesloten tenzij ze op die bevestigingsplaatsen voorzien zijn van beton. De uitsparing, maataanpassing van het profiel wordt ter plaatse door klant uitgevoerd.

Dit is bekleedbaar met 150/100ste membraan.

Een sleuf van 22 cm moet worden voorzien. Het profiel van 15cm (dat in de hoeken zal komen) bedekt het grootste deel (er blijft 7cm over voor de doorgang van lamellen).

- **Bij hoeken groter dan 15 cm :** Rollinside is NIET MOGELIJK.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLINSIDE

INSTALLATIESCHEMA - ZONDER TUSSENSTEUN


ROLLINSIDE 1 ZIJDE (STANDAARD) :


- Rollinsde - éénzijdige bekleding is geschikt voor baden van 2,5,00 x 3,00 m tot 6,00 m breedte.

ROLLINSIDE 2 ZIJDEN (STANDAARD) :

- Rollinsde - tweezijdige bekleding is geschikt voor baden van 2,5,00 x 3,00 m tot 6,00 m breedte.

Andere afmetingen: ons raadplegen.






BADLENGTE (TRAP INBEGREPEN)	Afmeting A (cm)
3 m	26
4 m	26
5 m	26
6 m	26
7 m	27
8 m	28
9 m	29
10 m	31
11 m	32
12 m	33
13 m	34
14 m	35
15 m	35
16 m	36
17 m	37
18 m	38
19 m	39
20 m	40

INSTALLATIESCHEMA 1 ZIJDE - MET TUSSENSTEUN

BADLENGTE (TRAP INBEGREPEN)	AFMETING NIS (CM)		
	A (cm)	B mini (cm)	C mini (cm)
3 m	26	43,50	79
4 m	26	43,50	79
5 m	26	43,50	79
6 m	26	43,50	79
7 m	27	43,50	79
8 m	28	43,50	79
9 m	29	43,50	79
10 m	31	43,50	76
11 m	32	45	79
12 m	33	46	78
13 m	34	47	80
14 m	35	48	81
15 m	35	48,50	83
16 m	36	49	85
17 m	37	50	87
18 m	38	51	88
19 m	39	52	90
20 m	40	53	91

Rollinside : afmeting van de nis BUITEN STANDAARD

De scheidingswand moet in traditioneel metselwerk voorzien om de kracht van de tussensteun te dragen



Vraag uw kortingspris
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Alle soorten roosters (PVC, PE en drape roosters), met uitzondering van aluminium roosters voor betegeling, moeten met de tussenondersteuning worden geïnstalleerd vanaf een zwembadbreedte van 6 m.
Voor aluminium nisafwerking te betegelen zie p. 578.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLINSIDE

OVERLOOP- OF SPIEGELBADEN

De plaatsing van de Rollinside op overloo- of spiegelpbaden is mogelijk met volgende voorschriften :



• **De overloopgeleiders** (één per overloopzijde) worden enkel op het einde van de rolluik geplaatst.
• Bij gebruik van rolluik moet de filtratie worden stopgezet (Stop Flow).
• Een rolluik op een overloopbad voldoet niet aan de norm NF P 90-308 tenzij :
  - **Enkel en alleen** als het waterniveau bij gesloten rolluik 5cm onder overloopniveau is,
  - **en** if beveiligingskits geplaatst worden op datzelfde waterniveau.

Let op: het niveau laten zakken vraagt een bepaalde wachttijd vooraleer rolluik bediend mag worden.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VEREISTEN BEPAALD DOOR ROLLUIKNIS



A — **Mijlpaal A :** Geen uitrusting (skimmer, schijnwerper, inspuiter, etc.) ter hoogte van opening en 5 eerste cm erboven en tot as.

B — **Mijlpaal B :** Geen uitrusting (skimmer, schijnwerper, inspuiter, etc.) dat uitsteekt met scherpe hoeken op deze breedte. Geen afgeronde stukken dat uisteken > 1,5 cm. Indien er inspuiters en/of skimmers boven de sleuf zijn, raden wij aan om de filtratie te stoppen bij opening en sluiting van rolluik.

C — **Mijlpaal C :** (enkel voor tweezijdige): om conform norm te zijn, moet de bodmen vlak zijn.

VEILIGHEIDSBEVESTIGING

Rollinside is enkel verenigbaar met Pushlock beveiligingskit.
De **Pushlock kits** zijn verplicht op de **twee breedtes baden.**

MEER INFORMATIE be.cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLINSIDE

TUSSENSTEUN

Deze tussensteun wordt geplaats bij Rollinside 1 zijde vanaf 6,10m tot 10 m badbreedte en/of voor grote lasten.
Geschikt voor "standaard DEL" nissen (82cm).
Bij andere gelieve ons te raadplegen.

PRINCIPE :

De rolluiknis wordt in breedtezin in twee gedeeld door deze tussensteun. uitgerust met 4 steunen, 4 balekn rollinside in aluminium zijn dus nodig om horizontale nisafwerking te plaatsen.
De tussensteunen zijn gemaakt uit RVS 316L met elektrolytische behandeling wordt dmv
houtdraadbouten bevestitds in de scheidingswand.
Enkel verenigbaar met bekleedbare nisafwerking.


Voor andere bekleding : Ons raadplegen.




AANDACHT !

De scheidingswand moet volgegoten en gewapend zijn om de kracht van de bevestigingen te weerstaan.
Houtdraadbouten 8mm en minimumdikte 20 cm.

MONTAGE



SITUATIONELE ROOSTER



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

STUT

Stutten zijn beschikbaar om te bekleding te verstevigen.
Gelieve technical support hiervoor te contacteren.

BEKABELING

- Voor de aansluiting van de Rollinside met buismotor, zie schema vanRollenergy Evolution p. 609.
- Voor de aansluiting van de Rollinside met externe motor, zie schema van Rollin op p. 606.

NORM

Ga naar p. 637


EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalog CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ALUMINIUM NISAFWERKING TE BETEGELEN

Dit rooster is verkrijgbaar voor inbouwrolluike met afwerkingen onder water (alleen Rollinsinde 1 zijde).



Het is verkrijgbaar in :

• Kleur : grijs.

• Afmetingen :
- Standaard : 1,00 x 0,75 m.
- Opmaat gemaakt :
  > Op de 0,75 m afmeting :
    ° Kleiner : kan op maat worden gesneden.
    ° Groter : ons raadplegen.
  > Op de maat 1,00 m: dimensionering mogelijk over de volledige breedte van het zwembad.

GEBRUIK

Voor huishoudelijk gebruik.

Aluminium rooster (75 cm) voor betegeling.
Dichtheid: 2,50 mm.

Voor andere afmetingen dan 75 cm en andere gewichten, gelieve ons te contacteren voor een specifieke studie.

BREEDTE VAN HET ZWEMBAD (M)	ALUMINIUM NISAFWERKING (75 CM) TE BETEGELEN. DICHTHEID : 2,50 MM. DIKTE (IN MM).			
	5	10	15	20
	dus			
	12,50 kg/m²	25 kg/m²	37,50 kg/m²	50 kg/m²
2				
2,50				
3				
3,50				
4				
4,50				1
5			1	1
5,50		1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	2
9	1	1	2	2
10	1	2	2	2

2 standaard balken
1 tussensteun
2 tussensteunen

Vraag uw korting Prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIES

LIJM

Onze aanbeveling: WEBER EPOXY EASY lijm of vergelijkbaar.

Volg de aanbevelingen voor de lijm en de tegels.

Vermijd het lijmen van de verbinding tussen dop en profiel om de installatie onder water te vergemakkelijken (het profiel moet zich met water vullen). Laat altijd 2 lijnen/spaties onaangeroerd.

ONDERDOMPELING EN PLAATSING VAN DE ROOSTERS IN HET ZWEMBAD

Dompel het in water en laat het vollopen met water alvorens het op de balken vast te klikken.
Plaats verticaal de elementen waarvan de plug/profielverbinding door de lijm zou worden verstopt.

Als de bak wordt leeggepompt, zullen de betegelde elementen meer wegen op de balken dan wanneer zij in water liggen.
Aanbeveling: een deel van de roosters verwijderen.

De installatie van de roosterelementen op de balken moet door 2 personen worden uitgevoerd vanwege het gewicht dat moet worden gehanteerd.

ALUMINIUM ROOSTER MET BETEGELING				
Dikte tegel	5	10	15	20
Massa in lucht voor 1 m²	30,00	42,50	55,00	67,50


ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

AFMETINGEN VAN DE ROLLUIKBAK


1

Bad:
Maximum breedte : 6,00 m.
Maximum lengte: 15m : 15,00 m.




2

Bad:
Maximum breedte : 6,00 m.
Maximum lengte: 15m : 25,00 m.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INSTALLATIE INBOUWDELEN - EXTERNE MOTOR




EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN
ROLLFIT


INSTALLATIE INBOUWDELEN – BUISMOTOR





Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


INSTALLATIE VAN DE RAILS











www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLIN

EIGENSCHAPPEN

Modellen		CS(E2.1-14.1) CS(E2.1-14.2)	CS(E3.1-14.1) CS(E3.1-14.2)	CS(E2.1-17.1)	CS(E3.1-17.1)	CS(E2.1-18.1)	CS(E3.1-18.1) CS(E3.1-18.2)	CS(E4.1-18.2)	CS(E4.1-25.1)
Aluminium as geanodiseerd		140 mm	140 mm	170 mm	170 mm	180 mm	180 mm	180 mm	250 mm
As		ø 30 mm	ø 30 mm	ø 30 mm	ø 30 mm	ø 30 mm	ø 30 mm	ø 30 mm	ø 45 mm
Motorisatie - kracht		120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	500 Nm
Regelbare einde koers : Besturing	elektronisch	-	-	-	-	-	-	✔	✔
	mecanisch	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
Automatische schakelaar		✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
Besturing Stop sel		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Stop flow		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✔ *Standaard - Niet beschikbaar*

AANBEVELINGEN, HET REGEL NVAN DE POSITIE EN TOLERANTIES


- **Een wand of scheidingswand** is verplicht om het rolluik te isoleren om te voorkomen dat zwemmers het rolluik kunnen beschadigen en verwondingen oplopen. De afstand tussen de bovenkant van de muur en de onderkant van de balk moet minder dan 15 cm zijn.
- **Dit rolluik** de motorput voor Rollin moet minstens 75 x 75 cm zijn.
- **Dit rolluik** zijn uitgerust met een of meer skimmers en een afvoer onderaan om het water schoon te houden.
- **Voorzie een kabelgoot** van Ø 40 mm tussen de schakelkast en de aansluitdoos.
- **In het geval van trappen,** zorg voor een afvoer op de eerste optrede om te voorkomen dat het water op een ondiepe diepte wordt verwarmd. Het is het beste om geen skimmers op de lengte van het bad te plaatsen.
- **De wanden** van de rolluikbak moeten verticaal zijn.
- **De as** wordt ondergedompeld op een afstand van 550 mm (+ of - 20 mm) van de bodem van het zwembad voor standaardplaten.
- **Het Rolluik** bedekt het volledige oppervlak van het zwembad, de breedte is 40 mm minder dan die van het zwembad. In het geval van een uitstekende skimmerflens, wordt dit spel vergroot door de dikte van de flens. De vrije ruimte tussen de muur en het deksel moet minder dan 70 mm zijn.


Elke installatie die niet conform is en / of niet door onze technische dienst wordt geaccepteerd, is uitgesloten van de garantie. Om aan de volledige NF P 90-308-norm te voldoen, is het essentieel dat alle elementen die de veiligheidsafdekking vormen, afkomstig zijn van DEL. Zo niet, dan kunnen we u geen certificaat van overeenstemming bezorgen.

Vraag uw Verkoopsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

SCHEMA INSTALLATIE DIAGRAM MET BETONWAND

Maten in cm.





INFO

De afstand l (minimale afstand) moet gemeten worden na de afronding of schuinezijde.

DE MINIMUM AFSTAND BINNENKANT ROLLUIKBAK

L (in m)	< 5,99	6 tot 6,99	7 tot 7,99	8 tot 8,99	9 tot 9,99	10 tot 10,99	11 tot 11,99	12 tot 12,99	13 tot 13,99	14 tot 14,99
l (in cm)	55	58	60	62	64	67	69	71	73	74

L (in m)	15 tot 15,99	16 tot 16,99	17 tot 17,99	18 tot 18,99	19 tot 19,99	20 tot 20,99	21 tot 21,99	22 tot 22,99	23 tot 23,99
l (in cm)	76	78	80	81	83	84	86	87	89

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLIN

BEKABELING



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ELEKTRISCHE VOEDING

- Installatie op minimaal 3,5 m van het zwembad, binnenshuis, uit de buurt van regen, zon en alle warmtebronnen.
- De installatie moet voldoen aan C15-100 (nieuwste versie van kracht), raadpleeg uw elektricien of vraag uw elektriciteitsleverancier.
- Al onze stuurkasten moeten 230 volt enkelfasig (50 Hz) leveren.
- Voorzie voor de stuurkast een beveiligde bron van:
  - 1 stroomonderbreker van geschikte grootte (beschermingslijn 10A),
  - 1 aardlekschakelaar 30 mA.
- De koppelbegrenzer is geïntegreerd in de schakelkast en voorkomt het scheuren van de veiligheidskits, als deze niet zijn verwijderd (niet beschikbaar voor motoren van 500 en 750 Nm).

INFO


Besturingsapparaat met onderhouden contact, vast en afsluitbaar.
Vanaf de locatie moet je zicht hebben op het zwembad.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

BESTURINGKAST AQUA1/MOTOR MCA120-MCA250


Motor met einde koers besturing.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

Niet-contractueel visueel

BESTURINGKAST DL 6010 / MOTOR DL 6010 - DL 7710



TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLENERGY EVOLUTION

EIGENSCHAPPEN

Modellen	TI(E2.3-14.1) TI(E2.3-14.2)	TI(E3.3-14.1) TI(E3.3-14.2)	TI(E3.4-17.1)	TI(E3.4-18.1) TI(E3.4-18.2)
Aluminium as geanodiseerd 20 micron (diameter)	140 mm	140 mm	170 mm	180 mm
Motorisatie - kracht	120 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm
Regelbare einde koers : Besturing electronisch	✔	✔	✔	✔
Stop sel schakelkast	✔	✔	✔	✔
Stop flow	✔	✔	✔	✔

✔ *Standaard*

AANBEVELINGEN, HET REGEL VAN DE POSITIE EN TOLERANTIES

- **Een wand of scheidingswand** is verplicht om het rolluik te isoleren om te voorkomen dat zwemmers het rolluik kunnen beschadigen en verwondingen oplopen. De afstand tussen de bovenkant van de muur en de onderkant van de balk moet minder dan 15 cm zijn.
- **Dit rolluik** moet zijn uitgerust met een of meer skimmers en een afvoer onderaan om het water schoon te houden.
- **Voorzie een kabelgoot** van Ø 40 mm tussen de schakelkast en de aansluitdoos.
- **In het geval van trappen,** zorg voor een afvoer op de eerste optrede om te voorkomen dat het water op een ondiepe diepte wordt verwarmd. Het is het beste om geen skimmers op de lengte van het bad te plaatsen.
- **De wanden** van de rolluikbak moeten verticaal zijn.
- **Dikte plaat :** motorhoogte: 9 mm / kabelgoohoogte : 12mm.
- **De as wordt** ondergedompeld op een afstand van 530 mm (+ of - 20 mm) van de bodem van het zwembad voor standaardplaten, voor kleine platen, 435 mm.
- **Het Rolluik** bedekt het volledige oppervlak van het zwembad, de breedte is 40 mm minder dan die van het zwembad. In het geval van een uitstekende skimmerflens, wordt dit spel vergroot door de dikte van de flens. De vrije ruimte tussen de muur en het deksel moet minder dan 70 mm zijn.

Elke installatie die niet conform is en / of niet door onze technische dienst wordt geaccepteerd, is uitgesloten van de garantie. Om dan de volledige NF P 90-308-norm te voldoen, is het essentieel dat alle elementen die de veiligheidsafdekking vormen, afkomstig zijn van DEL. Zo niet, dan kunnen we u geen certificaat van overeenstemming bezorgen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabattpreis
info@bcosy-outdoor.be

OPHANGPLAAT

Voor de bevestiging van de ophangplaat wordt er een horizontale plaat meegeleverd voor bevestig boven op de wand.


Voor de uitsparing van het Hung-profiel wordt er een wordt er een spacer gebruikt. (indien er een strand is zonder hungprofiel gebruik de spacer dan niet).


Maximale zwembadoppervlakte : 120m²

Is geschikt voor zwembaden en kuipen in polystereen (vereist een betonnen gordel of een betonnen onderlaag om de plaat te bevestigen).



KENMERKEN EN VERIFICATIE VAN DE BINNENZIJDE VAN DE ROLLUIKBAK





INFO

De afstand l (minimale afstand) moet gemeten worden na de afronding of schuinezijde.

DE MINIMUM AFSTAND BINNENKANT ROLLUIKBAK VOLGENS ZWEMBAD LENGTE

L (in m)	< 5,99	6 à 6,99	7 à 7,99	8 à 8,99	9 à 9,99	10 à 10,99	11 à 11,99	12 à 12,99	13 à 13,99	14 à 14,99
l ((in cm)	55	58	60	62	64	67	69	71	73	74

L (in m)	15 à 15,99	16 à 16,99	17 à 17,99	18 à 18,99	19 à 19,99	20 à 20,99	21 à 21,99	22 à 22,99	23 à 23,99
l ((in cm)	76	78	80	81	83	84	86	87	89


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLENERGY EVOLUTION

BEKABELING



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ELEKTRISCHE VOEDING

- Installatie op minimaal 3,5 m van het zwembad, binnenshuis, uit de buurt van regen, zon en alle warmtebronnen.
- De installatie moet voldoen aan C15-100 (nieuwste versie van kracht), raadpleeg uw elektricien of vraag uw elektriciteitsleverancier.
- Al onze stuurkasten moeten 230 volt enkelfasig (50 Hz) leveren.
- Voorzie voor de stuurkast een beveiligde bron van :

- 1 stroomonderbreker van geschikte grootte (beschermingslijn 10A),
- 1 aardlekschakelaar 30 mA.

INFO

Besturingsapparaat met onderhouden contact, vast en afsluitbaar.

Vanaf de locatie moet je zicht hebben op het zwembad.

TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

OPHANGBEUGEL VOOR ONDERSTEUNING ROOSTERS ZONDER BALK

De steunbeugels voor de roosters zonder balk zijn ontworpen om de plage te verlengen boven het water. ze onderdersteunen tegelijk de afwerking van de rolluikbak.

Deze oplossing is bijzonder geschikt voor baden :

• Met hoge waterlijnen.
• Zeer breed waarbij het gebruik van een traditionele «poutrel» oplossing problematisch is vanwege de reikwijdte.
Maximale zwembadlengte : 15 m (verder, neem contact met ons op).

INSTALLATIE

Bevestiging «bovenkant muur» vereist installatie op blote kale bovenkant en kan daarom «het verwijderen van boorstenen» vereisen. Geen membraanpiercing: bevestiging op bovenkant + steun op de muur via een pad (bedekt met flexibele bescherming + dichting geleverd om tussen folie en beton de plaatsen.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De steunbeugels zijn compatibel (om aan de NF P90-308 veiligheidsnorm te voldoen) met :

• Ondergedompelde rolluiken met scheidingswand van metselwerk.
• Rollenergy-evolutie (bevestiging bovenkant muur of in op de muur)
• Rollin
• Securiwall met een waterniveau van meer dan 8 cm onder de badrand (binnen de respectievelijke limiet van de afmeting van 15 cm maximum)
• Standaard skimmer en skimmer hoogwaterlijn (breedte maximaal 82 cm) - er moet geen materiaal aanwezig zijn ter hoogte van de schaats.
• Pushlock.

De steunbeugels zijn niet compatibel voor :


• Rooster Del
• Securiwall met waterniveau minder dan 8 cm
• Structuren waarvan de muren de inspanningen niet ondersteunen :
- Druk op de muur (Kuipconstructies, verloren bekisting, polystyreen, panelen en dunne wanden zonder beton ter hoogte van de ondersteuning ...)
- Tractie op de muuroppervlakte (belastingen ondersteund op de muursteun aan de muur).
• Kleine platen.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PROBLEEMOPLOSSINGEN

Maten in mm.

• De Lengte van de steunbeugel van 90 cm is vervaardigd in elektrolytisch behandeld staal van 316 L (andere dimensie: raadpleeg ons).
• Voor hoge waterstanden (<5 cm) is het noodzakelijk om rolwielen onder de steun toe te voegen (zie optie 1).
• Verstelbare muursteun :
- Roestvrijstalen pad bekleed met zacht PVC om beschadiging van de coatings te voorkomen.
- Er is ook een zelfklevende elastomeerafdichting van 2 mm meegeleverd, deze moet tussen de muur en de coating worden geplaatst.
- Mogelijke instelling, als u wanden hebt waarvan de verticaliteit niet perfect is en dan kan mer de mogelijke fouten compenseren door de positionering op muuroppervlake.





catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

OPHANGBEUGEL VOOR ONDERSTEUNING ROOSTERS ZONDER BALK

HOE HET AANTAL ONDERSTEUNINGSBEUGELS BEREKENEN ?

Standaardmaatvoering voor prive zwembaden (integreert de belasting die overeenkomt met één statische persoon tussen 2 steunbeugels), voor zwaar gebruik (type openbaar gebruik) voorzie om de installatie te groot te maken.
IPE 20 mm gelijk aan 25 kg/m².

Let op het gewicht van de gebruikte materie voor de nisafwerking.




OPTIES

OPTIE 1 : HOOG WATERNIVEAU

Het is bedoeld om de steunen uit te rusten voor zwembaden met hoog waterniveau: tussen 1 en 5 cm onder een wandhoogte.

Wieltjes toegevoegen op het bestaande steunbeugel.

Deze wielen kunnen hergebruikt en geplaatst worden in een bestaande installatie.




OPTIE 2 : VERSTERKINGSKIT VOOR SKIMMER

Met deze set kunt u een of meer beugels op een brede skimmer plaatsen (tot 82 cm in totaal) zonder deze door te prikken. Verstevingingslat in Inox die bevestigd wordt op de badrand. Voor elke skimmen dient deze lat gebruikt te worden.



OPTIE 3 : AANPASSINGSPLAAT VOOR HUNG

Dit is een polymeerblok van hoge dichtheid waarmee u de plaat tot een hoogte van 13 mm kunt verhogen, dit is enkel voor zwembaden uitgerust met een hungprofiel.



OPTIE 4 : TELESCOOPVERLENGING

Uitbreiding in elektrolytisch behandeld RVS 316 L voor nis afmetingen van 90 tot 110 cm.

	< 50 kg	van 50 tot 100 kg
Aantal beugels per ml + 1 beugel	2	4
Afstand tussen 2 haakjes (cm)	50	25



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROOSTER ALUMINIUM

Nisafwerking beschikbaar voor inbouwrolluiken met afwerking boven water (Rollenergy Evolution en Rollin).

Beschikbaar in :
• 3 kleuren; wit, beige of grijs.
• Afmetingen :
- standaard : 1.00 x 0.90 m en 1.00 x 0,75 m
- op maat
  > Op de afmeting 0,90 en 0,75 m :
    ◦ Kleinere afmetingen: aanpassing mogelijk
    ◦ Grotere afmeting: ons raadplegen
  > Op de afmeting 1.00 m: maaataanpassing mogelijk op volledige breedte van het bad)



INSTALLATIE

AFWERKING IS OP 2 VLAKKEN BRUIKBAAR :

- Zijde 1: Afwisseling vlak/golving



- Zijde 2 : continu golving



DEL raadt aan om de elementen in elkaar te schuiven voor een optimaal resultaat en weestand.






Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

De elementen worden geleverd met eindkappen. deze kappen moeten aan de uiteinden worden bevestigd met een schroef. Hiermee worden de profielen aan elkaar bevestigd.
Indien nodig, kunnen de kappen vervangen worden door schroef los te draaien.





catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN


ROOSTER ALUMINIUM

ADVIES

Behoudt één element niet ingeschoven met de andere voor een gemakkelijke toegang tot de rolluiknis.

2 MOGELIJKHEDEN :

- Afwerking naast het laatste element zetten (een spleet van 2mm zal zichtbaar zijn)
- Ter hoogte van de aansluiting , blauwe strip (zie foto) verwijderen van de losse plaat.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez Votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Om de eisen van de norm NF P 90-308: de minimum inspanning om een plaat op te heffen is 5 kg.
Het minimum gewicht per element moet 11 kg zijn.
In andere gevallen, moet afwerking door middel van gereedschap bevestigd of losgemaakt worden.

OPTIE : BAND

Een slipwerende band wordt aangeraden bij een extern gebruik van de afwerking. Deze band is in polyurethaan met een middelmatige korrelgrootte, aangepast voor zones voor blote voeten.

DIt moet op een propere, ontvette en droge ondergrond worden geplaatst.

De afwerking moet gereinigd worden met iso.

INFO

In een droge, frisse plaats, beschut van zonlicht en hittebronnen behouden.
Rol van 18 m, geschikt voor 1 lopende meter afwerking.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogue CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

TIXIT


AANBEVELINGEN

Maximum breedte : 5,00 m.
Maximum lengte trap inbegrepen : 15,50 m.
Minimum afmetingen (conform norm NF P 90-308) : 2,00 x 3,00 m (voor de matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen).

OMVANG


Maten in cm.

ELEKTRISCHE VERSIE/SOLAR VERSIE




PLAATSING


Maten in cm.




ZWEMBAD RECHTE HOEKEN



ZWEMBAD HOEKEN MET STRALEN TOT 60 CM MAX.



Positie van elektrische leidingen



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


ROLLUIKEN

TIXIT

MAXIMALE AFMETINGEN TUSSEN STEUNEN

BADBREEDTE (M)	BADLENGTE TRAP INBEGREPEN (M)	ASHOOGTE	VERSIE		MAXI AFSTAND TUSSEN STEUNEN (M)
			ELEKTRISCH	SOLAR	
3,00	15,50	H32	✓	✓	3,35
3,50	14,50	H32	✓	✓	3,85
4,00	14,00	H32	✓	✓	4,35
4,50	12,00	H32	–	✓	4,85
	14,00	H32	✓	–	
5,00	11,00	H32	–	✓	5,35
	13,50	H32	✓	–	

BEKABELING ELEKTRISCHE VERSIE



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ELEKTRISCHE INFORMATIE :

- Motor : 12 Vcc – 200 W
- LEDs : 12 Vcc - 12 W
- LEDs + geluid : 12 Vcc – 60 W

INFO

Voor de gemeenschappelijke stroomvoorziening van de LED's en de geluidsoptie moet een extra kabel worden voorzien tussen de steun en de kast. Bovendien moet een extra kabel worden voorzien tussen de twee aansluitingen voor de LED-verlichting en een andere kabel voor de geluidsoptie.

De aansluiting van de tweede luidspreker aan de vrije zijde is noodzakelijk om :

- De algemene geluidskwaliteit optimaliseren
- Om de «Bluetooth® geluidskaart» niet te beschadigen.

INFO

De geluidsoptie (Pool Sound) is alleen beschikbaar op de elektrische versie.
LED's zijn alleen beschikbaar op de elektrische versie.

TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

TIXIT

BEKABELING ELEKTRISCHE VERSIE

ONTVANGER WI-KEY



SLEUTELSCHAKELAAR



ELEKTRISCHE AANSLUITING


De schakelkast moet zich in een droge ruimte bevinden. De installatie moet voldoen aan de C15-100 norm (laatste geldende versie, vraag uw elektricien om advies of vraag het aan uw elektriciteitsleverancier). Al onze stuurkasten worden geleverd in 230 volt enkelfasig (50 Hz). Het vereiste vermogen aan de ingangsklemmen is 0,15 kW. Een stroomonderbreker met een geschikt vermogen en een aardlekschakelaar van 30 mA moeten stroomopwaarts van de stuurkast worden geïnstalleerd.

INFO


Zorg voor een kabel tussen uw technische ruimte en de stuurkast bij een Stop sel.

BEKABELING SOLAR VERSIE

ONTVANGER WI-KEY



SLEUTELSCHAKELAAR



INFO

De geluidsoptie (Pool Sound) en de LED's zijn niet compatibel met de solarversie. De LivePool control is niet compatibel met de solar versie.

INFO

Stop zout stuurkast is niet compatibel met de solar versie. LivePool is niet compatibel met de solar versie.

NORM

Zie p. 637.

Vraag uw kortingspris
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

DEL PREMIUM



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TIXIT, EEN OPBOUWROLLUIK
OM DE SFEER IN DE TUIN VAN UW KLANTEN TE VERBETEREN



- Een decoratieve **LED-strip**
- **Verschillende kleuren** beschikbaar
- **Pool Sound optie**

Tixit wordt een **Bluetooth®luidspeker** met een **snelle en intuïtieve verbinding.**
Alleen beschikbaar voor de elektrische versie.

Zie pagina 338.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


ROLLUIKEN
MOON

AANBEVELINGEN

Maximum breedte : 5,00 m.
Maximum lengte trap inbegrepen : 15,50 m.
Minimum afmetingen (conform norm NF P 90-308) : 2,00 x 3,00 m (voor de matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen).

OMVANG


Maten in cm.




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PLAATSING


Maten in cm.



ZWEMBAD RECHTE HOEKEN



ZWEMBAD HOEKEN MET STRALEN TOT 60 CM MAX



catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

MOON


MAXIMALE AFMETINGEN TUSSEN STEUNEN

BADBREEDTE (M)	BAD LENGTE TRAP INBEGREPEN (M)	ASHOOGTE	VERSIE		MAX AFSTAND TUSSEN STEUNEN (M)
			ELEKTRSICH	SOLAR	
3,00	15,50	H32	✔	✔	3,35
3,50	14,50	H32	✔	✔	3,85
4,00	14,00	H32	✔	✔	4,35
4,50	12,00	H32	–	✔	4,85
	14,00	H32	✔	–	
5,00	11,00	H32	–	✔	5,35
	13,50	H32	✔	–	

BEKABELING ELEKTRISCHE VERSIE

WI-KEY ONTVANGER

SLEUTELSCHAKELAAR



ELEKTRISCHE AANSLUITING

De stuurkast moet zich op een droge plaats bevinden. De installatie moet conform zijn aan de norm C15-100 (laatste norm van toepassing). Al onze stuurkasten worden 230V mono gevoed (50 Hz). Het veresite vermogen aan de klemmen is 0,15 kW. De stuurkast wordt beveiligd door een stroomverliesschakelaar van 30 mA.


INFO

Bij Stop Flow moet een kabel tussen technisch lokaal en steun worden voorzien.

BEKABELING SOLAR VERSIE

WI-KEY ONTVANGER

SLEUTELSCHAKELAAR



INFO

Stop Sel onverenigbaar met solar versie.

NORM

Zie p. 637.

Vraag uw korting prijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN
CONTURA


AANBEVELINGEN

Maximum breedte : 10,00 m (elektrische versie) / 7,00 m (solar versie).
Maximum lengte trap inbegrepen : 28,50 m (elektrische versie) / 25,50 m (solar versie).
Minimum afmetingen (conform norm NF P 90-308) : 2,00 x 3,00 m (voor de matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen).


OMVANG

Maten in cm.

CONTURA H32




CONTURA H42




PLAATSING

Maten in cm.




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ZWEMBAD RECHTE HOEKEN



ZWEMBAD HOEKEN MET STRALEN TOT 60 CM MAX.



	CONTURA H32	CONTURA H42
A	17	19
B	40	48
C	11	11
D*	3	3

** Ten opzichte van badrand.*

MEER INFORMATIE be.cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

CONTURA

MAXIMALE AFMETINGEN TUSSEN STEUNEN

BAD-BREEDTE (M)	BADLENGTE TRAP INBEGREPEN (M)	ASHOOGTE	ASHOOGTE	REGELEN VAN EINDEKOERS	VERSIE		MAXI AFSTAND TUSSEN STEUNEN (M)
					ELEKTRISCH	SOLAR	
3,00	15,50	H32	-	Mecanisch	✓	✓ 1 paneel	3,35
	25,50	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	
	28,50	-	H42	Mecanisch	✓	-	
3,50	14,50	H32	-	Mecanisch	✓	✓ 1 paneel	3,85
	22,00	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	
	28,50	-	H42	Mecanisch	✓	-	
4,00	13,50	H32	-	Mecanisch	-	✓ 1 paneel	4,35
	14,00	H32	-	Mecanisch	✓	-	
	19,00	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	
	27,00	-	H42	Mecanisch	✓	-	
4,50	12,00	H32	-	Mecanisch	-	✓ 1 paneel	4,85
	14,00	H32	-	Mecanisch	✓	-	
	17,00	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	
	23,00	-	H42	Mecanisch	✓	-	
5,00	11,00	H32	-	Mecanisch	-	✓ 1 paneel	5,35
	13,50	H32	-	Mecanisch	✓	-	
	15,50	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	
	18,50	-	H42	Mecanisch	✓	-	
6,00	13,00	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	6,25
	26,50	-	H42	Elektronisch	✓	-	
7,00	11,00	-	H42	Mecanisch	-	✓ 3 panelen	7,25
	24,50	-	H42	Elektronisch	✓	-	
8,00	24,00	-	H42	Elektronisch	✓	-	8,20
9,00	22,50	-	H42	Elektronisch	✓	-	9,20
10,00	20,50	-	H42	Elektronisch	✓	-	10,20

BEKABELING ELEKTRISCHE VERSIE

WI-KEY ONTVANGER

SLEUTELSCHAKELAAR



INFO

Voor de modellen Contura van 6,00 x 13,00 of 7,00 x 8,50 m, betreft het :
- Buismotor met elektronische eindekoers
- Stuurkast voor motor :
• in technisch lokaal via 4 draden
• bevat aansluitingen voor sturing
• bevat ''automatische schakelaar'' en ''Stop Sel''

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De stuurkast moet zich op een droge plaats bevinden. De installatie moet conform zijn aan de norm C15-100 (laatste norm van toepassing). Al onze stuurkasten worden 230V mono gevoed (50 Hz). Het veresite vermogen aan de klemmen is 0,15 kW. De stuurkast wordt beveiligd door een stroomverliesschakelaar van 30 mA.

BEKABELING SOLAR VERSIE

WI-KEY ONTVANGER



SLEUTELSCHAKELAAR



INFO

De geluidsoptie (Pool Sound) en de LED's zijn niet compatibel met de solarversie. De LivePool control is niet compatibel met de solar versie.

NORM

Zie p. 637.

TECHNISCHE BIJLAGE

Vraag uw kortingsprijs Ask your Discount price Demandez votre prix de Réduction Fragen sie ihren Rabatt Preis info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLOVER

AANBEVELINGEN

Maximum afmetingen : 6,00 x 14,00 m (PVC of IPE afwerking).

Minimum afmetingen (conform norm NF P 90-308) : 2,00 x 3,00 m (PVC en hout afwerking) (voor de matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen).

OMVANG



Afmetingen badbreedte	Version	Maximale afmeting tussen bekleding
3 m	PVC Elektrisch PVC Solar IPE Elektrisch IPE Solar	3,50 m
4 m		4,85 m
5 m		5,85 m
6 m		6,85 m
7 m	IPE Elektrisch	7,60 m


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN
ROLLOVER

BEKABELING ELEKTRISCHE VERSIE




ELEKTRISCHE AANSLUITING

De stuurkast moet zich op een droge plaats bevinden. De installatie moet conform zijn aan de norm C15-100 (laatste norm van toepassing). Al onze stuurkasten worden 230V mono gevoed (50 Hz). Het veresite vermogen aan de klemmen is 0,15 kW. De stuurkast wordt beveiligd door een stroomverliesschakelaar van 30 mA.

INFO

Bij Stop Flow moet een kabel tussen technisch lokaal en steun worden voorzien.

BEKABELING SOLAR VERSIE



INFO

Stop zout stuurkast is niet compatibel met de solar versie. LivePool is niet compatibel met de solar versie.

Volgens de afmetingen kan de rolluik met 1 of 2 batterijen worden uitgerust.

NORM

Zie p. 637.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLEASY 2

AANBEVELINGEN

Maximum breedte : 5,00 m (solar en manueel versie) / 8,00 m (elektrische versie).
Maximum lengte trap inbegrepen : 15,00 m (solar en manueel versie) / 21,00 m (elektrische versie).
Minimum afmetingen (conform norm NF P 90-308) : 2,00 x 3,00 m (voor de matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen).

OMVANG

Maten in cm.

ELEKTRISCHE VERSIE / SOLAR (MODEL H.32)



ELEKTRISCHE VERSIE (MODEL H.37)




MANUEEL VERSIE




PLAATSING


Maten in cm.



ZWEMBAD RECHTE HOEKEN



ZWEMBAD HOEKEN MET STRALEN TOT 60 CM MAX



Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount Price
Demandez votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

ROLLEASY 2

MAXIMALE AFMETINGEN TUSSEN STEUNEN

BADBREEDTE (M)	BADLENGTE MAX TRAP INBEGREPEN (M)	ASHOOGTE	ASHOOGTE	VERSIE MANUEEL	VERSIE ELEKTRISCH	VERSIE SOLAR	MAXIMUM AFSTAND TUSSEN STEUNEN (M)
3,00	15,50	H32	-	✓	✓	✓	3,35
	21,50	-	H37	-	✓	-	
3,50	14,50	H32	-	✓	✓	✓	3,85
	21,00	-	H37	-	✓	-	
4,00	13,50	H32	-	✓	-	✓	4,35
	14,00	H32	-	-	✓	-	
	21,00	-	H37	-	✓	-	
4,50	12,00	H32	-	✓	-	✓	4,85
	14,00	H32	-	-	✓	-	
	21,00	-	H37	-	✓	-	
5,00	11,00	H32	-	✓	-	✓	5,35
	13,50	H32	-	-	✓	-	
	20,50	-	H37	-	✓	-	5,25
6,00	15,00	-	H37	-	✓	-	6,25
7,00	18,50	-	H37	-	✓	-	7,25
8,00	14,00	-	H37	-	✓	-	8,20

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BEKABELING ELEKTRISCHE VERSIE



ELEKTRISCHE AANSLUITING

De stuurkast moet zich op een droge plaats bevinden. De installatie moet conform zijn aan de norm C15-100 (laatste norm van toepassing). Al onze stuurkasten worden 230V mono gevoed (50 Hz). Het veresite vermogen aan de klemmen is 0,15 kW. De stuurkast wordt beveiligd door een stroomverliesschakelaar van 30 mA.

INFO

Bij Stop Flow moet een kabel tussen technisch lokaal en steun worden voorzien.

BEKABELING SOLAR VERSIE



INFO

Stop zout stuurkast is niet compatibel met de solar versie. LivePool is niet compatibel met de solar versie.

NORM

Zie p. 637.

TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN
MOOVE'O

AANBEVELINGEN

- **Max badbreedte :** 5,00 m.
- **Maximale lengte inclusief trap :** 12,00 m.
- **Minimum afmetingen (conform norm NF P 90-308) :** 2,00 x 3,00 m (voor de matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen).
- **Plaatsing :** buiten (niet compatibel met binnenzwembaden).
- **Max breedte trap :** ≤aan 2/3 van de badbreedte aan trapzijde.




Indien nodig, de randstenen slijpen zodat lamellen zonder wrijving op het watervlak kunnen komen. Bij vrij vormen of grote stralen kan een grotere uitsparing nodig zijn.



VERENIGBARE BADVORMEN

Bij trappen (max diepte 2,00 m) worden 3 linten meegeleverd om lamellen op as de behouden bij verplaatsing van de Moove'O en/of oprolling van de trap.




Bij elke vorm zal een uitsparing in de randsten nodig zijn om de lamellen zonder wrijving op of uit te rollen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

OMVANG

Maten in cm.








www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

PLAATSING

Maten in cm.

Moove'O verplaatst zich uitsluitend in rechte lijn.



POSITIONERING

Het middelpunt van de as moet loodrecht met grootste badbreedte worden geplaatst.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

PLAATSING



Bij grote stralen is het mischien nodig om de oproller te verplaatsen tijdens het uitrollen.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge LMP Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


ROLLUIKEN
MOOVE'O

MAXIMALE AFSTAND TUSSEN STEUNEN

• De minimale afmeting van de afmeting tussen wielen moet gelijk zijn aan de badge + 8 cm.

BADBREEDTE (M)	BADLENGTE TRAP INBEGREPEN (M)	ASHOOGTE	SOLAR VERSIE	MAXIMALE AFSTAND TUSSEN WIELEN (M)
3,00 m	12,00	H42	✔	3,58
3,50 m	12,00	H42	✔	4,08
4,00 m	12,00	H42	✔	4,45
4,50 m	11,00	H42	✔	4,88
5,00 m	11,00	H42	✔	5,63

BEKABELING



NORM

Zie p. 637.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

WI-KEY

INTERFACE WI-KEY



Alimentation électrique ultra basse consommation :
- Émetteur : 2 piles AAA fournies (2 ans d'autonomie estimée).
- Récepteur : sur le circuit électrique de la couverture ou du volet.

INSTALLATIE

ZENDER

Zijn localisatie moet ervoor zorgen dat er niemand het bad betreed bij gebruik van de zender. Moet op één plaats vastblijven (muurbevestiging meegeleverd).

INSTALLATIE OPTIES

BIJKOMENDE WI-KEY ZENDER

Dankzij deze optie kunnen meerdere zenders gebruikt worden (maximum 3 zenders per ontvanger).

ONTVANGER WI-KEY OP AFSTAND

Deze kast wordt gebruikt inden de afstand tussen ontvanger en zender groter is dan :

- 50,00 m in vrije ruimte.
- 25,00 m achter een ''simpele'' wand.
- 15,00 m achter meerdere muren of dikke muur.

Deze optie is enkel geschikt voor Ultima cover, inbouwrolluiken en opbouwrolluiken Contura (vanaf 6,00 x 22,00 of 7,00 x 15,50 m).

De stuurkast op afstand is reeds klaar voor bekabeling.

AANPASSINGSKIT WI-KEY

Optie dat toelaat om inbouwrolluiken uitgerust met sleutelschakelaar naar Wi-Key over te schakelen.

VEILIGHEID

BESTURING VOOR ZWEMBADAFDEKKING CONFORM AAN DE NORM NF P 90-308 :

Grendelen en ontgrendelen zonder sleutel vanaf zender :

- Grendelen: 3 seconden op ''Verouillage'' duwen.
- Ontgrendelen: samen op ''Verrouillage'' en reeks van pijlen, aangeven in handleiding, duwen.

COMMUNICATIEPROTOCOL MET HOGE VEILIGHEID :

Wi-Key werkt op een specifieke frequentie en protocol om interferenties te vermijden.

Echter kunnen radiogolven van toestellen de goede werking van de Wi Key verstoren.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN
LIVEPOOL

INTERFACE LIVEPOOL

Zender
(gebruikersinterface)



Ontvanger



Elektrische voeding met zeer laag verbruik
Ontvanger; op printplaat van rolluik

Doos te bedraden met de stuurkast voor inbouwrolluiken en op een afstand van ten minste 10 m van de plaats van gebruik voor bovengrondse rolluiken.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INSTALLATIE

Gelieve pagina's van desbetreffende rolluiken te raadplegen (de bekabeling pagina's, bij voorbeeld, Rollin p. 606, Rollenergy Evolution p. 609, Tixit p. 616, Moon p.619...).

OPTIES

AANPASSINGSKIT LIVEPOOL

Aanpassingskit voor bestaande rolluiken of niet standaard uitgerust (technische dienst raadplegen).

VEILIGHEID

De naleving van de norm NF P 90-308 wordt gegarandeerd door de Wi-Key besturingseenheid of de sleutelkast die standaard bij het rolluik wordt geleverd (installatie verplicht). Het gebruik van de applicatie is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

INFO

De LivePool sturing is niet compatibel met de solarversie van onze opbouwrolluiken.


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

LIVEPOOL

KENMERKEN



- Openen en sluiten van de afdekking met een Smartphone via de LivePool applicatie.
- Communicatie tussen de Smartphone en rolluik via beveiligde Bluetooth, waardoor de gebruikszone wordt bepaald.
- 3 bedieningstoetsen: Open / Stop / Sluiten.
- Ingedrukt houden om te sluiten en pulseren om te openen.
- Automatische vergrendeling van de toepassing na gebruik.
- Waarschuwing om de gebruiker eraan te herinneren de veiligheidssets te ontgrendelen alvorens het rolluik te openen en te vergrendelen na het sluiten.
- Het gebruik van de toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die wordt herinnerd aan de noodzaak om zicht te hebben op het zwembad bij het gebruik.
- Integratie van de cover in het LivePool ecosysteem.

AANDACHT

Naleving van de norm NF P 90-308 wordt gegarandeerd door de Wi-Key besturing of de sleutelkast die standaard bij het rolluik wordt geleverd (verplichte installatie), het gebruik van de toepassing valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TECHNISCHE BESCHRIJVING

LIVEPOOL

De applicatiedie zwembaden intelligent en verbonden maakt.

Modulaire en evolutieve oplossing.

Mobiele applicatie die het leven van gebruikers vereenvoudigt door hen in staat te stellen de essentiële parameters van hun zwembad te bekijken en hun apparatuur te bedienen.

LivePool apparatuur optimaliseert haar werking door met elkaar te communiceren via een lokaal, besloten en beveiligd draadloos netwerk.

AANSLUITING ROLLUIK

Automatische koppeling met andere LivePool apparatuur in het zwembad.

Geen behoefte aan elektrische controle tussen LivePool apparatuur.

Lokale of externe connectiviteit.

Beveiligde toegang tot de mobiele applicatie.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

MATTE 84 PVC LAMELLEN



INFO

De afdekking bedekt de volledige oppervlakte van het zwembad, haar breedte is 30 mm minder dan de breedte van het zwembad (40 mm voor de Rollenergy evolution afdekking en de Rollinside met schroef-plug bevestiging).
In geval van een uitstekende skimmerflens wordt deze opening vergroot met de dikte van de flens. De ruimte tussen de muur en de afdekking moet minder dan 70 mm bedragen.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


RESTRICTIES

Matte 84 PVC lamellen zijn niet compatibel met zwembaden :
- meer dan 5,00 m,
- met een straal van meer dan 15 cm,
- met trappen (behalve rechte trappen) of met uitsparingen,
- met overloop.

PLAATSING LAMELLEN

DOOR SCHUIVEN







ONTMANTELING LAMELLEN




catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

MATTE 84 PVC LAMELLEN

VINNEN VERWIJDEREN








POSITIE LAMELLEN

Oprolsysteem zijde



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

De L1-lamellen (begin en einde van het rolluik) zijn de lamellen waarmee het rolluik aan de oprolinrichting kan worden bevestigd (en aan het beveiligingssysteem, indien van toepassing).

De L1 lamellen zijn de verstellamellen waarmee het rolluik kan worden aangepast aan de lengte van het zwembad.

De L4-lamellen moeten in het midden van het zwembad worden geplaatst.

TRAP OF GANG

• **Voor een trap of gang die zich op de tegenovergestelde breedte van het rolluik bevindt :**

- Als de basis ≥ tot 1/2 van de breedte van het zwembad is, is een rolluik zonder beperking haalbaar.
- Indien de basis tussen 1/2 en 1/3 van de breedte van het zwembad ligt, is een rolluik haalbaar mits deze gecentreerd is op de breedte van het zwembad.

Voor alle andere gevallen is een specifiek onderzoek nodig. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om de haalbaarheid te controleren.


In het geval van een gang moet deze ten minste 2,00 m breed zijn om te voldoen aan de norm NF P 90-308.

EEN VRAAG ? **+32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group**
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

MATTE 69 PVC EN POLYCARBONAAT SOLAR LAMELLEN



INFO

Lamellen op het water leggen, in elkaar schuiven of clipsen.
Let op de richting van de lamel.
Herhaal de handeling totdat de volledige
afdekking één geheel vormt.

De afdekking bedekt de volledige oppervlakte van het zwembad, haar breedte is 30 mm minder dan de breedte van het zwembad (40 mm voor de Rollenergy evolution afdekking en de Rollinside met schroef-plug bevestiging). In geval van een uitstekende skimmerflens wordt deze opening vergroot met de dikte van de flens. De ruimte tussen de muur en de afdekking moet minder dan 70 mm bedragen.

PLAATSEN VAN DE LAMELLEN

1 DOOR RIJGEN



De lamellen zijn uitgerust met afneembare doppen om ze gemakkelijk in of uit elkaar te schuiven (Europees patent)
Dit brengt volgende voordelen met zich mee :

- **Assemblage door inschijving.** Dit gaat veel sneller en gemakkelijker dan door clipping. Bij bestelling kan worden meegegeven dat bepaalde doppen niet gemonteerd moeten worden.
- **Zeer gemakkelijke demontage** van een kapotte lamel.
- **Indien u de lamellen in elkaar wil schuiven, gelieve dit op de bestelbon te vermelden.**

2 DOOR CLIPPING



Over de gehele lengte van het lamel.

DEMONTAGE VAN EEN DOP EN VAN EEN LAMEL



TRAP OF GANG

- **Voor een trap of gang op de breedte tegenover rolluiknis :**

- indien basis >= 1/2 van badbreedte is rolluik haalbaar zonder beperkingen
- indien basis tussen 1/2 en 1/3 van de badbreedt is dan is rolluik haalbaar indien trap gecentreerd is.

Voor andere gevallen zal een studie gemaakt worden. aarzel niet om ons te raadplegen.
In geval van een gang, om conform te zijn aan norm NF P 90-308, moet deze minstens 2,00 m breed zijn.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

OPROLDIAMETER / UITLEG BESTELBONNEN

OPROLDIAMETERS VAN LAMELLENAFDEKKING (MATTE 84 & 69 PVC EN POLYCARBONAT SOLAR LAMELLEN)

		BADLENGTE												
Badbreedte	Ø van de as	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m	13 m	14 m	15 m	16 m
Maxi 5 m	130 mm	280	315	345	375	400	430	460	480	500	520	540	-	-	-
Maxi 5 m	140 mm	290	325	355	380	410	435	460	480	505	525	545	560	580	-
Maxi 6 m	170 mm	300	335	365	395	420	445	470	490	510	530	550	570	585	605
Maxi 8 m	180 mm	310	340	370	400	425	450	475	495	515	535	555	575	590	610
+ de 8 m	250 mm	355	380	410	435	460	480	505	525	545	565	580	600	615	635

In mm.


		BADLENGTE												
Badbreedte	Ø van de as	17 m	18 m	19 m	20 m	21 m	22 m	23 m	24 m	25 m	26 m	27 m	28 m	29 m	30 m
Maxi 6 m	170 mm	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maxi 8 m	180 mm	630	645	660	675	690	705	720	735	750	765	775	790	805	815
+ de 8 m	250 mm	630	665	680	695	715	725	740	755	770	785	795	810	820	835

In mm.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

WAAROM VRAGEN WE NAAR SKIMMERS?

- POSITIE :
Om de veiligheidsbevestiging correct te positioneren.






-UITSPRINGEND :
Om een uitsparing in de eerste lamel te voorzien indien het meer dan 2 cm uitspringt.

WAAROM VRAGEN WE NAAR DE HOEKEN VAN HET BAD ?


- VERVAARDIGING MATTE 69 PVC EN POLYCARBONAAT SOLAR LAMELLEN
De afdekking wordt op maat gemaakt en de hoekafwerking is nodig bij productie. De afdekking wordt op maat gemaakt en de hoekafwerking is nodig bij productie.
De kappen en riemen zullen worden aangepast aan uw configuratie.



Rechte hoek en standaard linten (as veiligheid)



Kleine straal, standaard linten (as en veiligheid) en verschillende doppen



Grote stralen, langere linten (as en veiligheid) en verschillende doppen

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ROLLUIKEN

GEBRUIK, ONDERHOUD EN MAINTENANCE

NORM NF P 90-308 VEILIGHEID

De wet van 3 januari 2003 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden is bedoeld om vedrinkingsgevaar bij jonge kinderen te verminderen.

- Sinds 1 januari 2006 moet elk zwembad uitgerust zijn met een veiligheidsdispositief.

Van toepassing op privé buitenzwembaden met individueel of collectief gebruik, ingronds of half ingronds.

De DEL rolluiken Rollenergy évolution, Rollin, Rollinside, Moon, Tixit, Contura, Rollover en Moove'O en CLASS Rolleasy 2 zijn bewezen door Laboratoire National d'Essais conform te zijn met NF P 90-308.

De norm betreft fabrikanten en betrekt rechtstreeks de vakmannen en gebruikers.

DE GEBRUIKSBEPERKINGEN

De installatie van een rolluik op overloopbaden of met een trap de lengte zijn niet conform aan de norm NF P 90-308. Hiervoor moet een andere maatregel worden getroffen. De onderdompelingsalarmen zijn, tenzijn anders bevestigd door de fabrikant, niet verenigbaar met rolluiken.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Let op, de veiligheid is enkel gewaarborgd bij een gesloten, vergrendeld en correct geplaatst (volgens richtlijnen fabrikant) rolluik.
- Het is verboden om op roluik te stappen of springen.
- Indien bad niet gesloten kan worden, moeten alle maatregelen worden genomen om de toegang tot het bad te vermijden.

GEBRUIK

- Het hanteren van een rolluk vereist slechts één persoon.
- Sluiting : ongeveer 3 minuten voor het sluiten en 30 seconden voor het vergrendelen van bevestigingskits (bad van 5 x 10 m).
- Opening: ongeveer 30 seconden voor het vergrendelen van bevestigingskits en 3 minuten voor de automatische opening (bad van 5 x 10 m).
- Het is noodzakelijk om een niveauregelaar te voorzien om een correct waterniveau te hebben.
- Nooit een lamellenafdekking met een ongeschikt product bedekken. Dit kan tot vervorming leiden.
- Nooit onderwerpen op een lamellenafdekking leggen.

ONDERHOUD

- Filtratie: filtratie in werking overdag en continu bij water warmer dan 25°C.
- Een uitgebreide reiniging 2 x per jaar van de afdekking uitvoeren. Dit is zeker belangrijk bij hard water. Gebruik hiervoor een hogedrukreiniger met een reinigingsproduct voor lamellen.
- Eveneens de bevestigingskits en linten geregeld reinigen.
- De PC solarlamellen zijn niet verenigbaar met broom of broomhoudende producten.
- Nooit onverdund chemisch product in contact brengen met PC solar lamellen.
- Het is noodzakelijk om het eerst uit te testen op een kleine oppervlak.
- Nisafwerking IPE niet reinigen met hogedrukreiniger maar met een niet metalen borstel en water.

MAINTENANCE

Elke interventie moet door een vakman worden uitgevoerd, dat indien nodig contact opneemt met DEL of CLASS. Alle onderdelen moeten originele onderdelen zijn.

Controleer de afdekking in zijn geheel.

- Bij elke seizoenstart en bij speciale gebeurtenissen (val, hagel, etc.) dat de lamellen geen zichtbare gebreken vertonen die de veiligheid in gevaar brengen. Vervang de nodige lamellen.
- Controleer de linten van de veiligheidsbevestigingen (lasnaden). Bij twijfel de linten vervangen.

BESTELBON

- Zodat de rolluik aangepast is aan het bad, dienen we een plan te ontvangen met afmetingen om de lopende meter.

RAAD VOOR VEILIGHEID

- Overwinter het bad volgens de ligging: zonder niveauverlaging: rolluik sluiten en eventueel winternet plaatsen.
- Bij niveauverlaging, rolluik oprollen en winterafdekking plaatsen.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

De rolluiken Rollenergy, Rollin, Rollinside, Rollfit, Moon, Tixit, Contura, Rollover, Moove'O en Rolleasy 2 vervangen het individuele gezond verstand en de verantwoordelijkheid niet.

Ze vervangen ook de aandacht niet van de ouders of verantwoordelijke volwassenen. Rolluiken zijn afdekking die de toegang van kinderen jonger dan 5 jaar tot het bad verhinderen. Een kind verdrinkt in minder dan 3 mintuten: geen enkele bescherming vervangt de aandacht en oplettenheid van een volwassenen.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus CF Group catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


ROLLUIKEN

VEILIGHEIDSNORM NF P 90-308


INFO

De naleving van de norm NF P 90-308 wordt gegarandeerd door de standaard meegeleverde sleutelschakelaar of de Wi-Key bediening (verplichte installatie), het gebruik van de LivePool toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

NORM ROLLUIKEN



ROLLINSIDE



Zie Rollenergy-evolutie voor een rolluik met buismotor.
Zie Rollin voor een rolluik met motor met droogkast.

BOVENGRONDS EN MOBIEL



ROLLENERGY EVOLUTION* - ROLLIN*



ROLLOVER



In het geval van de Rollover is er geen bevestigingssysteem aan de mastzijde omdat de afdekking toegang tot het zwembad verhindert. De bevestigingskits worden daarom aan de tegenovergestelde zijde van de haspel geïnstalleerd als voor de luiken.

*** ROOSTERS :** Als de roosters niet door DEL worden geleverd, bent u verantwoordelijk voor de naleving ervan. Het gebruik van niet-conforme roosters maakt de hele installatie effectief niet-conform. Zodat het rooster voldoet aan de norm NF P 90-308, LED beveelt aan :

- Gebruik klasse 4 hout met een levensduur van minimaal 3 jaar.

Bijvoorbeeld: Ipe, Doussie, Merbau, Moabi, Padouk of Robinier voor hout zonder behandeling en sylvestrew of zeeden voor hout met behandeling.

- De minimale inspanning die nodig is om een rooster op te tillen, moet 5 kg zijn. Het minimumgewicht van elk element moet 11 kg zijn. Anders moeten de roosters alleen met een gereedschap worden bevestigd en verwijderd.
- De minimale ruimte tussen de lamellen moet kleiner zijn dan 7 mm om vastlopen te voorkomen.
- Om het risico op corrosie te voorkomen, moeten de schroeven van roestvrij staal A4 zijn gemaakt.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Katalogue LMP Poolparts Katalogen CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING 4 SEIZOENEN

EQUINOX

INFORMATIE OVER DE VERVAARDIGING

VORM EN PRIJS VAN DE AFDEKKING VOLGENS BADVORM


VORM A (standaard)

Afdekking in rechthoekige vorm met afgesneden hoeken.



VORM B (op aanvraag en na bevestiging van technische dienst)

Het is mogelijk om afgesneden hoeken te hebben om zo dicht mogelijk bij badvorm te komen.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

BADEN MET TRAP OP DE BREEDTE > PRIJS VORM B

Afdekking in rechthoekige vorm met afgesneden hoeken met trap inbegrepen.



BESTELBON INFORMATIE

Er wordt op de bestelbon gevraagd om alles wat op de badrand aan (verdeeldozen, skimmerdeksels,...) te geven dat de bvestiging van Equinox zou verstoren. DEL past dan de afdekking aan volgens deze elementen.

Bij een extra hoogte van de randstenen ten opzichte van de badrand zal een extra rand (standaard 40cm) misschien nodig zijn en zal aangeraden worden door onze technische dienst (ook te vermelden op bestelbon).

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogos CF Group katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING 4 SEIZOENEN

EQUINOX

DE DOMPELPOMP

- Voor veiligheidsredenen moet de transformator van de pomp op meer dan 2 m van het bad zijn. (NF C15-100). Indien nodig, kan het deel onder spanning verlengd worden. Hiervoor een waterdichte verdeeldoos gebruiken.
- Dompelpomp dient in het middel van het bad gezet te worden om overtollig regenwater weg te pompen.


De aanwezigheid ervan is verplicht om te voldoen aan de eisen van norm NF P 90-308.

- Uit te rusten met een vorstbestendige slang Ø 15 mm (niet meegeleverd) voor de evacuatie van het water + klem.
- De ballast van de pomp moet worden gevuld (water-zand-ander) en op de pomp worden geplaatst.
- De pomp wordt automatisch geactiveerd wanneer er water aanwezig is (hiervoor is ongeveer 2-3 cm water onder de pomp nodig).




OPBLAASBARE WATERROLLEN VOOR OVERWINTERING

Zwembad < 5,00 x 10,00 m



Zwembad ≥ 5,00 x 10,00 m



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Lees deze aandachtig en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
«De Equinox-afdekking is een ondoorzichtige 4-seizoenen zwembadafdekking die is ontworpen om toegang tot het zwembad te voorkomen voor kinderen jonger dan 5 jaar». Een kind verdrinkt in minder dan 3 minuten: geen enkele vorm van bescherming zal ooit de waakzaamheid van een verantwoordelijke volwassene vervangen. Dit product voldoet aan de norm nf p 90-308. Het is geen vervanging voor gezond verstand of individuele verantwoordelijkheid. Het is ook niet bedoeld om de waakzaamheid van ouders en / of verantwoordelijke volwassenen te vervangen, wat de essentiële factor blijft voor de bescherming van jonge kinderen. Garantie: 3 jaar exclusief het verankeringssysteem en de slijtage aan de rand. **Gebruikslimiet** : zwembad van maximaal 6 m breed en maximaal 12 m lang. **Manoeuvreer tijd** : de installatie wordt uitgevoerd door 1 persoon en duurt ongeveer 3 minuten. Gebruik: in alle seizoenen, verplichte aanwezigheid van de vacuümpomp in de kelder om regenwater te evacueren. Het is noodzakelijk om een stabiel waterniveau te handhaven (+/- 5 cm in vergelijking met de waarde die wordt doorgegeven op het bestelformulier. **Overwintering** : verlaag het waterniveau niet tijdens de overwinteringsperiode of zelfs voordat u de afdekking opdoet. Plaats de vlotterbuizen. De keldervacuümpomp moet absoluut in het midden van het deksel worden geïnstalleerd, heldere sneeuw in het geval dat zich sneeuw ophoopt op het deksel. Ga door met actieve overwintering. Verpakking: 1 doos van 86 x 40 x 24 cm voor het deksel en 1 doos van 225 x 21 x 11 cm voor de haspel. **Bestelbon** : om een veiligheidsafdekking te verkrijgen die overeenkomt met uw zwembad, is het noodzakelijk om het bijbehorende bestelformulier in te vullen. **Fabrikant** / **Distributeur** : Bedrijf del sas - Tel : +33 (0)9 70 72 5000 - E.mail : info.fr@cf.group - http://www.my-cfgroup.fr

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

INGRONDS AFDEKKINGEN


INFORMATIE OVER DE VERVAARDIGING

De afdekking wordt in rechthoekige vorm vervaardigd welke badvorm dan ook (afgesneden hoeken mogelijk).

INFO

DE VORMEN

1/ STANDAARDVORMEN



2/ VRIJE VORMEN

Rechthoekige afdekking met positionering van verstevigingen volgens badvorm.

Vraag de maakbaarheid aan.

Meerwaarde : + 20 %.



3/ VORM MET AFGESNEDEN HOEKEN

Rechthoekige afdekking met afgesneden hoeken.

Vraag de maakbaarheid aan.

Meerwaarde : + 20 %.



De afdekking wordt met bevestiging voor beton of hout geleverd (te bevestigen op bestelbon).

VOOR PREMIUM AFDEKKINGEN :

Voor trappen op de lengte wordt een aluminium balk (ter vervanging van randsteen) geleverd.

Het trapgedeelte maakt deel uit van de afdekking en wordt met sandwos aangespannen. De afmeting tussen randstenen moet op de bestelbon worden bevestigd.

Max afmeting trap : 4,00 x 2,00 m



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Reduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

INGEBOUWDE ZWEMBADEN

VEILIGHEIDSNORM NF P 90-308

De wet van 3 januari 2003 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden is bedoeld om vedrinkingsgevaar bij jonge kinderen te verminderen :

- Sinds 1 januari 2006 moet elk zwembad uitgerust zijn met een veiligheidsdispositief. Van toepassing op privé buitenzwembaden met individueel of collectief gebruik, ingronds of half ingronds.

De winterafdekkingen zijn bewezen door Laboratoire National d'Essais conform te zijn met norm NF P 90-308. De norm betreft de fabrikanten en betrekt rechtstreekse de vakmannen en gebruikers.

VOOR DE CONFORMITEIT VAN DE VEILIGHEIDSAFDEKKING MET NORM NF P 90-308



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Om conform te zijn met de norm:
- Moet de afdekking een minimum boord hebben van 20 cm op hele omtrek.
- Er mag geen variatie zijn in de hoogte van de boordstenen.

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

BOVENGRONDSE ZWEMBADEN

VERVAARDIGINGS INFORMATIE

- De boordstenen van het zwembad moeten vlak zijn.
- Laat 11 tot 40 cm beschikbaar onder de boordsteen (afhankelijk van het model).
- De boordstenen moeten tussen 28 en 42 mm dik zijn en minimaal 5 cm oversteken (voor het model Premium B-2.0).

Let op: niet-verwijderbare ladderuitsnijdingen kunnen niet voldoen aan de vereisten van de norm.




Veiligheidsafdekking Premium B-2.0



Veiligheidsafdekking Classic B-1.0

DE VEILIGHEIDAFDEKKING CONFORM AAN DE NORM NF P90-308



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSNORM NF P90-308

De wet van 3 januari 2003 op de veiligheid van zwembaden is bedoeld om het risico van verdrinking van jonge kinderen te voorkomen.

Deze wet vereist de installatie van een gestandaardiseerd apparaat :

- Sinds 1 januari 2006, alle andere bestaande zwembaden moeten zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening. De particuliere zwembaden voor individueel gebruik of collectief van open lucht, waarvan het zwembad ingebouwd of semiingebouwd is.

De veiligheidsafdekking CLASSIC (B-1.0) en PREMIUM (B-2.0),hebben een attest van het Nationaal Laboratorium voor Tests, in overeenstemming met veiligheidsvereisten van norm NF P 90- 308 ontvangen.

De norm betreft fabrikanten en houdt direct verband met installateurs en gebruikers.De standaard definieert de inhoud van de instructies voor installatie, gebruik, onderhoud, en veiligheidsadvies, daarom moet het aan de gebruiker worden overgelaten om het te lezen en op te volgen.

INFO

Vind alle elementen met betrekking tot de norm NF P 90-308 p. 619.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEID, OVERWINTERING, ONDERHOUD EN MAINTENANCE

INTRODUCTIE

De wet van 3 januari 2003 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden is bedoeld om vedrinkingsgevaar bij jonge kinderen te verminderen.

Deze wet vereist de installatie van een gestandaardiseerd apparaat :

- Sinds 1 januari 2006 moet elk zwembad uitgerust zijn met een veiligheidsdispositief. Van toepassing op privé buitenzwembaden met individueel of collectief gebruik, ingronds of half ingronds.

De winterafdekkingen zijn bewezen door Laboratoire National d'Essais conform te zijn met norm NF P 90-308. De norm betreft de fabrikanten en betrekt rechtstreekse de vakmannen en gebruikers.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Deze afdekking vervangt het individuele gezond verstand en de verantwoordelijkheid niet/Ze vervangen ook de aandacht niet van de ouders of verantwoordelijke volwassenen.

- Een kind verdrinkt in minder dan 3 mintuten: geen enkele bescherming vervangt de aandacht en oplettenheid van een volwassenen.
- Let op, de veiligheid is enkel gewaarborgd bij een gesloten, vergrendeld en correct geplaatste (volgens richtlijnen fabrikant) afdekking.
- De afdekking moet systematisch geplaatst zijn bij afwezigheid.
- Het gebruiken van de afdekking vereist slechts één volwassene.
- Het is verboden om op een veiligheidsafdekking te stappen of te springen.
- Bij vaststelling van een foute werking dat het sluiten van het bad verhinderen, moet de toegang tot het bad voor kinderen tot 5 jaar verboden zijn.
- Een kind verdrinkt in minder dan 3 minuten, geen enkele bescherming vervangt de aandacht en oplettendheid van een volwassene.

OVERWINTERING

Sluit de afdekking.

- Voor een goede werking moet het waterniveau 5 tot 15 cm onder randsteen zijn.
- Ontruim de afdekking regelmatig van sneeuw. De plaatsing van een ''kit sneeuw'' is aangeraden. Een sneeuwdikte van 20 cm zal zeker onomkeerbare beschadigingen aanbrengen.
- Bij sterke winden wordt ''kit felle wind'' aangeraden. indien de wind > 90 km/u is, dan moeten er extra gewichten op de randen van de afdekking worden gebracht.

ONDERHOUD (VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER)

Een goed onderhoud van de veiligheidsafdekking is de beste waarborg een lange levensduur.

- Reinig op regelmatige basis de afdekking.
- Geen abrasieve producten of oplosmiddelen gebruiken op de afdekkingen.

MAINTENANCE

Elke interventie moet door een vakman worden uitgevoerd, dat indien nodig contact opneemt met de fabrikant. Alle onderdelen moeten originele onderdelen zijn of conform aan de norm.

Controleer de afdekking in zijn geheel.

- Bij elke seizoenstart en-einde en bij speciale gebeurtenissen (val, hagel, etc.) dat de afdekking geen zichtbare gebreken vertoont (aanspanners, pitons, verstevigingen, lasnaden, etc.). Bij gebreken/beschadigingen moet u de nodige onderdelen vervangen. Wees zeer attent voor slijtage van de afdekking ter hoogte van de randstenen.

BELANGRIJKE HERINNERING

Niets vervangt een constante en actieve aandacht en oplettenheid.

Nooit een kind alleen toegang geven tot het zwembad.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstige referentie.
"Classic (B-1.1), Classic hors-sol (B-1.0), Premium (B-2.1), Premium Universal (B-2.2), Premium Color (B-2.3), Easy (B-2.4), Premium hors-sol (B-2.0) zijn veileigheidsafdekkingen alle seizoenen voor zwembad, bedoeld om toegang tot kinderen jonger dan 5 jaar te voorkomen «. Deze producten voldoen aan de norm NF P 90-308. Ze zijn geen vervanging voor gezond verstand of individuele verantwoordelijkheid. Ze zijn ook niet bedoeld om de waakzaamheid van ouders en / of verantwoordelijke volwassenen te vervangen, wat de essentiële factor blijft voor de bescherming van jonge kinderen. Een kind verdrinkt in minder dan 3 minuten; geen enkele vorm van bescherming zal ooit het toezicht en de waakzaamheid van een verantwoordelijke volwassene vervangen. **Garantie** : 3 afnemende jaren voor CLASSIC-modellen en 3 volledige jaren voor PREMIUM-modellen exclusief slijtage aan de coping en buiging van de stangen in geval van overbelasting en 1 jaar voor de kruk- en ratelspanners in overeenstemming met onze voorwaarden verkoopvoorwaarden. **Gebruikslimiet** : niet geschikt voor infinity pools (voor alle modellen) en winderige gebieden (wind ≥ 70 km / u) (voor Classic en Easy B-2.4 modellen). Model B-1.1: bekken 5 m breed en maximaal 12 m lang; andere modellen: zwembad 5,5 m breed en maximaal 12 m lang. **Manoeuvreer tijd** : de installatie wordt uitgevoerd door 1 persoon en duurt ongeveer 3 minuten. **Gebruik**: in alle seizoenen. **Overwinteren**: voor een goede werking moet het waterniveau tussen 7 en 20 cm van het strand of de rand liggen. Plaats de wintervlotters diagonaal en de antivriesapparaten voor skimmer. Plaats producten voor de winter voordat u de hoes installeert. Verpakking: 1 doos van 35 x 30 x 59 cm. Gewicht 80 kg voor een zwembad van 5 x 10 m. **Bestelbon** : Om een veiligheidsafdekking te verkrijgen die overeenkomt met uw zwembad, is het noodzakelijk om het bijbehorende bestelformulier in te vullen. **Fabrikant** / **Distributeur** : Bedrijf DEL SAS - Tél : +33 (0)9 70 72 5000 - E-mail : info.fr@cf-group - http://www.my-cfgroup.fr

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WINTERAFDEKKINGEN

VORMEN VOLGENS DE VORM VAN HET BAD

VORMEN VAN NIET-VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN VOLGENS DE VORM VAN HET BAD

NIET-VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN



TRAPPEN



VORMEN VAN DE VEILIGHEIDSAFDEKKING VOLGENS DE VORM VAN HET BAD

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN VOOR DEL PREMIUM (LAKE EN SUPERGREEN) EN DEL COMFORT (INITIAL)



VELIGIHEIDSAFDEKKING VOOR DEL COMFORT (COVEA)



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Zodat de afdekking conform is :
• Het moet rondom een overlap hebben van minimum 20cm op elk punt vanaf de rand van het zwembad.

TRAPPEN VOOR DEL PREMIUM (LAKE EN SUPERGREEN) EN DEL COMFORT (INITIAL)



TRAPPEN DEL PREMIUM (LAKE) EN DEL COMFORT (COVEA)



INFO

Voor de afdekking Lake, indien uw zwembad is uitgerust met een rechthoekige trap, kunt u op het bestelformulier kiezen om uw trap in een rechthoekige vorm of in een rechthoekige vorm te laten vervaardigen.

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TECHNISCHE HERINNERINGEN

PLAATSING TIPS

• Plaatsing van de afdekking op het zwembad :

- Plaats het karton in het midden van een van de twee breedtes van het zwembad.
- Rol op het strand de afdekking over de hele lengte uit positioneer het.
- Spreid de afdekking over het zwembad en zorg dat de hoeken in de hoek blijft door middel van een zwaar voorwerp.
- Controleer of de verstevigingen goed op de boordsteen zijn geplaatst om schurende slijtage te voorkomen.
- Als de hoes rechthoekig is, maakt u eerst de hoeken vast. Anders verdeelt u de belastingen tijdelijk rond de omtrek.

• Bevestiging van de afdekking :

- Boor in elke hoek 6 mm gaten (pitons hebben een diameter van 6 mm) tussen 35 en 40 cm vanaf de rand van het afdekking tot een diepte van ongeveer 70 mm.
- Bind een lijn tussen de eindgaten om de gaten uit te lijnen. Lokaliseer ze precies in de verlenging van de ogen die zich op de lange en kortezijden bevinden

• Pas de spanning aan door de trekkrachten tussen de bevestigingspunten in evenwicht te brengen.

TECHNISCHE HERINNERINGEN

- De kwaliteit van bevestigingspunten en bevestigingsmiddelen is van het grootste belang voor de veiligheid. Als je kiest voor sandows, denk er dan over om ze regelmatig te veranderen.
- Plan in de met sneeuw bedekte gebieden ondersteuningskabels. Laat de sneeuw zich niet ophopen.
- De keuze van de ankers is afhankelijk van de grootte van het zwembad: meer dan 5 x 10 m, geef altijd de voorkeur aan veer bevestiging.
- Ondoorzichtige vervangings afdekking: de hangende Jocca is de ideale oplossing dankzij de verschillende instellingen.
- Voor afdekkingen met linten: de linten zijn vastgenaaid onderaan de afdekking, ze ondersteunen de afdekking.
- Trapversterking op de ondoorzichtige afdekking met ankers en veiligheidsspanningen. Is geleverd met een schuimversterking voor het beschermen tegen uitstekende hoeken van de neus van de boordsteen.


INFO

Zodat de afdekking conform is : het moet op alle punten aan de rand van het zwembad een oversteek van minstens 20 cm hebben.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING & OVERWINTERINGSNET


ANKERBOUT P EVOLUTION (BETON)



BETON VERANKERING



HOUTEN VERANKERING



PRO ADVIES

Het is absoluut noodzakelijk om de boordiameter te respecteren. Zorg dat alle veren goed vastzitten!

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

WINTERAFDEKKINGEN

BOVENGRONDSE ZWEMBADEN

VERVAARDIGINGS INFORMATIE

- De boordstenen van het zwembad moeten vlak zijn.
- Laat 11 tot 50 cm beschikbaar onder de boordsteen (afhankelijk van het model).
- De boordstenen moeten tussen 28 en 42 mm dik zijn en minimaal 5 cm oversteken (voor Lake bovengronds model).
  Let op: niet-verwijderbare ladderuitsnijdingen kunnen niet voldoen aan de vereisten van de norm.



Lake afdekking



Covea afdekking

* Om te voldoen aan de NF P 90-308 norm.

INFO

Vind alle element betreffende de norm NF P 90-308 op p. 623.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSNORM NF P 90-308

INLEIDING

De wet van 3 januari 2003 met betrekking tot de veiligheid van zwembaden is bedoeld om vedrinkingsgevaar bij jonge kinderen. Deze wet vereist de installatie van een gestandaardiseerd apparaat:

- Sinds 1 januari 2006 moet elk zwembad uitgerust zijn met een veiligheidsdispositief. Van toepassing op privé buitenzwembaden met individueel of collectief gebruik, ingronds of half ingronds.

De winterafdekkingen zijn bewezen door Laboratoire National d'Essais conform te zijn met norm NF P 90-308. De norm betreft de fabrikanten en betrekt rechtstreekse de vakmannen en gebruikers.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- Let op, de veiligheid is enkel gewaarborgd bij een gesloten, vergrendeld en correct geplaatst (volgens richtlijnen fabrikant) rolluik.
- Het is verboden om op roluik te stappen of springen.
- Indien bad niet gesloten kan worden, moeten alle maatregelen worden genomen om de toegang tot het bad te vermijden.

GEBRUIKSVOORZORGEN

Zorg er regelmatig voor dat de afdekking of bevestigingsstukken niet beschadigd zijn. Als dat het geval was,raadpleeg zo snel mogelijk uw zwembadbouwer om defecte onderdelen te laten herstellen of vervangen. Het zwembad, uitgerust met een winterafdekking, moet altijd voorzien worden van een overloop.

Indien sneeuw zich op de afdekking opstapelt, moet u deze verwijderen.

Indien er vuiligheden of bladeren op het zeil vallen, denk eraan om het afwateringsroosters vrij te maken.

Voor een goede werking moet het waterniveau 7 tot 20cm onder randsteen komen.

BIJ OPENING VAN HET BAD

- Reinig en droog de afdekking. Opruimen in een droog lokaal.
- Reinig de boorgaten van de piketten.

ONDERHOUD

Een goed onderhoud van de afdekking is de beste garantie op een lange levensduur.

- Reinig regelmatig de afdekking met de tuinslang.
- Geen abrasieve middelen of oplosmiddelen gebruiken op deze afdekkingen.

MAINTENANCE

Elke interventie moet door een vakman worden uitgevoerd, dat indien nodig contact opneemt met de fabrikant. Alle onderdelen moeten originele onderdelen zijn of conform aan de norm.

- Controleer de afdekking in zijn geheel.
- Bij elke overwintering en bij ongelukkige gevallen (val, sneeuwval) moet de goede staat van de afdekking gecontroleerd worden.
- In winderige regio's moet men aandacht schenken aan slijtage van de afdekking door wrijving aan randstenen.

BELANGRIJKE HERINNERING

Niets vervangt een constante en actieve aandacht en oplettenheid.

Nooit een kind alleen toegang geven tot het zwembad.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

INFO

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstige referentie.


"De afdekkingen Lake, Covea, Initial en Supergreen met veiligheidshaken zijn winterafdekkingen voor zwembaden, ontworpen om toegang tot het zwembad te voorkomen voor kinderen jonger dan 5 jaar. Een kind verdrinkt in minder dan 3 minuten: geen enkele vorm van bescherming zal ooit de waakzaamheid van een verantwoordelijke volwassene vervangen. Deze producten voldoen aan de norm NF P 90-308. Ze zijn geen vervanging voor gezond verstand of individuele verantwoordelijkheid. Ze zijn ook niet bedoeld om de waakzaamheid van ouders en / of verantwoordelijke volwassenen te vervangen, wat de essentiële factor blijft voor de bescherming van jonge kinderen. **Garantie** : 3 volledige jaren of 2 dalende jaren afhankelijk van het model, exclusief het verankeringssysteem en slijtage aan de rand. **Gebruikslimiet** : zwembad van 6 m breed en maximaal 14 m lang alleen tijdens de overwinteringsperiode van het zwembad door het waterniveau tussen 7 en 20 cm te houden in vergelijking met het waterniveau van het strand of de rand. **Manoeuvreer tijd** : de installatie wordt gedaan door 2 personen en duurt ongeveer 10 minuten. **Gebruik**: tijdens de overwinteringsperiode (een andere veiligheidsvoorziening moet worden voorzien tijdens de periode van gebruik van het zwembad). **Overwintering** : verlaag het waterniveau niet tijdens de overwinteringsperiode of zelfs voordat u de afdekking opdoet. Plaats diagonale wintervlotters en skimmer-antivriesapparaten. Plaats producten voor de winter voordat u de ondoorzichtige afdekking of het net installeert. **Verpakking** : 1 carton de 80 x 60 x 35 cm. **Bestelbon** : om een veiligheidsafdekking te verkrijgen die overeenkomt met uw zwembad, is het noodzakelijk om het bijbehorende bestelformulier in te vullen.
Fabrikant/distributeur : Bedrijf DEL SAS - Tel : +33 (0)9 70 72 5000 - E.mail : info.fr@cf-group - http://www.my-cfgroup.fr

ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

VEILIGHEIDSNORM NF P 90-308

NODIGE ELEMENTEN OM AFDEKKING CONFORM AAN DE NORM NF P 90-308 TE HEBBEN



Bij gazon: betonblokken van 20 x 20 x 30 cm voorzien voor ankerbevestiging.


Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


BORNE SOLAR

Maten in cm.



MURAL / INMETSEL HANDMATIG


Maten in cm.



Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

MURAL / INMETSEL ELEKTRISCH

Maten in cm.




TECHNISCHE BIJLAGE

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


DELINOX

Maten in cm.



DELINOX 3 STEUNEN

Maten in cm.




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


ORION / VEGA

Maten in cm.



VEGA MOBIEL

Maten in cm.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


TECHNISCHE BIJLAGE

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogen CF Group Kataloge LMP Poolparts Kataloge CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


T-BASIC 95

Maten in cm.



T-PRESTO 126

Maten in cm.




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


JUPITER HANDMATIG

Maten in cm.



JUPITER ELEKTRISCH

Maten in cm.




Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

EEN VRAAG ? +32 (0)2 648 17 82 • info.be@cf.group
catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalog LMP Poolparts Katalog CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be


NEPTUNE HANDMATIG

Maten in cm.



NEPTUNE ELEKTRISCH

Maten in cm.



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be



INHOUD

ADMINISTRATIEVE BIJLAGE

GARANTIES

p. 632 **Groothandelmaterialen**
p. 636 **Liners**
p. 638 **Gewapend membraan**
p. 640 **Rolluiken en lamellen**
p. 642 **Ondoorzichtige afdekking 4 seizoenen**
p. 643 **Veiligheidsafdekkingen**
p. 644 **Winterafdekkingen**
p. 645 **Isothermische afdekkingen**
p. 646 **Oprolsystemen**

TRANSPORT EN LEVERINGEN

p. 647 **Verpakking van vervaardigingsproducten**
p. 648 **«Hogesnelheid» services**

p. 650 **LEVERINGSVOORWAARDEN**

p. 652 **RETOURVOORWAARDEN**

p. 653 **SAV RETOURFORMULIER**

p. 654 **ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN**

p. 655 **INDEX**

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ADMINISTRATIEVE BIJLAGE

SAMENVATTING VAN GARANTIES MATERIAAL/UITRUSTING

BENAMING	GARANTIE
 **Inbouwstukken VITALIA COMFORT, (exclusief verlichting)**	5 jaar
 **Inbouwstukken WELTICO**	2 jaar
 **Verlichting VITALIA PREMIUM**	2 jaar
 **Verlichting ADAGIO PRO**	2 jaar
 **Verlichting VISION SPECTRA**	2 jaar
 **Verlichting SEAMAID**	2 jaar
 **Verlichting WELTICO**	2 jaar
 **Verlichting HAYWARD**	2 jaar
 **TEGENSTROOM ZWEMAPPARAAT BADUJET TURBO, TURBO PRO**	2 jaar
 **TEGENSTROOM ZWEMAPPARAAT JETSWIM ATHLETE, JETSWIM MOTION**	2 jaar
 **Zandfilter VITALIA COMFORT**	Enkel kuip 10 jaar + Toebehoren 2 jaar

BENAMING	GARANTIE
 **Zandfilter POWERLINE**	2 jaar
 **Zandfilters SERIES-PRO™ TOP/SIDE**	Enkel kuip 10 jaar + Toebehoren 2 jaar
 **Zandfilters MICRON TOP/SIDE, LACRON**	Enkel kuip 10 jaar + Toebehoren 2 jaar
 **Zandfilter FINAFLOW**	Enkel kuip 5 jaar
 **Zandfilter HI-RATE**	Enkel kuip 10 jaar
 **Zandfilter DEEP BED**	Enkel kuip 5 jaar
 **Zandfilter TRITON NEO CLEAR PRO**	10 jaar
 **Patroonfilter SWIMCLEAR™**	Enkel kuip 10 jaar + Toebehoren 5 jaar
 **Patroonfilters STARCLEAR™**	5 jaar
 **Watercom Vitalia**	2 jaar
 **Filtratie kit HAYWARD**	2 jaar

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ADMINISTRATIEVE BIJLAGE

SAMENVATTING VAN GARANTIES MATERIAAL/UITRUSTING

BENAMING	GARANTIE
 **Filtratie kit FILTRAFINO 1**	Filter 10 jaar + Pomp 3 jaar
 **Filtratie kit FILTRAFINO 2**	Filtr 10 jaar + Pomp 3 jaar
 **Filtratiepompen VITALIA PREMIUM, VITALIA PREMIUM VS**	3 jaar zonder uitsluiting
 **Filtratiepomp POWERLINE™**	2 jaar Uitbreiding van de aangeboden garantie onder voorwaarden. Zie op www.hayward.fr
 **Filtratiepompen MAX-FLO™, MAX-FLO XL™ VSTD**	2 jaar Uitbreiding van de aangeboden garantie onder voorwaarden. Zie op www.hayward.fr
 **Filtratiepomp SUPER PUMP® PRO**	3 jaar Uitbreiding van de aangeboden garantie onder voorwaarden. Zie op www.hayward.fr
 **Filtratiepomp SUPER PUMP® VSTD**	2 jaar Uitbreiding van de aangeboden garantie onder voorwaarden. Zie op www.hayward.fr
 **Filtratiepompen TRI STAR®,TRI STAR® VSTD**	3 jaar Uitbreiding van de aangeboden garantie onder voorwaarden. Zie op www.hayward.fr
 **Filtratiepomp SUPER SPA®**	2 jaar Uitbreiding van de aangeboden garantie onder voorwaarden. Zie op www.hayward.fr
 **Filtratiepompen BADU®**	2 jaar
 **Filtratiepomp CHALLENGER™ VS2**	2 jaar motor + 1 jaar trim

BENAMING	GARANTIE
 **Filtratiepomp ULTRAFLOW VS2™**	3 jaar
 **Filtratiepomp WHISPERFLOW™**	2 jaar motor + 1 an trim
 **Filtratiepompen WATERVISE, ECOVISE**	4 jaar
 **Filtratiepomp KS EVO**	2 jaar + 1 jaar met ProLine
 **Filtratiepomp S2**	2 jaar
 **Filtratiepomp NADORSELF**	2 jaar
 **Filtratiepomp BADU® EASYFIT**	3 jaar
 **Filtratiepomp E-SWIM PRO**	3 jaar
 **Filtratiepompen PHT, PHT BI-VITESSE**	3 jaar
 **Filtratiepomp BADU® ECO FLEX**	3 jaar
 **Filtratiepomp BADU® RESORT**	2 jaar

Vraag uw kortingsprijs
Ask your discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ADMINISTRATIEVE BIJLAGE

SAMENVATTING VAN GARANTIES MATERIAAL/UITRUSTING

BENAMING	GARANTIE
 **Modulair klok SWITCH CONNECT**	2 jaar
 **Snelheidsregelaar VITALIA VS**	2 jaar
 **Stuurkast SPACIUM CONNECT**	3 jaar
 **Stuurkasten SPACIUM, SPACIUM PREMIUM**	3 jaar
 **Stuurkast DURA LINK MASTER**	2 jaar
 **Warmtepomp VITALIA PREMIUM**	Warmtepomp 3 jaar + Compressor 10 jaar + Wisselaar, voor het leven tegen corrosie
 **Warmtepomp VESUVIO FULL INVERTER**	Warmtepomp 3 jaar + Wisselaar, voor het leven tegen corrosie
 **Warmtepomp POWERLINE INVERTER**	2 jaar
 **Warmtepomp ENERGYLINE PRO INVERTER**	3 jaar warmtepomp
 **Warmtepomp GO'PAC FULL INVERTER**	3 jaar warmtepomp + 2 jaar compressor
 **Warmtepomp PENGUIN**	2 jaar

BENAMING	GARANTIE
 **Warmtepomp DURA+ I**	2 jaar
 **Warmtepompen DURA PRO INVERTER**	3 jaar
 **Warmtepomp HOTSPLASH**	2 jaar
 **Warmtepomp SUNSPRING**	2 jaar
 **Reinigers VITALIA PREMIUM, VITALIA COMFORT**	2 jaar
 **Reiniger ORCA 300CL**	2 jaar
 **Reinigers AQUAVAC600, 650**	3 jaar
 **Reinigers AQUAVAC 250LI, SHARKVAC XL PILOT, SHARKVAC NEW, SHARKVAC QC, TIGERSHARK II**	2 jaar
 **Reiniger POOL VAC V FLEX**	5 jaar
 **Reinigers DOLPHIN S300I, SUPREME M600/M400**	3 jaar
 **Reinigers DOLPHIN S300I BIO, SUPREME M200, M5 BIO**	2 jaar

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be


catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

ADMINISTRATIEVE BIJLAGE

SAMENVATTING VAN GARANTIES MATERIAAL/UITRUSTING

BENAMING	GARANTIE
 **Reiniger ULTRAVAC**	2 jaar
 **Reinigers AQUABROOM, AQUABROOM ULTRA**	2 jaar
 **Reinigers SPA VAC, CATFISH, MAX, MAX CG, VOLT FX-4LI, VOLT FX-8LI, PRECISION 2.0**	1 an
 **Waterstofzuiger PERFECT**	2 jaar
 **Buitenverlichting SMART LIGHT**	2 jaar
 **Buitenverlichting NOTMAD**	2 jaar
 **CF CONTROL**	2 jaar
 **Elektrolyse systeem DINOTOUCH+**	2 jaar
 **Elektrolyse systeem DINOTEC PREMIUM**	2 jaar kast 4 jaar cel

BENAMING	GARANTIE
 **Elektrolysesystemen AQUARITE® +, UV LOW SALINITY, PRO, PRO LOW SALT, CONTROL STATION**	3 jaar
 **Elektrolysesystemen AQUASCENIC, SALT&SWIM 2.0**	2 jaar
 **Chloor-pH regeling POOL BASIC**	1 jaar
 **Chloor-pH regeling BASIC TIME**	2 jaar
 **Chloor-pH regeling COMBI POOL**	2 jaar
 **UV-sterilisatie O'CLEAR**	2 jaar
 **Domotica E-BOX PREMIUM**	2 jaar
 **Bubbelbaden**	Kuip en houten kader 5 jaar + Elektrische componenten, afdekkingen, buizen en jets 2 jaar + Patronen, ozonisator, UV-lamp en hoofdsteunen 1 jaar

Niet onder garantie

- Inbouwstukken : flens en afdichtingen.
- Zandfilters : deksel, dichtingen en manometer.
- Patroonfilters : afdichtingen en manometer.
- Diatomeeënfilters: afdichtingen en manometer.
- Pompen : deksel, afdichtingen, korf en mechanische afdichting. Voor merkpompen Vitalia Premium en Vitalia Comfort, lagers en mechanische afdichtingen zijn gegarandeerd.
- Warmtepompen : afdichtingen en condensator.
- Verwarmers / wisselaars: afdichtingen.
- Reinigers : schuim of borstel, filterelementen of -zakken, riemen, rupsbanden of banden.
- Waterbehandeling: sonde, membraan, injector en slang.
- Douches : afdichtingen, blaas, cartouche mengkraan en kraan.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022
LINERS

EVOLUTION

DEL

32°C MAXI TEMPERATUUR | 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG | NORM NF EN 15836-1 HOGERE KLASSE

Evolution liners hebben een garantie op waterdichtheid en lasnaden voor 3 volle jaren en daarna 7 jaar met een glijdende schaal van 10% per jaar. Bij normaal gebruik tot 32°C en volgens de norm NF T54-802 geldt een garantie van 3 jaar tegen vlekvorming. Daarboven zijn de risico's van verkleuring en plooivorming door de toename van de chlooractiviteit, de toename van de waterabsorptie en de condensatie achter de liner groter.

Voorbeeld : de liner is geïnstalleerd in 2010 en vervangen in 2014, d.w.z. 4 jaar - 10% degressie.

PROTECT 33

DEL

33°C MAXI TEMPERATUUR | 15 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG | NORM NF EN 15836-1 HOGERE KLASSE

De liners **Protect33** hebben een garantie op de waterdichtheid en de lasnaden van 10 jaar volledig en 5 jaar degressief met een jaarlijkse degressiviteit van 20 %. Een antivlekgarantie van 3 jaar wordt toegepast in normale gebruikscondities tot 33 °C en bepaald door NFT 54-802. Boven deze temperatuur worden risico's op verkleuring en plooien door verhoogde chlooractiviteit, verhoogde wateropname en condensatie achter de liner groter.

Voorbeeld : Liner geplaatst in 2010 en vervangen in 2021, dit is 11 jaar - degressiviteit van 20 %.

TRADITION

DEL

28°C MAXI TEMPERATUUR | 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | NORM NF EN 15836-1 STANDAARD KLASSE

De liners **Tradition** hebben een garantie op de waterdichtheid en op de lasnaden van 3 jaar volledig en 7 jaar degressief met een jaarlijkse degressiviteit van 10 % in normale gebruikscondities tot 28°C zoals bepaald in NFT 54-802. Boven deze temperatuur worden risico's op verkleuring en plooien door verhoogde chlooractiviteit, verhoogde wateropname en condensatie achter de liner groter.

Voorbeeld : Liner geplaatst in 2010 en vervangen in 2014, dit is 4 jaar - degressiviteit van 10 %.

INFINI

CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible

32°C MAXI TEMPERATUUR | 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | 3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG | NORM NF EN 15836-1 HOGERE KLASSE

De liners **Infini** hebben een garantie op de waterdichtheid en de lasnaden van 5 jaar volledig en 5 jaar degressief met een jaarlijkse degressiviteit van 20 % en een antivlekgarantie van 3 jaar in normale gebruikscondities tot 30 °C zoals bepaald in NFT 54-802. Boven deze temperatuur worden risico's op verkleuring en plooien door verhoogde chlooractiviteit, verhoogde wateropname en condensatie achter de liner groter.

Voorbeeld : Liner geplaatst in 2010 en vervangen in 2017, dit is 7 jaar - degressiviteit van 40 %.

CONFORT

CF GROUP CLASS La qualité est toujours accessible

28°C MAXI TEMPERATUUR | 10 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID | NORM NF EN 15836-1 STANDAARD KLASSE

De liners **Confort** hebben een garantie op de waterdichtheid en op de lasnaden van 10 jaar degressief met een jaarlijkse degressiviteit van 10 % in normale gebruikscondities tot 28°C zoals bepaald in NFT 54-802. Boven deze temperatuur worden risico's op verkleuring en plooien door verhoogde chlooractiviteit, verhoogde wateropname en condensatie achter de liner groter.

Voorbeeld : Liner geplaatst in 2010 en vervangen in 2014, dit is 4 jaar - degressiviteit van 40 %.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

LINERS

EVOLUTION, PROTECT 33, TRADITION, INFINI, CONFORT

Met water vullen en uitsnijden van de in te bouwen onderdelen erkent de installateur dat de liner voldoet aan de maten van het zwembad en dat de kleur van de pvc-folie conform is. (AFNOR: NFT 54-802).

De garantie geldt enkel als de aanbevelingen van de FPP* en AFNOR** worden gerespecteerd.

Claims inzake conformiteit van de maten van de liner moeten per mail of fax op de dag van de installatie worden overgemaakt. Zonder klacht binnen de voornoemde termijn stelt dat men het conformiteitsgebrek aanvaardt.

De garantie geldt niet voor schade of verliezen die deels of geheel worden veroorzaakt door :

a/ natuurrampen (overstromingen, storm, hagel of andere soortgelijke natuurfenomenen)

b/ omgevingsbelasting of overmatige blootstelling aan commerciële en industriële oplosmiddelen, zuren, bijtende vloeistoffen, oliën, wassen, vetten, zepen, absorberende klei, chlorering of andere schadelijke chemicaliën

c/ vandalisme

d/ automatische zwembadreinigers of reinigingsversterkers, inclusief, maar niet beperkt tot, staalwol, stijve borstels of schuursponsjes, schuurmiddelen

Bij elk gebruik van producten die niet worden erkend voor de waterbehandeling van privézwembaden en compatibel zijn met de pvcliner vervalt de garantie. Gebruik nooit producten die koper of koperderivaten bevatten.

Alle buitenonderdelen (bijv. afdaken, bedekking ...) kunnen de fysicochemische kenmerken van het water wijzigen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de normale gebruikscondities van de liner (temperatuur, behandelingsniveau en balans van het water) steeds worden gerespecteerd en voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van NFT 54-802.

Wij behouden het recht om te beslissen of de liner moet worden hersteld of vervangen. De garantie geldt enkel voor materieel geleverd door ons bedrijf, met uitsluiting van de kosten voor installatie, water, chemische producten en alle bijhorende kosten (markeringen, lijm enz.) evenals het transport.

Waterbehandeling : in overeenstemming met de geldende wetgeving (decreet nr. 81324 van 7.4.81) moet het water in chloorhoudende zwembaden de volgende waarden respecteren :

- pH tussen 7 en 7,6 (zuurtegraad).
- TH tussen 10 en 25 ° f (kalksteengehalte).
- TAC tussen 10 en 20 ° f (buffercapaciteit bij pH-veranderingen).

Het vrije actieve chloorniveau moet worden gehandhaafd tussen 0,7 en 1,2 mg / l en in aanwezigheid van een stabilisator moet het niveau liggen tussen 1 en 2,5 mg / l - pH tussen 7 en 7,6. In het geval van broombehandeling, mag deze niet hoger zijn dan een niveau van 2 mg / l - pH tussen 7,2 en 7,6. Zorg ervoor dat het niveau van de stabilisator (isocyanuurzuur) geleverd door de chloorwalsen niet hoger is dan 70 mg / l.

Voor elke andere behandeling moeten de installateur en de gebruiker contact opnemen met de leverancier van de voorgestelde behandeling (chemisch of elektrofysisch) voor compatibiliteit met onze soorten bekleding.

Gebruik bij het vullen met water een complexvormer met metalen om vlekken door opgeloste metalen zoals koper, ijzer en mangaan te vermijden (verzeker u ervan dat de complexvormer geschikt is voor koper). De behandeling van water met kleur kan het membraan bleken, terwijl het bij behandeling met broom wellicht zal vergelen. We adviseren dus een chloorbehandeling voor lichte membranen en een broombehandeling voor donkere membranen. Behandeling met zoutelektrolyse en het bijhorend gebruik van een rolluik is niet compatibel met donkeren kleuren, dit kan leiden tot een snellere verkleuring van de liner. Behandeling op basis van koper verboden..

Bij aanwezigheid van een rolluik en elektrolyse moet deze laatste van een Redox regeling worden voorzien om overchlorering te vermijden. Het onderhevig contact voor de elektrolyse kan dit vermijden indien het bad vaak wordt geopend. Een controle van de waterparameters dient tweemaal per week te gebeuren.

* FPP : Fédération des professionnels de la piscine - 5 rue de Vienne - 75008 Paris.

** AFNOR : n° NFT 54 802.

AANDACHT SLIPWERENDHEID

VOLGENS NORM NF EN 16 582-1

De eisen van de norm volgen toegang :

Toegangsweg	Minimale klassegroep
Schaalniveaus	A
Treden	A
Hellingen	B

Slipwerendheid :

Klassegroep	Kritische hoek
A	tussen 12° en 17°
B	tussen 18° en 23°
C	vanaf 24°

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

GEWAPENDE MEMBRANEN

COATFLEX

CGT
the perfect finish

33°c MAXI TEMPERATUUR
15 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID
3 jaar GARANTIE VLEKBESTENDIG
NORM NF EN 15836-2 HOGERE KLASSE

Het gewapend membraan **Coatflex** is geschikt voor warm water tot max. 33 °C. Wij garanderen dat het gewapend pvc-membraan 150/100 (polyvinylchloride) met de naam **Coatflex** speciaal werd ontwikkeld voor waterdichtheid van zwembaden.

Deze dichtheidsgarantie geldt voor een periode van 15 volledige jaren en een antivlekgarantie van 3 jaar in normale gebruikscondities tot 33 °C en bepaald door NFT 54-804.

CLASSIC

ELBE®
POOL SURFACE | MADE IN GERMANY

32°c MAXI TEMPERATUUR
15 jaar GARANTIE WATERDICHTHEID
NORM NF EN 15836-2 STANDAARD KLASSE

Het gewapend membraan **Classic** is geschikt voor warm water tot max. 32 °C. Wij garanderen dat het gewapend pvc-membraan 150/100 (polyvinylchloride) met de naam **Classic** peciaal werd ontwikkeld voor waterdichtheid van zwembaden.

Deze dichtheidsgarantie geldt voor een periode van 15 volledige jaren in normale gebruikscondities tot 32 °C en bepaald door NFT 54-804.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

GEWAPENDE MEMBRANEN

COATFLEX, CLASSIC

De installatie valt onder de verantwoordelijkheid van de installateur en wordt niet gedekt door de garantie.

De garantie gaat in op de installatiedatum en is geografisch beperkt tot Europa.

Deze garantie geldt enkel wanneer :

- De pvc-folie in normale condities werd bewaard.
- De rollen horizontaal in hun originele verpakking werden bewaard op een droge en koele plaats.
- De pallets niet worden gestapeld. Voorgesneden bewaring mag niet langer dan één maand duren op een droge en koele plaats.
- De gewapende pvc-folie moet worden geplaatst volgens het gehanteerde lastenboek (cf. aanbevelingen van de FPP* en AFNOR**).
- De gewapende pvc-folie mag niet zijn beschadigd door mechanische acties of chemicaliën die niet compatibel zijn met pvc of worden gebruikt in buitensporige of abnormale concentraties in het kader van gebruik voor zwembaden. Gebruik nooit producten die koper of koperderivaten bevatten.
- Vermeld het lotnummer op de verpakking van de rol of op de achterkant van het gewapend membraan bij klachten.

De garantie is beperkt tot de dichtheid van het membraan. Gaten, haken en scheuren vallen niet onder de garantie, evenals kleurvastheid, vlekken of vuil van welke aard dan ook.

De garantie is beperkt tot de vervanging van het materiaal. De garantie is alleen van toepassing op het door ons geleverde materiaal, exclusief installatie- en installatiekosten, water, chemische producten en alle bijkomende kosten (vilt, lijm, enz.) alsook het vervoer.

Waterbehandeling : Conform de geldende wetgeving (decreet nr. 81324 van 7.4.81) moet zwembadwater behandeld met chloor voldoen aan deze waarden :

- pH tussen 7 en 7,6 (zuurtegraad).
- TH tussen 10 en 25 ° f (kalksteengehalte).
- TAC tussen 10 en 30 ° f (buffercapaciteit bij pH-veranderingen).

Het vrije actieve chloorniveau moet worden gehandhaafd tussen 0,7 en 1,2 mg / l en in aanwezigheid van een stabilisator moet het niveau liggen tussen 1 en 2,5 mg / l - pH tussen 7 en 7,6. In het geval van broombehandeling, mag deze niet hoger zijn dan een niveau van 2 mg / l - pH tussen 7,2 en 7,6. Zorg ervoor dat het niveau van de stabilisator (isocyanuurzuur) geleverd door de chloorwalsen niet hoger is dan 70 mg / l.

Voor alle andere behandelingen moeten de installateur en gebruiker zich bij de leverancier van de beoogde behandeling (chemisch of elektrofysisch) vergewissen van de compatibiliteit met onze pvc-folie.

Gebruik bij het vullen met water een complexvormer met metalen om vlekken door opgeloste metalen zoals koper, ijzer en mangaan te vermijden (verzeker u ervan dat de complexvormer geschikt is voor koper).

De behandeling van water met kleur kan het membraan bleken, terwijl het bij behandeling met broom wellicht zal vergelen. We adviseren dus een chloorbehandeling voor lichte membranen en een broombehandeling voor donkere membranen. Behandeling met zoutelektrolyse en het bijhorend gebruik van een rolluik is niet compatibel met donkeren kleuren, dit kan leiden tot een snellere verkleuring van de liner. Behandeling op basis van koper verboden.

De kleur antraciet is gevoeliger voor resten van oxiderende waterbehandelingsproducten, een slechte pH-balans en kalkafzetting.

Als er een rolluik en een elektrolyse-apparaat aanwezig zijn, moet deze zijn uitgerust met Redox-controle om problemen met superchlorering te voorkomen. Het servocontrolecontact van de elektrolyseur kan dit effect inderdaad alleen beperken als het zwembad zeer regelmatig wordt ontdekt. De bediening van de waterparameters moet minstens twee keer per week worden uitgevoerd.

De garantie geldt niet voor schade of verliezen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door omgevingsbelasting of overmatige blootstelling aan commerciële en industriële oplosmiddelen, zuren, bijtende vloeistoffen, oliën, wassen, vetten, zepen, absorberende klei, chlorering of andere schadelijke chemicaliën.

Ga naar www.del-piscine.fr/garantie/enregistrer-votre-garantie om de garantie van uw DEL-product te registreren in de maand na installatie.

* FPP : Fédération des professionnels de la piscine - 5 rue de Vienne - 75008 Paris.

** AFNOR : n° NFT 54 804.

AANDACHT SLIPWERENDHEID

VOLGENS NORM NF EN 16 582-1

De eisen van de norm volgen toegang :

Toegangsweg	Minimale klassegroep
Schaalniveaus	A
Treden	A
Hellingen	B

Slipwerendheid :

Klassegroep	Kritische hoek
A	tussen 12° en 17°
B	tussen 18° en 23°
C	vanaf 24°

Vraag uw Kortingsprijs
Demandez votre prix
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus CMP Poolparts catalogus Kataloge CF Group katalogus CMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

ROLLUIKEN EN LAMELLEN

ROLLINSIDE, ROLLFIT, ROLLIN, ROLLENERGY EVOLUTION, TIXIT, MOON, CONTURA, ROLLOVER, MOOVE'O

DEL PREMIUM DEL Comfort

2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 5 jaar GARANTIE BUISMOTOR | 3 jaar GARANTIE EXTERNE MOTOR

CF Group biedt :
- 2 jaar garantie op de oproller.
- 5 jaar garantie op de buismotor.
- 3 jaar garantie op de motor in motorput.
- 3 jaar garantie op de motor van opbouwrolluiken.
- 2 jaar garantie op de elektrische stuurkast.
- 2 jaar garantie op de Securiwall.
- 1 jaar garantie op de batterijen.
- 2 jaar garantie op de zonnecollectoren.
- 2 jaar garantie op de LED-verlichting en de optie Pool Sound.
- 3 jaar garantie op de matte 84 PVC lamellen.
- 3 jaar garantie op de matte 69 PVC lamellen.
- 5 jaar garantie op de polycarbonaatlamellen tegen vervorming door temperatuur en hagelschade.

De garantie dekt hoofdzakelijk alle gebreken of fabricagefouten.

Zij dekt alle elektrische materialen (motoren, goede werking van de eindekoerssensoren en kast) op uitdrukkelijke voorwaarde dat de bekabeling tussen de kast en motor is aangebracht volgens onze montage-instructies, met name de naleving van de kabeldoorsnede in functie van de lengte evenals de norm C15.100.

De garantie op gemotoriseerde inbouwrolluiken geldt eveneens alleen maar als de dichtheidskit bestaande uit een aansluitdoos en alle hiervoor voorziene connectoren in zijn geheel is geplaatst volgens onze technische handleiding.

Zij geldt pas wanneer de wederverkoper of installateur ons op de hoogte brengt en defecte onderdelen terugstuurt voor onderzoek.

De garantie is beperkt tot vervanging van defecte onderdelen (in normale gebruikscondities). Demontage- en hermontagekosten, schade en interesten vallen niet onder de garantie.

De gebreken in aspect/verschijning van onze nisafwerkingen worden na oordeel van CF Group onder garantie genomen. De kleurvastheid is niet onderhevig aan garantie.

CF Group is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels, materiële schade of verlies van inkomsten (boetes).

Om geen enkele reden kan schadevergoeding worden geëist.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask Your Discount Price
Demandez Votre Prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

ROLLEASY 2

DEL

2 jaar GARANTIE OPROLLERS | 2 jaar GARANTIE MOTOR

CF Group biedt :
- 2 jaar garantie op de oproller.
- 2 jaar garantie op de motor.
- 2 jaar garantie op de elektrische stuurkast.
- 1 jaar garantie op de batterijen.
- 2 jaar garantie op de zonnecollectoren.
- 3 jaar garantie op de matte 69 PVC lamellen.
- 5 jaar garantie op de polycarbonaatlamellen tegen vervorming door temperatuur en hagelschade.

De garantie dekt hoofdzakelijk alle gebreken of fabricagefouten.

Zij dekt alle elektrische materialen (motoren, goede werking van de eindekoerssensoren en kast) op uitdrukkelijke voorwaarde dat de bekabeling tussen de kast en motor is aangebracht volgens onze montage-instructies, met name de naleving van de kabeldoorsnede in functie van de lengte evenals de norm C15.100.

Onze garantie dekt geen bliksemschade. Zij geldt pas wanneer de wederverkoper of installateur ons op de hoogte brengt en defecte onderdelen terugstuurt voor onderzoek.

De garantie is beperkt tot vervanging van defecte onderdelen (in normale gebruikscondities). Demontage- en hermontagekosten, schade en interesten vallen niet onder de garantie.

CF Group is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels, materiële schade of verlies van inkomsten (boetes).

Om geen enkele reden kan schadevergoeding worden geëist.

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

ROLLUIKEN EN LAMELLEN

ROLLINSIDE, ROLLFIT, ROLLIN, ROLLENERGY EVOLUTION, TIXIT, MOON, CONTURA, ROLLOVER, ROLLEASY 2, MOOVE'O

Aanbevelingen :

- Bij het open en sluiten van het lamellendek moet er voldoende speling zijn tussen de lamellen en de boordstenen zodat beschadiging van de lamellen voorkomen kan worden. (indien nodig met slijpschijf een gleuf maken in de boordsteen).
- Zowel in de winter als in de zomer het rolluik niet bedekken met een ondoorzichtig zeil, met uitzondering van Ivernea (herfst en winter) of Iverna Plus (alle seizoenen).
- Laat nooit iets liggen op de lamellenafdekking (handdoek, boei,...). Dit kan bij zonneschijn vervorming van lamellen veroorzaken en de garantie is dan niet van toepassing.
- Bij strenge vorst is het ten strengste verboden krachten uit te oefenen op de lamellen.
- Zorg er in het geval van een overloopzwembad voor dat het rolluik bij stormweer niet kan gaan vliegen.
- Vuil, bladeren en andere verontreiniging moeten van de lamellen worden verwijderd. (Anders kunnen blijvende bruine vlekken achterblijven op de lamellen, dit natuurverschijnsel valt niet onder onze garantie).
- Bij gebruik van zoutelektrolyse zijn een aardingsmof en aansluiting van de rolluikbediening verplicht.
- De kleur van de PVC en Polycarbonaatlamellen kan in de loop van de tijd variëren als gevolg van de weersomstandigheden waaraan de lamellen worden blootgesteld. De variatie in de kleur van de lamellen is niet onderhevig aan garantie.
- Condensatie vindt plaats in de polycarbonaatlamellen. Dit fenomeen is uitgesloten van de garantie.

Vallen niet onder de garantie :

- Transportschade.
- Gebrekkige montage of installaties of uitvoering hiervan die niet volgens onze handleiding en montage-instructies verloopt.
- Wijzigingen aan het materiaal zonder toestemming van de fabrikant.
- Aansluitings- of spanningsfouten.
- Abnormale slijtage door slechte montage van de as.
- Slijtage aan motor en kast door niet-naleving van de bekabelingsregels.
- De garantie op polycarbonaatbladen is niet van toepassing bij de behandeling van een broomvijver of broomvijver.

Ga naar www.del-piscine.fr/garantie/enregistrer-votre-garantie om de garantie van uw DEL- of CLASS-product te registreren in de maand na installatie.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING 4 SEIZOENEN

EQUINOX

DEL Comfort

3 jaar GARANTIE

CF Group waarborgt de 4 seizoenen afdekking Equinox :
Zeil: 3 jaar vol
Oprolas: 2 jaar
Touw + klikspanner: 3 jaar
dompelpomp: 1 jaar

De waarborg is enkel van toepassing op de vervanging van defecte onderdelen (bij normale gebruiksomstandigheden), deze begrijpt niet de werkuren, schadevergoedingen en interesten in.

CF Group is niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels, materiele schade of verlies van inkomsten (boetes).

Vallen niet onder de garantie :
- Transportschade.
- Gebrekkige montage of installaties of uitvoering hiervan die niet volgens onze handleiding en montage-instructies verloopt.
- Wijzigingen aan het materiaal zonder toestemming van de fabrikant.
- Gaten en scheuren.
- Kleurvastheid.

De afdekking vervangt noch het gezond verstand nog de individuele verantwoordelijkheid. Dit vervangt ook niet de waakzaamheid van de ouders en/of verantwoordelijke volwassenen die de essentie blijven voor de bescherming van jonge kinderen.

Oprollers :
Roll-e heeft een garantie van 2 jaar bij normale gebruiksomstandigheden.
De zwengel heeft 1 jaar garantie bij normale gebruiksomstandigheden.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

PREMIUM, EASY, CLASSIC

DEL PREMIUM DEL Comfort DEL

3 jaar GARANTIE VOLLEDIG 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

De stof-en aluminium stangen zijn gegarandeerd tegen defecten in materiaal en/of fabricatie gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van levering (3 jaar volle garantie voor Premium afdekkingen en Easy en 3 jaar gedressieve garantie op Classic afdekkingen). Andere delen (riem, hendel, inox ankerbouten, bevestigingsring, slijtvaste geleiding, slijtvaste stroken, einddoppen) zijn gegarandeerd tegen defecten in materiaal en/of fabricatie voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van levering.
Winkelhaken, gaten en scheuren alsook het behouden van de kleuren kunnen niet worden gegarandeerd.
De uniforme kleur tussen de thermisch gelakte aluminium buizen en het PVCmateriaal kan niet worden gegarandeerd.
Deze garantie wordt geconditioneerd aan strikte naleving van de installatie en/of onderhoudsinstructies.

De garantie geldt niet in geval van een schijnbare tekortkoming. Ook uitgesloten zijn gebreken en beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage (bijv. wrijving op boordstenen), defecten als gevolg van niet-conforme installatie en/of gebruik (bijv. niet verwijdering van sneeuw bij sneeuwval, sterke winden boven 70 km/h voor de modellen Classic B-1.1, Classic B-1.0 en Premium B-2.0, Easy-2.4, hoge winden boven 90 km/h voor de modellen Premium B-2.1, Premium Universal B-2.2 en Premium Color B-2.3 Premium, hevige hagel), gebogen stangen in geval van overbelasting en productwijzigingen gemaakt zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van DEL. Voor winderige gebieden wordt het ten zeerste aanbevolen om uw hoes uit te rusten met een windset en waterzakken. De sneeuwkit is geen alternatief voor sneeuw te verwijderen. De sneeuw moet zo snel mogelijk van de afdekking worden verwijderd. De afdekking moet dan worden opgerold tijdens de sneeuwperiode.

Gebruikslimieten : niet geschikt voor overloop zwembaden; waterpeil gehandhaafd tussen 7 en 20 cm onder de boordsteen (periode van gebruik en overwintering); Model B-1.0 en B-2.0: bad van 5 m breed en 10 m lang maximum; Model B-1.1: bad van 5 m breed en 12 m lang maximum; andere modellen: bad van 5,5 m breed en 12 m lang maximum.

Overwintering : het waterniveau niet laten zakken tijdens de periode van overwintering of bij het gebruik van de afdekking, voeg de overwinteringsproducten toe voordat u het dekzeil installeert, neem alle nodige voorzorgen om te voorkomen dat het water overloopt (overloop voorzien) of bevriezing van leidingen of inbouwstukken (doppen voorzien, gizzmos en overwinteringsdobbers om eventuele schade aan het zwembad te voorkomen).

Oproller :

Er is 2 jaar garantie op de Roll-e bij normaal gebruik.

Ga naar www.del-piscine.fr om al onze garanties te bekijken.

Vraag uw vertriebsprijs
Ask your Distributor Price
Demandez votre prix de Revendeur
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

WINTERAFDEKKINGEN

LAKE, SUPERGREEN, INITIAL

DEL PREMIUM DEL Comfort

3 jaar GARANTIE VOLLEDIG

CF Group Premium geeft 3 jaar garantie aan deze afdekkingen. De slijtage door de boordstenen niet inbegrepen.

COVEA, IVERNEA, IVERNEA PLUS

DEL Comfort

2 jaar GARANTIE VOLLEDIG

2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

CF Group geeft 2 jaar garantie op de Covea afdekking, De slijtage door de boordstenen niet inbegrepen.

CF Group geeft 2 jaar degressief garantie op de winterafdekking Iverneo en op de beschermingszeil Ivernea plus. De slijtage door de boordstenen niet inbegrepen.

COVEA PRIMA

DEL

2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

Del geeft 2 jaar degressief garantie op de Covea Prima afdekking. De slijtage door de boordstenen niet inbegrepen.

LAKE, SUPERGREEN, INITIAL, COVEA, IVERNEA, IVERNEA PLUS, COVEA PRIMA

DEL PREMIUM DEL Comfort DEL

Bij sterk schurende badranden en/of baden blootgesteld aan wind (kustgebieden, mistral enz.) dient de installateur de afdekking te beschermen tegen het risico op schuren tegen de badranden. Hij moet de afdekking ook van ballast voorzien tegen wegwaaien. Elke betwiste afdekking moet port betaald worden teruggestuurd voor expertise.

Haken, gaten en scheuren en kleurvastheid vallen buiten de garantie.

Elke afdekking moet worden opgeborgen wanneer ze niet op het bad wordt geplaatst.

Deze afdekking is geen vervanging van gezond verstand of individuele verantwoordelijkheid.

Zij is niet bedoeld als of ter vervangin van waakzaamheid van de ouders en/of verantwoordelijke volwassenen, dit blijft essentieel voor de bescherming van jonge kinderen.

Ga naar www.del-piscine.fr om al onze garanties te bekijken.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

ENERGYGUARD 2, SOLGUARD, EXTRASUN, SUNDOWN, MIDNIGHT

DEL PREMIUM DEL Comfort

6 jaar GARANTIE DEGRESSIEF | 3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF | 2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF | 1 jaar GARANTIE

Noppenafdekkingen 500 micron technologie “GeoBubble”, garantie 6 jaar met een degressiviteit van 15 %.
Noppenafdekkingen 400 micron technologie «GeoBubble» garantie 3 jaar met een degressiviteit van 30 %.
Noppenafdekkingen 400 micron garantie 2 jaar met een degressiviteit van 50 %.
Slijtage tegen badranden of strand valt de garantie.

BLAUW KRISTAL, BLAUW BLAUW, BLAUW ZILVER, DOORSCHIJNEND GRIJS, ONDOORZICHTIG GRIJS

DEL Comfort DEL

3 jaar GARANTIE DEGRESSIEF | 2 jaar GARANTIE DEGRESSIEF

Noppenafdekkingen 500 micron, garantie 3 jaar met een degressiviteit van 30 %.
Noppenafdekkingen 400 micron, garantie 2 jaar met een degressiviteit van 50 %.

ENERGYGUARD 2, SOLGUARD, EXTRASUN, SUNDOWN, MIDNIGHT, BLAUW KRISTAL, BLAUW BLAUW, BLAUW ZILVER, DOORSCHIJNEND GRIJS, ONDOORZICHTIG GRIJS

DEL PREMIUM DEL Comfort DEL

Deze afdekking moet worden beschermd met een zeil als ze niet op het zwembad is geplaatst. Deze afdekking moet ‘s winters tegen vorst worden beschermd.
Slijtage tegen badranden of strand valt buiten de garantie. Vormvastheid: 1 %.
Bescherm de noppenafdekking bij schokbehandeling (48 u).
Spoel de afdekking 2-3 maal per seizoen met zuiver water. Spoel overvloedig en laat drogen voor overwintering.

Waterbehandeling van noppenafdekkingen: Conform de geldende wetgeving (decreet nr. 81324 van 7.4.81) moet zwembadwater behandeld met chloor voldoen aan deze waarden: pH tussen 6,9 en 7,7, vrije actieve chloor tussen 0,4 en 1,4 mg/l, gecombineerde chloor max, 0,6 mg/l - TH en TAC tussen 10 en 30°.

Gebruik nooit een isothermische afdekking op een overloopzwembad die buiten gelegen is wegens het opvangen van eventueel te veel wind (tenzij technisch advies door ons is gegeven).

Ga naar www.del-piscine.fr om al onze garanties te bekijken.

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

GARANTIES 2022

OPROLSYSTEMEN

DELINOX, MURAL INMETSEL, ORION, VEGA, JUPITER, NEPTUNE

3 jaar GARANTIE

CF Group biedt 3 jaar garantie op zijn oprollers, behalve op het elektrische gedeelte (motor en kast), hierop is 2 jaar garantie.

BORNE, T-PRESTO 126, T-BASIC 95

3 jaar GARANTIE | 2 jaar GARANTIE STUURKASTEN & MOTOR | 1 jaar GARANTIE

CF Group biedt 3 jaar garantie op de Steun, behalve op het elektrische gedeelte (motor en kast), hierop is 2 jaar garantie.
Er is 1 jaar garantie op de oprolsystemen T-Presto 126 en T-Basic 95.

DELINOX, MURAL INMETSEL, ORION, VEGA, JUPITER, NEPTUNE, BORNE, T-PRESTO 126, T-BASIC 95

De garantie dekt hoofdzakelijk alle gebreken of fabricagefouten. Zij geldt pas wanneer de wederverkoper of installateur ons op de hoogte brengt en defecte onderdelen terugstuurt voor onderzoek. De garantie is beperkt tot vervanging van defecte onderdelen (bij normaal gebruik), de herstellingskosten (demontage en hermontage) zijn ten laste van de installateur. Wij zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels, materiële schade of verlies van inkomsten (boetes). Om geen enkele reden kan schadevergoeding worden geëist. De garantie is beperkt in functie van het gebruik: noppen in functie van de afmetingen vermeld in onze catalogus of op onze productfiche. Vallen niet onder de garantie: • transportschade. • gebrekkige montage of installatie die niet volgens onze instructies is uitgevoerd. • wijzigingen aan het materiaal zonder toestemming van de fabrikant. • aansluitings- of spanningsfouten. • slijtage aan motor en kast door niet-naleving van de bekabelingsregels. • corrosie.

Ga naar www.del-piscine.fr/garantie/enregistrer-votre-garantie om de garantie van uw DEL- of CLASS-product te registreren in de maand na installatie.

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts Katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TRANSPORT EN LEVERINGEN

VERPAKKING VAN VERVAARDIGINGSPRODUCTEN

Voor een zwembad van 5,00 x 10,00 m

LINERS

- 0,60 x 0,60 x 0,60 m - liner < 100 m²
- 0,70 x 0,70 x 0,60 m - liner > 100 m²

INBOUWROLLUIKEN

► INBOUWROLLUIK ROLLINSIDE 1 ZIJDE

- As : 1 pakket van 5,02 x 0,15 x 0,15 m - 37 kg
- Matte 84 PVC lamellen : 4 pakketten van 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Balk : 2 colis 5,02 x 0,15 x 0,15 m - 58 kg
- Rooster : 1 pallet van 1,20 x 1,00 x 0,50 m - 44 kg
- Motorisatiekit + bevestigingskit : 1 pakket van 0,80 x 0,60 x 0,50 m - 41 kg
- Balkensteun : 1 pakket van 0,75 x 0,25 x 0,15 m - 10 kg
- Inbouwdeel mecanisch : 1 pakket van 0,30 x 0,20 x 0,20 m - 5 kg
- Inbouwdeel balkensteun : 1 pakket van 1,00 x 0,20 x 0,20 m - 10 kg
- Totaal gewicht : 395 - 405 kg

► INBOUWROLLUIKEN ROLLIN, ROLLENERGY EVOLUTION

- As : 1 pakket van 5,10 x 0,15 x 0,15 m - 40 kg
- Matte 84 PVC lamellen : 4 pakketten van 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Balk : 1 pakket 5,10 x 0,15 x 0,15 m - 34 kg
- Rooster : 1 pallet van 1,20 x 1,00 x 0,50 m - 100 kg
- Motorisatie kit : 1 pakket van 0,60 x 0,35 x 0,35 m - 20 kg
- Balkensteun : 1 pakket van 0,30 x 0,20 x 0,20 m - 10 kg
- Bevestigingskits : 1 pakket van 0,30 x 0,20 x 0,20 m - 5 kg
- Totaal gewicht : 400 - 410 kg
- Securiwall : 1 pakket van 5,00 x 0,25 x 1,27 m - 80 kg

MOBIEL ROLLUIK

► MOOVE'O

- Moove'O + bevestigingskits : 1 pakket van 5,70 x 0,80 x 0,70 m - 90 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Gewicht : 290 kg

LAMEL

- Matte 69 PVC en polycarbonaat solar lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m - 250 kg

ONDOORZICHTIGE AFDEKKING 4 SEIZOENEN

► AFDEKKING :

- 86 x 40 x 24 cm
- Totaal gewicht : 45 kg

► OPROLSYSTEEM :

- 225 x 21 x 11 cm
- Totaal gewicht : 11 kg

VEILIGHEIDSAFDEKKINGEN

- 1 pakket : 0,30 x 0,30 x 6,00 m
- Totaal gewicht : 80 kg

WINTERAFDEKKINGEN - ONDOORZICHTIG

- 0,80 x 0,60 x 0,35 m
- Totaal gewicht : 37 kg

WINTERAFDEKKINGEN - NET

- 0,60 x 0,60 x 0,60 m
- Totaal gewicht : 20 kg (merk DEL Premium)
- Totaal gewicht : 15 kg (marque DEL Comfort)

OPBOUWROLLUIKEN

► OPBOUWROLLUIK TIXIT

- As : 1 pakket van 5.30 x 0,15 x 0,15 m - 25 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Steun : 1 pallet van 0,70 x 0,40 x 0,40 m - 22 kg
- Totaal gewicht : 250 kg

► OPBOUWROLLUIK MOON

- As : 1 pakket van 5,30 x 0,15 x 0,15 m - 25 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Steun : 1 pallet van 0,80 x 0,60 x 0,50 m - 25 kg
- Totaal gewicht : 250 kg

► OPBOUWROLLUIK CONTURA

- As : 1 pakket van 5,30 x 0,15 x 0,15 m - 25 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Steun : 1 pallet van 0,80 x 0,60 x 0,55 m - 44 kg
- Totaal gewicht : 265 kg

► OPBOUWROLLUIK ROLLOVER

- Elektrisch model PVC - As : 1 pakket van 5,65 x 0,80 x 0,80 m - 125 kg
- Elektrisch model IPE - As : 1 pakket van 5,65 x 0,80 x 0,80 m - 335 kg
- Solar model PVC - As : 1 pakket van 5,65 x 0,80 x 0,80 m - 165 kg
- Solar model IPE - As : 1 pakket van 5,65 x 0,80 x 0,80 m - 300 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg

► OPBOUWROLLUIK ROLLEASY 2

- As : 5,30 x 0,15 x 0,15 m - 25 kg
- Matte 69 PVC en polycarbonaat lamellen : 5 pakketten van 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 200 kg
- Steun : 0,50 x 0,45 x 0,35 m - 15 kg
- Totaal gewicht : 240 kg

ISOTHERMISCHE AFDEKKINGEN

- 1,20 x 0,50 x 0,50 m - isothermisch < 25 m² (merk DEL Premium)
- 1,20 x 0,65 x 0,65 m - isothermisch > 25 m² (merk DEL Premium)
- Tussen 0,50 x 0,50 x 0,40 m en 1,30 x 0,90 x 0,90 m naar gelang het volume van de afdekking (merken DEL Comfort / DEL)



Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TRANSPORT EN LEVERINGEN

HOGESNELHEID SERVICES

Uitsluitend verkrijgbaar voor liners van het merk DEL

LHS+



MET DE LHS+ SERVICE, IS UW LINER KLAAR IN 4 DAGEN*.

- **Bestel uw liner voor 17 u.**
  Voor een bestelling na 17 u, onze deadline LHS+ is aanmerking worden genomen vanaf de volgende dag.
- **Ontvang uw orderbevestiging op D+1***
  Wij verbinden ons ertoe u de dag na uw bestelling een orderbevestiging te sturen.
  In geval van ontbrekende gegevens of inconsistenties sturen wij u een verzoek om aanvullende informatie.
  Onze LHS+ garantie zal vervolgens worden uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen in uw bestelling.
- **Uw liner verlaat de fabriek op D+4***
  Uw liner wordt uiterlijk op D+4* geproduceerd, gecontroleerd en verzonden.

** De productietijds LHS+ D+4 is het hele jaar van toepassing. Service niet beschikbaar voor CLASS merkproducten. Dit zijn werkdagen (exclusief weekends en feestdagen).*

Enkele prijzen + 30 %

Voor een bestelling van een LHS+ service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening gebracht van + 30 % op de basisprijs van uw liner.

HET HELE JAAR DOOR
D+4

LHS



MET DE LHS SERVICE, IS UW LINER KLAAR IN 5 DAGEN*.

- **Bestel uw liner voor 17u.**
  Voor een bestelling na 17 u, onze deadline LHS+ is aanmerking worden genomen vanaf de volgende dag.
- **Ontvang uw orderbevestiging op D+1***
  Wij verbinden ons ertoe u de dag na uw bestelling een orderbevestiging te sturen.
  In geval van ontbrekende gegevens of inconsistenties sturen wij u een verzoek om aanvullende informatie.
  Onze LHS+ garantie zal vervolgens worden uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen in uw bestelling.
- **Uw liner verlaat de fabriek op D+5***
  Uw liner wordt uiterlijk op D+5* geproduceerd, gecontroleerd en verzonden.

** De LHS-productietijd D+5, D+6 of D+7 is van toepassing volgens de in de tabel hiernaast aangegeven periode. Service niet beschikbaar voor CLASS merkproducten. Dit zijn werkdagen (exclusief weekends en feestdagen).*

Enkele prijzen + 20 %

Voor een bestelling van een LHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening gebracht van + 20 % op de basisprijs van uw liner.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL	VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+5	D+6	D+7	D+6

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group Katalogus LMP Poolparts catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

TRANSPORT EN LEVERINGEN

HOGESNELHEID SERVICES

Uitsluitend verkrijgbaar voor DEL Premium en DEL Comfort producten (uitgezonderd VAHS)

VAHS

VAHS Veiligheids-afdekkingen HOGESNELHEID

MET DE VAHS SERVICE, IS UW VEILIGHEIDSAFDEKKING KLAAR IN 5 DAGEN*.

- **Bestel uw veiligheidsafdekking voor 17 u.**
  Voor een bestelling na 17 u, onze deadline VAHS is aanmerking worden genomen vanaf de volgende dag.
- **Ontvang uw orderbevestiging op D+1***
  Wij verbinden ons ertoe u de dag na uw bestelling een orderbevestiging te sturen.
  In geval van ontbrekende gegevens of inconsistenties sturen wij u een verzoek om aanvullende informatie.
  Onze VAHS garantie zal vervolgens worden uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen in uw bestelling.
- **Uw veiligheidsafdekking verlaat de fabriek op D+5***
  Uw veiligheidsafdekking wordt uiterlijk op D+5* geproduceerd, gecontroleerd en verzonden.

** De productietijd van VAHS, D+5, D+6 of D+7, is van toepassing volgens de in de tabel hiernaast vastgestelde periode. Service beschikbaar voor DEL Premium en DEL Comfort producten, niet beschikbaar voor DEL modellen. Dit zijn werkdagen (exclusief weekends en feestdagen).*

Enkele prijzen + 20 %

Voor een bestelling van een VAHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening gebracht van + 20 % op de basisprijs van uw afdekking.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL	VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+5	D+6	D+7	D+6

RHS

RHS Rolluiken HOGESNELHEID

MET DE RHS, UW ROLLUIK KLAAR IN 6 DAGEN*

- **Bestel uw rolluik voor 17 u.**
  Voor een bestelling na 17 u, onze deadline RHS is aanmerking worden genomen vanaf de volgende dag.
- **Ontvang uw orderbevestiging op D+1***
  Wij verbinden ons ertoe u de dag na uw bestelling een orderbevestiging te sturen.
  In geval van ontbrekende gegevens of inconsistenties sturen wij u een verzoek om aanvullende informatie.
  Onze RHS garantie zal vervolgens worden uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen in uw bestelling.
- **Uw rolluik verlaat de fabriek op D+6***
  Uw rolluik wordt uiterlijk op D+6* geproduceerd, gecontroleerd en verzonden.

** De RHS-productietijd, D+6, D+7 of D+8, is van toepassing volgens de in de tabel hiernaast vastgestelde periode. Dit zijn werkdagen (exclusief weekends en feestdagen). De RHS-service is beperkt tot rolluiken ≤ 6 m en geldt niet voor Moove'O, Rollover, Rolleasy 2, blauwe PVC-lamellen, gekleurde polycarbonaatlamellen, niet-standaard roosters en houten kisten.*

Enkele prijzen + 10 %

Voor een bestelling van een RHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening gebracht van + 10 % op de basisprijs van uw rolluik.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL	VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+6	D+7	D+8	D+7

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

NAHS

NAHS Noppen-afdekkingen HOGESNELHEID

MET DE NAHS SERVICE, UW NOPPENAFDEKKING KLAAR IN 4 DAGEN*.

- **Bestel uw noppenafdekking voor 17 u.**
  Voor een bestelling na 17 u, onze deadline NAHS is aanmerking worden genomen vanaf de volgende dag.
- **Ontvang uw orderbevestiging op D+1***
  Wij verbinden ons ertoe u de dag na uw bestelling een orderbevestiging te sturen.
  In geval van ontbrekende gegevens of inconsistenties sturen wij u een verzoek om aanvullende informatie.
  Notre garantie de délai NAHS zal vervolgens worden uitgesteld tot de definitieve bevestiging van alle elementen in uw bestelling.
- **Uw afdekking velaar de fabriek op D+4***
  Uw noppenafdekking wordt uiterlijk op D+4* geproduceerd, gecontroleerd en verzonden.

** De NAHS-productietijd, D+4, D+5 of D+6, is van toepassing volgens de in de tabel hiernaast vastgestelde periode. Dit zijn werkdagen (exclusief weekends en feestdagen). De NAHS-dienst is niet van toepassing op Extrasun, vrije vormen, uitsnijdingen en DEL Comfort en DEL merkproducten.*

Enkele prijzen + 20 %

Voor een bestelling van een VAHS service, ongeacht de periode, wordt een toeslag in rekening gebracht van + 20 % op de basisprijs van uw afdekking.

VAN NOVEMBER TOT MAART	APRIL	VAN MEI TOT AUGUSTUS	SEPTEMBER, OKTOBER
D+4	D+5	D+6	D+4

catalogus CF Group catalogus CMP Poolparts catalogus Kokido catalogus CF Group catalogus CMP Poolparts catalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INDEX

A

ABPool (Isiskim)	40
Adagio Pro	44
AFM	123
Aquabroom	229
Aquafibre	497
AquaRite® UV Low Salinity	445
AquaRite® +	447
AquaRite® Pro / Pro Low Salt	447
Aquavac® V600 / V650	213 - 214
Automatische ventiel	78
Azteck	512

B

Badu® Jet Turbo / Turbo Pro	67
Balneo	70
Beschermingszeil	377
Bevestigingskits	378
Bevestigingsprofielen	277
Boordstenen	292
Borne (oprolsysteem)	432
Bubbelbaden	525
Bubbelbaden (toebehoren)	503
Bubbelbaden (fragrances)	503
Bubbelbaden (producten)	502
Bubbels (afdekkingen)	418
Bufferoverloopgoot ISI Miroir	519
Buiten uitrusting	235

C

Cascades	256
Catfish	230
CFBlock	522
CF Control	444
CFDome	540
CF My Design (voor WP Vitalia Premium)	178
CFTank	542
Chemische producten	478
Chemoform (behandelingsproducten)	481 ; 484 ; 485 - 487
Chloor-pH regeling	455
Classic (Elbe Blue Line®)	283
Classic ingrond	394
Classic bovengrond	396
Coatflex	282
Confort	267
Contura	350
Covea / Covea bovengronds	404 - 406
Covea Prima / Covea Prima bovengronds	407

D

Delinox	433
Delphin / Delphin Premium	494 - 495
Dinotec (elektrolyse systemen)	442 - 443
Dolphin (robots)	222
Domotica Pentair	472
Doseerapparaten	489
Douches	255 - 257

E

Elektrolyse systemen	442
Energyguard 2	421
Schepnetten	494 - 495 ; 497
Equinox	382
EVO 140 / 155 / 160 / 260	528 - 531
Evolution	263
Extrasun	423

F

Fibalon	124
Filtratiepompen	134
Filtratiepompen Vitalia Premium	134
Filtratiepompen Vitalia Premium VS	135
Fotometers	490

G

Garanties	632
Gewapende membranen	281
Go'Pac Full Inverter	184
Grind	124

H

Hayward patronen	117
Hoekstuk voor CFBlock	523
Hoek voor Hungprofiel voor CFBlock	523
Hung - Profielen	277

I

Inbouwdelen	19
Inbouwrolluiken	302
Infini	266
Initial / Initial bovengronds	410 - 412
Isothermischeafdekkingen	418
Ivernea	414
Ivernea Plus	415

J

Jupiter	438

K

Kit Easy	518
Koppelingen	86
Kranen	80

L

Lacoform-Finesse	503
Ladders	252 - 253
Lake / Lake bovengronds	400 - 402
Lamellen	370 - 375
Leister	290
Lijmen	93
Liners	259
Link Touch	168
LivePool	300
Luchtontvochtiging	204 - 207

M

Max	231
Massage	70
Matte 69 PVC lamellen	372
Matte 84 PVC lamellen	370
Midnight	424
Mobiel rolluik	366
Moon	344
Moove'O	366
Multicyclone / Multicylone Plus	118
Mural - Inmetsel (oprolsysteem)	434

Vraag uw Kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be

INDEX

N

Neptune	439
Niveauregeling	173

O

Ondoorzichtige afdekking 4-seizoen	382
Opbouwrolluiken	338 - 365
Oprolsystemen	430
Orca 300CL	212
Orion	436
Overwinteringsvlotter	498

P

Pahlén (inbouwdelen / balneo)	38 ; 72
Patroonfilters	115
PVC stukken	77
Polycarbonnat solar lamellen	374
Pool Basic, Pool Basic Double	461
Pooblaster	229
Pool Dos	229
Poolfino	508
Premium	386
Premium Color	389
Premium bovengronds	390
Premium Universal	388
Protect 33	264
Pushlock	378
PVC buizen	83

Q

Quicklock	379

R

Recypool	511
Reinigers	209
Riemhouder	379
Rolleasy 2	360
Rollenergy Evolution	328
Rollfit	314
Rollin	320
Rollinside	302
Rollover	356
Rooster	312

S

Schuimafdekking	429
Seamaid	50
Securiwall	336
Serie 11® (inbouwdelen)	22
Sirius	440
Snelheidsregelaar Vitalia VS (stuurkast)	160
Solguard	422
Spacium / Spacium Premium / Spacium Connect	161 - 162
Spectravision (verlichting)	47
Strookjes	492
Stuurkasten	157
Sundown	424
Supergreen	408
Switch Connect	158

T

T-Basic 95	437
Tegenstroom zwemapparaten	60
TH+	487
Tixit	338
T-Presto 126	437
Tradition	265
Transformatoren	49
Turbo Pro (Badu® Jet)	67

U

Unions	88 - 89
UV (sterilisatie)	468

V

V600 / V600 Lite / V300	210 - 211
Vega / Vega mobiel	435
Veiligheidsafdekkingen	384
Verlichting	42
Verlichting Vitalia Premium	42
Verlichting Propulsion	44
Verlichting Seamaid	50
Verlichting Teclumen	56
Verlichting Weltico	57
Verlichting Hayward	58
Verwarmers Pahlén	203
Vesuvio Full Inverter	180
Virtuoso	210

W

Warmtepompen	178
Warmtepomp Vitalia Premium	178
Warmtewiselaars Pahlén	195 - 197
Watercom Vitalia	103
Waterlijnen	268
Waterstofzuiger Heissner	234
Weltico (inbouwdelen)	36 - 37
Winteo	416
Winterafdekkingen	398
Winterzeil	414

Z

Zand	124
Zandfilters	104
Zandfiltratie kits	120
Zodiac Original™	516
Zonneverwarming	200
Zwembaden	537

Vraag uw kortingsprijs
Ask your Discount Price
Demandez votre prix de Réduction
Fragen Sie Ihren Rabatt Preis
info@bcosy-outdoor.be

catalogus CF Group catalogus LMP Poolparts catalogus Katalogus CF Group katalogus LMP Poolparts katalogus CF Group zwembadbenodigdheden
ADVIESPRIJZEN EXCLUSIEF BTW / PRIX DE VENTE RECOMMANDÉS HORS TVA / RECOMMENDED RETAIL PRICES EXCLUDING VAT / EMPFOHLENE VERKAUFSPREISE OHNE MWST.
www.Bcosy-outdoor.be - Waarschoot - België - Belgique - Belgium - Belgien tel 0032 (0) 9 378 24 30 Mail: info@bcosy-outdoor.be